goods

id	number
item	varchar2(100)
supplier_id	number(3,0)
price	money
category_id	number(2,0)

purchase_item

id	number
good_id	number(7,0)
quantity	number(3,0)

customers

id	number
name	varchar2(20)
surname	varchar2(20)
patronymic	varchar2(20)
phone_number	varchar2(16)
purchase_sum	number(7,2)

categories

id	number
name	varchar2(30)

purchase

id	number
purchase_date	date
customer_id	number(6,0)
sale_id	number(1,0)

sales

id	number
min_purchase_sum	number(8,0)
max_purchase_sum	number(8,0)
sale_percent	number(2,0)

suppliers

id	number
name	varchar2(100)
phone_number	varchar2(16)
address	varchar2(200)

goods

id	number
item	varchar2(100)
supplier_id	number(3,0)
price	money
category_id	number(2,0)

purchase_item

id	number
good_id	number(7,0)
quantity	number(3,0)

customers

id	number
name	varchar2(20)
surname	varchar2(20)
patronymic	varchar2(20)
phone_number	varchar2(16)
purchase_sum	number(7,2)

purchase

id	number
purchase_date	date
customer_id	number(6,0)
sale_id	number(1,0)

categories

id	number
name	varchar2(30)

sales

id	number
min_purchase_sum	number(8,0)
max_purchase_sum	number(8,0)
sale_percent	number(2,0)

suppliers

id	number
name	varchar2(100)
phone_number	varchar2(16)
address	varchar2(200)