SIMKLINIK · NUSAHOME LAB

Panduan Pengguna dan Administrator

Sistem Informasi Klinik

Satu alur layanan, dari pendaftaran sampai pembayaran



Termasuk pengelolaan obat, laporan operasional, dan pengiriman data SATUSEHAT.

Versi dokumentasi: 1.0
Dibuat: 05 Oktober 2026

Dokumen ini menjelaskan fitur aplikasi berdasarkan implementasi yang tersedia.

Daftar Isi

01	Gambaran umum aplikasi dan alur layanan
02	Akses, login, menu, dan peran pengguna
03	Master data pasien, pegawai, dan klinik
04	Appointment dan nomor RM kunjungan
05	Pengisian EMR dan SOAP
06	Resep, tindakan, dan persediaan obat
07	Transaksi, pembayaran, dan struk
08	Dashboard dan pencarian riwayat
09	Pengiriman data ke SATUSEHAT
10	Pengaturan katalog tarif dan diagnosis
11	Administrasi teknis, backup, dan keamanan
12	Pemecahan masalah dan glosarium

> **Cara menggunakan panduan:** staf operasional dapat membaca bagian 2–8. Admin klinik membaca seluruh bagian. Konfigurasi server dan kredensial SATUSEHAT sebaiknya ditangani personel teknis yang diberi wewenang.

Dokumen dan batasan

Panduan ini mengikuti struktur aplikasi SIMKLINIK saat dokumen dibuat. Nama tombol atau hak akses dapat berbeda jika administrator mengubah permission atau konfigurasi panel. Antarmuka menampilkan beberapa label berbahasa Inggris karena belum seluruh label diterjemahkan.

Aplikasi adalah alat pencatatan operasional dan klinis. Isi diagnosis, kode terminologi, resep, keputusan medis, dan status pembayaran harus diperiksa oleh petugas yang bertanggung jawab.

01 · Gambaran Umum Aplikasi

SIMKLINIK membantu klinik mengelola identitas pasien, jadwal kunjungan, dokumentasi pemeriksaan, obat dan tindakan, tagihan, pembayaran, serta integrasi data pasien/kunjungan dengan SATUSEHAT.

Alur layanan klinik

1 Pasien dibuat / dicari › **2** Appointment dibuat › **3** Dokter isi EMR › **4** Resep & tindakan › **5** Tagihan dibayar

Integrasi eksternal: data pasien dikirim melalui menu **Kirim Data Pasien** ; data kunjungan klinis dikirim dari Appointment setelah data klinis dan pemetaan SATUSEHAT disiapkan.

Bagian aplikasi

Bagian	Fungsi utama	Contoh data
Administrasi	Pengguna, role, klinik, pasien	Akun, identitas, alamat, hubungan pegawai-klinik
Pelayanan	Appointment dan EMR	Tanggal, dokter, RM kunjungan, vital sign, SOAP
Farmasi & billing	Obat, resep, tindakan, transaksi	Stok, jumlah, harga, diskon, status pembayaran
Interoperabilitas	Sinkronisasi SATUSEHAT	IHS ID, Organization/Location/Practitioner ID, status kirim

Pemisahan identitas: data induk pasien tetap satu. Nomor RM yang terlihat pada kunjungan adalah nomor rekam medis kunjungan dan dibuat pada appointment. Riwayat kunjungan pasien dapat dilihat dari EMR menggunakan identitas pasien dan filter tanggal.

02 · Login, Menu, dan Peran

Masuk ke aplikasi

1. Buka alamat aplikasi. Halaman depan mengarahkan langsung ke formulir login.
2. Masukkan email dan kata sandi akun yang telah dibuat administrator.
3. Setelah berhasil, panel administrasi terbuka. Menu dan data yang terlihat mengikuti role, permission, dan hubungan pengguna dengan klinik.

Peta menu

Kelompok menu	Menu / tujuan
Dashboard	Grafik jumlah appointment/kunjungan berdasarkan tanggal selama 7 hari terakhir.
User Management	Role, Employees, Patients.
Appointment Management	Appointment, Prescription, Transaction.
Pelayanan	Panggilan Antrian untuk petugas dan Dashboard Panggilan khusus tampilan monitor.
Clinical Management	EMR untuk mencari appointment pasien dan mengisi atau membuka rekam medis.
Clinic Management	Data klinik, logo, identitas organisasi SATUSEHAT, serta relasi pegawai-klinik.
Medication Management	Drugs dan Drug Categories. Daftar obat dapat diimpor/ekspor sebagai CSV yang kompatibel dengan Excel.
Billing Settings	Kategori tindakan dan tarif tindakan.
SATUSEHAT	Kirim Data Pasien, status sinkronisasi, dan tindakan pengiriman pasien terpilih.

Peran yang tersedia

Role	Peruntukan umum	Catatan akses
Super Admin	Administrasi seluruh aplikasi dan klinik.	Akses lintas klinik sesuai permission.

Admin	Pengelolaan akun, klinik, data master, dan operasional.	Dapat mengelola beberapa modul administratif.
Operator	Registrasi pasien dan pengelolaan kunjungan yang diizinkan.	Cakupan data mengikuti assignment klinik dan permission.
Doctor	Pelayanan klinis dan pengisian EMR.	Appointment dokter pada klinik yang ditautkan.
Pharmacist	Pengelolaan obat dan resep.	Akses bergantung pada assignment dan permission farmasi.

> Role bawaan bukan satu-satunya penentu akses. Filament Shield menyimpan permission per role, sedangkan sejumlah daftar membatasi hasil berdasarkan klinik pengguna.

03 · Master Data Pasien, Pegawai, Klinik

Pasien

Menu **Patients** menyimpan identitas pasien dan data pendukung: nama, NIK, nomor telepon, tanggal lahir, jenis kelamin, umur terhitung, status perkawinan, golongan darah, alamat, serta data anamnesis yang diperlukan integrasi.

1. Buka Patients, pilih tambah pasien, lalu lengkapi identitas sesuai dokumen pasien.
2. NIK divalidasi 16 digit jika diisi; telepon dan NIK perlu unik.
3. Isi tanggal lahir dan data demografis seakurat mungkin.
4. Data riwayat keluarga, alergi/intoleransi, dan riwayat obat berada pada bagian terpisah yang dapat dibuka saat diperlukan.
5. Simpan pasien. Untuk menautkan pasien SATUSEHAT, isi IHS Patient ID bila sudah tersedia atau kirim melalui menu SATUSEHAT.

> **Privasi:** NIK, riwayat kesehatan, dan kredensial adalah data sensitif. Jangan menyalin data pasien ke spreadsheet pribadi atau mengirimkannya melalui kanal tanpa izin.


Pegawai dan dokter

Menu **Employees** mengelola akun, email login, nomor kontak, role, dan relasi klinik. Data dokter dapat memiliki fee dan Practitioner IHS ID untuk SATUSEHAT. Administrator membuat akun dan menetapkan akses yang sesuai.

Klinik

Menu **Clinic** menyimpan nama, tipe, alamat, logo, SATUSEHAT Organization ID, dan Location ID. Relasi dokter/pegawai dengan klinik menentukan dokter yang tersedia saat appointment dan cakupan data sejumlah pengguna.

Relasi data



04 · Appointment dan Nomor RM Kunjungan

Appointment dipakai untuk membuat jadwal kunjungan dan menghubungkan pasien ke dokter serta klinik. Menu ini bukan tempat utama mencari/mengisi SOAP; pengisian EMR dilakukan dari menu EMR.

Membuat appointment

1. Buka **Appointment** lalu pilih tambah.
2. Pilih pasien yang sudah terdaftar.
3. Pilih pasangan klinik dan dokter.
4. Tentukan tanggal kunjungan, lalu simpan.
5. Appointment mendapat nomor RM kunjungan, kode antrian, dan status awal `SCHEDULED`.

Kode antrian menggunakan format **A-001** dan berurutan berdasarkan appointment yang dibuat untuk tanggal dan klinik yang sama. Urutan dimulai kembali pada tanggal berikutnya. Kode tampil pada daftar Appointment, EMR, dan halaman Panggilan Antrian.

Halaman Panggilan dan Dashboard Panggilan

Menu **Panggilan Antrian** dipakai petugas untuk memilih klinik/tanggal dan mengelola nomor. Petugas berizin dapat memilih **Panggil Berikutnya**; halaman menampilkan kode yang sedang dipanggil dan menyebutnya melalui browser bila audio tersedia. **Panggil Ulang** mengulang panggilan. **Lewati** menandai nomor saat ini dilewati. Saat nomor berikutnya dipanggil, nomor sebelumnya otomatis ditandai selesai.

Menu **Dashboard Panggilan** adalah halaman terpisah untuk monitor/TV: hanya menampilkan kode yang sedang dipanggil dan daftar antrian berikutnya, tanpa tombol untuk mengubah status. Halaman petugas menyediakan tautan untuk membukanya di tab baru.

Status appointment

Status	Makna operasional
Scheduled	Appointment tercatat; menunggu pemeriksaan atau EMR.
Diagnosed	Pemeriksaan klinis selesai dicatat.
Prepared	Resep disiapkan.
Confirmed	Kunjungan dikonfirmasi selesai; sistem membuat transaksi tagihan bila transaksi belum ada.

> **Nomor RM kunjungan:** satu appointment memiliki nomor RM sendiri. Riwayat pasien lintas kunjungan ditelusuri dari pasien/EMR, bukan dengan menganggap satu nomor appointment berlaku

untuk seluruh kunjungan.

Perhatian: konfirmasi appointment memicu pembuatan transaksi dari item tindakan dan resep saat itu. Pastikan detail billing diperiksa sebelum status diubah ke Confirmed.

Daftar Appointment

Daftar menampilkan pasien, klinik, dokter, tanggal, nomor RM kunjungan, vital sign, status appointment, dan status sinkronisasi pasien SATUSEHAT. Filter status tersedia; gunakan pencarian tabel untuk menemukan data.

05 · EMR dan SOAP

Menu **EMR** menampilkan appointment untuk pengisian/pembukaan rekam medis. Secara bawaan daftar menampilkan tanggal hari ini. Tanggal dapat dihapus untuk melihat semua kunjungan. Pencarian pasien mendukung nama dan/atau tanggal lahir.

Mencari dan membuka EMR

1. Buka menu EMR.
2. Tentukan tanggal kunjungan; kosongkan tanggal untuk riwayat lintas tanggal.
3. Isi nama pasien atau tanggal lahir sebagai kriteria tambahan.
4. Klik **Cari** untuk menerapkan filter.
5. Pilih **Isi / Buka EMR** pada baris appointment pasien yang benar.

Isian pemeriksaan

Bagian	Isi	Contoh panduan
Pemeriksaan fisik	Tinggi, berat, tekanan darah	Tekanan darah menggunakan format sistolik/diastolik, misalnya 120/80.
S · Subjective	Keluhan/anamnesis pasien	Catat keluhan dan konteks berdasarkan wawancara klinis.
O · Objective	Temuan pemeriksaan	Catat hasil pemeriksaan objektif.
A · Assessment	Penilaian atau diagnosis	Pilih diagnosis ICD-10 yang sesuai bila akan dikirim ke SATUSEHAT.
P · Plan	Rencana perawatan	Catat terapi, instruksi, atau tindak lanjut.

Form EMR juga menyediakan bagian Diagnosis Klinis, Target Perawatan, Rencana dan Instruksi Perawatan, resep, serta tindakan. Isian dengan terminology SATUSEHAT harus menggunakan kode resmi yang sesuai; jangan mengarang kode.

Menutup alur klinis

Perbarui status mengikuti tahapan pelayanan. Saat transaksi telah dibuat dan kunjungan selesai, status Confirmed digunakan sebagai penanda konfirmasi. Catatan klinis harus disimpan pada appointment yang benar.

06 · Resep, Tindakan, dan Stok Obat

Resep dari EMR/Appointment

1. Buka appointment yang sesuai melalui EMR.
2. Pada bagian resep, pilih obat untuk klinik appointment tersebut.
3. Isi aturan pakai, dosis, satuan dosis, frekuensi, rute, durasi, jumlah, dan catatan bila ada, lalu simpan sebagai order ke apotik.
4. Periksa daftar Prescription untuk memantau verifikasi dan penyerahan.

Stok tidak dipotong ketika dokter menyimpan resep. Apotik memeriksa order, lalu mencatat jumlah yang benar-benar diserahkan; stok berkurang pada saat penyerahan dan dapat diproses sebagian.

Pengelolaan master obat

Menu **Drugs** memuat Klinik, Kategori, SKU, Nama, Deskripsi, Stok, Harga, status tersedia, kode/nama KFA, dan bentuk sediaan. Untuk Medication non-racikan, isi KFA produk yang tepat—template (92xxxxxx) atau aktual (93xxxxxx). Apotik memakai KFA produk aktual ketika menyerahkan obat.

Impor/ekspor spreadsheet

- Pilih **Ekspor ke Excel (CSV)**, lalu tentukan klinik. File dapat dibuka dengan Excel.
- Untuk impor, simpan spreadsheet sebagai **CSV UTF-8** dengan pemisah titik koma (;).
- Kolom Nama dan Kategori wajib; KFA Code, KFA Name, KFA System, Bentuk Sediaan, dan Kode Bentuk Sediaan dapat diisi dari katalog resmi.
- Pilih klinik tujuan sebelum mengunggah. SKU yang sama pada klinik itu akan memperbarui record; tanpa SKU akan menambah record baru.
- Validasi yang gagal membatalkan seluruh file. Perbaiki baris yang dilaporkan, lalu impor ulang.

> CSV bukan format XLSX asli. Jangan gunakan fitur simpan sebagai CSV jika perlu mempertahankan beberapa sheet, formula, atau format kompleks; hanya data tabel sederhana yang diimpor.

Tarif dan billing tindakan

Administrator mengelola **Tarif Tindakan** dan kategori billing. Pada appointment, item tarif aktif dapat dipilih sebagai dasar nama/deskripsi/harga. Nilai masih dapat disesuaikan sebelum appointment dikonfirmasi.

Prescription terpisah

Dokter membuat resep melalui bagian resep pada EMR/appointment. Apotik membuka menu **Prescription** di kelompok Medication Management untuk memverifikasi, menolak dengan alasan, atau menyerahkan obat. Jumlah diserahkan dan catatan apotik tercatat. Kunjungan baru dapat ditutup setelah semua resep diserahkan atau ditolak; tagihan obat dihitung dari jumlah yang diserahkan.

07 · Transaksi, Pembayaran, dan Struk

Terbentuknya tagihan

Tindakan dan resep dicatat → **Status appointment dikonfirmasi** → **Transaksi + rincian bill dibuat** → **Pembayaran disetujui**

Saat status appointment berubah ke Confirmed, sistem membuat transaksi satu kali jika transaksi untuk appointment tersebut belum ada. Transaksi menyimpan ringkasan pasien/dokter dan total tindakan/resep. Bill berisi rincian item.

Menandai pembayaran

1. Buka menu **Transaction** dan cari transaksi pasien/appointment.
2. Verifikasi identitas, rincian tagihan, total, dan bukti pembayaran sesuai prosedur klinik.
3. Gunakan aksi **Approve Payment** untuk mengubah status dari Unpaid menjadi Paid.
4. Unduh struk melalui aksi PDF bila diperlukan.

Status	Arti
Unpaid	Belum ditandai lunas di aplikasi.
Paid	Pembayaran sudah disetujui dan waktu pembayaran dicatat.

> **Kontrol keuangan:** akses persetujuan pembayaran sebaiknya dibatasi. Status Paid merupakan catatan administratif aplikasi dan bukan konfirmasi otomatis dari bank/payment gateway.

08 · Dashboard dan Pencarian

Grafik dashboard

Dashboard menampilkan grafik batang jumlah appointment untuk tujuh hari terakhir, dikelompokkan menurut schedule date. Grafik menghitung record appointment, termasuk yang belum selesai diperiksa; aplikasi belum mempunyai status kehadiran terpisah yang dapat membedakan booking dari pasien hadir.



Tinggi batang mewakili jumlah appointment pada tanggal yang bersangkutan. Pengguna non-admin dibatasi ke klinik yang ditautkan.

Pencarian EMR

Filter	Hasil
Tanggal diisi	Appointment pada tanggal terpilih (default hari ini).
Tanggal dikosongkan	Riwayat appointment di semua tanggal yang boleh dilihat pengguna.
Nama pasien	Pencarian sebagian nama pasien.
Tanggal lahir	Kecocokan tanggal lahir pasien.
Nama dan tanggal lahir	Keduanya dipakai bersama untuk mempersempit hasil.

Filter perlu diterapkan dengan tombol Cari. Kolom pencarian tabel Filament, jika tersedia, dapat digunakan terpisah dari filter pasien/tanggal.

09 · Pengiriman Data SATUSEHAT

Integrasi mengirim resource FHIR R4 secara manual. Membuat atau mengubah record lokal tidak otomatis mengirim data. Gunakan petunjuk ini bersama dokumen teknis **docs/satusehat.md** dan dokumentasi resmi SATUSEHAT.

Persiapan satu kali

1. Pastikan fasilitas terdaftar dan environment sandbox/production telah ditetapkan.
2. Siapkan Client ID/Secret, base URL, Organization ID, Location ID, dan Practitioner IHS ID tiap dokter.
3. Isi NIK pasien dan pastikan persetujuan/pemrosesan data sesuai kebijakan fasilitas.
4. Siapkan katalog ICD-10 bersumber resmi; terminologi klinis lain seperti SNOMED CT dan KFA juga wajib menggunakan kode yang valid.
5. Isi riwayat keluarga, alergi, dan obat pada data pasien bila relevan.

Mengirim pasien

1. Buka **Kirim Data Pasien**.
2. Cari/filter pasien, pilih satu atau beberapa pasien.
3. Jalankan aksi pengiriman melalui tombol send.
4. Periksa status per pasien. Jika gagal, baca pesan error, koreksi mapping/identitas/kredensial, lalu coba ulang.

Mengirim appointment dan data klinis

1. Lengkapi identitas pasien dan koneksi SATUSEHAT.
2. Lengkapi appointment, vital sign, diagnosis ICD-10, serta data klinis yang akan dipetakan.
3. Pastikan Organization, Location, dan Practitioner ID benar.
4. Gunakan aksi Sync SATUSEHAT pada appointment.
5. Periksa status, waktu, dan pesan error pada daftar. Perbaiki kemudian sync ulang bila diperlukan.

Status yang terlihat	Makna ringkas	Tindakan
Belum dikirim / pending	Belum berhasil disinkronkan.	Periksa kesiapan identitas, kredensial, dan mapping.
Sedang dikirim	Proses sync sedang berjalan.	Tunggu hasil, jangan klik berulang kali.
Terkirim / synced	Integrasi lokal mencatat berhasil.	Catat ID remote/status; tetap lakukan pemeriksaan yang diwajibkan.

Gagal	API atau validasi menolak request.	Baca tooltip/detail error, koreksi lalu ulangi.

Mengirim resep dan penyerahan obat

Saat apotik memverifikasi resep, aplikasi mengirim Medication + MedicationRequest. Saat obat diserahkan, aplikasi mengirim Medication + MedicationDispense yang merujuk ke MedicationRequest. Pastikan pasien dan appointment sudah tersinkron, kode KFA benar, serta Organization dan Practitioner telah dipetakan. MedicationRequest non-racikan memakai KFA template (92) atau aktual (93); MedicationDispense memakai KFA aktual (93). Jika pengiriman gagal, perbaiki pesan error lalu ulangi sinkronisasi pada daftar Prescription.

> Jangan mengirim data klinis produksi sebelum konfigurasi dan payload tervalidasi sesuai environment dan profil resmi. Jangan membagikan Client Secret di dokumen atau tiket dukungan.

10 · Katalog Diagnosis dan Tarif

Import katalog ICD-10

Diagnosis di EMR menggunakan katalog ICD-10 lokal. Importer menerima XLSX atau CSV dengan kolom **CODE** dan **DISPLAY** atau **DESCRIPTION**; kolom **VERSION** opsional.

```
php artisan icd10:import "/path/ke/katalog.xlsx" --catalog-version="versi-katalog"
```

Pastikan sumber, versi, dan hak penggunaan katalog telah diverifikasi. Jangan menggunakan contoh kode buatan untuk diagnosis pasien.

Kategori dan tarif tindakan

- Buat kategori tindakan/billing sebagai referensi pencatatan.
- Masukkan tarif tindakan di menu Tarif Tindakan, beri nama, harga, kategori, dan status aktif.
- Tarif aktif tersedia sebagai nilai awal di billing tindakan appointment; periksa harga final sebelum konfirmasi.

Data pasien lokal dan IHS

IHS ID SATUSEHAT berbeda dari NIK dan ID database internal. Jangan mengisi ID pasien remote secara spekulatif. Gunakan IHS ID dari hasil integrasi yang sah atau mekanisme pencarian resmi pada proses sync.

11 · Panduan Administrator Teknis

Komponen aplikasi

Komponen	Kebutuhan yang tercatat di proyek
Backend	PHP 8.2+, Laravel 11, Filament 3
Database	MySQL pada panduan instalasi proyek; migration tersedia untuk skema.
Frontend assets	Node.js/npm untuk build asset.
PDF	DomPDF untuk struk dan panduan.
Integrasi	HTTP ke endpoint OAuth2/FHIR SATUSEHAT dengan credential fasilitas.

Instalasi lokal / lingkungan baru

```
composer install
npm install
cp .env.example .env
php artisan key:generate
# Isi konfigurasi koneksi database pada .env
php artisan migrate
php artisan storage:link
npm run build
php artisan serve
```

Panel administrasi berada di **/admin**. Buat/provision akun admin melalui proses internal yang disetujui; repository tidak menetapkan akun demo untuk penggunaan nyata.

Pengaturan yang wajib diamankan

- Simpan APP_KEY, password database, Client Secret, mail credentials, dan token hanya di secret manager atau environment server.
- Jangan commit file .env atau data pasien ke repository.
- Batasi akses database, panel admin, media upload, log aplikasi, serta backup.
- Produksi: APP_DEBUG=false, HTTPS, backup terenkripsi, dan rotasi kredensial mengikuti kebijakan organisasi.
- Jika queue driver memakai database/Redis, jalankan worker yang dikelola process supervisor.

Backup dan pemulihan

Backup dijalankan manual dengan `php artisan db:backup` dan disimpan di **storage/app/private/database-backups**. Tidak ada jadwal backup otomatis. File uploads berada di storage dan perlu dicadangkan terpisah. Instruksi manual, validasi arsip, dan pemulihan tersedia pada **docs/backup.md**.

> **Setelah perubahan konfigurasi:** jalankan migration yang ditinjau, bersihkan cache konfigurasi yang relevan, lalu verifikasi login, pembuatan appointment, EMR, transaksi, PDF, dan sync sandbox sesuai ruang lingkup perubahan.

12 · Pemecahan Masalah

Gejala	Pemeriksaan awal	Langkah penyelesaian
Halaman login tidak terbuka	Alamat panel, status server, konfigurasi route/cache.	Buka root aplikasi (redirect ke /admin/login); cek log Laravel dan web server.
Menu tidak terlihat	Role, permission Shield, hubungan user-klinik.	Minta admin memeriksa role dan permission; jangan menaikkan role tanpa persetujuan.
Obat tidak muncul di resep	Klinik appointment, klinik pada obat, stok > 0, status tersedia.	Perbaiki mapping obat/klinik dan stok pada Drugs.
Impor obat gagal	CSV UTF-8, delimiter titik koma, header, nama kategori.	Gunakan template hasil ekspor; buat kategori lebih dulu; cek pesan baris yang gagal.
Nomor RM kunjungan tidak tampil	Appointment sudah disimpan dan nomor hasil generate.	Refresh record/daftar; cek log dan proses penyimpanan jika tetap kosong.
EMR tidak menemukan pasien	Filter tanggal (default hari ini), ejaan nama, tanggal lahir, klinik akses.	Kosongkan tanggal untuk mencari lintas tanggal, isi nama/tanggal lahir lalu klik Cari.
Tagihan belum ada	Status appointment belum Confirmed atau belum ada item billing.	Periksa tindakan/resep dan proses konfirmasi. Hindari mengonfirmasi ulang tanpa meninjau transaksi.
SATUSEHAT sync gagal	Status pasien, NIK, IHS, Practitioner/Organization/Location, kode, credential, endpoint.	Baca error, cek log tanpa membocorkan secret, koreksi mapping dan uji ulang di sandbox.
Logo tidak terunggah	Format gambar, ukuran, PHP upload limits, storage permission/link.	Gunakan JPG/PNG/WebP/AVIF sesuai batas aplikasi; cek storage dan log server.

Glosarium

Istilah	Arti
EMR	Electronic Medical Record, rekam medis elektronik per kunjungan.

SOAP	Subjective, Objective, Assessment, Plan.
Appointment	Jadwal/record kunjungan yang menghubungkan pasien, klinik, dan dokter.
ICD-10	Klasifikasi diagnosis; kode perlu mengikuti katalog dan terminologi yang valid.
IHS ID	Identifier pasien/tenaga kesehatan/fasilitas pada SATUSEHAT.
FHIR	Standar pertukaran data kesehatan yang digunakan integrasi SATUSEHAT.
Organization / Location / Practitioner	Fasilitas, lokasi pelayanan, dan tenaga kesehatan dalam referensi FHIR.