TIBUR

Unmistakable Style

VIEW®

TIBUR

Unmistakable Style

3 Colori • Colors

Silver • Almond • Carbon


3 Superfici • Surface

Naturale • Vintage • Grip R11

10mm *10mm* *10mm* *20mm*

4 Formati • Sizes

90x90 • 60x90
60x60 • 30x60






floor
TIBUR CARBON 90x90




floor
TIBUR ALMOND
60x90 · 60x60 · 30x60



Size Modulo tipe A
50% size 60x90
33,33% size 60x60
16,66% size 30x60

floor
TIBUR SILVER 60x90 · 60x60 · 30x60



Size Modulo tipe B
50% size 60x90
33,33% size 60x60
16,66% size 30x60



wall
TIBUR ALMOND
Mosaico Burattato 30x30 (2,5x2,5)

floor
TIBUR SILVER GRIP R11 20mm 60x90
TIBUR SILVER GRADONE LINEARE 30x90





floor
TIBUR SILVER 60x90

floor
TIBUR ALMOND 30x60



wall
TIBUR SILVER 60x90
TIBUR SILVER 30x60
Vintage


floor
TIBUR SILVER 60x90





floor
TIBUR SILVER 60x90
Vintage

floor
TIBUR CARBON 60x90 · 60x60 · 30x60



Size Modulo tipe A
50% size 60x90
33,33% size 60x60
16,66% size 30x60

CARBON



Size **90x90**

ALMOND




Size **60x90**

SILVER



Size Modulo (tipe A) **60x90 - 60x60 - 30x60**

MODULO 3 FORMATI tipe A




Size Modulo

50% size 60x90

33,33% size 60x60

16,66% size 30x60

MODULO 3 FORMATI tipe B



Size Modulo

50% size 60x90

33,33% size 60x60

16,66% size 30x60



SILVER



ALMOND



CARBON

RETTIFICATO

Bordo squadrato strutturato - Squared chipped edges



***90x90**
36”x36”

60x90
24”x36”

60x60
24”x24”

30x60
12”x24”

VINTAGE RETTIFICATO

Bordo squadrato strutturato - Squared chipped edges



***90x90**
36”x36”

60x90
24”x36”

60x60
24”x24”

30x60
12”x24”

MOSAICI



Mosaico Burattato
30x30 - 12”x12”
(2,5x2,5 - 144 DOT)

GRIP R11/C RETTIFICATO

Bordo squadrato strutturato - Squared chipped edges




***60x90**
24”x36”

20


60x90
24”x36”

10


Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales




Battiscopa
7,5x60 - 3”x24”



Gradone Lineare Costa Retta Elle
30x60 - 12”x24”
30x90 - 12”x36”



Gradone Angolare Dx-Sx Costa Retta Elle
30x60 - 12”x24”
30x90 - 12”x48”



Gradino Step
30x60 - 12”x24”
30x90 - 12”x48”

Caratteristiche tecniche - Technical features
Technische Eigenshaften - Carachtéristiques techniques

	Norma UNI EN 14411 **Gruppo BIa UGL**	**Valori View** View values View Werte Valeur View	**Tipo di prova** Standard of test Testnorm Norme du test
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
	Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Rèsistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
	Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
	Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	**Naturale: R10 / "B"**	DIN 51130 / R-DIN 51097
		Grip: R11 / C	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate	Pz x Box	M² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M² x Pall.	Kg x Pall.
90x90 Rett. + Vintage Carbon	2	1,62	35,00	20	32,40	700
90x90 Rett. + Grip 20 mm Carbon	1	0,81	36,00	25	20,25	900
60x90 Rett. + Vintage Carbon	2	1,08	23,55	48	51,84	1.130
60x90 Rett. + Vintage	2	1,08	23,55	45	48,60	1.060
60x90 Rett. + Grip 10 mm	2	1,08	23,55	45	48,60	1.060
60x60 Rett. + Vintage	3	1,08	23,00	40	43,20	920
30x60 Rett. + Vintage	6	1,08	23,00	40	43,20	920

ISTRUZIONI PER LA POSA
Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Burattato Plus. Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION
We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Burattato Plus. Mix products from multiple boxes.

VERLEGUNGSHINWEISE
Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Burattato Plus. empfholen. Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE
Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Burattato Plus. Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline
Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancès possible


V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches aussehen
Aspect uniforme

V2
Lieve variazione
Slight variations
Geringe abweichung
Lègére variation

V3
Moderata variazione
Moderate variations
Mässige abweichung
Variation modèrée

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet dénuance très accentué

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Culla Tibur BASE PIANA 60 6 postazioni (4+2)



Culla Tibur BASE PIANA 90 10+20 mm. 4 postazioni

VIEW® s.n.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
+39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com