BAAR STONE

elegance and tradition

VIEW®

BAAR STONE

Elegance and tradition

6 formati/sizes

120x278 - 120x120 - 60x120 - 60x60 - 30x60 - 7,5x30

3 colori/colors

Pure - Beige - Grey


3 superfici/surfaces

Naturale - Vintage - Grip R11




PURE

BAAR STONE Lastre 120x278
6,5 mm




Formati

INDOOR
R10 naturale **9,5** mm



OUTDOOR
Grip R11 **20** mm



Floor **BAAR STONE** Beige 120x120
Wall **BAAR STONE** Pure 120x278



Baar Stone

PURE


Floor **BAAR STONE** Pure 120x120

Floor **BAAR STONE** Pure 60x120
Kitchen counter **BAAR STONE** Grey

Floor **BAAR STONE** Pure Vintage 120x120


BEIGE

BAAR STONE Lastre 120x278
6,5 mm



Formati

INDOOR
R10 naturale **9,5** mm



120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

7,5x30
3"x12"

OUTDOOR
Grip R11 **20** mm



60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

Floor **BAAR STONE** Beige 60x120
Wall **BAAR STONE** Beige 60x120
Counter **BAAR STONE** Grey



Baar Stone


BEIGE

Floor **BAAR STONE** Beige 120x120
Wall **BAAR STONE** Pure 120x278

Wall **BAAR STONE** Beige 60x120
Top **BAAR STONE** Grey

GREY

BAAR STONE Lastre 120x278
6,5 mm



Formati

INDOOR
R10 naturale 9,5 mm



120x120
48"x48"


60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

7,5x30
3"x12"

OUTDOOR
Grip R11 20 mm



60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

Floor **BAAR STONE** Grey 60x60
Wall **BAAR STONE** Grey 60x120



Baar Stone

GREY

Floor **BAAR STONE** Grey Vintage 120x120
Wall **BAAR STONE** Pure 120x278

Floor **BAAR STONE** Grey 120x278
Wall **BAAR STONE** Grey 120x278

Floor **BAAR STONE** Pure Vintage 60x60



VINTAGE

BAAR STONE Grip R11 **20** mm
formati: 60x120 - 60x60



Floor **BAAR STONE** Grey 20 mm 60x120
Wall **BAAR STONE** Pure 30x60



Floor **BAAR STONE** Pure 20 mm 60x60
Wall **BAAR STONE** Pure 30x60



BAAR STONE Grey

V2



Size **30x60** cm

BAAR STONE Beige

V2



Size **60x60** cm

BAAR STONE Pure

V2



Size **60x120** cm

COLORI



Pure




Beige



Grey

FORMATI sizes/ formats/ formate

RETTIFICATO 9,5mm



120x120
48"x48"


60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"

7,5x30
3"x12"

LASTRA 6,5mm



120x278
48"x111,2"

6,5

RETTIFICATO VINTAGE 9,5mm




120x120
48"x48"

60x120
24"x48"

60x60
24"x24"

30x60
12"x24"


RETTIFICATO GRIP R11/C 20




60x120
24"x48"

60x60
24"x24"


PEZZI SPECIALI
Trims - Formstückle - Pieces Speciales




Battiscopa
6,5x120 - 2,5"x48"
6,5x60 - 2,5"x24"



Gradone Lineare
30x120 - 12"x48"
30x60 - 12"x24"



Gradone Angolare Dx-Sx
30x120 - 12"x48"
30x60 - 12"x24"



Gradino Step AntiSlip
30x120 - 12"x48"
30x60 - 12"x24"

CARATTERISTICHE TECNICHE
Technical features - Technische Eigenshaften - Carachtéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 **Gruppo Bia UGL**	**Valori View** View Values View Werte Valeur View	**Tipo di prova** Standard of test Testnorm Norme du test
Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Rèsistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapage	**Naturale: R10 / "B"**	DIN 51130 / R-DIN 51097
	Grip 20mm: R11 / C	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate	Pz x Box	M² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M² x Pall.	Kg x Pall.
120x278 Rett. Naturale	1	3,33	51,61	18	59,94	929
120x120 Rett. + Vintage	1	1,44	32,40	40	57,60	1296
60x120 Rett. + Vintage	2	1,44	30,1	36	51,84	1084
60x60 Rett. + Vintage	4	1,44	29,2	30	43,20	876
30x60 Rett. + Vintage	8	1,44	28,95	32	46,08	926
7,5x30 Rett. Naturale	44	0,99	19,70	48	47,52	967
60x120 Rett. Grip 20 mm	1	0,72	31,80	30	21,60	954
60x60 Rett. Grip 20 mm	2	0,72	32,50	32	23,04	1040

ISTRUZIONI PER LA POSA
Si consiglia una fuga minima di 2 mm, e di 3 mm per la versione Grip 20mm. Miscelare i prodotti da più scatole.

LAYING INSTRUCTION
We recommend a gap of at least 2 mm and 3 mm for the version Grip 20mm. Mix products from multiple boxes.

VERLEGUNGSHINWEISE
Es wird eine Fuge von mindestens 2 mm, und 3 mm für die Grip 20mm. empfholen. Die Produkte aus mehreren Schachteln mischen.

ISTRUCTION POUR LA POSE
Nous vous recommandons de laisser une entrée de minimum de 2 mm, et 3 mm pour la version Grip 20mm. Mélanger les produits de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline
Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancès possible

V1
Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches aussehen
Aspect uniforme

V2
Lieve variazione
Slight variations
Geringe abweichung
Lègére variation

V3
Moderata variazione
Moderate variations
Mässige abweichung
Variation modèrée

V4
Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet dénuance très accentué

MERCHANDISING



Sinottico Standard 120x240 **Versione A**



Sinottico Standard 120x240 **Versione B**



Base Piana 90 10+20 mm
Baar Stone **4 postazioni**



Culla Inclinata 60
Baar Stone **6 postazioni**



Espositore Swing Girevole 120x120
Baar Stone **10 pezzi**

NEW PHOTODIGITAL

VIEW® s.r.l

VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
FAX +39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com