LE LIVRE DES PIERRES

Pierres naturelles · SAXSO

Extérieur, parements et intérieur.

Une sélection de matières, de nuances et de finitions pour donner forme à vos projets.

ÉDITION FRANÇAISE 2026

Catalogue de présentation sans prix.

Minimum de commande : 4 palettes.

Sélectionnez vos articles et demandez un chiffrage sur leroyfactory.fr.



SAXSO.
LA VALEUR S’EXTRAIT DE LA CONNAISSANCE

La pierre. Une histoire qui traverse le temps.

LE MONDE SAXSO

Fonctionnalité et prestige, matière et valeur : vous entrez dans le monde SAXSO.

Une longue expérience de l’extraction et de la transformation des pierres naturelles accompagne chaque projet, dans la diversité des matières, des nuances et des usages.

UNE MATIÈRE, MILLE POSSIBILITÉS

SAXSO recherche de nouvelles solutions pour transformer la créativité en un produit singulier.

Découvrez les collections, les finitions et leurs caractéristiques dans les pages qui suivent.



Des nuances naturelles.
Des espaces singuliers.

LES PIERRES SAXSO

La perfection est une somme de qualités uniques. SAXSO propose une large gamme de pierres naturelles, du porphyre à la quartzite et à la pierre de Luserna, avec différentes coupes et finitions.

CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE

SAXSO accompagne la conception et la pose des pierres dans les petits et les grands espaces.

Les couleurs, veines et structures varient naturellement. Les visuels et les caractéristiques du catalogue sont indicatifs.

Lire la matière.

NUANCES ET FORMATS

V1 · Couleur uniforme
V2 · Légère différence de nuances
V3 · Différence de nuances modérée
V4 · Forte différence de nuances

Longueur libre : dimensions variables.
Les épaisseurs et les dimensions sont indiquées dans les tableaux.

USAGES ET CONDITIONNEMENTS

Les pictogrammes précisent les usages : sols, murs ou sols et murs, et la résistance au gel.

m² : mètre carré · ml : mètre linéaire
Pce : pièce · T : tonne

Les tableaux indiquent l’unité de vente, les quantités par palette ou caisse, par boîte si applicable et le poids par unité de vente.

Extérieur

Pierre de Luserna · 12

Sakkara · 34

Moka · 40

Travertin · 44

Pierre d’Orient · 52

Cristallo Blu · 68

Porphyre du Trentin · 70

Quartzite brésilienne · 76

Ardoise · 86

Polar White · 90

Metal Grey · 92

Perla Nera · 94

Atlantic Silver · 96

Galets · 98

Gravillons · 104

Paillettes · 110

Granit · 112

Basalte · 120

Minimum de commande : 4 palettes · Cliquez sur une collection pour la consulter.

Parements et intérieur

Parements quartzite et ardoise multicolore · 124

Lamelles Fujian et Sahara · 148

Pierre de Luserna · 160

Sakkara · 162

Travertin · 164

Porphyre du Trentin · 166

Quartzite brésilienne · 168

Ardoise · 170

Polar White · 172

Metal Grey · 174

Perla Nera · 176

Minimum de commande : 4 palettes · Cliquez sur une collection pour la consulter.



EXTÉRIEUR



PIERRE DE LUSERNA





Sur demande disponible aussi en épaisseur 4/6 et 6/8 cm

Toutes dimensions

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés



20/40* mm

			KG
Luserna Gris 15x31 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 15 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 20x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 20 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 25x50 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 25 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 30x30 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 30x60 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 30 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 35 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 40x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 40 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Gris 45 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	-	83
Luserna Gris 50x50 ép. 2/4 cm	M²	-	83
Luserna Gris 50 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	-	83
Luserna Gris 60x60 ép. 2/4 cm	M²	-	83
Luserna Gris 60 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	-	83
Luserna Gris Scozzese* ép. 2/4 cm	M²	25	83



PIERRE DE LUSERNA

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés

V3



20/40 mm

Luserna Bleu 15x31 ép. 2/4 cm	M²	25	81
Luserna Bleu 15 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 20x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 20 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 25x50 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 25 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 30x30 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 30x60 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 30 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 35 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 40x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 40 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 45 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 50x50 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 50 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 60x60 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu 60 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Bleu Scozzese** ép. 2/4 cm	M²	25	83





DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés

V3



20/40 mm			KG
Luserna Roux 15x31 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 15 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 20x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 20 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 25x50 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 25 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 30x30 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 30x60 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 30 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 35 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 40x40 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 40 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 45 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 50x50 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 50 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 60x60 ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux 60 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	25	83
Luserna Roux Scozzese** ép. 2/4 cm	M²	25	83



PIERRE DE LUSERNA

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés



Surface vieillie - Côtés clivés



40/60 mm

			KG
Luserna Gris 10 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris 15 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris 20 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris 25 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris 30 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris Vieilli 10x10 ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris Vieilli 15x15 ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Gris Vieilli 20x20 ép. 4/6 cm	M²	12	138




DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS


Surface brute de clivage - Côtés clivés



Surface vieillie - Côtés clivés



40/60 mm			KG
Luserna Roux 10 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux 15 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux 20 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux 25 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux 30 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux Vieilli 10x10 ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux Vieilli 15x15 ép. 4/6 cm	M²	12	138
Luserna Roux Vieilli 20x20 ép. 4/6 cm	M²	12	138



PIERRE DE LUSERNA



Disponible dans toutes les couleurs



LUSERNA MÉLANGÉ



LUSERNA BLEU



LUSERNA ROUX



LUSERNA DORÉE

OPUS ROMAIN

DALLES OPUS ROMAIN

Surface brute de clivage - Côtés martélés

V4




30/50 mm

50/80 mm

			KG
Luserna Opus romain 20 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 25 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 30 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 35 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 40 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 45 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 50 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 60 en longueur libre ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain Dimensions mélangées* ép. 3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Opus romain 35 en longueur libre ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Opus romain 40 en longueur libre ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Opus romain 45 en longueur libre ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Opus romain 50 en longueur libre ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Opus romain 60 en longueur libre ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Opus romain Dimensions mélangées* ép. 5/8 cm	M²	≈ 12	179

Toutes dimensions



Luserna Opus romain

PIERRE DE LUSERNA








LAUZES

LAUZES

Surface brute de clivage



Luserna Lauzes 80x80 ép. 2/4 cm	Pce	-	53 kg/pièce
Luserna Lauzes Opus Incertum ép. 2,5/4,5 cm Lauzes Opus Incertum	T	-	≈ 1,9 kg/m2
Luserna Lauzes Tutte misure ép. 2/4 cm Toutes dimensions Gemischte Maße Mixed sizes	M²	-	83



PIERRE DE LUSERNA



PAVÉS

Toutes faces brutes de clivage




40/60 mm
60/80 mm
80/100 mm
100/120 mm

Toutes faces brutes de clivage et vieillies



40/60 mm
60/80 mm
80/120 mm

Luserna Mélangé 4/6x4/6 ép. 4/6 cm - sfusi	T	≈ 1,6	110 kg/m2
Luserna Mélangé 6/8x6/8 ép. 6/8 cm - sfusi	T	≈ 1,6	140 kg/m2
Luserna Mélangé 8/10x8/10 ép. 8/10 cm - sfusi	T	≈ 1,6	190 kg/m2
Luserna Mélangé 10/12x10/12 ép. 10/12 cm - sfusi	T	≈ 1,6	200 kg/m2
Luserna Mélangé Vieilli 4/6x4/6 ép. 4/6 cm - sfusi	T	≈ 1,6	110 kg/m2
Luserna Mélangé Vieilli 6/8x6/8 ép. 6/8 cm - sfusi	T	≈ 1,6	140 kg/m2
Luserna Mélangé Vieilli 8/12x8/12 ép. 8/12 cm - sfusi	T	≈ 1,6	195 kg/m2



PIERRE DE LUSERNA







LUSERNA GRIS V3



LUSERNA MÉLANGÉ V4



LUSERNA BLEU V2



LUSERNA ROUX V4




LUSERNA DORÉE V4

BARRETTES CLIVÉES

BARRETTES

40/60 mm 60/80 mm 80/120 mm 120/150 mm

			KG
Luserna Gris 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m2
Luserna Gris 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m2
Luserna Gris 8/12 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m2
Luserna Gris 12/15 en longueur libre ép. 12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m2
Luserna Mélangé 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m2
Luserna Mélangé 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m2
Luserna Mélangé 8/12 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m2
Luserna Mélangé 12/15 en longueur libre ép. 12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m2
Luserna Bleu 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m2
Luserna Bleu 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m2
Luserna Bleu 8/12 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m2
Luserna Bleu 12/15 en longueur libre ép. 12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m2
Luserna Roux 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m2
Luserna Roux 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m2
Luserna Roux 8/12 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m2
Luserna Roux 12/15 en longueur libre ép. 12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m2
Luserna Dorée 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m2
Luserna Dorée 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m2
Luserna Dorée 8/12 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m2
Luserna Dorée 12/15 en longueur libre ép. 12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m2



PIERRE DE LUSERNA



PIERRES À MURET



LUSERNA GRIS



LUSERNA ROUX

100/300 mm

Luserna Gris Topure 20/50 cm en longueur libre ép. 10/30 cm	T	≈ 1,8	≈ 400 kg/m2
Luserna Roux Topure 20/50 cm en longueur libre ép. 10/30 cm	T	≈ 1,8	≈ 400 kg/m2

BOUTISSES



LUSERNA GRIS



LUSERNA ROUX

40/60 mm
60/80 mm
80/120 mm

			KG
Luserna Gris 10 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈ 1,8	14 kg/ml
Luserna Gris 10 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈ 1,8	20 kg/ml
Luserna Gris 10 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈ 1,8	23 kg/ml
Luserna Roux 10 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈ 1,8	14 kg/ml
Luserna Roux 10 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈ 1,8	20 kg/ml
Luserna Roux 10 en longueur libre ép. 8/12 cm	T	≈ 1,8	23 kg/ml



PIERRE DE LUSERNA



BORDURES

BORDURES

Bordures dessus et côtés sciés - Faces brutes de clivage



LUSERNA GRIS

20/25 mm			KG
Luserna Gris 6x20/25 cm en longueur libre	ML	-	37
Luserna Gris 8x20/25 cm en longueur libre	ML	-	50
Luserna Gris 10x20/25 cm en longueur libre	ML	-	62
Luserna Gris 12x20/25 cm en longueur libre	ML	-	74

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Surface et un côté long flammés avec chanfrein - Autres faces sciées




LUSERNA GRIS



LUSERNA ROUX

150 mm			KG
Luserna Gris 35x80 ép. 15 cm	Pce	8	115
Luserna Gris 35x100 ép. 15 cm	Pce	8	144
Luserna Gris 35x120 ép. 15 cm	Pce	8	173
Luserna Roux 35x80 ép. 15 cm	Pce	8	115
Luserna Roux 35x100 ép. 15 cm	Pce	8	144
Luserna Roux 35x120 ép. 15 cm	Pce	8	173





LUSERNA GRIS

PIERRE DE LUSERNA

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



LUSERNA MÉLANGÉ

Fin (8-12 pièces/m2) - ép.1/2 cm

Luserna Gris ép. 1/2 cm	M²	40	33
Luserna Mélangé ép. 1/2 cm	M²	40	33
Luserna Bleu ép. 1/2 cm	M²	40	33
Luserna Roux ép. 1/2 cm	M²	40	33
Luserna Dorée ép. 1/2 cm	M²	40	33

Epais (8-12 pièces/m2) - ép.4/6 cm

Luserna Gris Bleu ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m2
Luserna Mélangé ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m2
Luserna Bleu ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m2
Luserna Roux ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m2
Luserna Dorée Mélangé ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m2



LUSERNA BLEU



LUSERNA ROUX

Normal (8-12 pièces/m2) - ép.2/4 cm

Luserna Gris ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Mélangé ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Bleu ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Roux ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Dorée ép. 2/4 cm	M²	25	66

Géant (4-7 pièces/m2) - ép. 5/8 cm

Luserna Gris ép. 5/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m2
Luserna Mélangé ép. 5/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m2
Luserna Bleu ép. 5/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m2
Luserna Roux ép. 5/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m2
Luserna Dorée ép. 5/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m2




LUSERNA DORÈE

Géant Normal (4-7 pièces/m2) - ép. 2/4 cm

Luserna Gris ép. 5/8 cm	M²	20	66
Luserna Mélangé ép. 5/8 cm	M²	20	66
Luserna Bleu ép. 5/8 cm	M²	20	66
Luserna Roux ép. 5/8 cm	M²	20	66
Luserna Dorée ép. 5/8 cm	M²	20	66

XXL (1-3 pièces/m2) - ép.2/4 cm

Luserna Gris ép. 2/4 cm	T	1,8	85
Luserna Mélangé ép. 2/4 cm	T	1,8	85
Luserna Bleu ép. 2/4 cm	T	1,8	85
Luserna Roux ép. 2/4 cm	T	1,8	85
Luserna Dorée ép. 2/4 cm	T	20	85





PIERRE DE LUSERNA





LUSERNA BUGNATO GRIS **V3**



LUSERNA BUGNATO MÉLANGÉ **V4**



LUSERNA BUGNATO ROUX **V4**

OPUS BOSSELÉ


OPUS BOSSELÉ

Opus Bosselé



LUSERNA BUGNATO BLEU **V3**

			KG
Luserna Bugnato Gris ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Bugnato Mélangé ép. 2/4 cm	M²	25	66
Luserna Bugnato Bleu ép. 2/4 cm	M²	25	66
Lus. Bugnato Roux ép. 2/4 cm	M²	25	66



SAKKARA
GREY

PLINTHE

PLINTHE



13 mm			
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 8x60 ép. 1,3 cm	M	402	2

Surface adoucie et vieillie

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis

V2



13 mm	20 mm	30 mm			
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 40x60 ép. 1 cm			M²	46,08	27
Sakkara Grey Adouci, Vieilli Mod. 4* ép. 1 cm			M²	46,08	27
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 40x60 ép. 2 cm			M²	20,16	53
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 60x90 ép. 2 cm			M²	27	53
Sakkara Grey Adouci, Vieilli Mod. 4* ép. 2 cm			M²	20,16	53
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 40x60 ép. 3 cm			M²	16,32	80
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 60x90 ép. 3 cm			M²	17,82	80
Sakkara Grey Adouci, Vieilli Mod. 4* ép. 3 cm			M²	15,84	80

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**


Surface sablée et brossée - Côtés sciés

V2



15 mm	20 mm	30 mm			
Sakkara Grey Sablé, Brossé 40x60 ép. 1,5 cm			M²	31,68	40
Sakkara Grey Sablé, Brossé Mod. 4* ép. 1,5 cm			M²	31,68	40
Sakkara Grey Sablé, Brossé 40x60 ép. 2 cm			M²	20,16	53
Sakkara Grey Sablé, Brossé 60x90 ép. 2 cm			M²	27	53
Sakkara Grey Sablé, Brossé Mod. 4* ép. 2 cm			M²	20,16	53
Sakkara Grey Sablé, Brossé 40x60 ép. 3 cm			M²	16,32	80
Sakkara Grey Sablé, Brossé 60x90 ép. 3 cm			M²	17,82	80
Sakkara Grey Sablé, Brossé Mod. 4* ép. 3 cm			M²	15,84	80

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



SAKKARA
GREY

MARGELLES

MARGELLES



30 mm

Sakkara Grey Sablé, Brossé 30x60 ép. 3 cm	M²	39,60	24
Sakkara Grey Adouci, Vieilli 30x60 ép. 3 cm	M²	39,60	24

COUVERTINES

COUVERTINES

Couvertines surface adoucie- Côté long adoucie avec chanfrein+ goutte d'eau



40 mm

Sakkara Grey Adouci 35x100 ép. 4 cm	ML	24	24

PAVÉS

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis



40 mm

Sakkara Grey Adouci, Vieilli 10x10 ép. 4 cm	M²	9	107



SAKKARA
DARK



DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis

V2



20 mm

30 mm

			KG
Sakkara Dark Adouci, Vieilli 40x60 ép. 2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Dark Adouci, Vieilli 60x90 ép. 2 cm	M²	27	53
Sakkara Dark Adouci, Vieilli 40x60 ép. 3 cm	M²	16,32	80
Sakkara Dark Adouci, Vieilli 60x90 ép. 3 cm	M²	17,82	80

MARGELLES

MARGELLES

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis

V2



30 mm

			KG
Sakkara Dark Adouci, Vieilli 30x60 ép. 3 cm	M²	39,60	24



MOKA

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface flammée - Côtés sciés

V2



20 mm

30 mm

Moka 40x60 ép. 2 cm	M²	22,56	54
Moka 40x60 ép. 3cm	M²	15,84	81
Moka 40x(60-80) ép. 3 cm	M²	≈ 20	81

PAVÉS

Surface flammée - Côtés sciés



40 mm

80 mm

Moka 10x10 ép. 4 cm	M²	14	108
Moka 10x10 ép. 8 cm	M²	7	216

MARGELLES

MARGELLES

Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci



30 mm

Moka 30x60 ép. 3 cm	ML	39,60	24



MOKA

MARCHES

MARCHES

Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci



30 mm

	ML	39,60	24
Moka 35x120 ép. 3 cm			

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Marches Bloc surface et 1 côté long flammés avec chanfrein 8 mm sur l'arête commune - autres faces sciées avec chanfrein 3 m



150 mm

	Pce	8	142
Moka 35x100 ép. 15 cm			

BORDURES

BORDURES

Bordures dessus et face vue flammés avec chanfrein R=1 cm sur l'arête commune - autres faces sciées



	ML	24	41
Moka 6x25x100 cm			



TRAVERTIN
CLASSICO



PLINTHE

PLINTHE



12 mm			KG
Travertin Classico Vieilli 8x40,6 ép. 1,2 cm	M	500	2

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis

V3



12 mm	30 mm			KG
Travertin Classico Vieilli 40,6x61 ép. 1,2 cm		M²	39,62	30
Travertin Classico Vieilli Mod. 8* ép. 1,2 cm		M²	38,58	30
Travertin Classico Vieilli 30x60 ép. 3 cm		M²	10,80	75
Travertin Classico Vieilli 40,6x61 ép. 3 cm		M²	16,35	75
Travertin Classico Vieilli 61x61 ép. 3 cm		M²	11,16	75
Travertin Classico Vieilli 60x90 ép. 3 cm		M²	14,58	75
Travertin Classico Vieilli Mod. 8* ép. 3 cm		M²	16,28	75
Travertin Classico Vieilli Mod. 9** ép. 3 cm		M²	11,16	75

* **Mod. 8: 20,3x20,3 - 20,3x40,6 - 40,6x40,6 - 40,6x61 cm**
** **Mod. 9: 30,5x30,5 - 30,5x61 - 61x61**



TRAVERTIN
CLASSICO

MARGELLES

MARGELLES

Margelles vieillies - 3 côtés sciés et vieillis +1 nez vu arrondi



30 mm 50 mm

			KG
Travertin Classico Vieilli 33x61 ép. 3 cm	ML	40.26	25
Travertin Classico Vieilli 33x61 ép. 5 cm	ML	24.40	41

MARCHES

MARCHES

Marches surface vieillie avec nez vu arrondi -3 côtés sciés et vieillis +1 nez vu arrondi



30 mm

			KG
Travertin Classico Vieilli 33x100 ép. 3 cm	ML	33	25
Travertin Classico Vieilli 33x120 ép. 3 cm	ML	39,60	25
Travertin Classico Vieilli 33x150 ép. 3 cm	ML	49,50	25
Travertin Classico Vieilli 50x120 ép. 3 cm	ML	31,20	38

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Marches blocs toutes Faces adoucie avec chanfrein 4 mm sur toutes les aretes



150 mm

			KG
Travertin Classico Adouci 35x100 ép. 15 cm	Pce	131	8



TRAVERTIN
CLASSICO

BLOCS À MURET

BLOCS À MURET

Blocs à Muret Type AM



75 mm 150 mm 225 mm

			KG
Travertin Classico Vieilli 18/20 cm en longueur libre h.7,5 cm	M²	3,75	480
Travertin Classico Vieilli 18/20 cm en longueur libre h.15 cm	M²	3,75	480
Travertin Classico Vieilli 18/20 cm en longueur libre h.22,5 cm	M²	3,37	480

Blocs mur 2 côtés longs clivés et vieillis - autres faces sciées /

BARRETTES

BARRETTES

Barrettes avec toutes faces sciées et vieillies



100 mm

			KG
Travertin Classico Vieilli 10x30 h.10 cm	Pce	192	8

COUVERTINES

COUVERTINES

Côtés longs clivés et vieillis avec goutte d'eau/



40 mm

			KG
Travertin Classico Adouci, Vieilli 30x100 ép. 4 cm	M²	30	30



TRAVERTIN
SILVER

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Marches blocs toutes Faces adoucie avec chanfrein 4 mm sur toutes les dalles



150 mm			KG
Travertin Silver Adouci 35x100 ép. 15 cm	Pce	131	8

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis

V3



12 mm			KG
Travertin Silver Vieilli 40,6x61 ép. 1,2 cm	M²	39,63	30
Travertin Silver Vieilli Mod. 8* ép. 1,2 cm	M²	38,58	30

*** Mod. 8: 20,3x20,3 - 20,3x40,6 - 40,6x40,6 - 40,6x61 cm**

PLINTHE

PLINTHE



12 mm			KG
Travertin Silver Vieilli 8x40,6 ép. 1,2 cm	ML	500	2



PIERRE D’ORIENT

GRIS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface flammée - Côtés sciés

V2



25 mm

Pierre d'Orient Gris Flammé 40x60 ép. 2,5 cm	M²	17,76	65

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés

V2



20/40 mm

25 mm

Pierre d'Orient Gris 40x60 ép. 2/4 cm	M²	13,44	78
Pierre d'Orient Gris 60x90 ép. 2/4 cm	M²	16,20	78
Pierre d'Orient Gris 30x60 ép. 2,5 cm	M²	19,62	65
Pierre d'Orient Gris 40x60 ép. 2,5 cm	M²	17,76	65
Pierre d'Orient Gris 60x60 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Gris 60x90 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Gris Mod. 4* ép. 2,5 cm	M²	12,96	65

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



PIERRE D’ORIENT

MINT



DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés

V3



25 mm

			KG
Pierre d'Orient Mint 30x60 ép. 2,5 cm	M²	19,62	65
Pierre d'Orient Mint 40x60 ép. 2,5 cm	M²	17,76	65
Pierre d'Orient Mint 60x60 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Mint 60x90 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Mint Mod. 4* ép. 2,5 cm	M²	12,96	65

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



PIERRE D’ORIENT

GIALLOOCRA

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés


V3



25 mm

			KG
Pierre d'Orient Jaune ocre 30x60 ép. 2,5 cm	M²	19,62	65
Pierre d'Orient Jaune ocre 40x60 ép. 2,5 cm	M²	17,76	65
Pierre d'Orient Jaune ocre 60x60 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Jaune ocre 60x90 ép. 2,5 cm	M²	19,44	65
Pierre d'Orient Jaune ocre Mod. 4* ép. 2,5 cm	M²	12,96	65

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



PIERRE D’ORIENT

YELLOWBROWN



DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface vieillie, côtés clivés et vieillis

V3



20 mm

25 mm


	M²	KG
Pierre d'Orient Yellow Brown Vieilli 40x60 ép. 2 cm	2	20,16	54
Pierre d'Orient Yellow Brown Vieilli Mod. 4* ép. 2 cm	2	20,16	54

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



PIERRE D’ORIENT

HIMALAYAGREY



DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface vieillie, côtés clivés et vieillis

V2



20 mm

25 mm

	m²	KG
Pierre d'Orient Himalaya Grey Vieilli 40x60 ép. 2 cm	20,16	54
Pierre d'Orient Himalaya Grey Vieilli Mod. 4* ép. 2 cm	20,16	54

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**



PIERRE D’ORIENT

COLORIMISTI/GRIGIO

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

Surface brute de clivage - Côtés clivés



30/50 mm

60/80 mm


			KG
Pierre d'Orient Gris 14x14 ép. 3/5 cm	M²	15,48	82
Pierre d'Orient Gris 10x10 ép. 6/8 cm	M²	9,21	≈130

Surface brute de clivage - Côtés clivés



30/50 mm

			KG
Pierre d'Orient Couleurs mélangées 14x14 ép. 3/5 cm	M²	15,48	82



PIERRE D’ORIENT

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

MARGELLES

MARGELLES

Surface vieillie, 1 côté long nez vu arrondi - 3 côtés sciés et vieillis



GRIS



YELLOW BROWN



MINT



HIMALAYA GREY



JAUNE OCRE

30 mm

			KG
Pierre d'Orient Gris 30x60 ép. 3 cm	ML	57,60	24
Pierre d'Orient Mint 30x60 ép. 3 cm	ML	57,60	24
Pierre d'Orient Jaune ocre 30x60 ép. 3 cm	ML	57,60	24
Pierre d'Orient Yellow Brown Vieilli 30x60 ép. 3 cm	ML	57,60	24
Pierre d'Orient Himalaya Grey Vieilli 30x60 ép. 3 cm	ML	57,60	24

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Toutes faces brutes de clivage



GRIS



MINT



JAUNE OCRE

150 mm

			KG
Pierre d'Orient Gris 35x100 ép. 15 cm	Pce	8	137
Pierre d'Orient Gris 35x120 ép. 15 cm	Pce	8	164
Pierre d'Orient Mint 35x100 ép. 15 cm	Pce	8	137
Pierre d'Orient Mint 35x120 ép. 15 cm	Pce	8	164
Pierre d'Orient Jaune ocre 35x100 ép. 15 cm	Pce	8	137
Pierre d'Orient Jaune ocre 35x120 ép. 15 cm	Pce	8	164

MARCHES

MARCHES

Marches avec tous côtés sciés



GRIS



MINT



JAUNE OCRE

30 mm

			KG
Pierre d'Orient Gris 35x120 ép. 3 cm	ML	24	27
Pierre d'Orient Mint 35x120 ép. 3 cm	ML	24	27
Pierre d'Orient Jaune ocre 35x120 ép. 3 cm	ML	24	27

MARCHES

MARCHES

Marches avec nez vu arrondi



GRIS



MINT



JAUNE OCRE

30 mm			KG
Pierre d'Orient Gris 35x120 ép. 3 cm avec nez arrondi	ML	24	27
Pierre d'Orient Mint 35x120 ép. 3 cm avec nez arrondi	ML	24	27
Pierre d'Orient Jaune ocre 35x120 ép. 3 cm avec nez arrondi	ML	24	27

BORDURES

BORDURES

Dessus et face vue bruts de clivage avec chanfrein 1 cm - Autres faces brutes de sciage



GRIS



MINT



JAUNE OCRE

			KG
Pierre d'Orient Gris 8x20x100 cm	ML	24	42
Pierre d'Orient Mint 8x20x100 cm	ML	24	42
Pierre d'Orient Jaune ocre 8x20x100 cm	ML	24	42

COUVERTINES

COUVERTINES

Surface brute de clivage - Côtés longs clivés avec goutte d'eau



GRIS



MINT



JAUNE OCRE

40 mm			KG
Pierre d'Orient Gris 35x100 ép. 4 cm	ML	24	36
Pierre d'Orient Mint 35x100 ép. 4 cm	ML	24	36
Pierre d'Orient Jaune ocre 35x100 ép. 4 cm	ML	24	36

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

PALISSADES

PALISSADES

Toutes faces brutes de clivage



GRIS




MINT



JAUNE OCRE

100 mm
150 mm
200 mm

			KG
Pierre d'Orient Gris 3/5x50x100	Pce	22	53
Pierre d'Orient Gris 3/5x50x150	Pce	15	80
Pierre d'Orient Gris 3/5x50x200	Pce	12	106
Pierre d'Orient Mint 3/5x50x100	Pce	22	53
Pierre d'Orient Mint 3/5x50x150	Pce	15	80
Pierre d'Orient Mint 3/5x50x200	Pce	12	106
Pierre d'Orient Jaune ocre 3/5x50x100	Pce	22	53
Pierre d'Orient Jaune ocre 3/5x50x150	Pce	15	80
Pierre d'Orient Jaune ocre 3/5x50x200	Pce	12	106





CRISTALLOBLU



LAUZES

LAUZES



30/45 mm

		KG
Cristallo Bleu Lauzes ép. 3/4,5 cm	T	≈ 1,7	-

OPUS INCERTUM



Fin (8-12 pièces/m2) - ép. 1/2 cm

10/20 mm

			KG
Cristallo Bleu ép. 1/2 cm	M²	40	40

Normal (8-12 pièces/m2) - ép.2/3 cm

20/30 mm

			KG
Cristallo Bleu ép. 2/3 cm	M²	25	57

Géant (3-4 pièces/m2) - ép. 1/2 cm

10/20 mm

			KG
Cristallo Bleu ép. 1/2 cm	M²	25	48



PORPHYRE DU TRENTIN

MULTICOLOR

DALLES FLAMMÉES

DALLES FLAMMÉES

Surface flammée - Côtés sciés

V3



13 mm

20 mm

			KG
Porphyre du Trentin de 20 a 35 en longueur libre ép. 1,3 cm **Dimensions mélangées**	M²	-	35
Porphyre du Trentin de 20 a 35 en longueur libre ép. 2 cm **Dimensions mélangées**	M²	-	50

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés

V4



20/40 mm

40/60 mm

			KG
Porphyre du Trentin 10 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	16	80
Porphyre du Trentin 15 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	16	80
Porphyre du Trentin 20 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	15	80
Porphyre du Trentin 25 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	15	80
Porphyre du Trentin 30 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	15	80
Porphyre du Trentin 35 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	15	80
Porphyre du Trentin 40 en longueur libre ép. 2/4 cm	M²	15	80
Porphyre du Trentin 15 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	16	120
Porphyre du Trentin 20 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	15	120
Porphyre du Trentin 25 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	15	120
Porphyre du Trentin 30 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	15	120
Porphyre du Trentin 35 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	15	120
Porphyre du Trentin 40 en longueur libre ép. 4/6 cm	M²	15	130

PAVÉS

Toutes faces brutes de clivage

V4



40/60 mm

60/80 mm

75/110 mm

100/130 mm

120/150 mm

140/200 mm

			KG
Porphyre du Trentin 4/6x4/6 ép. 4/6 cm	T	≈ 1,5	100 kg/m2
Porphyre du Trentin 6/9x6/9 ép. 6/8 cm	T	≈ 1,5	135 kg/m2
Porphyre du Trentin 8/12x8/12 ép. 7,5/11 cm	T	≈ 1,45	190 kg/m2
Porphyre du Trentin 10/14x10/14 ép. 10/13 cm	T	≈ 1,4	230 kg/m2
Porphyre du Trentin 12/15x12/15 ép. 12/15 cm	T	≈ 1,4	290 kg/m2
Porphyre du Trentin 15/20x15/20 ép. 14/20 cm	T	≈ 1,4	330 kg/m2

PAVÉS 10 × 10

Toutes faces brutes de clivage



40/60 mm 60/80 mm 80/100 mm

			KG
Porphyre du Trentin 10x10x4/6 ép. 4/6 cm	T	≈ 1,5	110 kg/m2
Porphyre du Trentin 10x10x6/8 ép. 6/8 cm	T	≈ 1,45	140 kg/m2
Porphyre du Trentin 10x10x8/10 ép. 8/10 cm	T	≈ 1,45	190 kg/m2



BOUTISSES

Toutes faces brutes de clivage



40/80 mm 110/150 mm
80/110 mm 150/200 mm

			KG
Porphyre du Trentin 10 en longueur libre ép. 4/8 cm	ML	50	18
Porphyre du Trentin 10 en longueur libre ép. 8/11 cm	T	≈ 1,45	22 kg/ml
Porphyre du Trentin 12 en longueur libre ép. 11/15 cm	T	≈ 1,45	35 kg/ml
Porphyre du Trentin 12 en longueur libre ép. 15/20 cm	T	≈ 1,40	60 kg/ml



BORDURES

BORDURES

Toutes faces brutes de clivage



15/25 mm

			KG
Porphyre du Trentin 6x15/25 cm en longueur libre	ML	-	30
Porphyre du Trentin 8x15/25 cm en longueur libre	ML	-	40



Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

COUVERTINES

COUVERTINES

Surface brute de clivage - Côtes sclivés

V4



40/50 mm

			KG
Porphyre du Trentin 25 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	29
Porphyre du Trentin 30 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	34
Porphyre du Trentin 35 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	40
Porphyre du Trentin 40 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	45

BARRETTES

BARRETTES

V4



40/100 mm 80/140 mm 150/200 mm

			KG
Porphyre du Trentin 3/7 en longueur libre ép. 4/10 cm	T	1,45	200
Porphyre du Trentin 4/13 en longueur libre ép. 8/14 cm	T	1,45	250
Porphyre du Trentin 8/14 en longueur libre ép. 15/20 cm	T	1,45	290

CONTREMARCHES / PLINTHE

CONTREMARCHES
SETZSTUFEN / SOCKELLEISTE

Surface brute de clivage - Côtes sciés

V3



20/30 mm

			KG
Porphyre du Trentin 8 en longueur libre ép. 2/3 cm	ML	50	5
Porphyre du Trentin 10 en longueur libre ép. 2/3 cm	ML	50	6
Porphyre du Trentin 12 en longueur libre ép. 2/3 cm	ML	50	7
Porphyre du Trentin 15 en longueur libre ép. 2/3 cm	ML	50	8

En cas de demande épaisseur

Surface flambé - Côtes sciés

13 mm

			KG
Porphyre du Trentin Flammé 8 en longueur libre ép. 1,3 cm	ML	50	5
Porphyre du Trentin Flammé 10 en longueur libre ép. 1,3 cm	ML	50	5
Porphyre du Trentin Flammé 12 en longueur libre ép. 1,3 cm	ML	50	6
Porphyre du Trentin Flammé 15 en longueur libre ép. 1,3 cm	ML	50	7

MARCHES CÔTÉS CLIVÉS

MARCHES

Surface brute de clivage - Côtes sclivés

V4




40/50 mm


			KG
Porphyre du Trentin 25 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	28
Porphyre du Trentin 30 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	30
Porphyre du Trentin 33 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	35
Porphyre du Trentin 35 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	37
Porphyre du Trentin 40 en longueur libre ép. 4/5 cm	ML	30	40

En cas de demande
Épaisseur 3/4 cm est faisable
Marches surface

Marches surface flammée - côtés clivés: largeur 25/40 cm - Épaisseur 3 cm ou plus épais



Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



OPUS INCERTUM

OPUS INCERTUM



Fin (8-12 pièces/m2) - ép. 1/3,5 cm

10/35 mm

	T	≈ 1,5	50 kg/m2
Porphyre du Trentin ép. 1/3,5 cm			

Normal (8-12 pièces/m2) - ép.3/5 cm

30/50 mm

	T	≈ 1,5	73 kg/m2
Porphyre du Trentin ép. 3/5 cm			

Géant Fin (2-6 pièces/m2) - ép. 2/4 cm


20/40 mm

	T	≈ 1,2	75 kg/m2
Porphyre du Trentin ép. 2/4 cm			

Géant Epais (2-6 pièces/m2) - ép. 3/7 cm

30/70 mm

	T	≈ 1,5	100 kg/m2
Porphyre du Trentin ép. 3/7 cm			



QUARTZITE BRÉSILIENNE

GIALLOIMPERIALE

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés



13/25 mm

			KG
Jaune impérial 17x37 ép. 1,3/2,5 cm	M²	33,0225	50
Jaune impérial 22x47 ép. 1,3/2,5 cm	M²	41,9804	50
Jaune impérial 22 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	40	50
Jaune impérial 27x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	38,01	50
Jaune impérial 27 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	36	50
Jaune impérial 37x37 ép. 1,3/2,5 cm	M²	35,0464	50
Jaune impérial 37x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	42,18	50
Jaune impérial 37 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	33	50
Jaune impérial 47x47 ép. 1,3/2,5 cm	M²	41,971	50
Jaune impérial 57x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	25,99	50
Jaune impérial Mod. 3* ép. 1,3/2,5 cm	M²	20,181	50

*** Mod. 3: 23x23 - 23x47 - 47x47 cm**

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés



20/40 mm

			KG
Jaune impérial 20x40 ép. 2/4 cm	M²	20	78
Jaune impérial 25x50 ép. 2/4 cm	M²	25	78
Jaune impérial 30x60 ép. 2/4 cm	M²	23,04	78
Jaune impérial 40x40 ép. 2/4 cm	M²	20	78
Jaune impérial 40x60 ép. 2/4 cm	M²	26,4	78
Jaune impérial 50x50 ép. 2/4 cm	M²	25	78
Jaune impérial 60x60 ép. 2/4 cm	M²	15,12	78
Jaune impérial Mod. 4* ép. 2/4 cm	M²	7,2	78

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**

MARGELLES


MARGELLES

3 cotés sciés - 1 coté long arrondi



25 mm

			KG
Jaune impérial Bordi Piscina 27x57 ép. 2,5 cm	Ml	70,11	17



MARCHES

MARCHES

Epaisseur réctifiée à 3 cm - Tous côtés sciés



30 mm

Jaune impérial 35 en longueur libre (de 80 a 120) ép. 3 cm	ML	30	26
Jaune impérial 35 en longueur libre (de 90 a 160) ép. 3 cm	ML	30	26

Nez vu arrondi disponible sur demande /

PLINTHE

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés



13 mm

Jaune impérial 8,5x37 ép. 1,3 cm	ML	-	2,5

CONTREMARCHES

PLINTHE

Côtés sciés



20 mm

Jaune impérial 15 en longueur libre ép. 2 cm	ML	70	8

TRANCHES


TRANCHES

Côtés clivés



30/50 mm

Jaune impérial H. 40/50/60 cm lunghezza a scorrere	M	-	104



QUARTZITE BRÉSILIENNE
ROSAORIENTE

DALLES CÔTÉS SCIÉS

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés

V4



13/25 mm

			KG
Rose Orient 17x37 ép. 1,3/2,5 cm	M²	33,0225	50
Rose Orient 22x47 ép. 1,3/2,5 cm	M²	41,9804	50
Rose Orient 22 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	40	50
Rose Orient 27x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	38,01	50
Rose Orient 27 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	36	50
Rose Orient 37x37 ép. 1,3/2,5 cm	M²	35,0464	50
Rose Orient 37x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	42,18	50
Rose Orient 37 en longueur libre ép. 1,3/2,5 cm	M²	33	50
Rose Orient 47x47 ép. 1,3/2,5 cm	M²	41,971	50
Rose Orient 57x57 ép. 1,3/2,5 cm	M²	25,99	50
Rose Orient Mod. 3* ép. 1,3/2,5 cm	M²	20,181	50

*** Mod. 3: 23x23 - 23x47 - 47x47 cm**

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

DALLES CÔTÉS CLIVÉS

Surface brute de clivage - Côtés clivés

V3



20/40 mm

			KG
Rose Orient 20x40 ép. 2/4 cm	M²	20	78
Rose Orient 25x50 ép. 2/4 cm	M²	25	78
Rose Orient 30x60 ép. 2/4 cm	M²	23,04	78
Rose Orient 40x40 ép. 2/4 cm	M²	20	78
Rose Orient 40x60 ép. 2/4 cm	M²	26,4	78
Rose Orient 50x50 ép. 2/4 cm	M²	25	78
Rose Orient 60x60 ép. 2/4 cm	M²	15,12	78
Rose Orient Mod. 4* ép. 2/4 cm	M²	7,2	78

*** Mod. 4: 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm**

MARGELLES

MARGELLES

3 cotés sciés - 1 coté long arrondi



25 mm

			KG
Rose Orient Bordi Piscina 27x57 ép. 2,5 cm	ML	70,11	17

MARCHES

MARCHES

Epaisseur réctifiée à 3 cm - Tous côtés sciés



30 mm

			KG
Rose Orient 35 en longueur libre (de 80 a 120) ép. 3 cm	ML	30,4	26
Rose Orient 35 en longueur libre (de 90 a 160) ép. 3 cm	ML	30	26

Nez vu arrondi disponible sur demande /

PLINTHE

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface brute de clivage - Côtés sciés

V4



13 mm

			KG
Rose Orient 8,5x37 ép. 1,3 cm	ML	-	2,5

CONTREMARCHES

PLINTHE

Côtés sciés



20 mm

			KG
Rose Orient 15 en longueur libre ép. 2 cm	ML	70	8

TRANCHES

TRANCHES

Côtés clivés

			KG
Rose Orient H. 40/50/60 cm lunghezza a correre	M2	-	104



PAVÉS

Toutes faces brutes de clivage



30/40 mm

40/60 mm

60/80 mm

			KG
Quartzite Pavés Mélangé 4/6x4/6 ép. 4/6 cm	T	≈ 1,7	≈ 110 kg/m2
Quartzite Pavés Mélangé 6/8x6/8 ép. 6/8 cm	T	≈ 1,7	≈ 140 kg/m2
Quartzite Pavés Mélangé 10x10 ép. 3/4 cm	T	≈ 1,9	≈ 85 kg/m2

BARRETTES

BARRETTES

Toutes faces brutes de clivage



40/60 mm

60/80 mm

			KG
Quartzite Barrettes Mélangé 4/6 en longueur libre ép. 4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 130 kg/m2
Quartzite Barrettes Mélangé 6/8 en longueur libre ép. 6/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 170 kg/m2



QUARTZITE BRÉSILIENNE

OPUS INCERTUM



JAUNE IMPÉRIAL



ROSE ORIENT

Fin (8-12 pièces/m2) - ép.0,8/1,2 cm

Jaune impérial Opus incertum 45 ép. 0,8/1,2 cm	M²	45	23
Rose Orient Opus incertum 45 ép. 0,8/1,2 cm	M²	45	23

Normal (8-12 pièces/m2) - ép.1,5/2,5 cm

Jaune impérial Opus incertum 42 ép. 1,5/2,5 cm	M²	42	42
Rose Orient Opus incertum 42 ép. 1,5/2,5 cm	M²	42	42

Epais (8-12 pièces/m2) - ép.2,5/3,5 cm

Jaune impérial Opus incertum 31 ép. 2,5/3,5 cm	M²	31	63
Rose Orient Opus incertum 31 ép. 2,5/3,5 cm	M²	31	63

Géant (4-7 pièces/m2) - ép. 1,5/2,5 cm

Jaune impérial Opus incertum 33 ép. 1,5/2,5 cm	M²	33	49
Rose Orient Opus incertum 33 ép. 1,5/2,5 cm	M²	33	49

Géant Epais (4-7 pièces/m2) - ép. 2,5/3,5 cm

Jaune impérial Opus incertum 25 ép. 2,5/3,5 cm	M²	25	65
Rose Orient Opus incertum 25 ép. 2,5/3,5 cm	M²	25	65

XXL (1-3 pièces/m2) - ép.2,5/5,0 cm

Jaune impérial Opus incertum XXL ép. 2,5/5,0 cm	T	1,90	85 kg/m2



ARDOISE

TRANCHES

TRANCHES



Surface brute de clivage - Côtés sciés

20 mm	30 mm				
					KG
Ardoise Noire 120x220 cm, ép. 2 cm		M²	39,60		60
Ardoise Noire 120x220 cm, ép. 3 cm		M²	39,60		90

PLINTHE

PLINTHE



9 mm INDOOR				KG
Ardoise Noire 8x60 ép. 0,9 cm Indoor		ML	-	2
Ardoise Feuille d'automne 8x60 ép. 0,9 cm Indoor		ML	-	2

Surface brute de clivage

DALLES

DALLES

Surface brute de clivage - Côtés sciés



ARDOISE NOIRE




ARDOISE FEUILLE D'AUTOMNE

9 mm INDOOR	20 mm			KG
Ardoise Noire 15x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,76	27
Ardoise Noire 30x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,76	27
Ardoise Noire 40x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,40	27
Ardoise Noire 60x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,40	27
Ardoise Noire 40x80 ép. 2 cm		M²	15.36	60
Ardoise Noire 60x60 ép. 2 cm		M²	17.28	60
Lamelles Ardoise Noire 2/3/5/7/9 en longueur libre ép. 0,9 cm Indoor		M²	10,40	27
Ardoise Feuille d'automne 15x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,76	27
Ardoise Feuille d'automne 30x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,76	27
Ardoise Feuille d'automne 40x60 ép. 0,9 cm Indoor		M²	50,40	27
Lamelles Ard. Feuille d'automne 2/3/5/7/9 en longueur libre ép. 0,9 cm Indoor		M²	10,40	27







ARDOISE
RUSTIC

PALISSADES

PALISSADES

Toutes faces brutes de clivage



100 mm
150 mm
200 mm
250 mm
300 mm

			KG
Ardoise Rustic 6/12x6/12x100 cm	Pce	80	16
Ardoise Rustic 6/12x6/12x150 cm	Pce	60	22
Ardoise Rustic 6/12x6/12x200 cm	Pce	40	33
Ardoise Rustic 6/12x6/12x250 cm	Pce	30	43
Ardoise Rustic 6/12x6/12x300 cm	Pce	20	65





DALLES

TRANCHES

Surface brute de clivage - Côtés longs clivés

V2



30/70 mm

			KG
Ardoise Rustic 50x80 ép. 3/7 cm	Pce	20	55
Ardoise Rustic 50x100 ép. 3/7 cm	Pce	20	65
Ardoise Rustic 50x150 ép. 3/7 cm	Pce	20	85
Ardoise Rustic 50x200 ép. 3/7 cm	Pce	12	150
Ardoise Rustic 50x250 ép. 3/7 cm	Pce	10	200

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

2 côtés courts sciés - Autres faces brutes de clivage



140/150 mm

			KG
Ardoise Rustic 35x100 ép. 14/15 cm	Pce	10	150



POLARWHITE

PLINTHE

PLINTHE



10 mm

		KG
Polar White Fiammata, Spazzolata 8x60 ép.1 cm	378	3

Surface flammée et brossée /



DALLES

DALLES



Surface flammée - Côtés sciés


20 mm 30 mm

			KG
Polar White Flammé 40x60 ép. 2 cm	M²	20,16	52
Polar White Flammé 40x60 ép. 3 cm	M²	16,32	78

Surface flammée et brossée - Côtés sciés

10 mm 15 mm

			KG
Polar White Fiammata, Spazzolata 30x60 ép.1 cm	M²	43,20	26
Polar White Fiammata, Spazzolata 60x60 ép.1,5 cm	M²	27,36	39



METALGREY

PLINTHE

PLINTHE



12 mm			KG
Metal Grey Naturale 8x60 ép. 1,2 cm	ML	378	3
Metal Grey Adouci 8x60 ép. 1,2 cm	ML	378	3

* Surface brute de clivage
Surface addoucie



DALLES

DALLES



Surface brute de clivage - Côtés sciés

V2

12 mm			KG
Metal Grey Naturale 40x60 ép. 1,2 cm	M²	23,04	31
Metal Grey Naturale 60x60 ép. 1,2 cm	M²	31,68	31

Surface adoucie - Côtés sciés

12 mm			KG
Metal Grey Adouci 40x60 ép. 1,2 cm	M²	23,04	31
Metal Grey Adouci 60x60 ép. 1,2 cm	M²	16,32	78




PERLANERA



DALLES

DALLES



Surface flammée et brossée - Côtés sciés

15 mm

Perla Noire Fiammata, Spazzolata 40x60 ép. 1,5 cm	M² 18,24		38
Perla Noire Fiammata, Spazzolata 60x60 ép. 1,5 cm	M² 27,36		38


PLINTHE

PLINTHE



12 mm

Perla Noire Fiammata, Spazzolata 8x60 ép. 1,5 cm	ML 324		3



ATLANTICSILVER

COUVERTINES

COUVERTINES

Surface flammée et brossée - côtés longs clivés avec goutte d'eau - côtés courts sciés



40 mm

Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata 30x100 ép. 4 cm	M²	30	33

BLOCS À MURET

BLOCS À MURET

2 côtés longs clivés – autres côtés sciés




150 mm

Atlantic Silver blocchi de muro 15x20/35 h. 15 cm	M²	2,10	540

DALLES

DALLES



Surface flammée et brossée - Côtés sciés

V2

20 mm 30 mm

Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata 40x60 ép. 2 cm	M²	20,16	54
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata 40x60 ép. 3 cm	M²	16,32	81
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata 40x100 ép. 3 cm	M²	16,00	81

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Tous côtés flammés et brossés avec chanfrein de 4mm



100 mm

Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata 35x100 ép. 15 cm	Pce	10	142

PALISSADES

PALISSADES


Toutes faces flammées avec chanfrein de 3 mm



100 mm

Atlantic Silver Fiammata 15x100 ép. 5 cm	Pce	60	21

GALETS





Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Bianco Carrara Galets 7/15 mm	SA	60
Bianco Carrara Galets 15/25 mm	SA	60
Bianco Carrara Galets 25/40 mm	SA	60
Bianco Carrara Galets 40/60 mm	SA	60
Bianco Carrara Galets 60/100 mm	SA	60

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Bianco Carrara Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Galets 60/100 mm	T	≈ 1,5

Bianco Carrara Galets 15/25 mm	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Galets 25/40 mm	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Galets 40/60 mm	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Galets 60/100 mm	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Galets 100/200 mm	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Galets 200/400 mm	T	≈ 1,7

GALETS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Noir Ebano Galets 7/15 mm	SA	63
Noir Ebano Galets 15/25 mm	SA	63
Noir Ebano Galets 25/40 mm	SA	63
Noir Ebano Galets 40/60 mm	SA	63

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Noir Ebano Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Noir Ebano Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Noir Ebano Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Noir Ebano Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5
Noir Ebano Galets 60/100 mm	T	≈ 1,5

Noir Ebano Galets 100/200 mm	T	≈ 1,5

GALETS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Vert Alpi Galets 7/15 mm	SA	50
Vert Alpi Galets 15/25 mm	SA	50
Vert Alpi Galets 25/40 mm	SA	50
Vert Alpi Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Vert Alpi Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Vert Alpi Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Vert Alpi Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Vert Alpi Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5

GALETS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Jaune Siena Galets 7/15 mm	SA	50
Jaune Siena Galets 15/25 mm	SA	50
Jaune Siena Galets 25/40 mm	SA	50
Jaune Siena Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Jaune Siena Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Jaune Siena Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Jaune Siena Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Jaune Siena Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Jaune Mori Galets 7/15 mm	SA	50
Jaune Mori Galets 15/25 mm	SA	50
Jaune Mori Galets 25/40 mm	SA	50
Jaune Mori Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Jaune Mori Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Jaune Mori Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Jaune Mori Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Jaune Mori Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosso Verona Galets 7/15 mm	SA	50
Rosso Verona Galets 15/25 mm	SA	50
Rosso Verona Galets 25/40 mm	SA	50
Rosso Verona Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosso Verona Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Rosso Verona Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Rosso Verona Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Rosso Verona Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosa Corallo Galets 7/15 mm	SA	50
Rosa Corallo Galets 15/25 mm	SA	50
Rosa Corallo Galets 25/40 mm	SA	50
Rosa Corallo Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosa Corallo Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



GALETS

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

GALETS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Ice Bleu Galets 7/15 mm	SA	50
Ice Bleu Galets 15/25 mm	SA	50
Ice Bleu Galets 25/40 mm	SA	50
Ice Bleu Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ice Bleu Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Ice Bleu Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Ice Bleu Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Ice Bleu Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Montorfano Galets 7/15 mm	SA	50
Montorfano Galets 15/25 mm	SA	50
Montorfano Galets 25/40 mm	SA	50
Montorfano Galets 40/60 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Montorfano Galets 7/15 mm	T	≈ 1,5
Montorfano Galets 15/25 mm	T	≈ 1,5
Montorfano Galets 25/40 mm	T	≈ 1,5
Montorfano Galets 40/60 mm	T	≈ 1,5



Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Galets Di Fiume 40/60 mm	T	≈ 1,5
Galets Di Fiume 60/80 mm	T	≈ 1,5
Galets Di Fiume 80/100 mm	T	≈ 1,5




Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Porphyre du Trentin Galets 60/90 mm	T	≈ 1,5
Porphyre du Trentin Galets 80/110 mm	T	≈ 1,5
Porphyre du Trentin Galets 150/300 mm	T	≈ 1,5

Big Bag - Big Bag
Big Bag - Big Bag

Porphyre du Trentin Massi* 300/600 mm	T	-
Porphyre du Trentin Massi* 600/2000 mm	T	-

Monolythe



GRAVILLONS

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



GRAVILLONS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Bianco Carrara Gravillons 8/12 mm	64	60
Bianco Carrara Gravillons 12/16 mm	64	60

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Bianco Carrara Gravillons 8/12 mm	1	≈ 1,5 kg/m2
Bianco Carrara Gravillons 12/16 mm	1	≈ 1,5 kg/m2

GRAVILLONS





GRAVILLONS



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Noir Ebano Gravillons 8/12 mm	SA	63
Noir Ebano Gravillons 12/16 mm	SA	63

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Noir Ebano Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Noir Ebano Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosso Verona Gravillons 8/12 mm	SA	50
Rosso Verona Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosso Verona Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Rosso Verona Gravillons 812/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2




Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosa Corallo Gravillons 8/12 mm	SA	50
Rosa Corallo Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosa Corallo Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Rosa Corallo Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2

GRAVILLONS





Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Vert Alpi Gravillons 8/12 mm	SA	50
Vert Alpi Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Vert Alpi Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Vert Alpi Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Jaune Siena Gravillons 8/12 mm	SA	50
Jaune Siena Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Jaune Siena Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Jaune Siena Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Jaune Mori Gravillons 8/12 mm	SA	50
Jaune Mori Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Jaune Mori Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Jaune Mori Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Ice Bleu Gravillons 8/12 mm	SA	50
Ice Bleu Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ice Bleu Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Ice Bleu Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Montorfano Gravillons 8/12 mm	SA	50
Montorfano Gravillons 12/16 mm	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Montorfano Gravillons 8/12 mm	T	≈ 1,5 kg/m2
Montorfano Gravillons 12/16 mm	T	≈ 1,5 kg/m2



PAILLETTES

ARDESIANERA

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



PAILLETTES

PAILLETTES - PAILLETTES - PAILLETTES



Sacchi de 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

	m²	
Ardoise Noire Paillettes 10/30 mm	50	50
Ardoise Noire Paillettes 30/60 mm	50	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

	m²	
Ardoise Noire Paillettes 10/30 mm	~	≈ 1,5 kg/m2
Ardoise Noire Paillettes 30/60 mm	~	≈ 1,5 kg/m2



GRANIT

DALLES FLAMMÉES

DALLES CÔTÉS SCIÉS

Surface flammée - Côtés sciés avec chanfrein

V2



20 mm 30 mm

			KG
G603 Flammé 30x60* ép. 2 cm	M²	16	56
G603 Flammé 40x60 ép. 3 cm	M²	16	84
G603 Flammé 60x60 ép. 3 cm	M²	16	84
G603 Flammé 40x100 ép. 3 cm	M²	16	84

Sans chanfrein



20 mm 30 mm

			KG
G654 Flammé 30x60* ép. 2 cm	M²	16	58
G654 Flammé 40x60 ép. 3 cm	M²	16	87
G654 Flammé 60x60 ép. 3 cm	M²	16	87
G654 Flammé 40x100 ép. 3 cm	M²	16	87

Sans chanfrein



20 mm 30 mm

			KG
G684 Flammé 30x60* ép. 2 cm	M²	16	60
G684 Flammé 40x60 ép. 3 cm	M²	16	90
G684 Flammé 60x60 ép. 3 cm	M²	16	90
G684 Flammé 40x100 ép. 3 cm	M²	16	90

Sans chanfrein

GRANIT





G682, Pavés

Toutes faces brutes de clivage

G603
CLIVÉ



80 mm

G603 Pavés a spacco 10x10 ép. 8 cm	M²	76	164

Surface flammée - Côtés bruts de clivage

G603
FLAMMÉS



G654
FLAMMÉS



G684
FLAMMÉS



80 mm

G603 Pavés Flammés 10x10 ép. 8 cm	M²	76	164
G654 Pavés Flammés 10x10 ép. 8 cm	M²	76	170
G684 Pavés Flammés 10x10 ép. 8 cm	M²	76	170



GRANIT

MARCHES BLOC

MARCHES BLOC

Toutes faces flammées avec chanfrein 4 mm sur toutes les arêtes



G603 FLAMMÉS



G654 FLAMMÉS



G684 FLAMMÉS

150 mm			KG
G603 Marches bloc Flammés 35x100 ép. 15 cm	Pce	10	147
G603 Marches bloc Flammés 35x125 ép. 15 cm	Pce	8	184
G654 Marches bloc Flammés 35x100 ép. 15 cm	Pce	10	152
G654 Marches bloc Flammés 35x125 ép. 15 cm	Pce	8	190
G684 Marches bloc Flammés 35x100 ép. 15 cm	Pce	10	158
G684 Marches bloc Flammés 35x125 ép. 15 cm	Pce	8	197

MARCHES

MARCHES

Surface flammée sur scié



G603 FLAMMÉS



G654 **FLAMMÉS**



G684 FLAMMÉS

30 mm

			KG
G603 Marches Flammés 35x100* ép. 3 cm	ML	30	29
G654 Marches Flammés 35x100* ép. 3 cm	ML	30	30
G684 Marches Flammés 35x100* ép. 3 cm	ML	30	32

Marches base sciée - 3 côtés sciés +

MARGELLES

MARGELLES

Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci



G603 FLAMMÉS



G654 **FLAMMÉS**



G684 FLAMMÉS

30 mm

			KG
G603 Bordi Piscina Flammés 30x60 ép. 3 cm	ML	36	25
G654 Bordi Piscina Flammés 30x60 ép. 3 cm	ML	36	26
G684 Bordi Piscina Flammés 30x60 ép. 3 cm	ML	36	27

COUVERTINES

COUVERTINES

Surface flammée - Côtés longs flammés avec chanfrein et goutte d'eau



G603 FLAMMÉS

30 mm

40 mm



G654 **FLAMMÉS**

40 mm



G684 FLAMMÉS

40 mm

			KG
G603 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 3 cm	ML	30	25
G603 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 4 cm	ML	30	34
G603 Couvertines Fiammate 35x100 ép. 4 cm	ML	30	39
G654 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 4 cm	ML	30	35
G654 Couvertines Fiammate 35x100 ép. 4 cm	ML	30	41
G684 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 4 cm	ML	30	36
G684 Couvertines Fiammate 35x100 ép. 4 cm	ML	30	42

COUVERTINES

COUVERTINES

Surface flammée - Côtés longs clivés avec chanfrein

G603 FLAMMÉS



40 mm

G654 **FLAMMÉS**



40 mm

Surface bouchardée - Côtés longs clivés avec goutte d'eau

G603 BOUCHARDÉES



50 mm

			KG
G603 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 4 cm	ML	30	34
G603 Couvertines Fiammate 35x100 ép. 4 cm	ML	30	39
G654 Couvertines Fiammate 30x100 ép. 4 cm	ML	30	35
G654 Couvertines Fiammate 35x100 ép. 4 cm	ML	30	41
G603 Couvertines Bocciardate 30x100 ép. 5 cm	ML	36	42

BORDURES

BORDURES

Dessus et face vue flammés avec chanfrein - Autres côtés sciés

G603 FLAMMÉ



100 mm

			KG
G603 Bordures Flammés 6x25x100* cm	ML	24	42

*** Testa e fronte Flammés con smusso - Smusso Flammé R=1 cm della testa sullo spigole**
Bordures dessus et face vue flammés avec chanfrein flammé

Dessus et face vue smillés - Autres faces brutes de clivage

G603 SMILLÉS



100 mm

			KG
G603 Bordures smillés 8x20x100* cm	ML	36	43
G603 Bordures smillés 8x25x100* cm	ML	24	54
G603 Bordures smillés 10x25x100* cm	ML	20	68
G603 Bordures smillés 12x25x100* cm	ML	20	81
G603 Bordures smillés 14x25x100* cm	ML	16	95
G603 Bordures smillés 14x40x100* cm	ML	10	151
G603 Bordures smillés 15x25x100* cm	ML	16	101
G603 Bordures smillés 14x40x100** cm	ML	12	151

*** Testa e fronte smillés - Smusso smillé 1/10 della testa sullo spigolo**
Bordures dessus et face vue smillés - Chanfrein 1/10 du dessus

*** * Testa e fronte smillés - Smusso smillé R=2 cm sullo spigolo in**
Bordures Dessus et face vue smillés- Chanfrein R=2 cm du dessus
sur arrets commune - Autres faces brutes de clivage

PALISSADES

PALISSADES

Toutes faces smillées



50 mm
75 mm
100 mm
125 mm
150 mm
175 mm
200 mm

G603
SMILLÉS

			KG
G603 smillés 10x25x50 cm	Pce	40	34
G603 smillés 10x25x75 cm	Pce	24	53
G603 smillés 10x25x100 cm	Pce	20	70
G603 smillés 10x25x125 cm	Pce	16	85
G603 smillés 10x25x150 cm	Pce	12	105
G603 smillés 10x25x175 cm	Pce	10	123
G603 smillés 10x25x200 cm	Pce	10	140

PAS JAPONAIS

PAS JAPONAIS

Pas Japonais Surface lavorata alla punta
Pas Japonais surface smillée



60/70 mm

G603
SMILLÉS

			KG
G603 Pas Japonais smillés Ø35 x ép. 6/7 cm	Pce	40	18

SPHÈRES

SPHÈRES

Sphéres surface bouchardée



G603
BOUCHARDÉES

			KG
G603 Sphères Bouchardate 20	Pce	16	12
G603 Sphères Bouchardate 30	Pce	8	40
G603 Sphères Bouchardate 40	Pce	4	94
G603 Sphères Bouchardate 50	Pce	2	183
G603 Sphères Bouchardate 60	Pce	1	317



BASALTE

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

PAVÉS

Toutes faces brutes de clivage



40/60 mm 70/80 mm

			KG
Basalte 10x10 ép. 4/6 cm	M²	76	106
Basalte 10x10 ép. 7/8 cm	M²	76	160
Basalte 10x20 ép. 7/8 cm	M²	40	168

DALLES FLAMMÉES

DALLES FLAMMÉES

Surface flammée - Côtés sciés avec chanfrein

V2



30 mm

			KG
Basalte Flammé 40x60 ép. 3 cm	M²	16,32	87



PAREMENTS





PAREMENTS

CG001

QUARZITEMISTA

PAREMENTS



CG001 QUARTZITE MÉLANGÉE 15/30 mm



CG001Z QUARTZITE MÉLANGÉE EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG001M QUARTZITE MÉLANGÉE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG101 QUARTZITE MÉLANGÉE 15/30 mm



CG101Z QUARTZITE MÉLANGÉE EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG101M QUARTZITE MÉLANGÉE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

CG001	Quartzite Mélangée Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG001Z Quartzite Mélangée Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG001M Quartzite Mélangée Parement à emboîtement 18x35 ép. 1,5/3 cm		M²	35,28	0,441	44
CG101	Quartzite Mélangée Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44
CG101Z Quartzite Mélangée Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG101M Quartzite Mélangée Angle à emboîtement 18x17,5 + 18x17,5 ép. 1,5/3 cm		M²	35,28	0,441	44



PAREMENTS

CG002

ARDESIAMULTICOLOR

PAREMENTS



CG002 ARDOISE MULTICOLOR 15/30 mm



CG002Z ARDOISE MULTICOLOR EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG002M ARDOISE MULTICOLOR EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG102 ARDOISE MULTICOLOR 15/30 mm



CG102Z ARDOISE MULTICOLOR EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG102M ARDOISE MULTICOLOR EMBOÎTEMENT 15/30 mm


CG002	Ardoise Multicolor Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG002Z Ardoise Multicolor Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG002M Ardoise Multicolor Parement à emboîtement 18x35 ép. 1,5/3 cm		M²	35,28	0,441	44
CG102	Ardoise Multicolor Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44
CG102Z Ardoise Multicolor Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG102M Ardoise Multicolor Angle à emboîtement 18x17,5 + 18x17,5 ép. 1,5/3 cm		M²	35,28	0,441	44



PAREMENTS

CG003

ARDESIANERA



PAREMENTS



CG003 ARDOISE NOIRE 15/30 mm



CG003Z ARDOISE NOIRE EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG003M ARDOISE NOIRE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG103 ARDOISE NOIRE 15/30 mm



CG103Z ARDOISE NOIRE EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG103M ARDOISE NOIRE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

				KG
CG003 Ardoise Noire Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG003Z Ardoise Noire Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG003M Ardoise Noire Parement à emboîtement 18x55 ép. 1,5/3 cm	M²	35,28	0,441	44
CG103 Ardoise Noire Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44
CG103Z Ardoise Noire Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG103M Ardoise Noire Angle à emboîtement 18x17,5 + 18x17,5 ép. 1,5/3 cm	M²	35,28	0,441	44





PAREMENTS

CG005

QUARZITEGIALLA

PAREMENTS



CG005 QUARTZITE JAUNE 15/30 mm



CG005Z QUARTZITE JAUNE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG105 QUARTZITE JAUNE 15/30 mm



CG105Z QUARTZITE JAUNE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

CG005	Quartzite Jaune Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG005Z Quartzite Jaune Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG105	Quartzite Jaune Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44
CG105Z Quartzite Jaune Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



PAREMENTS

CG006Z

QUARZITEVERDE

ANGLES



CG006Z QUARTZITE VERT EMBOÎTEMENT 15/30 mm



CG106Z QUARTZITE VERT EMBOÎTEMENT 15/30 mm

				KG
CG006Z Quartzite Vert Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG106Z Quartzite Vert Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44



PAREMENTS

CG009Z

QUARZITEROSA

PAREMENTS




CG009Z QUARTZITE ROSA EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG109Z QUARTZITE ROSA EMBOÎTEMENT 15/30 mm

				KG
CG009Z Quartzite Rosa Parement à emboîtement 15x55 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG109Z Quartzite Rosa Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44




PAREMENTS
CG010
ARDESIANERA



CG010 ARDOISE NOIRE 15/30 mm

	M²		KG
CG010 Ardoise Noire Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	19,44	0,54	44



PAREMENTS

CG011

QUARZITEGHIACCIO



CG011 QUARTZITE GLACE 15/30 mm

CG011 Quartzite Glace Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44



PAREMENTS

CG014

QUARZITEBIANCA

PAREMENTS



CG014 QUARTZITE BLANCHE 15/30 mm



CG014M QUARTZITE BLANCHE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

ANGLES



CG114 QUARTZITE BLANCHE 15/30 mm



CG114M QUARTZITE BLANCHE EMBOÎTEMENT 15/30 mm

CG014	Quartzite Blanche Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG014M Quartzite Blanche Parement à emboîtement 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm		M²	17,82	0,495	44
CG114	Quartzite Blanche Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	35,28	0,441	44
CG114M Quartzite Blanche Angle à emboîtement 18x17,5 + 18x17,5 ép. 1,5/3 cm		M²	35,28	0,441	44



PAREMENTS


CG016

LUSERNAROSSICCIO



CG016 LUSERNA ROUX 10/20 mm

CG016 Luserna Rossiccia Parement 15x60 ép. 1/2 cm	M²	18,90	0,54	50



PAREMENTS

CG018

ARDESIARUSTICA



CG018Z ARDOISE RUSTICA EMBOÎTEMENT 20/30 mm




CG118Z ARDOISE RUSTICA EMBOÎTEMENT 20/30 mm

				KG
CG018Z Ardoise Rustica Parement à emboîtement 15x60 ép. 2/3 cm	M²	12,96	0,36	65
CG118Z Ardoise Rustica Angle à emboîtement 15x30 + 15x30 ép. 2/3 cm	M²	10,80	0,36	65









PAREMENTS

C G 0 1 9 / C G 0 2 0 / C G 0 2 1

QUARTZITE



PAREMENTS



CG019 QUARTZITE NOIR MIX 10/20 mm



CG020 QUARTZITE METAL GREEN 10/20 mm



CG021 QUARTZITE METAL RED 10/20 mm

ANGLES



CG119 QUARTZITE NOIR MIX 10/20 mm



CG120 QUARTZITE METAL GREEN 10/20 mm




CG121 QUARTZITE METAL RED 10/20 mm

CG019 Quartzite Noir Mix Parement 15x60 ép. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	45
CG119 Quartzite Noir Mix Angle 15x15 + 15x30 ép. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	45

CG020 Metal Green Parement 15x60 ép. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	44
CG120 Metal Green Angle 15x15 + 15x30 ép. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	44


CG021 Metal Red Parement 15x60 ép. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	44
CG121 Metal Red Angle 15x15 + 15x30 ép. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	44



PAREMENTS

CG031/CG032
CG038/CG088

PAREMENTS



CG031 BLEU VIEILLI 25/35 mm



CG032 DESERT SAND VIEILLI 25/35 mm



CG038 FOSSIL BLACK 15/30 mm



CG088 SAHARA SILVER 15/30 mm

ANGLES



CG131 BLEU VIEILLI 25/35 mm



CG132 DESERT SAND VIEILLI 25/35 mm



CG138 FOSSIL BLACK 15/30 mm



CG188 SAHARA SILVER 15/30 mm

				KG
CG031 Bleu Vieilli Parement 15x60 ép. 2,5/3,5 cm	M²	12,96	0,36	60
CG131 Bleu Vieilli Angle 15x15 + 15x30 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,34	0,27	60

				KG
CG032 Desert Sand Vieilli Parement 15x60 ép. 2,5/3,5 cm	M²	12,96	0,36	60
CG132 Desert Sand Vieilli Angle 15x15 + 15x30 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,34	0,27	60

				KG
CG038 Fossil Black Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG138 Fossil Black Angle 15x15 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44

				KG
CG088 Sahara Silver Parement 15x60 ép. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG188 Sahara Silver Angle 15x30 + 15x30 ép. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44

PAREMENTS SUR CIMENT

CG025ZQUARZITEGIALLA

CG026ZQUARZITEVERDE



Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet



CG025Z QUARTZITE JAUNE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT

25/35 mm

ANGLES



CG125Z QUARTZITE JAUNE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT

25/35 mm

CG025Z Quartzite Jaune sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG125Z Quartzite Jaune sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet



CG026Z QUARTZITE VERT SUR CIMENT EMBOÎTEMENT

25/35 mm


ANGLES



CG126Z QUARTZITE VERT SUR CIMENT EMBOÎTEMENT

25/35 mm

CG026Z Quartzite Vert sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG126Z Quartzite Vert sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89



PAREMENTS SUR CIMENT

CG0027Z

ARDESIANERA



PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet




CG027Z ARDOISE NOIRE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

ANGLES



CG127Z ARDOISE NOIRE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

				KG
CG027Z Ardoise Noire sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG127Z Ardoise Noire sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89



PAREMENTS SUR CIMENT

C G 0 2 8 Z / C G 0 2 9 Z
CG030Z

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet



CG028Z ARDOISE MULTICOLOR SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm



CG029Z GNEISS JAUNE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm



CG030Z GNEISS GRIS SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

ANGLES



CG128Z ARDOISE MULTICOLOR SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm



CG129Z GNEISS JAUNE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm



CG130Z GNEISS GRIS SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

CG 028 Z Ardoise Multicolor sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG 128 Z Ardoise Multicolor sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89

CG029Z Gneis Jaune sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG129Z Gneis Jaune sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

CG030Z Gneis Gris sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	73
CG130Z Gneis Gris sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	73



PAREMENTS SUR CIMENT

C G 0 3 6 Z / C G 0 3 7 Z R U S T Y
CG048ZMOUNTAINMIX

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet



CG036Z GNEISS MÉLANGÉE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

ANGLES



CG136Z GNEISS MÉLANGÉE SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

CG036Z Gneis Mélangée sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG136Z Gneis Mélangée sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet



CG037Z RUSTY SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

ANGLES



CG137Z RUSTY SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

CG037Z Rusty sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG137Z Rusty sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

PAREMENTS SUR CIMENT

avec crochet




CG048Z MOUNTAIN MIX SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

ANGLES



CG148Z MOUNTAIN MIX SUR CIMENT EMBOÎTEMENT 25/35 mm

CG048Z Mountain Mix sur ciment Parement à emboîtement 15x55 ép. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG148Z Mountain Mix sur ciment Angle à emboîtement 15x27,5 + 15x27,5 ép. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92



LAMELLES

LG002FUJIANMULTI
LG003FUJIANBLACK

LAMELLES

LAMELLES



LG002 FUJAN MULTI
LAMELLE REGULAR

15 mm



LG002 FUJAN MULTI
LAMELLE SLIM

15 mm

LG002 Fujan Multi REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	20,16	0,504	45
LG002 Fujan Multi SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	19,44	0,486	45

LAMELLES

LAMELLES



LG003 FUJAN BLACK
LAMELLE REGULAR


15 mm



LG003 FUJAN BLACK
LAMELLE SLIM

15 mm

LG003 Fujan Black REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	20,16	0,504	45
LG003 Fujan Black SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	19,44	0,486	45




LAMELLES

LG005

SAHARAMIX

LAMELLES

LAMELLES



LG005 SAHARA MIX
LAMELLE REGULAR

15 mm



LG005 SAHARA MIX
LAMELLE SLIM

15 mm

LG005 Sahara Mix REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	20,16	0,504	45
LG005 Sahara Mix SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	19,44	0,486	45



LAMELLES

LG014

POLARWHITE

LAMELLES

LAMELLES



LG014 POLAR WHITE
LAMELLE REGULAR


15 mm



LG014 POLAR WHITE
LAMELLE SLIM

15 mm

				KG
LG014 Polar White REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	20,16	0,504	45
LG014 Polar White SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	19,44	0,486	45



LAMELLES

LG020METALGREEN
LG021METALRED

LAMELLES

LAMELLES



LG020 METAL GREEN
LAMELLE REGULAR

12 mm



LG020 METAL GREEN
LAMELLE SLIM

12 mm

				KG
LG020 Metal Green REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	20,16	0,504	30
LG020 Metal Green SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	19,44	0,486	30

LAMELLES

LAMELLES



LG021 METAL RED
LAMELLE REGULAR

12 mm



LG021 METAL RED
LAMELLE SLIM

12 mm

				KG
LG021 Metal Red REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	20,16	0,504	40/50
LG021 Metal Red SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	19,44	0,486	30



LAMELLES

LG042

ARDESIAFOGLIAD’AUTUNNO

LAMELLES

LAMELLES



LG042
ARDOISE FEUILLE D’AUTOMNE
LAMELLE REGULAR

9 mm

LG042 Ardoise Feuille d’automne REGULAR **2/3/5/7/9 en longueur libre ép. 0,9 cm**	M²	10,40	1,04	27



LAMELLES

LG043ARDESIANERA
LG044ARDESIAGRIGIA

LAMELLES

LAMELLES



LG043
ARDOISE NOIRE
LAMELLE REGULAR

9 mm

LG043 Ardoise Noire REGULAR	M²	10,40	1,04	27
2/3/5/7/9 en longueur libre ép. 0,9 cm				

LAMELLES


LAMELLES



LG044
ARDOISE GRISE
LAMELLE REGULAR

9 mm

LG044 Ardoise Grise REGULAR	M²	10,40	1,04	27
2/3/5/7/9 en longueur libre ép. 0,9 cm				




LAMELLES

LG069

METALGREY

LAMELLES

LAMELLES



LG069 METAL GREY
LAMELLE REGULAR


12 mm



LG069 METAL GREY
LAMELLE SLIM

12 mm

				KG
LG069 Metal Grey REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	20,16	0,504	30
LG069 Metal Grey SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,2 cm**	M²	19,44	0,486	30



LAMELLES

LG070

QUARZITENERA

LAMELLES

LAMELLES



LG070 QUARTZITE NOIRE
LAMELLE REGULAR

15 mm



LG070 QUARTZITE NOIRE
LAMELLE SLIM

15 mm

				KG
LG070 Quartzite Noire REGULAR **6/8/14x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	20,16	0,504	39
LG070 Quartzite Noire SLIM **3/4,5/6x30-60 ép. 1,5 cm**	M²	19,44	0,486	39



LAMELLES VIEILLIES

PIERRE DE LUSERNA

LAMELLES VIEILLIES

LAMELLES VIEILLI

Lamelles avec tous côtés clivés et vieilli



20/30 mm

LUSERNA ROUX
LAMELLE VIEILLI



20/30 mm

LUSERNA GRIS
LAMELLE VIEILLI



20/30 mm

LUSERNA ROUX
ANGLE VIEILLI



20/30 mm

LUSERNA GRIS
ANGLE VIEILLI

			KG
Luserna Gris / Roux LAMELLE Vieilli 10 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / Roux ANGLE Vieilli 10 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2
Luserna Gris / Roux LAMELLE Vieilli 8/12 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / Roux ANGLE Vieilli 8/12 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2
Luserna Gris / Roux LAMELLE Vieilli 12/15 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / Roux ANGLE Vieilli 12/15 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes



LAMELLES CLIVÉES

PIERRE DE LUSERNA



LAMELLES CLIVÉES

LAMELLES

Lamelles avec tous côtés clivés



20/30 mm

LUSERNA ROUX
LAMELLES CLIVÉES



20/30 mm

LUSERNA GRIS
LAMELLES CLIVÉES



20/30 mm

LUSERNA ROUX
ANGLE A SPACCO



20/30 mm

LUSERNA GRIS
ANGLE A SPACCO

			KG
Luserna Gris / Roux LAMELLE a Spacco 10 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / Roux ANGLE a Spacco 10 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2
Luserna Gris / Roux LAMELLE a Spacco 8/12 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / RossiccioANGOLO a Spacco 8/12 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2
Luserna Gris / Roux LAMELLE a Spacco 12/15 en longueur libre ép. 2/3 cm	M²	25	63
Luserna Gris / Roux ANGLE a Spacco 12/15 en longueur libre ép. 2/3 cm	Pce	-	2



INTÉRIEUR




PIERRE DE LUSERNA

Sélection et demande de chiffrage · leroyfactory.fr · minimum 4 palettes





	Gris	Mélangé	Bleu	Roux	Dorée
Dalles flammées côtés sciés	•	•	•	•	•
Opus incertum Fin Opus incertum subtile	•	•	•	•	•
Dalles Surface brute de clivage - Côtés clivés epaisseur calibrée	•	•	•	•	•



SAKKARA



	Grey	Dark
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés	•	•
Dalles surface sablée et brossée - Côtés sciés	•	
Plinthe Plinthe Sockelleiste	•	
Bordi Piscina Margelles	•	•






TRAVERTIN



	Classico	Silver
Dalles côtés sciés	•	•
Plinthe Plinthe Sockelleiste	•	•
Marches Marches	•	•
Bordi Piscina Margelles	•	



PORPHYRE DU TRENTIN



Dalles flammées côtés sciés

Dalles surface flammée - Côtés sciés

Contremarches / Plinthe Surface fiammata
Plinthe surface flammée - Côtés sciés

Marches surface flammée - Côtés sciés/



QUARTZITE BRÉSILIENNE






		Rose Orien
Dalles côtés sciés	•	•
Opus incertum Opus incertum Crazy paving	•	
Opus incertum Fin Opus incertum subtile		•
Marches Marches	•	•
Plinthe Plinthe Sockelleiste	•	•
Contremarches Contremarches Setzstufen	•	•
Tranches Tranches Unmassplatten	•	•
Bordi Piscina Margelles	•	•



ARDOISE



	Noire	
Dalles	•	•
Plinthe Plinthe Sockelleiste	•	•
Tranches Tranches Unmassplatten	•	



POLARWHITE


Dalles flammées

Dalles surface flammée e brossée - Côtés sciés

Plinthe surface flammée et brossée - Côtés sciés







METALGREY




Dalles

Plinthe
Plinthe
Sockelleiste



PERLANERA



Dalles


Plinthe
Plinthe
Sockelleiste



POSE


POSE

MOD. 2




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	25x25	2	0.125
B	25x50	3	0.375
C	50x50	1	0.250
TOT.		**6**	**0.750**

MOD. 3




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	23x23	2	0.106
B	23x47	3	0.324
C	47x47	1	0.221
TOT.		**6**	**0.651**

MOD. 4




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	20x20	4	0.160
B	20x40	2	0.160
C	40x40	4	0.640
D	40x60	2	0.480
TOT.		**12**	**1.440**

MOD. 5




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	21x21	4	0.176
B	21x43	6	0.542
C	43x43	3	0.555
D	43x64	2	0.559
TOT.		**15**	**1.832**

MOD. 6




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	30x30	4	0.360
B		2	0.360
C	60x60	4	1.440
D	60x90	2	1.080
TOT.		**12**	**3.240**

MOD. 7




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	27.5x27.5	1	0.076
B	27.5x56	1	0.154
C	56x56	1	0.314
TOT.		**3**	**0.543**

MOD. 8




Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	20.3x20.3	4	0.165
B	20.3x40.6	2	0.165
C	40.6x40.6	4	0.659
D	40.6x61	2	0.495
TOT.		**12**	**1.484**

MOD. 9



Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	30,5x30,5	2	0.186
B	30,5x61	3	0.558
C	61x61	1	0.372
TOT.		**6**	**1.116**

MOD. 10



Type	Format cm	Pièces/mod.	M2/mod.
A	29.7x29.7	4	0.3528
B	29.7x60	2	0.3564
C	60x60	4	1.4400
D	60x90	2	1.0800
TOT.		**12**	**3.2292**

Pose et traitement.

CONSEILS DU FABRICANT

Les revêtements de sols et de murs, à l’intérieur comme à l’extérieur, peuvent être posés avec un mortier traditionnel à base de ciment ou une colle adaptée.

Après la pose, le jointoiement s’effectue joint par joint. Le catalogue recommande un nettoyage lorsque les joints sont encore frais.

PROTECTION ET VARIATIONS

Pour une pose en intérieur, le fabricant recommande une protection antitache hydrofuge et oléofuge, à effet mouillé ou préservant la couleur selon le produit choisi.

Les pierres naturelles peuvent présenter des différences de couleur, de veines et de structure entre les lots et au sein d’un même lot. Les valeurs techniques et esthétiques sont indicatives.

Votre projet commence ici.

CONTACT USINE · SAXSO

Dora · Service export
export@saxso.it
+39 0175 518090

Dépôt : Via Cuneo 38, Fraz. Crocera
12032 Barge (CN), Italie

Siège : Via Pianacci 2
38040 Fornace (TN), Italie

LE ROY FACTORY · 2026

Minimum de commande : 4 palettes.

Catalogue sans prix. Sélection d’articles et demande de chiffrage sur leroyfactory.fr.

Adaptation française 2026 du catalogue transmis par SAXSO. Conception graphique originale : FERRICOM / SAXSO.

Photographies et caractéristiques : SAXSO.