

ARDENNE
Identity of natural stone

VIEW[®]

ARDENNE

Gres porcellanato con l'identità di una pietra naturale,
dal carattere unico e d'effetto.

Quando la tecnologia e la creatività dell'uomo
incontrano la potenza e l'imprevedibilità della natura,
nascono nuove idee.

*Porcelain stoneware with identity of a natural stone,
a unique and impressive character.*

*When technology and human creativity
meet the power and unpredictability of nature,
new ideas are born.*



ARDENNE

Identity of natural stone



SLABS/LASTRE 120x278

SIZES INDOOR 120x120•60x120•80x80•60x60•30x60

SIZES OUTDOOR 60x120 20mm•80x80 20mm•60x60 20mm



COLORI - COLOURS





floor indoor
ANTRACITE 60x120
Rettificato
floor outdoor
GRIGIO 80x80 SP 20mm
Rettificato - Grip R11



floor
SABBIA 80x80
Rettificato



floor
GRIGIO 120x120
Rettificato



floor
ANTRACITE 60x60
 Rettificato



floor
SABBIA 60x60
Rettificato



wall
ANTRACITE 30x60
 Rettificato
LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60
 Rettificato

LISTELLO ARDENNE GRIGIO 30x60 cm Rett.





GRIP R11 RETT. 60x120 cm
 GRIP R11 RETT. 80x80 cm
 GRIP R11 RETT. 60x60 cm



floor
SABBIA 80x80 SP 20mm
 Rettificato - Grip R11



wall
GRIGIO 30x60
 Rettificato
MOSAICO GRIGIO 30x30
 Rettificato




AVORIO



GRIGIO




SABBIA




ANTRACITE


RETTIFICATO




GRIP R11/C RETTIFICATO 20mm



MOSAICI




Pezzi speciali - Trims - Formstücke - Pieces speciales



ARDENNE

SLABS/LASTRE 120x278 
COLORI - COLOURS



AVORIO



SABBIA



GRIGIO



wall
AVORIO 120x278
Rettificato

floor
GRIGIO 120x120
Rettificato

ARDENNE

SVILUPPO GRAFICO
GRAPHIC DEVELOPMENT



Per informazioni tecniche ed imballi visitare il nostro sito www.viewceramiche.com
For packaging and technical details please visit our website www.viewceramiche.com

Caratteristiche tecniche - Technical features
Technische Eigenschaften - Caractéristiques techniques

Norma UNI EN 14411 Gruppo BIa GL		Valori View View values View Werte Valeur View	Tipo di prova Standard of test Testnorm Norme du test
	Assorbimento d'acqua Water absorption Wasseraufnahme Absorption d'eau	≤ 0,5%	ISO 10545-3
	Resistenza alla flessione Bending strenght Biegefestigkeit Résistance à la flexion	Conforme	ISO 10545-4
	Resistenza al gelo Frost resistance Frostwiderstandsfähigkeit Résistance au gel	Ingelivo Frost-proof Frostsicher Ingélif	ISO 10545-12
	Resistenza chimica Chemical resistance Chemicalienfestigkeit Résistance chimique	Inattaccabile Unaffected Nicht angegriffen Inattaquable	ISO 10545-13
	Scivolosità Anti-slip index Rutschheremmung Coefficient anti-dérapiage	Naturale: R10 / "B"	DIN 51130 / R-DIN 51097
		Grip: R11 / C	DIN 51130 / R-DIN 51097

Imballi - Packages - Verpackungen - Emballages

FORMATI Sizes Formats Formate						
	Pz x Box	M² x Box	Kg x Box	Box x Pall.	M² x Pall.	Kg x Pall.
120x278 Rett.	1	3,33	51,61	18	59,94	929
120x120 Rett.	1	1,44	32,50	40	57,60	1.300
60x120 Rett.	2	1,44	29,00	36	51,84	1.045
60x120 Rett. Grip 20 mm	1	0,72	31,40	30	21,60	957
60x60 Rett.	4	1,44	28,70	30	43,20	860
60x60 Rett. Grip 20 mm	2	0,72	32,50	30	21,60	975
30x60 Rett.	8	1,44	29,00	32	46,08	928
80x80 Rett.	2	1,28	29,00	48	61,44	1.370
80x80 Rett. Grip 20 mm	1	0,64	29,50	48	30,72	1.340

ISTRUZIONI PER
LA POSA

Si consiglia una fuga
minima di 2 mm, .
Miscelare i prodotti
da più scatole.

LAYING
INSTRUCTION

We recommend a
gap of at least 2 mm.
Mix products from
multiple boxes.


VERLEGUNGSHINWEISE

Es wird eine Fuge von
mindestens 2 mm.
Die Produkte aus
mehreren Schachteln
mischen.

ISTRUCTION POUR
LA POSE


Nous vous recommandons
de laisser une entrée de
minimum de 2 mm.
Mélanger les produits
de plusieurs boîtes.

Variazione di stonalizzazione - Color/shade variation guideline
Brandfarben Mischungstabelle - Effets nuancés possible




V1

Aspetto uniforme
Uniform appearance
Einheitliches
aussehen
Aspect uniforme




V2

Lieve variazione
Slight variations
Geringe
abweichung
Légère variation



V3

Moderata variazione
Moderate variations
Mässige
abweichung
Variation modérée



V4

Forte stonalizzazione
Substantial variations
Akzentuierte variation
Effet d'énuance très
accentuée

Merchandising



Sinottico Standard 100x200 Versione A



Sinottico Standard 100x200 Versione B



Box 9 tozzetti
f.to 9x20cm - Sp 6,5mm

Culla Piana Ardenne 60
6 postazioni

Culla Piana Ardenne 90 10+20 mm
4 postazioni

Culla Inclinata Ardenne 60
6 postazioni



VIA MONCHIO, 46
41042 FIORANO MODENESE (MO) - ITALY
TEL +39 0536 808029
+39 0536 808157
info@viewceramiche.com
www.viewceramiche.com

