THE BOOK OF STONES



SAXSO.
IL VALORE SI ESTRAE DALLA CONOSCENZA

LA VALEUR S'EXTRAIT DE LA CONNAISSANCE

DER WERT WIRD AUS DEM WISSEN GEWONNEN

VALUE IS EXTRACTED FROM KNOWLEDGE

italiano

IL MONDO SAXSO.
PIETRA SU PIETRA COSTRUIAMO UNA STORIA CHE IL TEMPO RACCONTA.

Funzionalità e prestigio, materia e valore: siete nel mondo **SAXSO**.

Siete nella nostra storia fatta di una lunga esperienza nell'estrazione e lavorazione di pietre naturali, nelle diverse essenze, sfumature e destinazioni.

Siete nel mondo **SAXSO**, dove si ricercano soluzioni sempre nuove grazie alla capacità tipicamente italiana di trasformare l'estro creativo in un prodotto unico.

deutsch

DIE SAXSO-WELT
STEIN AUF STEIN BAUEN WIR EINE GESCHICHTE, DIE DIE ZEIT ERZÄEHLT.

Funktionalität und Prestige, Materie und Wert: Sie sind in der Welt von **SAXSO**.

Sie sind in unserer Geschichte, gemacht aus einer langen Erfahrung der Gewinnung und Verarbeitung von Naturstein in verschiedenen Essenzen, Nuancen und Destinationen.

Sie sind in der Welt von **SAXSO**, wo wir Dank unserer typischen italienischen Fähigkeit, ständig neue Ideen suchen und mit unserer Inspiration in ein einzigartige Produkte zu verwandeln.

français

LE MONDE SAXSO.
PIERRE SUR PIERRE ON CONSTRUIT UNE HISTOIRE QUE LE TEMPS RACONTE

Fonctionalité et prestige, matière et valeur: vous êtes dans le monde **SAXSO.**

Vous êtes dans notre histoire dûe à une longue expérience dans l'extraction et la transformation des pierres naturelles, dans différentes essences, nuance et utilisations.

Vous êtes dans le monde **SAXSO**, où on recherche toujours de nouvelles solutions grâce à la capacité typiquement italien de transformer le talent créatif dans un produit unique.

english

THE WORLD OF SAXSO.
STONE BY STONE WE BUILD A STORY TOLD BY TIME.

Convenience and prestige, matter and value: you are in the world of **SAXSO**.

You are in our story, made of a long experience in the extraction and processing of natural stones in their different essences, variations, and functions.

You are in the world of **SAXSO**, where we always look for new solutions thanks to the typically Italian ability to transform creative talent into a unique product.



italiano

LE PIETRE SAXSO.
PREZIOSE NELLE SFUMATURE, MERAVIGLIOSE NEL CONTESTO ARCHITETTONICO.

La perfezione è una somma di qualità uniche. In quest'ottica **SAXSO** propone una scelta straordinaria di pietre naturali che spaziano dal porfido alla quarzite, alla Luserna, con tipologie di taglio originali ed esclusive.

SAXSO è anche consulenza professionale e creativa per quanto riguarda la progettazione e la posa in opera nei piccoli e grandi spazi del nostro tempo, vere opere d'arte da vivere ogni giorno.

deutsch

DIE STEINE SAXSO.
REICH IN DEN SCHATTIERUNGEN, WUNDERSCHÖN IM ARCHITEKTONISCHEM KONTEXT.

Perfektion ist eine Summe von Einzigartigkeiten. Aus dieser Perspektive schlägt **SAXSO** eine außergewöhnliche Auswahl an natürlichen Steinen vor, von Quarzit bis Porphyr und Luserna Gneis, alle in originellen und exklusiven Formen.

SAXSO ist auch kreative und professionelle Beratung über die Konzeption und Verlegung in kleinen und großen Räumen.
In unserer Zeit wahre Kunstwerke die man täglich leben kann.

français

LES PIERRES SAXSO.
PRÉCIEUSES EN NUANCES, MERVEILLEUSES DANS LE CONTEXTE ARCHITECTURAL.

La perfection est une somme de qualités uniques. Dans cet ésprit **SAXSO** propose une gamme straordinaire de pierres naturelles qui vont du porphyre à la quarzite, à la Luserna, avec des typologies de coupe originaux et exclusifs.

SAXSO offre également des conseils professionnels et créatifs concernant la conception et la mis en œuvre dans de petits et de grands espaces de notre temps, de véritables œuvres d'art pour vivre tous les jours.

english

THE SAXSO STONES.
PRECIOUS IN THEIR SHADES, MARVELLOUS IN THE ARCHITECTURAL CONTEXT.

Perfection is a sum of unique qualities. In this light, **SAXSO** offers an extraordinary selection of natural stones that range from porphyry to quartzite to Luserna stone, with original and exclusive types of cut.

SAXSO is also professional and creative consultation regarding the design and installation in the small and large spaces of our time, true works of art to experience every day.

LEGENDA

LÉGENDE

ZEICHENERKLÄRUNG

LÉGENDE

V1 **COLORE UNIFORME**
Couleur uniforme.
Einheitliche Farbe.
Uniform colour.

V2 **LIEVE STONALIZZAZIONE**
Légère différence de nuances.
Leichte Farbunterschiede.
Slight colour variation.

V3 **MODERATA STONALIZZAZIONE**
Différence de nuances modérée.
Gewisse Farbeunterschiede.
Moderate colour variation.

V4 **FORTE STONALIZZAZIONE**
Forte différence de nuances.
Grosse Farbunterschiede.
Strong colour variation.

A C. **LUNGHEZZA A CORRERE**
Longueur libre.
Freie Länge.
Free length.

RESISTENTE AL GELO
Résistant au gel.
Frostsicher.
Frost resistant.

PRODOTTO ADATTO PER PAVIMENTI
Produit adapté pour le pavage.
Produkt geeignet für Bodenbelag.
Product suitable for floor covering.

PRODOTTO ADATTO PER RIVESTIMENTI
Produit adapté pour le placage.
Produkt geeignet für Wandverkleidung.
Product suitable for wall cladding.

PRODOTTO ADATTO SIA PER PAVIMENTI CHE PER RIVESTIMENTI
Produit adapté soit pour le pavage soit pour le placage.
Produkt geeignet für Bodenbelag und Wandverkleidung.
Product suitable for both wall and floor.

UNITÀ DI MISURA
Unité de mesure.
Maßeinheit.
Sales unit of measure.

QUANTITÀ PER PALLET/CASSA
Quantité par palette/caisse.
Quantität pro Palette/Kiste.
Quantity per pallet/crate.

QUANTITÀ PER SCATOLA
Quantité par boite.
Quantität pro Schachtel.
Quantity per pallet/crate.

KG PER UNITÀ DI MISURA (OPPURE KG/M² QUANDO INDICATO)
kg par unité de vente (ou kg/m² si indiqué).
kg pro Maßeinheit (oder kg/m² wenn angegeben).
Kg per sales unit of measure (or kg/m² when indicated).

OUTDOOR

PIETRA DI LUSERNA 12
GRIGIO / BLU / ROSSICCIO / DORÉE / MISTO

SAKKARA 34
GREY / DARK

MOKA 41

TRAVERTINO 44
CLASSICO / SILVER

PIETRA D'ORIENTE 52
GRIGIO / MINT / GIALLO OCRA /
YELLOW BROWN / HIMALAYA GREY / MISTO

CRISTALLO BLU 68

PORFIDO TRENTINO 70
MULTICOLOR

QUARZITE BRASILIANA 76
GIALLO IMPERIALE / ROSA ORIENTE

ARDESIA 86
NERA / FOGLIA D'AUTUNNO / RUSTIC

POLAR WHITE 90

METAL GREY 92

PERLA NERA 94

ATLANTIC SILVER 96


CIOTTOLI 98

GRANULATI 104

PAILLETTES 110

GRANITO 112

BASALTO 120



MURETTI

MURETTI	124
LISTELLI	148

INDOOR

PIETRA DI LUSERNA	160
SAKKARA	162
TRAVERTINO	164
PORFIDO TRENTINO	166
QUARZITE BRASILIANA	168
ARDESIA	170
POLAR WHITE	172
METAL GREY	174
PERLA NERA	176



OUTDOOR



PIETRA DI LUSERNA





Su richiesta disponibile anche negli spessori 4/6 e 6/8 cm / Sur demande disponible aussi en épaisseur 4/6 et 6/8 cm
Auf Anfrage auch in Stärken 4/6 und 6/8 cm verfügbar / On demand available also in thickness 4/6 and 6/8 cm

* Misure miste / Toutes dimensions / Gemischte Maße / Mixed sizes

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V3



20/40* MM			KG
Luserna Grigio **15x31** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **15 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **20x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **20 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **25x50** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **25 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **30x30** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **30x60** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **30 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **35 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **40x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **40 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Grigio **45 A C.** sp.2/4 cm	M²	-	83
Luserna Grigio **50x50** sp.2/4 cm	M²	-	83
Luserna Grigio **50 A C.** sp.2/4 cm	M²	-	83
Luserna Grigio **60x60** sp.2/4 cm	M²	-	83
Luserna Grigio **60 A C.** sp.2/4 cm	M²	-	83
Luserna Grigio **Scozzese*** sp.2/4 cm	M²	25	83



PIETRA DI LUSERNA

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V3



20/40* MM

			KG
Luserna Blu **15x31** sp.2/4 cm	M²	25	81
Luserna Blu **15 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **20x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **20 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **25x50** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **25 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **30x30** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **30x60** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **30 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **35 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **40x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **40 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **45 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **50x50** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **50 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **60x60** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **60 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Blu **Scozzese**** sp.2/4 cm	M²	25	83





PIASTRELLE LATI SEGATI


DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V3



20/40* MM			KG
Luserna Rossiccio **15x31** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **15 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **20x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **20 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **25x50** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **25 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **30x30** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **30x60** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **30 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **35 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **40x40** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **40 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **45 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **50x50** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **50 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **60x60** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **60 A C.** sp.2/4 cm	M²	25	83
Luserna Rossiccio **Scozzese**** sp.2/4 cm	M²	25	83



PIETRA DI LUSERNA

PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - hand cut edges

V3



Superficie anticata - Lati tranciati
Surface vieillie - Côtés clivés
Oberfläche getrommelt - Kanten behauen
Tumbled surface - hand cut edges

V3



40/60* MM			KG
Luserna Grigio **10 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio **15 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio **20 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio **25 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio **30 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio Anticato **10x10** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio Anticato **15x15** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Grigio Anticato **20x20** sp.4/6 cm	M²	12	138



PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES


Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - hand cut edges

V3



Superficie anticata - Lati tranciati
Surface vieillie - Côtés clivés
Oberfläche getrommelt - Kanten behauen
Tumbled surface - hand cut edges

V3



40/60* MM

			KG
Luserna Rossiccio **10 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio **15 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio **20 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio **25 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio **30 A C.** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio Anticato **10x10** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio Anticato **15x15** sp.4/6 cm	M²	12	138
Luserna Rossiccio Anticato **20x20** sp.4/6 cm	M²	12	138



PIETRA DI LUSERNA



Disponibili in tutti colori
Disponible dans toutes les couleurs
Verfügbar in allen Farben
All colors available



LUSERNA MISTO



LUSERNA BLU



LUSERNA ROSSICCIO



LUSERNA DORÉE

QUADRETTONI

DALLES OPUS ROMAIN
GARTENPLATTEN
TILES WITH HAND HAMMERED EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati martellinati
Surface brute de clivage - Côtés martélés
Oberfläche spaltrau - Handbekantet
Natural cleft surface - Hand hammered edges

V4



30/50 MM

50/80 MM

			KG
Luserna Quadrettoni **20 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **25 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **30 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **35 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **40 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **45 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **50 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **60 A C.** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **Misure Miste*** sp.3/5 cm	M²	≈ 18	110
Luserna Quadrettoni **35 A C.** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Quadrettoni **40 A C.** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Quadrettoni **45 A C.** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Quadrettoni **50 A C.** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Quadrettoni **60 A C.** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179
Luserna Quadrettoni **Misure Miste*** sp.5/8 cm	M²	≈ 12	179

***** Misure miste / Toutes dimensions / Gemischte Maße / Mixed sizes



PIETRA DI LUSERNA







LOSETTE

LAUZES
DACHPLATTEN
ROOFING TILES

Superficie a spacco naturale
Surface brute de clivage
Oberfläche spaltrau
Natural cleft surface



			KG
Luserna Losette **80x80** sp.2/4 cm	PZ	-	53 kg/Pz
Luserna Losette **Opus Incertum** sp.2,5/4,5 cm ***Lauzes Opus Incertum*** ***Dachplatten Polygonal*** ***Roofing tiles Opus Incertum***	T	-	≈ 1,9 kg/m²
Luserna Losette **Tutte misure** sp.2/4 cm ***Toutes dimensions*** ***Gemischte Maße*** ***Mixed sizes***	M²	-	83



PIETRA DI LUSERNA



CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split

V4



40/60 MM
60/80 MM
80/100 MM
100/120 MM

Tutti i lati a spacco e anticati
Toutes faces brutes de clivage et vieillies
Alle Seiten spaltrau und getrommelt
All sides natural split and tumbled

V4



40/60 MM
60/80 MM
80/120 MM

			KG
Luserna Misto **4/6x4/6** sp.4/6 cm - sfusi	T	≈ 1,6	110 kg/m²
Luserna Misto **6/8x6/8** sp.6/8 cm - sfusi	T	≈ 1,6	140 kg/m²
Luserna Misto **8/10x8/10** sp.8/10 cm - sfusi	T	≈ 1,6	190 kg/m²
Luserna Misto **10/12x10/12** sp.10/12 cm - sfusi	T	≈ 1,6	200 kg/m²
Luserna Misto Anticato **4/6x4/6** sp.4/6 cm - sfusi	T	≈ 1,6	110 kg/m²
Luserna Misto Anticato **6/8x6/8** sp.6/8 cm - sfusi	T	≈ 1,6	140 kg/m²
Luserna Misto Anticato **8/12x8/12** sp.8/12 cm - sfusi	T	≈ 1,6	195 kg/m²



PIETRA DI LUSERNA







LUSERNA GRIGIO V3



LUSERNA MISTO V4



LUSERNA BLU V2



LUSERNA ROSSICCIO V4



LUSERNA DORÉE V4

BLOCCHETTI TRANCIATI

BARRETTES
MAUERSTEINE
WALL BLOCKS

40/60 MM 60/80 MM 80/120 MM 120/150 MM

			KG
Luserna Grigio **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m²
Luserna Grigio **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m²
Luserna Grigio **8/12 A C.** sp.8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m²
Luserna Grigio **12/15 A C.** sp.12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m²
Luserna Misto **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m²
Luserna Misto **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m²
Luserna Misto **8/12 A C.** sp.8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m²
Luserna Misto **12/15 A C.** sp.12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m²
Luserna Blu **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m²
Luserna Blu **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m²
Luserna Blu **8/12 A C.** sp.8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m²
Luserna Blu **12/15 A C.** sp.12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m²
Luserna Rossiccio **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m²
Luserna Rossiccio **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m²
Luserna Rossiccio **8/12 A C.** sp.8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m²
Luserna Rossiccio **12/15 A C.** sp.12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m²
Luserna Dorée **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈1,8	115 kg/m²
Luserna Dorée **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈1,8	165 kg/m²
Luserna Dorée **8/12 A C.** sp.8/12 cm	T	≈1,8	195 kg/m²
Luserna Dorée **12/15 A C.** sp.12/15 cm	T	≈1,8	265 kg/m²



PIETRA DI LUSERNA



TOPURE DA MURO

PIERRES À MURET
TOPURE *(unregelmässig grosse Mauersteine)*
IRREGULAR WALLING BLOCKS



LUSERNA GRIGIO



LUSERNA ROSSICCIO

100/300 MM

			KG
Luserna Grigio Topure **20/50 cm A C.** sp. 10/30 cm	T	≈ 1,8	≈ 400 kg/m²
Luserna Rossiccio Topure **20/50 cm A C.** sp. 10/30 cm	T	≈ 1,8	≈ 400 kg/m²

BINDERI

BOUTISSES
BINDERSTEINE
SMALL BLOCKS



LUSERNA GRIGIO



LUSERNA ROSSICCIO

40/60 MM
60/80 MM
80/120 MM

			KG
Luserna Grigio **10 A C.** sp.4/6 cm	T	≈ 1,8	14 kg/ml
Luserna Grigio **10 A C.** sp.6/8 cm	T	≈ 1,8	20 kg/ml
Luserna Grigio **10 A C.** sp.8/12 cm	T	≈ 1,8	23 kg/ml
Luserna Rossiccio **10 A C.** sp.4/6 cm	T	≈ 1,8	14 kg/ml
Luserna Rossiccio **10 A C.** sp.6/8 cm	T	≈ 1,8	20 kg/ml
Luserna Rossiccio **10 A C.** sp.8/12 cm	T	≈ 1,8	23 kg/ml



PIETRA DI LUSERNA



CORDOLI

BORDURES
BORDSTEINE
KERBS

Testa e lati segati - Fronte e retro a spacco
Bordures dessus et côtés sciés - Faces brutes de clivage
Bordsteine Oberfläche und kurze Kanten gesägt - Längskanten spaltrau
Kerbs front and back sides natrural cleft - Other sides sawn



LUSERNA GRIGIO

20/25 MM

			KG
Luserna Grigio **6x20/25 cm A C.**	ML	-	37
Luserna Grigio **8x20/25 cm A C.**	ML	-	50
Luserna Grigio **10x20/25 cm A C.**	ML	-	62
Luserna Grigio **12x20/25 cm A C.**	ML	-	74

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Superficie e fronte fiammati con smusso - Altri lati segati
Surface et un côté long flammés avec chanfrein - Autres faces sciées
Oberfläche und 1 Längskante geflammt mit Fase - Andere Seiten gesägt
Front and surface flamed with chamfer - Other sides sawn



LUSERNA GRIGIO




LUSERNA ROSSICCIO

150 MM

			KG
Luserna Grigio **35x80** sp.15 cm	PZ	8	115
Luserna Grigio **35x100** sp.15 cm	PZ	8	144
Luserna Grigio **35x120** sp.15 cm	PZ	8	173
Luserna Rossiccio **35x80** sp.15 cm	PZ	8	115
Luserna Rossiccio **35x100** sp.15 cm	PZ	8	144
Luserna Rossiccio **35x120** sp.15 cm	PZ	8	173

PIETRA DI LUSERNA





LUSERNA GRIGIO

OPUS INCERTUM - POLYGONALPLATTEN
CRAZY PAVING



LUSERNA MISTO



LUSERNA BLU



LUSERNA ROSSICCIO



LUSERNA DORÈE

Sottile (8-12 pz/m²) - sp.1/2 cm
Fin (8-12 pièces/m²) - ép.1/2 cm
Dünn (8-12 Stk./m²) - Stärke 1/2 cm
Thin (8-12 pc/m²) - th.8/12 cm

			KG
Luserna Grigio **sp.1/2 cm**	M²	40	33
Luserna Misto **sp.1/2 cm**	M²	40	33
Luserna Blu **sp.1/2 cm**	M²	40	33
Luserna Rossiccio **sp.1/2 cm**	M²	40	33
Luserna Dorée **sp.1/2 cm**	M²	40	33

Normale (8-12 pz/m²) - sp.2/4 cm
Normal (8-12 pièces/m2) - ép.2/4 cm
Normal (8-12 Stk./m2) - Stärke 2/4 cm
Normal (8-12 pc/m2) - th.2/4 cm

			KG
Luserna Grigio **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Misto **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Blu **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Rossiccio **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Dorée **sp.2/4 cm**	M²	25	66

Gigante Normale (4-7 pz/m²) - sp.2/4 cm
Géant Normal (4-7 pièces/m²) - ép. 52/4 cm
Grossformat Normal (4-7 Stk./m²) - Stärke 2/4 cm
Giant Normal (4-7 pc/m²) - th. 2/4 cm

			KG
Luserna Grigio **sp.5/8 cm**	M²	20	66
Luserna Misto **sp.5/8 cm**	M²	20	66
Luserna Blu **sp.5/8 cm**	M²	20	66
Luserna Rossiccio **sp.5/8 cm**	M²	20	66
Luserna Dorée **sp.5/8 cm**	M²	20	66

Spesso (8-12 pz/m²) - sp.4/6 cm
Epais (8-12 pièces/m²) - ép.4/6 cm
Dick (8-12 Stk./m²) - Stärke 4/6 cm
Thick (8-12 pc/m²) - th.4/6 cm


			KG
Luserna Grigio Blu **sp.4/6 cm**	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m²
Luserna Misto **sp.4/6 cm**	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m²
Luserna Blu **sp.4/6 cm**	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m²
Luserna Rossiccio **sp.4/6 cm**	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m²
Luserna Dorée Misto **sp.4/6 cm**	T	≈ 1,9	≈ 105 kg/m²

Gigante (4-7 pz/m²) - sp. 5/8 cm
Géant (4-7 pièces/m²) - ép. 5/8 cm
Grossformat (4-7 Stk./m²) - Stärke 5/8 cm
Giant (4-7 pc/m²) - th. 5/8 cm

			KG
Luserna Grigio **sp.5/8 cm**	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m²
Luserna Misto **sp.5/8 cm**	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m²
Luserna Blu **sp.5/8 cm**	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m²
Luserna Rossiccio **sp.5/8 cm**	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m²
Luserna Dorée **sp.5/8 cm**	T	≈ 1,9	≈ 175 kg/m²

XXL (1-3 pz/m²) - sp.2/4 cm
XXL (1-3 pièces/m²) - ép.2/4 cm
XXL (1-3 Stk./m²) - Stärke 2/4 cm
XXL (1-3 pc/m²) - th.2/4 cm

			KG
Luserna Grigio **sp.2/4 cm**	T	1,8	85
Luserna Misto **sp.2/4 cm**	T	1,8	85
Luserna Blu **sp.2/4 cm**	T	1,8	85
Luserna Rossiccio **sp.2/4 cm**	T	1,8	85
Luserna Dorée **sp.2/4 cm**	T	20	85





PIETRA DI LUSERNA





LUSERNA BUGNATO GRIGIO **V3**



LUSERNA BUGNATO MISTO **V4**



LUSERNA BUGNATO ROSSICCIO **V4**

MOSAICO BUGNATO


OPUS BOSSELÉ
POLYGONALPLATTEN BOSSIERT
CRAZY STE CLADDING

Bugnato
Opus Bosselé
Polygonalplatten Bossiert
Rustical flagstones



LUSERNA BUGNATO BLU **V3**

			KG
Luserna Bugnato Grigio **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Bugnato Misto **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Luserna Bugnato Blu **sp.2/4 cm**	M²	25	66
Lus. Bugnato Rossiccio **sp.2/4 cm**	M²	25	66



SAKKARA
GREY

ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



13 MM

Sakkara Grey Levigato, Anticato **8x60** sp.1,3 cm	ML	402	2

* Superficie levigata e anticata / Surface adoucie et vieillie / Oberfläche geschliffen und getrommelt / Honed and tumbled surface

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled

V2



13 MM 20 MM 30 MM

Sakkara Grey Levigato, Anticato **40x60** sp.1 cm	M²	46,08	27
Sakkara Grey Levigato, Anticato **Mod. 4*** sp.1 cm	M²	46,08	27
Sakkara Grey Levigato, Anticato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Grey Levigato, Anticato **60x90** sp.2 cm	M²	27	53
Sakkara Grey Levigato, Anticato **Mod. 4*** sp.2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Grey Levigato, Anticato **40x60** sp.3 cm	M²	16,32	80
Sakkara Grey Levigato, Anticato **60x90** sp.3 cm	M²	17,82	80
Sakkara Grey Levigato, Anticato **Mod. 4*** sp.3 cm	M²	15,84	80

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm

Superficie sabbiata e spazzolata - Lati segati
Surface sablée et brossée - Côtés sciés
Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet - Kanten gesägt
Sand blasted and brushed surface - sawn edges


V2



15 MM 20 MM 30 MM

Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **40x60** sp.1,5 cm	M²	31,68	40
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **Mod. 4*** sp.1,5 cm	M²	31,68	40
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **60x90** sp.2 cm	M²	27	53
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **Mod. 4*** sp.2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **40x60** sp.3 cm	M²	16,32	80
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **60x90** sp.3 cm	M²	17,82	80
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **Mod. 4*** sp.3 cm	M²	15,84	80

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



SAKKARA
GREY

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS



30 MM

			KG
Sakkara Grey Sabbiato, Spazzolato **30x60** sp.3 cm	ML	39,60	24
Sakkara Grey Levigato, Anticato **30x60** sp.3 cm	ML	39,60	24

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie levigata - Lati lunghi levigati con smusso e gocciolatoio
Couvertines surface adoucie- Côté long adoucie avec chanfrein+ goutte d'eau
Abdeckplatten mit geschliffener Oberfläche - Längskanten geschliffen mit Fase und Wassernase
Covertiles with honed surface - Long sides honed with chamfer and drip



40 MM

			KG
Sakkara Grey Levigato **35x100** sp.4 cm	ML	24	24

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled



40 MM

			KG
Sakkara Grey Levigato, Anticato **10x10** sp.4 cm	M^2	9	107



SAKKARA
DARK



PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled

V2



20 MM

30 MM

			KG
Sakkara Dark Levigato, Anticato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	53
Sakkara Dark Levigato, Anticato **60x90** sp.2 cm	M²	27	53
Sakkara Dark Levigato, Anticato **40x60** sp.3 cm	M²	16,32	80
Sakkara Dark Levigato, Anticato **60x90** sp.3 cm	M²	17,82	80

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled

V2



30 MM

			KG
Sakkara Dark Levigato, Anticato **30x60** sp.3 cm	ML	39,60	24



MOKA

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie fiammata - Lati segati
Surface flammée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - Sawn edges



20 MM
30 MM

Moka **40x60** sp.2 cm	M²	22,56	54
Moka **40x60** sp.3cm	M²	15,84	81
Moka **40x(60-80)** sp.3 cm	M²	≈ 20	81

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Superficie fiammata - Lati segati
Surface flammée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - Sawn edges



40 MM
80 MM

Moka **10x10** sp.4 cm	M²	14	108
Moka **10x10** sp.8 cm	M²	7	216

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

Superficie fiammata - 3 lati segati + 1 lato lungo a toro levigato
Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci
Oberfläche geflammt - 3 Kanten gesägt + 1 Längskante geschliffen und gerundet
Flamed surface - 3 sawn sides + 1 Long side with honed bullnose



30 MM

Moka **30x60** sp.3 cm	ML	39,60	24



MOKA

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Superficie fiammata - 3 lati segati + 1 lato lungo a toro levigato
Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci
Oberfläche geflammt - 3 Kanten gesägt + 1 Längskante geschliffen und gerundet
Flamed surface - 3 sawn sides + 1 Long side with honed bullnose



30 MM

ML	39,60	24

Moka **35x120** sp.3 cm

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Superficie e frontale fiammati con smusso 8 mm sullo spigolo comune - altri lati segati con smusso 3 mm
Marches Bloc surface et 1 côté long flammés avec chanfrein 8 mm sur l'arête commune - autres faces sciées avec chanfrein 3 m
Blockstufen oberfläche und Vorderkante geflammt mi Fase 8 mm andere Seiten gesägt mit Fase 3 mm
Block steps surface and front side flamed with 8mm chamfer other sides sawn with 3 mm chamfer



150 MM

PZ	8	142

Moka **35x100** sp.15 cm

CORDOLI

BORDURES
BORDSTEINE
KERBS

Testa e frontale fiammati con smusso R=1 cm sullo spigolo comune - altri lati segati
Bordures dessus et face vue flammés avec chanfrein R=1 cm sur l'arête commune - autres faces sciées
Bordsteine Kopf und Vorderseite geflammt mit Fase R=1 cm von der Breite des Kopfs - andere Seiten gesägt
Kerbs top and front side flamed with chamfer R=1 cm- other sides sawn



ML	24	41

Moka **6x25x100 cm**



TRAVERTINO
CLASSICO



ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



12 MM			KG
Travertino Classico Anticato **8x40,6** sp.1,2 cm	ML	500	2

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled

V3



12 MM	30 MM			KG
Travertino Classico Anticato **40,6x61** sp.1,2 cm		M²	39,62	30
Travertino Classico Anticato **Mod. 8*** sp.1,2 cm		M²	38,58	30
Travertino Classico Anticato **30x60** sp.3 cm		M²	10,80	75
Travertino Classico Anticato **40,6x61** sp.3 cm		M²	16,35	75
Travertino Classico Anticato **61x61** sp.3 cm		M²	11,16	75
Travertino Classico Anticato **60x90** sp.3 cm		M²	14,58	75
Travertino Classico Anticato **Mod. 8*** sp.3 cm		M²	16,28	75
Travertino Classico Anticato **Mod. 9**** sp.3 cm		M²	11,16	75

* **Mod. 8:** 20,3x20,3 - 20,3x40,6 - 40,6x40,6 - 40,6x61 cm
** **Mod. 9:** 30,5x30,5 - 30,5x61 - 61x61



TRAVERTINO
CLASSICO

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

Superficie anticata - 3 lati segati e anticati + 1 lato lungo arrotondato
Margelles vieillies - 3 côtés sciés et vieillis +1 nez vu arrondi
Schwimmbadabdeckungen getrommelt -3 Kanten gesägt und getrommelt +1 Kante gerundet
Swimming pool steps tumbled - 3 Sides sawn and tumbled +1 side with bullnose



30 MM 50 MM

			KG
Travertino Classico Anticato **33x61** sp.3 cm	ML	40.26	25
Travertino Classico Anticato **33x61** sp.5 cm	ML	24.40	41

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Superficie anticata - 3 lati segati e anticati + 1 lato arrotondato
Marches surface vieillie avec nez vu arrondi -3 côtés sciés et vieillis +1 nez vu arrondi
Stufen Oberfläche getrommelt -3 Kanten gesägt und getrommelt +1 runde Kant
Steps tumbled surface - 3 sides sawn and tumbled + 1 side with bullnose



30 MM

			KG
Travertino Classico Anticato **33x100** sp.3 cm	ML	33	25
Travertino Classico Anticato **33x120** sp.3 cm	ML	39,60	25
Travertino Classico Anticato **33x150** sp.3 cm	ML	49,50	25
Travertino Classico Anticato **50x120** sp.3 cm	ML	31,20	38

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Tutti i lati levigati con smusso 4 mm su tutti gli spigoli
Marches blocs toutes Faces adoucie avec chanfrein 4 mm sur toutes les aretes
Blockstufen allseitig geschliffen mit Fase 4 mm auf allen Kanten
Bloc steps all sides honed with chamfer 4 mm on all edges



150 MM

			KG
Travertino Classico Levigato **35x100** sp.15 cm	PZ	131	8



TRAVERTINO
CLASSICO

BLOCCHI DA MURO

BLOCS À MURET
MAUERBLÖCKE
WALL BLOCKS

Blocchi Tipo AM*
Blocs à Muret Type AM
Systemmauerwerk AM
Wall blocks AM type



75 MM 150 MM 225 MM

			KG
Travertino Classico Anticato **18/20 cm A C.** h.7,5 cm	M^2	3,75	480
Travertino Classico Anticato **18/20 cm A C.** h.15 cm	M^2	3,75	480
Travertino Classico Anticato **18/20 cm A C.** h.22,5 cm	M^2	3,37	480

* **Tipo AM:** 2 lati lunghi anticati - altri lati segati / Blocs mur 2 côtés longs clivés et vieillis - autres faces sciées / Mauersteine getrommelt Längskanten spaltrau - andere Kanten gesägt / Wall blocks 2 long sides natural split and tumbled - other sides sawn

BLOCCHETTI

BARRETTES
MAUERSTEINE
SMALL BLOCKS

Blocchetti con tutti i lati segati e anticati
Barrettes avec toutes faces sciées et vieillies
Mauersteine allseitig gesägt und getrommelt
Small blocks with all sides sawn and tumbled



100 MM

			KG
Travertino Classico Anticato **10x30** h.10 cm	PZ	192	8

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Lati lunghi tranciati e anticati con gocciolatoio - altri lati segati
Côtés longs clivés et vieillis avec goutte d'eau/
Längskanten gespalten und getrommelt mit Wassernase/
Long sides hand cut and tumbled with drip



40 MM

			KG
Travertino Classico Levigato, Anticato **30x100** sp.4 cm	ML	30	30



TRAVERTINO
SILVER

ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



12 MM			KG
Travertino Silver Anticato **8x40,6** sp.1,2 cm	ML	500	2

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Tutti i lati levigati con smusso 4 mm su tutti gli spigoli
Marches blocs toutes Faces adoucie avec chanfrein 4 mm sur toutes les aretes
Blockstufen allseitig geschliffen mit Fase 4 mm auf allen Kanten
Bloc steps all sides honed with chamfer 4 mm on all edges



150 MM			KG
Travertino Silver Levigato **35x100** sp.15 cm	PZ	131	8

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie levigata e anticata - Lati segati e anticati
Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés et vieillis
Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt
Tiles honed and tumbled surface - Sides sawn and tumbled

V3



12 MM			KG
Travertino Silver Anticato **40,6x61** sp.1,2 cm	M^2	39,63	30
Travertino Silver Anticato **Mod. 8*** sp.1,2 cm	M^2	38,58	30

* **Mod. 8:** 20,3x20,3 - 20,3x40,6 - 40,6x40,6 - 40,6x61 cm



PIETRA D'ORIENTE
GRIGIO

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie fiammata - Lati segati
Surface flammée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - Sawn edges



25 MM

Pietra d'Oriente Grigio fiammato **40x60** sp.2,5 cm	M²	17,76	65

PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges



20/40 MM

25 MM

Pietra d'Oriente Grigio **40x60** sp.2/4 cm	M²	13,44	78
Pietra d'Oriente Grigio **60x90** sp.2/4 cm	M²	16,20	78
Pietra d'Oriente Grigio **30x60** sp.2,5 cm	M²	19,62	65
Pietra d'Oriente Grigio **40x60** sp.2,5 cm	M²	17,76	65
Pietra d'Oriente Grigio **60x60** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Grigio **60x90** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Grigio **Mod. 4*** sp.2,5 cm	M²	12,96	65

* **Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



PIETRA D'ORIENTE
MINT



PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges

V3



25 MM

			KG
Pietra d'Oriente Mint **30x60** sp.2,5 cm	M²	19,62	65
Pietra d'Oriente Mint **40x60** sp.2,5 cm	M²	17,76	65
Pietra d'Oriente Mint **60x60** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Mint **60x90** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Mint **Mod. 4*** sp.2,5 cm	M²	12,96	65

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



PIETRA D'ORIENTE

GIALLO OCRA



PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges

V3



25 MM

			KG
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **30x60** sp.2,5 cm	M²	19,62	65
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **40x60** sp.2,5 cm	M²	17,76	65
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **60x60** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **60x90** sp.2,5 cm	M²	19,44	65
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **Mod. 4*** sp.2,5 cm	M²	12,96	65

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



PIETRA D'ORIENTE

YELLOW BROWN



PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie anticata, lati tranciati e anticati
Surface vieillie, côtés clivés et vieillis
Oberfläche getrommelt, Kanten gespalten und getrommelt
Tumbled surface, hand cut and tumbled sides

V3



20 MM

25 MM


			KG
Pietra d'Oriente Yellow Brown Anticato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	54
Pietra d'Oriente Yellow Brown Anticato **Mod. 4*** sp.2 cm	M²	20,16	54

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



PIETRA D'ORIENTE

HIMALAYA GREY



PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie anticata, lati tranciati e anticati
Surface vieillie, côtés clivés et vieillis
Oberfläche getrommelt, Kanten gespalten und getrommelt
Tumbled surface, hand cut and tumbled sides

V2



20 MM

25 MM

			KG
Pietra d'Oriente Himalaya Grey Anticato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	54
Pietra d'Oriente Himalaya Grey Anticato **Mod. 4*** sp.2 cm	M²	20,16	54

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm



PIETRA D'ORIENTE

COLORI MISTI / GRIGIO

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges



30/50 MM

60/80 MM


			KG
Pietra d'Oriente Grigio **14x14** sp.3/5 cm	M²	15,48	82
Pietra d'Oriente Grigio **10x10** sp.6/8 cm	M²	9,21	≈130

Superficie naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges



30/50 MM

			KG
Pietra d'Oriente Colori Misti **14x14** sp.3/5 cm	M²	15,48	82



PIETRA D'ORIENTE

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

Superficie naturale, 3 lati segati - 1 lato lungo arrotondato
Surface vieillie, 1 côté long nez vu arrondi - 3 côtés sciés et vieillis
Oberfläche getrommelt, 1 Längskante gerundet - 3 Kanten gesägt und getrommelt
Tumbled surface, 1 long side with bullnose - 3 sides sawn and tumbled



GRIGIO



YELLOW BROWN



MINT



HIMALAYA GREY



GIALLO OCRA

30 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **30x60** sp.3 cm	ML	57,60	24
Pietra d'Oriente Mint **30x60** sp.3 cm	ML	57,60	24
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **30x60** sp.3 cm	ML	57,60	24
Pietra d'Oriente Yellow Brown Anticato **30x60** sp.3 cm	ML	57,60	24
Pietra d'Oriente Himalaya Grey Anticato **30x60** sp.3 cm	ML	57,60	24

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



GRIGIO



MINT



GIALLO OCRA

150 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **35x100** sp.15 cm	PZ	8	137
Pietra d'Oriente Grigio **35x120** sp.15 cm	PZ	8	164
Pietra d'Oriente Mint **35x100** sp.15 cm	PZ	8	137
Pietra d'Oriente Mint **35x120** sp.15 cm	PZ	8	164
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **35x100** sp.15 cm	PZ	8	137
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **35x120** sp.15 cm	PZ	8	164

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Gradini con tutti i lati segati
Marches avec tous côtés sciés
Stufen mit allen Kanten gesägt
Steps with all sides sawn



GRIGIO



MINT



GIALLO OCRA

30 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **35x120** sp.3 cm	ML	24	27
Pietra d'Oriente Mint **35x120** sp.3 cm	ML	24	27
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **35x120** sp.3 cm	ML	24	27

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Gradini con bordo a toro
Marches avec nez vu arrondi
Stufen mit runder Kante
Steps with bullnose



GRIGIO



MINT



GIALLO OCRA

30 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **35x120** sp.3 cm con bordo a toro	ML	24	27
Pietra d'Oriente Mint **35x120** sp.3 cm con bordo a toro	ML	24	27
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **35x120** sp.3 cm con bordo a toro	ML	24	27

CORDOLI

BORDURES
BORDSTEINE
KERBS

Testa e fronte a spacco con smusso 1 cm - Altri lati a spacco
Dessus et face vue bruts de clivage avec chanfrein 1 cm - Autres faces brutes de clivage
Kopf und Vorderseite spaltrau mit Fase 1 cm - Andere Seiten spaltrau
Top and front side natural cleft with chamfer 1 cm - Other sides natural split



GRIGIO



MINT



GIALLO OCRA

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **8x20x100 cm**	ML	24	42
Pietra d'Oriente Mint **8x20x100 cm**	ML	24	42
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **8x20x100 cm**	ML	24	42

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie naturale - Coste tranciate con gocciolatoio
Surface brute de clivage - Côtés longs clivés avec goutte d'eau
Oberfläche spaltrau - Längskanten behauen mit Wassernase
Natural cleft surface - Long edges handcut with drip



GRIGIO



MINT



GIALLO OCRA

40 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **35x100** sp.4 cm	ML	24	36
Pietra d'Oriente Mint **35x100** sp.4 cm	ML	24	36
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **35x100** sp.4 cm	ML	24	36

PALISSADES

PALISSADES
PALISADEN
PALISADES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



GRIGIO




MINT



GIALLO OCRA

100 MM
150 MM
200 MM

			KG
Pietra d'Oriente Grigio **3/5x50x100**	PZ	22	53
Pietra d'Oriente Grigio **3/5x50x150**	PZ	15	80
Pietra d'Oriente Grigio **3/5x50x200**	PZ	12	106
Pietra d'Oriente Mint **3/5x50x100**	PZ	22	53
Pietra d'Oriente Mint **3/5x50x150**	PZ	15	80
Pietra d'Oriente Mint **3/5x50x200**	PZ	12	106
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **3/5x50x100**	PZ	22	53
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **3/5x50x150**	PZ	15	80
Pietra d'Oriente Giallo Ocra **3/5x50x200**	PZ	12	106





CRISTALLO BLU



LOSETTE

LAUZES
DACHPLATTEN
ROOFING TILES



30/45 MM

Cristallo Blu Losette **sp. 3/4,5 cm**	T	≈ 1,7	-

MOSAICO

OPUS INCERTUM - POLYGONALPLATTEN
CRAZY PAVING



Sottile (8-12 pz/m²) - sp. 1/2 cm
Fin (8-12 pièces/m²) - ép. 1/2 cm
Dünn (8-12 Stk./m²) - Stärke 1/2 cm
Thin (8-12 pc/m²) - th. 1/2 cm

V2

10/20 MM

Cristallo Blu **sp. 1/2 cm**	M²	40	40

Normale (8-12 pz/m²) - sp.2/3 cm
Normal (8-12 pièces/m²) - ép.2/3 cm
Normal (8-12 Stk./m²) - Stärke 2/3 cm
Normal (8-12 pc/m²) - th.2/3 cm

V2

20/30 MM

Cristallo Blu **sp.2/3 cm**	M²	25	57

Gigante (3-4 pz/m²) - sp. 1/2 cm
Géant (3-4 pièces/m²) - ép. 1/2 cm
Grossformat (3-4 Stk./m²) - Stärke 1/2 cm
Giant (3-4 pc/m²) - th. 1/2 cm

V2

10/20 MM

Cristallo Blu **sp.1/2 cm**	M²	25	48



PORFIDO TRENTINO
MULTICOLOR

PIASTRELLE PIANO FIAMMATO

DALLES FLAMMÉES
BODENPLATTEN GEFLAMMT
TILES WITH FLAMED SURFACE

Superficie fiammata - Lati segati
Surface flammée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - Sawn edges

V3



13 MM
20 MM

			KG
Porfido Trentino da **20 a 35 A C.** sp.1,3 cm **misure miste**	M²	-	35
Porfido Trentino da **20 a 35 A C.** sp.2 cm **misure miste**	M²	-	50

PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges

V4



20/40 MM
40/60 MM

			KG
Porfido Trentino **10 A C.** sp.2/4 cm	M²	16	80
Porfido Trentino **15 A C.** sp.2/4 cm	M²	16	80
Porfido Trentino **20 A C.** sp.2/4 cm	M²	15	80
Porfido Trentino **25 A C.** sp.2/4 cm	M²	15	80
Porfido Trentino **30 A C.** sp.2/4 cm	M²	15	80
Porfido Trentino **35 A C.** sp.2/4 cm	M²	15	80
Porfido Trentino **40 A C.** sp.2/4 cm	M²	15	80
Porfido Trentino **15 A C.** sp.4/6 cm	M²	16	120
Porfido Trentino **20 A C.** sp.4/6 cm	M²	15	120
Porfido Trentino **25 A C.** sp.4/6 cm	M²	15	120
Porfido Trentino **30 A C.** sp.4/6 cm	M²	15	120
Porfido Trentino **35 A C.** sp.4/6 cm	M²	15	120
Porfido Trentino **40 A C.** sp.4/6 cm	M²	15	130

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split

V4



40/60 MM
60/80 MM
75/110 MM
100/130 MM
120/150 MM
140/200 MM

			KG
Porfido Trentino **4/6x4/6** sp.4/6 cm	T	≈ 1,5	100 kg/m²
Porfido Trentino **6/9x6/9** sp.6/8 cm	T	≈ 1,5	135 kg/m²
Porfido Trentino **8/12x8/12** sp.7,5/11 cm	T	≈ 1,45	190 kg/m²
Porfido Trentino **10/14x10/14** sp.10/13 cm	T	≈ 1,4	230 kg/m²
Porfido Trentino **12/15x12/15** sp.12/15 cm	T	≈ 1,4	290 kg/m²
Porfido Trentino **15/20x15/20** sp.14/20 cm	T	≈ 1,4	330 kg/m²

CUBETTI 10X10

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



40/60 MM 60/80 MM 80/100 MM

			KG
Porfido Trentino **10x10x4/6** sp.4/6 cm	T	≈ 1,5	110 kg/m²
Porfido Trentino **10x10x6/8** sp.6/8 cm	T	≈ 1,45	140 kg/m²
Porfido Trentino **10x10x8/10** sp.8/10 cm	T	≈ 1,45	190 kg/m²



BINDERI

BOUTISSES
BINDERSTEINE
SMALL BLOCKS

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



40/80 MM 110/150 MM
80/110 MM 150/200 MM

			KG
Porfido Trentino **10 A C.** sp.4/8 cm	ML	50	18
Porfido Trentino **10 A C.** sp.8/11 cm	T	≈ 1,45	22 kg/ml
Porfido Trentino **12 A C.** sp.11/15 cm	T	≈ 1,45	35 kg/ml
Porfido Trentino **12 A C.** sp.15/20 cm	T	≈ 1,40	60 kg/ml



CORDOLI

BORDURES
BORDSTEINE
KERBS

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



15/25 MM

			KG
Porfido Trentino **6x15/25 cm A C.**	ML	-	30
Porfido Trentino **8x15/25 cm A C.**	ML	-	40



COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie naturale - Lati a spacco
Surface brute de clivage - Côtes sclivés
Oberfläche spaltrau – Kanten behauen
Natural cleft surface - Hand cut sides

V4



40/50 MM

			KG
Porfido Trentino **25 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	29
Porfido Trentino **30 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	34
Porfido Trentino **35 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	40
Porfido Trentino **40 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	45

BLOCCHETTI

BARRETTES
MAUERSTEINE
SMALL BLOCKS

V4



40/100 MM 80/140 MM 150/200 MM

			KG
Porfido Trentino **3/7 A C.** sp. 4/10 cm	T	1,45	200
Porfido Trentino **4/13 A C.** sp. 8/14 cm	T	1,45	250
Porfido Trentino **8/14 A C.** sp.15/20 cm	T	1,45	290

ALZATE / ZOCCOLINO

CONTREMARCHES / PLINTHE
SETZSTUFEN / SOCKELLEISTE
RISERS / SKIRTING TILES

Superficie a spacco - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtes sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn sides

V3



20/30 MM

			KG
Porfido Trentino **8 A C.** sp.2/3 cm	ML	50	5
Porfido Trentino **10 A C.** sp.2/3 cm	ML	50	6
Porfido Trentino **12 A C.** sp.2/3 cm	ML	50	7
Porfido Trentino **15 A C.** sp.2/3 cm	ML	50	8

Su richiesta spessore/ En cas de demande épaisseur/ Auf Anfrage Stärke/ On demand thickness: 1/2 cm

Superficie fiammata - Lati segati
Surface flambé - Côtes sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - Sawn sides

13 MM

			KG
Porfido Trentino fiammato **8 A C.** sp.1,3 cm	ML	50	5
Porfido Trentino fiammato **10 A C.** sp.1,3 cm	ML	50	5
Porfido Trentino fiammato **12 A C.** sp.1,3 cm	ML	50	6
Porfido Trentino fiammato **15 A C.** sp.1,3 cm	ML	50	7

GRADINI LATI SPACCO

MARCHES
STUFEN
STEPS

Superficie naturale - Lati a spacco
Surface brute de clivage - Côtes sclivés
Oberfläche spaltrau – Kanten behauen
Natural cleft surface - Hand cut sides




40/50 MM

Porfido Trentino **25 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	28
Porfido Trentino **30 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	30
Porfido Trentino **33 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	35
Porfido Trentino **35 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	37
Porfido Trentino **40 A C.** sp.4/5 cm	ML	30	40

Su richiesta/ En cas de demande/ Auf Anfrage/ On demand:
Spessore 3/4 cm / Épaisseur 3/4 cm est faisable / Stärke 3/4 cm / Thickness 3/4 cm
Gradini superficie naturale - Lati segati: Larghezze 25/40 cm - Spessore variabile o calibrato / Marches surface naturelle - côtés clivés : largeur 25-40 cm - épaisseur variable ou calibré / Stufen mit spaltrauer Oberfäche - Gesägte Kanten: Breite von 25-40 cm - Stärke kalibriert oder variabel / Steps with natural split surface - Sawn sides: width 25-40 cm - Thickness variable or calibrated
Gradini superficie fiammata - Lati segati: Larghezza 25/40 cm - Spessore 3 cm o superiore - Lunghezza fino a 130 cm in un pezzo unico / Marches surface flammée - côtés clivés: largeur 25/40 cm - Épaisseur 3 cm ou plus épais - Longueur jusqu'à 130 cm / Stufen mit geflammter Oberfläche - Gesägte Kanten: Breite 25-40 cm - Stärke 3 cm oder mehr - Länge in einem Stk. bis 130 cm / On demand steps with flamed surface - Sawn sides: width 25/40 cm - Thickness 3 cm or more - Length until 130 cm





MOSAICO

OPUS INCERTUM
POLYGONALPLATTEN
CRAZY PAVING



Sottile (8-12 pz/m²) - sp. 1/3,5 cm
Fin (8-12 pièces/m²) - ép. 1/3,5 cm
Dünn (8-12 Stk./m²) - Stärke 1/3,5 cm
Thin (8-12 pc/m²) - th. 1/3,5 cm

10/35 MM

	T	≈ 1,5	50 kg/m²
Porfido Trentino **sp. 1/3,5 cm**			

Normale (8-12 pz/m²) - sp.3/5 cm
Normal (8-12 pièces/m²) - ép.3/5 cm
Normal (8-12 Stk./m²) - Stärke 3/5 cm
Normal (8-12 pc/m²) - th.3/5 cm

30/50 MM

	T	≈ 1,5	73 kg/m²
Porfido Trentino **sp.3/5 cm**			

Gigante Sottile (2-6 pz/m²) - sp. 2/4 cm
Géant Fin (2-6 pièces/m²) - ép. 2/4 cm
Grossformat Dünn (2-6 Stk./m²) - Stärke 2/4 cm
Giant Thin (2-6 pc/m²) - th. 2/4 cm

20/40 MM

	T	≈ 1,2	75 kg/m²
Porfido Trentino **sp. 2/4 cm**			

Gigante Spesso (2-6 pz/m²) - sp. 3/7 cm
Géant Epais (2-6 pièces/m²) - ép. 3/7 cm
Grossformat Dick (2-6 Stk./m²) - Stärke 3/7 cm
Giant Thick (2-6 pc/m²) - th. 3/7 cm

30/70 MM

	T	≈ 1,5	100 kg/m²
Porfido Trentino **sp. 3/7 cm**			



QUARZITE BRASILIANA

GIALLO IMPERIALE

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges



13/25 MM

			KG
Giallo Imperiale **17x37** sp.1,3/2,5 cm	M²	33,0225	50
Giallo Imperiale **22x47** sp.1,3/2,5 cm	M²	41,9804	50
Giallo Imperiale **22 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	40	50
Giallo Imperiale **27x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	38,01	50
Giallo Imperiale **27 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	36	50
Giallo Imperiale **37x37** sp.1,3/2,5 cm	M²	35,0464	50
Giallo Imperiale **37x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	42,18	50
Giallo Imperiale **37 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	33	50
Giallo Imperiale **47x47** sp.1,3/2,5 cm	M²	41,971	50
Giallo Imperiale **57x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	25,99	50
Giallo Imperiale **Mod. 3*** sp.1,3/2,5 cm	M²	20,181	50

*** Mod. 3:** 23x23 - 23x47 - 47x47 cm

PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges



20/40 MM

			KG
Giallo Imperiale **20x40** sp.2/4 cm	M²	20	78
Giallo Imperiale **25x50** sp.2/4 cm	M²	25	78
Giallo Imperiale **30x60** sp.2/4 cm	M²	23,04	78
Giallo Imperiale **40x40** sp.2/4 cm	M²	20	78
Giallo Imperiale **40x60** sp.2/4 cm	M²	26,4	78
Giallo Imperiale **50x50** sp.2/4 cm	M²	25	78
Giallo Imperiale **60x60** sp.2/4 cm	M²	15,12	78
Giallo Imperiale **Mod. 4*** sp.2/4 cm	M²	7,2	78

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm

BORDI PISCINA


MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

3 lati segati - 1 lato lungo con bordo a toro
3 cotés sciés - 1 coté long arrondi
3 Kanten gesägt - 1 runde Längskante
3 sides sawn - 1 long side with bullnose



25 MM

			KG
Giallo Imperiale Bordi Piscina **27x57** sp.2,5 cm	ML	70,11	17



GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Spessore calibrato 3 cm - Tutti i lati segati
Epaisseur réctifiée à 3 cm - Tous côtés sciés
Stärke kalibriert auf 3 cm - Alle Kanten gesägt
Thickness calibrated 3 cm - All sides sawn



30 MM

			KG
Giallo Imperiale **35 A C.** (da 80 a 120) sp.3 cm	ML	30	26
Giallo Imperiale **35 A C.** (da 90 a 160) sp.3 cm	ML	30	26

Testa a toro disponibile su richiesta / Nez vu arrondi disponible sur demande / Runde Kante auf Anfrage erhältlich / Bullnose available on demand

ZOCCOLINO

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges



13 MM

Giallo Imperiale **8,5x37** sp.1,3 cm	ML	-	2,5

ALZATE

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES

Lati segati
Côtés sciés
Kanten gesägt
Sawn sides



20 MM

Giallo Imperiale **15 A C.** sp.2 cm	ML	70	8

LASTRE

TRANCHES
UNMASSPLATTEN
SLABS

Lati tranciati
Côtés clivés
Kanten behauen
Handcut edges



30/50 MM

Giallo Imperiale **H. 40/50/60** cm lunghezza a correre	M^2	-	104



QUARZITE BRASILIANA

ROSA ORIENTE

PIASTRELLE LATI SEGATI

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V4



13/25 MM

			KG
Rosa Oriente **17x37** sp.1,3/2,5 cm	M²	33,0225	50
Rosa Oriente **22x47** sp.1,3/2,5 cm	M²	41,9804	50
Rosa Oriente **22 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	40	50
Rosa Oriente **27x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	38,01	50
Rosa Oriente **27 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	36	50
Rosa Oriente **37x37** sp.1,3/2,5 cm	M²	35,0464	50
Rosa Oriente **37x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	42,18	50
Rosa Oriente **37 A C.** sp.1,3/2,5 cm	M²	33	50
Rosa Oriente **47x47** sp.1,3/2,5 cm	M²	41,971	50
Rosa Oriente **57x57** sp.1,3/2,5 cm	M²	25,99	50
Rosa Oriente **Mod. 3*** sp.1,3/2,5 cm	M²	20,181	50

*** Mod. 3:** 23x23 - 23x47 - 47x47 cm

PIASTRELLE LATI TRANCIATI

DALLES CÔTÉS CLIVÉS
BODENPLATTEN KANTEN BEHAUEN
TILES WITH HANDCUT EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati tranciati
Surface brute de clivage - Côtés clivés
Oberfläche spaltrau - Kanten behauen
Natural cleft surface - Handcut edges

V3



20/40 MM

			KG
Rosa Oriente **20x40** sp.2/4 cm	M²	20	78
Rosa Oriente **25x50** sp.2/4 cm	M²	25	78
Rosa Oriente **30x60** sp.2/4 cm	M²	23,04	78
Rosa Oriente **40x40** sp.2/4 cm	M²	20	78
Rosa Oriente **40x60** sp.2/4 cm	M²	26,4	78
Rosa Oriente **50x50** sp.2/4 cm	M²	25	78
Rosa Oriente **60x60** sp.2/4 cm	M²	15,12	78
Rosa Oriente **Mod. 4*** sp.2/4 cm	M²	7,2	78

*** Mod. 4:** 20x20 - 20x40 - 40x40 - 40x60 cm

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

3 lati segati - 1 lato lungo con bordo a toro
3 cotés sciés - 1 coté long arrondi
3 Kanten gesägt - 1 runde Längskante
3 sides sawn - 1 long side with bullnose



25 MM

			KG
Rosa Oriente Bordi Piscina **27x57** sp.2,5 cm	ML	70,11	17

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Spessore calibrato 3 cm - Tutti i lati segati
Epaisseur réctifiée à 3 cm - Tous côtés sciés
Stärke kalibriert auf 3 cm - Alle Kanten gesägt
Thickness calibrated 3 cm - All sides sawn



30 MM

			KG
Rosa Oriente **35 A C.** (da 80 a 120) sp.3 cm	ML	30,4	26
Rosa Oriente **35 A C.** (da 90 a 160) sp.3 cm	ML	30	26

Testa a toro disponibile su richiesta / Nez vu arrondi disponible sur demande / Runde Kante auf Anfrage erhältlich / Bullnose available on demand

ZOCCOLINO

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH SAWN EDGES

Superficie a spacco naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V4



13 MM

			KG
Rosa Oriente **8,5x37** sp.1,3 cm	ML	-	2,5

ALZATE

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES

Lati segati
Côtés sciés
Kanten gesägt
Sawn sides



20 MM

			KG
Rosa Oriente **15 A C.** sp.2 cm	ML	70	8

LASTRE

TRANCHES
UNMASSPLATTEN
SLABS

Lati tranciati
Côtés clivés
Kanten behauen
Handcut edges

			KG
Rosa Oriente **H. 40/50/60** cm lunghezza a correre	M^2	-	104



CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



30/40 MM

40/60 MM

60/80 MM

			KG
Quarzite Cubetti Misto **4/6x4/6** sp.4/6 cm	T	≈ 1,7	≈ 110 kg/m²
Quarzite Cubetti Misto **6/8x6/8** sp.6/8 cm	T	≈ 1,7	≈ 140 kg/m²
Quarzite Cubetti Misto **10x10** sp.3/4 cm	T	≈ 1,9	≈ 85 kg/m²

BLOCCHETTI

BARRETTES
MAUERSTEINE
SMALL BLOCKS

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



40/60 MM

60/80 MM

			KG
Quarzite Blocchetti Misto **4/6 A C.** sp.4/6 cm	T	≈ 1,9	≈ 130 kg/m²
Quarzite Blocchetti Misto **6/8 A C.** sp.6/8 cm	T	≈ 1,9	≈ 170 kg/m²



QUARZITE BRASILIANA

MOSAICO

OPUS INCERTUM
POLYGONALPLATTEN
CRAZY PAVING



GIALLO IMPERIALE



ROSA ORIENTE

Sottile (8-12 pz/m²) - sp.0,8/1,2 cm
Fin (8-12 pièces/m²) - ép.0,8/1,2 cm
Dünn (8-12 Stk./m²) - Stärke 0,8/1,2 cm
Thin (8-12 pc/m²) - th.0,8/1,2 cm

Giallo Imperiale Mosaico 45 **sp. 0,8/1,2 cm**	M²	45	23
Rosa Oriente Mosaico 45 **sp. 0,8/1,2 cm**	M²	45	23

Normale (8-12 pz/m²) - sp.1,5/2,5 cm
Normal (8-12 pièces/m²) - ép.1,5/2,5 cm
Normal (8-12 Stk./m²) - Stärke 1,5/2,5 cm
Normal (8-12 pc/m²) - th.1,5/2,5 cm

Giallo Imperiale Mosaico 42 **sp.1,5/2,5 cm**	M²	42	42
Rosa Oriente Mosaico 42 **sp.1,5/2,5 cm**	M²	42	42

Spesso (8-12 pz/m²) - sp.2,5/3,5 cm
Epais (8-12 pièces/m²) - ép.2,5/3,5 cm
Dick (8-12 Stk./m²) - Stärke 2,5/3,5 cm
Thick (8-12 pc/m²) - th.2,5/3,5 cm

Giallo Imperiale Mosaico 31 **sp. 2,5/3,5 cm**	M²	31	63
Rosa Oriente Mosaico 31 **sp. 2,5/3,5 cm**	M²	31	63

Gigante (4-7 pz/m²) - sp. 1,5/2,5 cm
Géant (4-7 pièces/m²) - ép. 1,5/2,5 cm
Grossformat (4-7 Stk./m²) - Stärke 1,5/2,5 cm
Giant (4-7 pc/m²) - th. 1,5/2,5 cm

Giallo Imperiale Mosaico 33 **sp.1,5/2,5 cm**	M²	33	49
Rosa Oriente Mosaico 33 **sp.1,5/2,5 cm**	M²	33	49

Gigante Spesso (4-7 pz/m²) - sp. 2,5/3,5 cm
Géant Epais (4-7 pièces/m²) - ép. 2,5/3,5 cm
Grossformat Dick (4-7 Stk./m²) - Stärke 2,5/3,5 cm
Giant Thick (4-7 pc/m²) - th. 2,5/3,5 cm

Giallo Imperiale Mosaico 25 **sp. 2,5/3,5 cm**	M²	25	65
Rosa Oriente Mosaico 25 **sp. 2,5/3,5 cm**	M²	25	65

XXL (1-3 pz/m²) - sp.2,5/5,0 cm
XXL (1-3 pièces/m²) - ép.2,5/5,0 cm
XXL (1-3 Stk./m²) - Stärke 2,5/5,0 cm
XXL (1-3 pc/m²) - th.2,5/5,0 cm

Giallo Imperiale Mosaico XXL **sp. 2,5/5,0 cm**	T	1,90	85 kg/m²



ARDESIA

LASTRE

TRANCHES
UNMASSPLATTEN
SLABS



Superficie naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn sides

20 MM 30 MM

				KG
Ardesia Nera **120x220** cm, sp.2 cm	M^2	39,60	60
Ardesia Nera **120x220** cm, sp.3 cm	M^2	39,60	90

ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



9 MM
INDOOR

			KG
Ardesia Nera **8x60** sp.0,9 cm Indoor	ML	-	2
Ardesia Foglia d'Autunno **8x60** sp.0,9 cm Indoor	ML	-	2

* Superficie a spacco naturale / Surface brute de clivage / Oberfläche spaltrau / Natural cleft surface

PIASTRELLE

DALLES
BODENPLATTEN
TILES

Superficie naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn sides



ARDESIA NERA



ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO

9 MM
INDOOR

20 MM

			KG
Ardesia Nera **15x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,76	27
Ardesia Nera **30x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,76	27
Ardesia Nera **40x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,40	27
Ardesia Nera **60x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,40	27
Ardesia Nera **40x80** sp.2 cm	M^2	15.36	60
Ardesia Nera **60x60** sp.2 cm	M^2	17.28	60
Listelli Ardesia Nera **2/3/5/7/9 A C.** sp.0,9 cm Indoor	M^2	10,40	27
Ardesia Foglia d'Autunno **15x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,76	27
Ardesia Foglia d'Autunno **30x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,76	27
Ardesia Foglia d'Autunno **40x60** sp.0,9 cm Indoor	M^2	50,40	27
Listelli Ard. Foglia d'Autunno **2/3/5/7/9 A C.** sp.0,9 cm Indoor	M^2	10,40	27





ARDESIA
RUSTIC

PALISSADES

PALISSADES
PALISADEN
PALISADES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



100 MM
150 MM
200 MM
250 MM
300 MM

			KG
Ardesia Rustic **6/12x6/12x100 cm**	PZ	80	16
Ardesia Rustic **6/12x6/12x150 cm**	PZ	60	22
Ardesia Rustic **6/12x6/12x200 cm**	PZ	40	33
Ardesia Rustic **6/12x6/12x250 cm**	PZ	30	43
Ardesia Rustic **6/12x6/12x300 cm**	PZ	20	65





PIASTRE

TRANCHES
UNMASSPLATTEN
SLABS

Superficie a spacco naturale - Lati lunghi tranciati
Surface brute de clivage - Côtés longs clivés
Oberfläche spaltrau - Längskanten behauen
Natural cleft surface - Long edges handcut

V2



30/70 MM

			KG
Ardesia Rustic **50x80** sp.3/7 cm	PZ	20	55
Ardesia Rustic **50x100** sp.3/7 cm	PZ	20	65
Ardesia Rustic **50x150** sp.3/7 cm	PZ	20	85
Ardesia Rustic **50x200** sp.3/7 cm	PZ	12	150
Ardesia Rustic **50x250** sp.3/7 cm	PZ	10	200

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

2 lati corti segati - Altri lati a spacco
2 côtés courts sciés - Autres faces brutes de clivage
2 kurze Kanten gesägt - Andere Seiten spaltrau
2 short sides sawn - Other sides natural split



140/150 MM

			KG
Ardesia Rustic **35x100** sp.14/15 cm	PZ	10	150



POLAR WHITE

ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



10 MM

Polar White Fiammata, Spazzolata **8x60** sp.1 cm	ML	378	3

* Superficie fiammata e spazzolata / Surface flammée et brossée / Oberfläche geflammt und gebürstet / Flamed and brushed surface



PIASTRELLE

DALLES
BODENPLATTEN
TILES



Superficie fiammata - Lati segati
Surface flammée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Flamed surface - sawn edges


20 MM 30 MM

Polar White Fiammato **40x60** sp.2 cm	M²	20,16	52
Polar White Fiammato **40x60** sp.3 cm	M²	16,32	78

Superficie fiammata e spazzolata - Lati segati
Surface flammée et brossée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt und gebürstet - Kanten gesägt
Flamed and brushed surface - Sawn edges

10 MM 15 MM

Polar White Fiammata, Spazzolata **30x60** sp.1 cm	M²	43,20	26
Polar White Fiammata, Spazzolata **60x60** sp.1,5 cm	M²	27,36	39



METAL GREY

ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



12 MM

			KG
Metal Grey Naturale **8x60** sp.1,2 cm	ML	378	3
Metal Grey Levigato **8x60** sp.1,2 cm	ML	378	3

* Superficie a spacco naturale / Surface brute de clivage / Oberfläche spaltrau / Natural cleft surface
** Superficie levigata / Surface addoucie / Oberfläche geschliffen / Honed surface



PIASTRELLE

DALLES
BODENPLATTEN
TILES



Superficie naturale - Lati segati
Surface brute de clivage - Côtés sciés
Oberfläche spaltrau - Kanten gesägt
Natural cleft surface - Sawn edges

V2

12 MM

			KG
Metal Grey Naturale **40x60** sp.1,2 cm	M^2	23,04	31
Metal Grey Naturale **60x60** sp.1,2 cm	M^2	31,68	31

Superficie levigata - Lati segati
Surface adoucie - Côtés sciés
Oberfläche geschliffen - Kanten gesägt
Honed surface - Sawn edges

12 MM

			KG
Metal Grey Levigato **40x60** sp.1,2 cm	M^2	23,04	31
Metal Grey Levigato **60x60** sp.1,2 cm	M^2	16,32	78




PERLA NERA



PIASTRELLE

DALLES
BODENPLATTEN
TILES



Superficie fiammata e spazzolata - Lati segati
Surface flammée et brossée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt und gebürstet - Kanten gesägt
Flamed and brushed surface - Sawn edges

15 MM

Perla Nera Fiammata, Spazzolata **40x60** sp.1,5 cm	M^2	18,24	38
Perla Nera Fiammata, Spazzolata **60x60** sp.1,5 cm	M^2	27,36	38


ZOCCOLINO

PLINTHE
SOCKELLEISTE
SKIRTING TILES



12 MM

Perla Nera Fiammata, Spazzolata **8x60** sp.1,5 cm	ML	324	3



ATLANTIC SILVER

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie fiammata e spazzolata - lati lunghi a spacco con gocciolatoio - lati corti segati
Surface flammée et brossée - côtés longs clivés avec goutte d'eau - côtés courts sciés
Oberfläche geflammt und gebürstet - Längskanten spaltrau mit Wassernase - Kurze Kanten gesägt
Flamed and brushed surface - long sides natural split with drip - short sides sawn



40 MM			KG
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata **30x100** sp.4 cm	ML	30	33

BLOCCHI DA MURO

BLOCS À MURET
MAUERBLÖCKE
WALL BLOCKS


2 lati lunghi a spacco – altri lati segati
2 côtés longs clivés – autres côtés sciés
2 lange Seiten spaltrau – andere Kanten gesägt
2 long sides natural split – other sides sawn



150 MM			KG
Atlantic Silver blocchi da muro **15x20/35** h.15 cm	M²	2,10	540

PIASTRELLE

DALLES
BODENPLATTEN
TILES



Superficie fiammata e spazzolata - Lati segati V2
Surface flammée et brossée - Côtés sciés
Oberfläche geflammt und gebürstet - Kanten gesägt
Flamed and brushed surface - Sawn edges

20 MM	30 MM			KG
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata **40x60** sp.2 cm		M²	20,16	54
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata **40x60** sp.3 cm		M²	16,32	81
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata **40x100** sp.3 cm		M²	16,00	81

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Tutti i lati fiammati e spazzolati con smusso di 4mm
Tous côtés flammés et brossés avec chanfrein de 4mm
Allseitig geflammt und gebürstet mit Fase 4 mm
All sides flamed and brushed with chamfer 4 mm



100 MM			KG
Atlantic Silver Fiammata, Spazzolata **35x100** sp.15 cm	PZ	10	142

PALISSADES

PALISSADES
PALISADEN
PALISADES

Tutti i lati fiammati con smusso di 3 mm
Toutes faces flammées avec chanfrein de 3 mm
Alle Seiten geflammt mit Fase 3 mm
All sides flamed with chamfer 3 mm



100 MM			KG
Atlantic Silver Fiammata **15x100** sp.5 cm	PZ	60	21



CIOTTOLI



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Bianco Carrara Ciottoli **7/15 mm**	SA	60
Bianco Carrara Ciottoli **15/25 mm**	SA	60
Bianco Carrara Ciottoli **25/40 mm**	SA	60
Bianco Carrara Ciottoli **40/60 mm**	SA	60
Bianco Carrara Ciottoli **60/100 mm**	SA	60

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Bianco Carrara Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5
Bianco Carrara Ciottoli **60/100 mm**	T	≈ 1,5

Roll Crate - Cage Métallique
Gitterkorb - Roll Crate

Bianco Carrara Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Ciottoli **60/100 mm**	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Ciottoli **100/200 mm**	T	≈ 1,7
Bianco Carrara Ciottoli **200/400 mm**	T	≈ 1,7

CIOTTOLI

GALETS - KIESELSTEINE - PEBBLES



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Nero Ebano Ciottoli **7/15 mm**	SA	63
Nero Ebano Ciottoli **15/25 mm**	SA	63
Nero Ebano Ciottoli **25/40 mm**	SA	63
Nero Ebano Ciottoli **40/60 mm**	SA	63

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Nero Ebano Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Nero Ebano Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Nero Ebano Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Nero Ebano Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5
Nero Ebano Ciottoli **60/100 mm**	T	≈ 1,5

Roll Crate - Cage Métallique
Gitterkorb - Roll Crate

Nero Ebano Ciottoli **100/200 mm**	T	≈ 1,5

CIOTTOLI



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Verde Alpi Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Verde Alpi Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Verde Alpi Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Verde Alpi Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Verde Alpi Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Verde Alpi Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Verde Alpi Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Verde Alpi Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5

CIOTTOLI

GALETS - KIESELSTEINE - PEBBLES



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Giallo Siena Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Giallo Siena Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Giallo Siena Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Giallo Siena Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Giallo Siena Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Siena Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Siena Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Siena Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Giallo Mori Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Giallo Mori Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Giallo Mori Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Giallo Mori Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Giallo Mori Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Mori Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Mori Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Giallo Mori Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosso Verona Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Rosso Verona Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Rosso Verona Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Rosso Verona Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosso Verona Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Rosso Verona Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Rosso Verona Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Rosso Verona Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosa Corallo Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Rosa Corallo Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Rosa Corallo Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Rosa Corallo Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosa Corallo Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Rosa Corallo Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



CIOTTOLI

CIOTTOLI

GALETS - KIESELSTEINE - PEBBLES



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Ice Blu Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Ice Blu Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Ice Blu Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Ice Blu Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ice Blu Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Ice Blu Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Ice Blu Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Ice Blu Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Montorfano Ciottoli **7/15 mm**	SA	50
Montorfano Ciottoli **15/25 mm**	SA	50
Montorfano Ciottoli **25/40 mm**	SA	50
Montorfano Ciottoli **40/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Montorfano Ciottoli **7/15 mm**	T	≈ 1,5
Montorfano Ciottoli **15/25 mm**	T	≈ 1,5
Montorfano Ciottoli **25/40 mm**	T	≈ 1,5
Montorfano Ciottoli **40/60 mm**	T	≈ 1,5



Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ciottoli Di Fiume **40/60 mm**	T	≈ 1,5
Ciottoli Di Fiume **60/80 mm**	T	≈ 1,5
Ciottoli Di Fiume **80/100 mm**	T	≈ 1,5




Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Porfido Trentino Ciottoli **60/90 mm**	T	≈ 1,5
Porfido Trentino Ciottoli **80/110 mm**	T	≈ 1,5
Porfido Trentino Ciottoli **150/300 mm**	T	≈ 1,5

Big Bag - Big Bag
Big Bag - Big Bag

Porfido Trentino **Massi* 300/600 mm**	T	-
Porfido Trentino **Massi* 600/2000 mm**	T	-

* Massi / Monolythe / Findling / Stone Rock



GRANULATI



GRANULATI

GRAVILLONS - SPLITT - GRAVEL



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Bianco Carrara Granulati **8/12 mm**	SA	60
Bianco Carrara Granulati **12/16 mm**	SA	60

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Bianco Carrara Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Bianco Carrara Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



GRANULATI



GRANULATI

GRAVILLONS - SPLITT - GRAVEL



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Nero Ebano Granulati **8/12 mm**	SA	63
Nero Ebano Granulati **12/16 mm**	SA	63

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Nero Ebano Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Nero Ebano Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosso Verona Granulati **8/12 mm**	SA	50
Rosso Verona Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosso Verona Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Rosso Verona Granulati **812/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Rosa Corallo Granulati **8/12 mm**	SA	50
Rosa Corallo Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Rosa Corallo Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Rosa Corallo Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²

GRANULATI





Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Verde Alpi Granulati **8/12 mm**	SA	50
Verde Alpi Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Verde Alpi Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Verde Alpi Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²

GRANULATI

GRAVILLONS - SPLITT - GRAVEL



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Giallo Siena Granulati **8/12 mm**	SA	50
Giallo Siena Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Giallo Siena Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Giallo Siena Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Giallo Mori Granulati **8/12 mm**	SA	50
Giallo Mori Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Giallo Mori Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Giallo Mori Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Ice Blu Granulati **8/12 mm**	SA	50
Ice Blu Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ice Blu Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Ice Blu Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Montorfano Granulati **8/12 mm**	SA	50
Montorfano Granulati **12/16 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Montorfano Granulati **8/12 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Montorfano Granulati **12/16 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



PAILLETTES

ARDESIA NERA



PAILLETTES

PAILLETTES - PAILLETTES - PAILLETTES



Sacchi da 25 kg - Sacs 25 kg
Säcke 25 kg - 25 kg bags

Ardesia Nera Paillettes **10/30 mm**	SA	50
Ardesia Nera Paillettes **30/60 mm**	SA	50

Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton
Big Bag 1,5 Ton - Big Bag 1,5 Ton

Ardesia Nera Paillettes **10/30 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²
Ardesia Nera Paillettes **30/60 mm**	T	≈ 1,5 kg/m²



GRANITO

PIASTRELLE PIANO FIAMMATO

DALLES CÔTÉS SCIÉS
BODENPLATTEN KANTEN GESÄGT
TILES WITH HANDCUT SAWN EDGES

Superficie fiammata - Lati segati con smusso
Surface flammée - Côtés sciés avec chanfrein
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt mit Fase
Flamed surface - Sawn edges with chamfer

V2



20 MM 30 MM

				KG
G603 Fiammato **30x60*** sp.2 cm	M^2	16	56
G603 Fiammato **40x60** sp.3 cm	M^2	16	84
G603 Fiammato **60x60** sp.3 cm	M^2	16	84
G603 Fiammato **40x100** sp.3 cm	M^2	16	84

* Senza smusso / Sans chanfrein / Ohne Fase / Without chamfer



20 MM 30 MM

				KG
G654 Fiammato **30x60*** sp.2 cm	M^2	16	58
G654 Fiammato **40x60** sp.3 cm	M^2	16	87
G654 Fiammato **60x60** sp.3 cm	M^2	16	87
G654 Fiammato **40x100** sp.3 cm	M^2	16	87

* Senza smusso / Sans chanfrein / Ohne Fase / Without chamfer



20 MM 30 MM

				KG
G684 Fiammato **30x60*** sp.2 cm	M^2	16	60
G684 Fiammato **40x60** sp.3 cm	M^2	16	90
G684 Fiammato **60x60** sp.3 cm	M^2	16	90
G684 Fiammato **40x100** sp.3 cm	M^2	16	90

* Senza smusso / Sans chanfrein / Ohne Fase / Without chamfer

GRANITO





G682, cubetti

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split

G603
A SPACCO



80 MM

G603 Cubetti a spacco **10x10** sp.8 cm	M²	76	164

Superficie fiammata - Lati a spacco
Surface flammée - Côtés bruts de clivage
Oberfläche geflammt - Kanten gespalten
Flamed surface - hand cut edges

G603
FIAMMATI



G654
FIAMMATI



G684
FIAMMATI



80 MM

G603 Cubetti Fiammati **10x10** sp.8 cm	M²	76	164
G654 Cubetti Fiammati **10x10** sp.8 cm	M²	76	170
G684 Cubetti Fiammati **10x10** sp.8 cm	M²	76	170



GRANITO

GRADONI

MARCHES BLOC
BLOCKSTUFEN
BLOCK STEPS

Tutti i lati fiammati con smusso 4 mm su tutti gli spigoli
Toutes faces flammées avec chanfrein 4 mm sur toutes les arêtes
Alle Seiten geflammt mit Fase 4 mm auf allen Kanten
All sides flamed with chamfer 4 mm on all corners



G603 FIAMMATI



G654 **FIAMMATI**



G684 FIAMMATI

150 MM

			KG
G603 Gradoni Fiammati **35x100** sp.15 cm	PZ	10	147
G603 Gradoni Fiammati **35x125** sp.15 cm	PZ	8	184
G654 Gradoni Fiammati **35x100** sp.15 cm	PZ	10	152
G654 Gradoni Fiammati **35x125** sp.15 cm	PZ	8	190
G684 Gradoni Fiammati **35x100** sp.15 cm	PZ	10	158
G684 Gradoni Fiammati **35x125** sp.15 cm	PZ	8	197

GRADINI

MARCHES
STUFEN
STEPS

Superficie fiammata su segato
Surface flammée sur scié
Oberfläche geflammt
Flamed surface



G603 FIAMMATI



G654 **FIAMMATI**



G684 FIAMMATI

30 MM

			KG
G603 Gradini Fiammati **35x100*** sp.3 cm	ML	30	29
G654 Gradini Fiammati **35x100*** sp.3 cm	ML	30	30
G684 Gradini Fiammati **35x100*** sp.3 cm	ML	30	32

* Base segata - 3 lati segati + 1 lato lungo arrotondato / Marches base sciée - 3 côtés sciés + 1 côté long arrondi / Stufen Unterseite gesägt - 3 Kanten gesägt + 1 Längskante gerundet / Steps base sawn, 3 sides sawn + 1 long side with bull nose

BORDI PISCINA

MARGELLES
SCHWIMMBADABDECKUNGEN
SWIMMING POOL STEPS

Superficie fiammata - 3 lati segati + 1 lato lungo a toro levigato
Surface flammée - 3 côtés sciés + 1 Nez vu arrondi et adouci
Oberfläche geflammt - 3 Kanten gesägt + 1 Längskante geschliffen und gerundet
Flamed surface - 3 sawn sides + 1 Long side with honed bullnose



G603 FIAMMATI



G654 **FIAMMATI**



G684 FIAMMATI

30 MM

			KG
G603 Bordi Piscina Fiammati **30x60** sp.3 cm	ML	36	25
G654 Bordi Piscina Fiammati **30x60** sp.3 cm	ML	36	26
G684 Bordi Piscina Fiammati **30x60** sp.3 cm	ML	36	27

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie fiammata - Lati lunghi fiammati con smusso e gocciolatoio
Surface flammée - Côtés longs flammés avec chanfrein et goutte d'eau
Oberfläche geflammt - Längskanten geflammt mit Fase und mit Wassernase
Flamed surface - Long edges flamed with chamfer and drip



G603 FIAMMATI

30 MM
40 MM



G654 **FIAMMATI**

40 MM



G684 FIAMMATI

40 MM

			KG
G603 Copertine Fiammate **30x100** sp.3 cm	ML	30	25
G603 Copertine Fiammate **30x100** sp.4 cm	ML	30	34
G603 Copertine Fiammate **35x100** sp.4 cm	ML	30	39
G654 Copertine Fiammate **30x100** sp.4 cm	ML	30	35
G654 Copertine Fiammate **35x100** sp.4 cm	ML	30	41
G684 Copertine Fiammate **30x100** sp.4 cm	ML	30	36
G684 Copertine Fiammate **35x100** sp.4 cm	ML	30	42

COPERTINE

COUVERTINES
ABDECKPLATTEN
COVERTILES

Superficie fiammata - Lati lunghi tranciati con gocciolatoio
Surface flammée - Côtés longs clivés avec chanfrein
Oberfläche geflammt - Längskanten gespalten mit Fase
Flamed surface - Long edges handcut with drip

G603
FIAMMATI



40 MM

G654
FIAMMATI



40 MM

Superficie bocciardata - Lati lunghi tranciati con gocciolatoio
Surface bouchardée - Côtés longs clivés avec goutte d'eau
Oberfläche gestockt - Längskanten gespalten mit Wassernase
Bush hammered surface - Long edges hand cut with drip

G603
BOCCIARDATE



50 MM

			KG
G603 Copertine Fiammate **30x100** sp.4 cm	ML	30	34
G603 Copertine Fiammate **35x100** sp.4 cm	ML	30	39
G654 Copertine Fiammate **30x100** sp.4 cm	ML	30	35
G654 Copertine Fiammate **35x100** sp.4 cm	ML	30	41
G603 Copertine Bocciardate **30x100** sp.5 cm	ML	36	42

CORDOLI

BORDURES
BORDSTEINE
KERBS

Testa e fronte fiammati con smusso - Altri lati segati
Dessus et face vue flammés avec chanfrein - Autres côtés sciés
Kopf und Vorderseite geflammt mit Fase - Andere Kanten gesägt
Top and front side natural cleft - Other sides sawn

G603
FIAMMATO



100 MM

			KG
G603 Cordoli Fiammati **6x25x100* cm**	ML	24	42

*** Testa e fronte fiammati con smusso - Smusso fiammato R=1 cm della testa sullo spigole in comune - Altri lati segati** / Bordures dessus et face vue flammés avec chanfrein flammé arrondi R=1 cm sur arrete commune - Autres faces sciées / Bordsteine Kopf und Vorderseite geflammt mit Fase R=1 cm obere Kante - Andere Seiten gesägt / Kerbs top and front side flamed with chamfer - Chamfer flamed r=1 cm - on comon edges - Other sides sawn

Testa e fronte lavorati alla punta - Altri lati a spacco
Dessus et face vue smillés - Autres faces brutes de clivage
Kopf und Vorderseite gespitzt - andere Seiten spaltrau
Top and front side pineappled - other sides natural cleft

G603
LAVORATI ALLA PUNTA



100 MM

			KG
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **8x20x100* cm**	ML	36	43
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **8x25x100* cm**	ML	24	54
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **10x25x100* cm**	ML	20	68
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **12x25x100* cm**	ML	20	81
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **14x25x100* cm**	ML	16	95
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **14x40x100* cm**	ML	10	151
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **15x25x100* cm**	ML	16	101
G603 Cordoli Lavorati alla Punta **14x40x100** cm**	ML	12	151

*** Testa e fronte lavorati alla punta - Smusso lavorato alla punta 1/10 della testa sullo spigolo in comune - Altri lati a spacco** / Bordures dessus et face vue smillés - Chanfrein 1/10 du dessus - Autres faces brutes de clivage/ Bordsteine Kopf und Vorderseite gespitzt - Fase gespitzt 1/10 von der Breite des Kopfs - andere Seiten gespalten/ Kerbs top and front side pineappled - Pineappled chamfer 1/10 on comon edges - Other sides natural

*** * Testa e fronte lavorati alla punta - Smusso lavorato alla punta R=2 cm sullo spigolo in comune - Altri lati a spacco** / Bordures Dessus et face vue smillés- Chanfrein R=2 cm du dessus sur arrets commune - Autres faces brutes de clivage / Bordsteine Kopf und Vorderseite gespitzt - Fase R=2 cm obere Kante - Andere Seiten spaltrau / Kerbs top and front side pineappled - Pineappled chamfer by R=2 on comon edges - Other sides natural

PALISSADES

PALISSADES
PALISADEN
PALISADES

Tutti i lati lavorati alla punta
Toutes faces smillées
Alle Seiten gespitzt
All sides pineappled



50 MM
75 MM
100 MM
125 MM
150 MM
175 MM
200 MM

G603
LAVORATI ALLA PUNTA

			KG
G603 Lavorati alla Punta **10x25x50 cm**	PZ	40	34
G603 Lavorati alla Punta **10x25x75 cm**	PZ	24	53
G603 Lavorati alla Punta **10x25x100 cm**	PZ	20	70
G603 Lavorati alla Punta **10x25x125 cm**	PZ	16	85
G603 Lavorati alla Punta **10x25x150 cm**	PZ	12	105
G603 Lavorati alla Punta **10x25x175 cm**	PZ	10	123
G603 Lavorati alla Punta **10x25x200 cm**	PZ	10	140

PAS JAPONAIS

PAS JAPONAIS
RUNDE TRITTSTEINE
STEPPING STONES

Pas Japonais superficie lavorata alla punta
Pas Japonais surface smillée
Runde Trittsteine Oberfläche gespitzt
Stepping stones pineappled



60/70 MM

G603
LAVORATI ALLA PUNTA

			KG
G603 Pas Japonais Lavorati alla Punta Ø **35 x sp.6/7 cm**	PZ	40	18

SFERE

SPHÈRES
KUGELN
SPHERES

Superficie bocciardata
Sphéres surface bouchardée
Kugeln mit Oberfläche gestockt
Spheres with bush hammered surface



G603
BOCCIARDATE

			KG
G603 Sfere Bocciardate Ø **20**	PZ	16	12
G603 Sfere Bocciardate Ø **30**	PZ	8	40
G603 Sfere Bocciardate Ø **40**	PZ	4	94
G603 Sfere Bocciardate Ø **50**	PZ	2	183
G603 Sfere Bocciardate Ø **60**	PZ	1	317



BASALTO

CUBETTI

PAVÉS
PFLASTERSTEINE
CUBES

Tutti i lati a spacco
Toutes faces brutes de clivage
Alle Seiten spaltrau
All sides natural split



40/60 MM 70/80 MM

Basalto **10x10** sp.4/6 cm	M²	76	106
Basalto **10x10** sp.7/8 cm	M²	76	160
Basalto **10x20** sp.7/8 cm	M²	40	168

PIASTRELLE PIANO FIAMMATO

DALLES FLAMMÉES
BODENPLATTEN GEFLAMMT
TILES WITH FLAMED SURFACE

Superficie fiammata - Lati segati con smusso
Surface flammée - Côtés sciés avec chanfrein
Oberfläche geflammt - Kanten gesägt mit Fase
Flamed surface - Sawn edges with chamfer

V2



30 MM

Basalto Fiammato **40x60** sp.3 cm	M²	16,32	87



MURETTI



MURETTI
CG001
QUARZITE MISTA



MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG001 QUARZITE MISTA 15/30 MM



CG001Z QUARZITE MISTA INCASTRO 15/30 MM



CG001M QUARZITE MISTA INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG101 QUARZITE MISTA 15/30 MM



CG101Z QUARZITE MISTA INCASTRO 15/30 MM



CG101M QUARZITE MISTA INCASTRO 15/30 MM

					KG
CG001	Quarzite Mista Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M^2	19,44	0,54	44
CG001Z	Quarzite Mista Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG001M	Quarzite Mista Muretto ad incastro 18x35 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44
CG101	Quarzite Mista Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M^2	14,58	0,405	44
CG101Z	Quarzite Mista Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG101M	Quarzite Mista Angolo ad incastro 18x17,5 + 18x17,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44



MURETTI
CG002
ARDESIA MULTICOLOR

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG002 ARDESIA MULTICOLOR 15/30 MM



CG002Z ARDESIA MULTICOLOR INCASTRO 15/30 MM



CG002M ARDESIA MULTICOLOR INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG102 ARDESIA MULTICOLOR 15/30 MM




CG102Z ARDESIA MULTICOLOR INCASTRO 15/30 MM



CG102M ARDESIA MULTICOLOR INCASTRO 15/30 MM


CG002	Ardesia Multicolor Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M^2	19,44	0,54	44
CG002Z	Ardesia Multicolor Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG002M	Ardesia Multicolor Muretto ad incastro 18x35 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44
CG102	Ardesia Multicolor Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M^2	14,58	0,405	44
CG102Z	Ardesia Multicolor Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG102M	Ardesia Multicolor Angolo ad incastro 18x17,5 + 18x17,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44



MURETTI

CG003

ARDESIA NERA



MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG003 ARDESIA NERA 15/30 MM



CG003Z ARDESIA NERA INCASTRO 15/30 MM



CG003M ARDESIA NERA INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG103 ARDESIA NERA 15/30 MM



CG103Z ARDESIA NERA INCASTRO 15/30 MM



CG103M ARDESIA NERA INCASTRO 15/30 MM

					KG
CG003	Ardesia Nera Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG003Z	Ardesia Nera Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG003M	Ardesia Nera Muretto ad incastro 18x55 sp. 1,5/3 cm	M²	35,28	0,441	44
CG103	Ardesia Nera Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44
CG103Z	Ardesia Nera Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M²	17,82	0,495	44
CG103M	Ardesia Nera Angolo ad incastro 18x17,5 + 18x17,5 sp. 1,5/3 cm	M²	35,28	0,441	44





MURETTI
CG005
QUARZITE GIALLA

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG005 QUARZITE GIALLA 15/30 MM



CG005Z QUARZITE GIALLA INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG105 QUARZITE GIALLA 15/30 MM



CG105Z QUARZITE GIALLA INCASTRO 15/30 MM

					KG
CG005	Quarzite Gialla Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M^2	19,44	0,54	44
CG005Z	Quarzite Gialla Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG105	Quarzite Gialla Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M^2	14,58	0,405	44
CG105Z	Quarzite Gialla Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44



MURETTI

CG006Z

QUARZITE VERDE

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG006Z QUARZITE VERDE INCASTRO 15/30 MM



CG106Z QUARZITE VERDE INCASTRO 15/30 MM

				KG
CG006Z Quarzite Verde Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG106Z Quarzite Verde Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44



MURETTI
CG009Z
QUARZITE ROSA

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG009Z QUARZITE ROSA INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG109Z QUARZITE ROSA INCASTRO 15/30 MM

				KG
CG009Z Quarzite Rosa Muretto ad incastro 15x55 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG109Z Quarzite Rosa Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44



MURETTI
CG010
ARDESIA NERA

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG010 ARDESIA NERA

15/30 MM

CG010 Ardesia Nera Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44



MURETTI

CG011

QUARZITE GHIACCIO

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG011 QUARZITE GHIACCIO 15/30 MM

CG011 Quarzite Ghiaccio Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44



MURETTI
CG014
QUARZITE BIANCA

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG014 QUARZITE BIANCA 15/30 MM



CG014M QUARZITE BIANCA INCASTRO 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG114 QUARZITE BIANCA 15/30 MM




CG114M QUARZITE BIANCA INCASTRO 15/30 MM

					KG
CG014	Quarzite Bianca Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M^2	19,44	0,54	44
CG014M	Quarzite Bianca Muretto ad incastro 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M^2	17,82	0,495	44
CG114	Quarzite Bianca Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44
CG114M	Quarzite Bianca Angolo ad incastro 18x17,5 + 18x17,5 sp. 1,5/3 cm	M^2	35,28	0,441	44

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG016 LUSERNA ROSSICCIO 10/20 MM



MURETTI
CG016
LUSERNA ROSSICCIO

				KG
CG016 Luserna Rossiccia Muretto 15x60 sp. 1/2 cm	M²	18,90	0,54	50


PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG018Z ARDESIA RUSTICA INCASTRO 20/30 MM



CG118Z ARDESIA RUSTICA INCASTRO 20/30 MM



MURETTI
CG018
ARDESIA RUSTICA

				KG
CG018Z Ardesia Rustica Muretto ad incastro 15x60 sp. 2/3 cm	M^2	12,96	0,36	65
CG118Z Ardesia Rustica Angolo ad incastro 15x30 + 15x30 sp. 2/3 cm	M^2	10,80	0,36	65









MURETTI

CG019 / CG020 / CG021

QUARZITE



MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG019 QUARZITE NERO MIX 10/20 MM



CG020 QUARZITE METAL GREEN 10/20 MM



CG021 QUARZITE METAL RED 10/20 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG119 QUARZITE NERO MIX 10/20 MM



CG120 QUARZITE METAL GREEN 10/20 MM




CG121 QUARZITE METAL RED 10/20 MM

				KG
CG019 Quarzite Nero Mix Muretto 15x60 sp. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	45
CG119 Quarzite Nero Mix Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	45

				KG
CG020 Metal Green Muretto 15x60 sp. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	44
CG120 Metal Green Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	44

				KG
CG021 Metal Red Muretto 15x60 sp. 1/2 cm	M²	19,44	0,54	44
CG121 Metal Red Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1/2 cm	M²	14,58	0,405	44




MURETTI

CG031 / CG032
CG038 / CG088

MURETTI

PLAQUETTES PAREMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG
STONE PANELS



CG031 BLU ANTICATO 25/35 MM



CG032 DESERT SAND ANTICATO 25/35 MM



CG038 FOSSIL BLACK 15/30 MM



CG088 SAHARA SILVER 15/30 MM

ANGOLI

ANGLES
ECKEN
CORNER PIECES



CG131 BLU ANTICATO 25/35 MM



CG132 DESERT SAND ANTICATO 25/35 MM



CG138 FOSSIL BLACK 15/30 MM



CG188 SAHARA SILVER 15/30 MM

				KG
CG031 Blu Anticato Muretto 15x60 sp. 2,5/3,5 cm	M²	12,96	0,36	60
CG131 Blu Anticato Angolo 15x15 + 15x30 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,34	0,27	60

				KG
CG032 Desert Sand Ant. Muretto 15x60 sp. 2,5/3,5 cm	M²	12,96	0,36	60
CG132 Desert Sand Ant. Angolo 15x15 + 15x30 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,34	0,27	60

				KG
CG038 Fossil Black Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG138 Fossil Black Angolo 15x15 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44

				KG
CG088 Sahara Silver Muretto 15x60 sp. 1,5/3 cm	M²	19,44	0,54	44
CG188 Sahara Silver Angolo 15x30 + 15x30 sp. 1,5/3 cm	M²	14,58	0,405	44



MURETTI SU CEMENTO

CG025Z QUARZITE GIALLA

CG026Z QUARZITE VERDE

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet / mit Haken / with hooks*



CG025Z QUARZITE GIALLA SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG125Z QUARZITE GIALLA SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

CG025Z Quarzite Gialla su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG125Z Quarzite Gialla su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet / mit Haken / with hooks*



CG026Z QUARZITE VERDE SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG126Z QUARZITE VERDE SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

CG026Z Quarzite Verde su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG126Z Quarzite Verde su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89



MURETTI SU CEMENTO

CG0027Z

ARDESIA NERA



MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG027Z ARDESIA NERA SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG127Z ARDESIA NERA SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

				KG
CG027Z Ardesia Nera su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M^2	11,88	0,165	89
CG127Z Ardesia Nera su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M^2	9,90	0,165	89



MURETTI SU CEMENTO

CG028Z / CG029Z
CG030Z

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG028Z ARDESIA MULTICOLOR SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG128Z ARDESIA MULTICOLOR SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

				KG
CG 028 Z Ardesia Multicolor su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	89
CG 128 Z Ardesia Multicolor su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	89

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG029Z GNEISS GIALLO SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG129Z GNEISS GIALLO SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

				KG
CG029Z Gneis Giallo su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG129Z Gneis Giallo su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG030Z GNEISS GRIGIO SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG130Z GNEISS GRIGIO SU CEMENTO INCASTRO 25/35 MM

				KG
CG030Z Gneis Grigio su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	73
CG130Z Gneis Grigio su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	73



MURETTI SU CEMENTO
CG036Z / CG037Z RUSTY
CG048Z MOUNTAIN MIX

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG036Z GNEISS MISTA SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG136Z GNEISS MISTA SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

CG036Z Gneis Mista su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG136Z Gneis Mista su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG037Z RUSTY SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

ANGOLI

ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG137Z RUSTY SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

CG037Z Rusty su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG137Z Rusty su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92

MURETTI SU CEMENTO

PLAQUETTES PAREMENT SUR CIMENT
NATURSTEIN MAUERVERKLEIDUNG AUF ZEMENT
STONE PANELS IN CONCRETE

con ganci / *avec crochet* / *mit Haken* / *with hooks*



CG048Z MOUNTAIN MIX SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

ANGOLI


ANGLES - ECKEN - CORNER PIECES



CG148Z MOUNTAIN MIX SU CEMENTO
INCASTRO

25/35 MM

CG048Z Mountain Mix su cemento Muretto ad incastro 15x55 sp. 2,5/3,5 cm	M²	11,88	0,165	92
CG148Z Mountain Mix su cemento Angolo ad incastro 15x27,5 + 15x27,5 sp. 2,5/3,5 cm	M²	9,90	0,165	92



LISTELLI

LG002 FUJIAN MULTI

LG003 FUJIAN BLACK

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG002 FUJAN MULTI
LISTELLO REGULAR

15 MM



LG002 FUJAN MULTI
LISTELLO SLIM

15 MM

LG002 Fujan Multi REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,5 cm	M²	20,16	0,504	45
LG002 Fujan Multi SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,5 cm	M²	19,44	0,486	45

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG003 FUJAN BLACK
LISTELLO REGULAR


15 MM



LG003 FUJAN BLACK
LISTELLO SLIM

15 MM

LG003 Fujan Black REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,5 cm	M²	20,16	0,504	45
LG003 Fujan Black SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,5 cm	M²	19,44	0,486	45




LISTELLI

LG005

SAHARA MIX

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG005 SAHARA MIX
LISTELLO REGULAR

15 MM



LG005 SAHARA MIX
LISTELLO SLIM

15 MM

				KG
LG005 Sahara Mix REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,5 cm	M²	20,16	0,504	45
LG005 Sahara Mix SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,5 cm	M²	19,44	0,486	45



LISTELLI

LG014

POLAR WHITE

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG014 POLAR WHITE
LISTELLO REGULAR

15 MM



LG014 POLAR WHITE
LISTELLO SLIM

15 MM

				KG
LG014 Polar White REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,5 cm	M²	20,16	0,504	45
LG014 Polar White SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,5 cm	M²	19,44	0,486	45



LISTELLI

LG020 METAL GREEN

LG021 METAL RED

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG020 METAL GREEN
LISTELLO REGULAR

12 MM



LG020 METAL GREEN
LISTELLO SLIM

12 MM

LG020 Metal Green REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,2 cm	M²	20,16	0,504	30
LG020 Metal Green SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,2 cm	M²	19,44	0,486	30

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG021 METAL RED
LISTELLO REGULAR

12 MM



LG021 METAL RED
LISTELLO SLIM

12 MM

LG021 Metal Red REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,2 cm	M²	20,16	0,504	40/50
LG021 Metal Red SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,2 cm	M²	19,44	0,486	30



LISTELLI

LG042

ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG042
ARDESIA FOGLIA D'AUTUNNO
LISTELLO REGULAR

9 MM

LG042 Ardesia Foglia D'Autunno REGULAR **2/3/5/7/9 A C.** sp.0,9 cm	M²	10,40	1,04	27



LISTELLI

LG043 ARDESIA NERA

LG044 ARDESIA GRIGIA

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG043
ARDESIA NERA
LISTELLO REGULAR

9 MM

LG043 Ardesia Nera REGULAR **2/3/5/7/9 A C.** sp.0,9 cm	M²	10,40	1,04	27

LISTELLI


LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG044
ARDESIA GRIGIA
LISTELLO REGULAR

9 MM


LG044 Ardesia Grigia REGULAR **2/3/5/7/9 A C.** sp.0,9 cm	M²	10,40	1,04	27



LISTELLI
LG069
METAL GREY

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG069 METAL GREY
LISTELLO REGULAR
12 MM



LG069 METAL GREY
LISTELLO SLIM
12 MM

				KG
LG069 Metal Grey REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,2 cm	M²	20,16	0,504	30
LG069 Metal Grey SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,2 cm	M²	19,44	0,486	30



LISTELLI
LG070
QUARZITE NERA

LISTELLI

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS



LG070 QUARZITE NERA
LISTELLO REGULAR
15 MM



LG070 QUARZITE NERA
LISTELLO SLIM
15 MM

				KG
LG070 Quarzite Nera REGULAR **6/8/14x30-60** sp.1,5 cm	M²	20,16	0,504	39
LG070 Quarzite Nera SLIM **3/4,5/6x30-60** sp.1,5 cm	M²	19,44	0,486	39



LISTELLI ANTICATI

PIETRA DI LUSERNA

LISTELLI ANTICATI

LAMELLES VIEILLI
RIEMCHEN GETROMMELT
STRIPS TUMBLED

Listelli con tutti i lati a spacco e anticati
Lamelles avec tous côtés clivés et vieilli
Riemchen mit allen Seiten gespalten und getrommelt
Strips with all sides natural split and tumbled



20/30 MM

LUSERNA ROSSICCIO
LISTELLO ANTICATO



20/30 MM

LUSERNA GRIGIO
LISTELLO ANTICATO



20/30 MM

LUSERNA ROSSICCIO
ANGOLO ANTICATO



20/30 MM

LUSERNA GRIGIO
ANGOLO ANTICATO

			KG
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO Anticato **10 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / Rossiccio ANGOLO Anticato **10 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO Anticato **8/12 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / Rossiccio ANGOLO Anticato **8/12 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO Anticato **12/15 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / Rossiccio ANGOLO Anticato **12/15 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2





LISTELLI A SPACCO

PIETRA DI LUSERNA

LISTELLI A SPACCO

LAMELLES
RIEMCHEN
STRIPS

Listelli con tutti i lati a spacco
Lamelles avec tous côtés clivés
Riemchen mit allen Seiten gespalten
Strips with all sides natural split



20/30 MM

LUSERNA ROSSICCIO
LISTELLI A SPACCO



20/30 MM

LUSERNA GRIGIO
LISTELLI A SPACCO



20/30 MM

LUSERNA ROSSICCIO
ANGOLO A SPACCO



20/30 MM

LUSERNA GRIGIO
ANGOLO A SPACCO

			KG
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO a Spacco **10 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / Rossiccio ANGOLO a Spacco **10 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO a Spacco **8/12 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / RossiccioANGOLO a Spacco **8/12 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2
Luserna Grigio / Rossiccio LISTELLO a Spacco **12/15 A C.** sp.2/3 cm	M^2	25	63
Luserna Grigio / Rossiccio ANGOLO a Spacco **12/15 A C.** sp.2/3 cm	PZ	-	2



INDOOR




PIETRA DI LUSERNA





	Grigio	Misto	Blu	Rossiccio	Dorèe
Piastrelle superficie fiammata - lati segati Dalles flammées côtés sciés Bodenplatten geflammt kanten gesägt Tiles with flamed surface and sawn edges	•	•	•	•	•
Mosaico sottile Opus incertum subtile Polygonalplatten duenn Crazy paving thin	•	•	•	•	•
Piastrelle superficie a spacco spessore calibrato Dalles Surface brute de clivage - Côtés clivés epaisseur calibrée Bodenplatten Oberfläche spaltrau - Kanten gespalten kalibrierte Stärke Tiles natural cleft surface - Machine cleft sides calibrated thickness	•	•	•	•	•




SAKKARA



	Grey	Dark
Piastrelle superficie levigata e anticata Dalles surface adoucie et vieillie - Côtés sciés Et vieillis/ Bodenplatten Oberfläche geschliffen und getrommelt - Kanten gesägt und getrommelt Tiles honed and tumbled surface - Sawn and tumbled sides	•	•
Piastrelle superficie sabbiata e spazzolata Dalles surface sablée et brossée - Côtés sciés Bodenplatten Oberfläche sandgestrahlt und gebürstet Kanten gesägt Tiles blasted and brushed surface - Sawn sides	•	
Zoccolino Plinthe Sockelleiste Skirting Tiles	•	
Bordi Piscina Margelles Schwimmbadabdeckungen Swimming Pool Steps	•	•






TRAVERTINO



	Classico	Silver
Piastrelle lati segati Dalles côtés sciés Bodenplatten kanten gesägt Tiles with sawn edges	•	•
Zoccolino Plinthe Sockelleiste Skirting Tiles	•	•
Gradini Marches Stufen Steps	•	•
Bordi Piscina Margelles Schwimmbadabdeckungen Swimming Pool Steps	•	



PORFIDO TRENTINO



Piastrelle superficie fiammata - lati segati
Dalles flammées côtés sciés
Bodenplatten geflammt kanten gesägt
Tiles with flamed surface and sawn edges

Piastrelle superficie fiammata - lati segati
Dalles surface flammée - Côtés sciés
Bodenplatten Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Tiles Flamed surface - Sawn sides

Alzate / Zoccolino superficie fiammata
Plinthe surface flammée - Côtés sciés
Sockelleiste Oberfläche geflammt - Kanten gesägt
Skirting board flamed surface - Sawn sides

Gradini superficie fiammata - lati segati
Marches surface flammée - Côtés sciés/
Stufen mit geflammter Oberfläche - Gesägte Kanten
Steps with flamed surface - Sawn sides



QUARZITE BRASILIANA






	Giallo Imperiale	Rosa Oriente
Piastrelle lati segati Dalles côtés sciés Bodenplatten kanten gesägt Tiles with sawn edges	•	•
Mosaico Opus incertum Polygonalplatten Crazy paving	•	
Mosaico sottile Opus incertum subtile Polygonalplatten duenn Crazy paving thin		•
Gradini Marches Stufen Steps	•	•
Zoccolino Plinthe Sockelleiste Skirting Tiles	•	•
Alzate Contremarches Setzstufen Risers	•	•
Lastre Tranches Unmassplatten Slabs	•	•
Bordi Piscina Margelles Schwimmbadabdeckungen Swimming Pool Steps	•	•



ARDESIA



	Nera	Foglia d'autunno
Piastrelle lati segati Dalles Bodenplatten Tiles	•	•
Zoccolino Plinthe Sockelleiste Skirting Tiles	•	•
Lastre Tranches Unmassplatten Slabs	•	



POLAR WHITE


Piastrelle superficie fiammata
Dalles flammées
Bodenplatten geflammt
Tiles with flamed surface

Piastrelle superficie fiammata e spazzolata
Dalles surface flammée e brossée - Côtés sciés
Bodenplatten Oberfläche geflammt und gebürstet - Kanten gesägt
Tiles flamed and brushed surface - Sawn sides

Zoccolino superficie fiammata e spazzolata
Plinthe surface flammée et brossée - Côtés sciés
Sockelleiste Oberfläche geflammt und gebürstet - Kanten gesägt
Skirting board flamed and brushed surface - Sawn sides







METAL GREY




Piastrelle
Dalles
Bodenplatten
Tiles

Zoccolino
Plinthe
Sockelleiste
Skirting Tiles



PERLA NERA



Piastrelle
Dalles
Bodenplatten
Tiles

Zoccolino
Plinthe
Sockelleiste
Skirting Tiles



POSA


POSE

VERLEGUNG

LAYING


SAXSO® stonemade

MOD. 2




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	25x25	2	0.125
B	25x50	3	0.375
C	50x50	1	0.250
TOT.		**6**	**0.750**

MOD. 3




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	23x23	2	0.106
B	23x47	3	0.324
C	47x47	1	0.221
TOT.		**6**	**0.651**

MOD. 4




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	20x20	4	0.160
B	20x40	2	0.160
C	40x40	4	0.640
D	40x60	2	0.480
TOT.		**12**	**1.440**

MOD. 5




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	21x21	4	0.176
B	21x43	6	0.542
C	43x43	3	0.555
D	43x64	2	0.559
TOT.		**15**	**1.832**

MOD. 6




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	30x30	4	0.360
B		2	0.360
C	60x60	4	1.440
D	60x90	2	1.080
TOT.		**12**	**3.240**

MOD. 7




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	27.5x27.5	1	0.076
B	27.5x56	1	0.154
C	56x56	1	0.314
TOT.		**3**	**0.543**

MOD. 8




Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	20.3x20.3	4	0.165
B	20.3x40.6	2	0.165
C	40.6x40.6	4	0.659
D	40.6x61	2	0.495
TOT.		**12**	**1.484**

MOD. 9



Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	30,5x30,5	2	0.186
B	30,5x61	3	0.558
C	61x61	1	0.372
TOT.		**6**	**1.116**

MOD. 10



Tipo Type Typ Type	Formato cm Format cm Formate cm Size cm	Pezzi/mod. Pieces/mod. Stk./mod. Pieces/mod.	M2/mod. M2/mod. M2/mod. M2/mod.
A	29.7x29.7	4	0.3528
B	29.7x60	2	0.3564
C	60x60	4	1.4400
D	60x90	2	1.0800
TOT.		**12**	**3.2292**

italiano

CONSIGLI PER LA POSA E IL TRATTAMENTO

La posa in opera delle nostre pietre è un'operazione semplice da eseguirsi e non richiede particolari accorgimenti. Sia i pavimenti che i rivestimenti interni ed esterni possono essere fatti con malta cementizia tradizionale oppure con dei buoni collanti. Dopo la posa, la stuccatura deve essere eseguita "fuga per fuga" ed è consigliabilepulire la pavimentazione quando le fughe sono ancora fresche. Se posati all'interno, consigliamo di proteggere la pietra con prodotti antimacchia idro-oleorepellenti, questi prodotti a seconda delle esigenze del cliente, possono dare alla pavimentazione un "effetto bagnato" oppure lasciare inalterato il colore.

Le pietre, essendo materiali naturali, possono variare da una produzione all'altra e presentare, anche nell'ambito della stessa partita, differenze di tonalità, colore, venatura e struttura; pertanto i valori indicati nel presente catalogo sono da ritenersi indicativi.

deutsch

EMPFEHLUNGEN ZUR VERLEGUNG UND BEHANDLUNG

Die Verlegung unserer Steine ist ein einfach auszuführender Vorgang und erfordert keine besonderen Maßnahmen. Sowohl die Bodenbeläge als auch die Wandverkleidungen in Innen- und Außenbereichen können mit herkömmlichem Zementmörtel oder guten Klebstoffen verlegt werden. Nach der Verlegung muss das Verfugen für jede einzelne Fuge erfolgen und es ist empfehlenswert, den Bodenbelag zu reinigen, wenn die Fugen noch frisch sind. Bei einer Verlegung im Innenbereich, empfehlen wir, den Stein mit wasser- und ölabweisenden Fleckschutzmitteln zu schützen. Diese nach Wahl des Kunden eingesetzten Produkte können dem Bodenbelag ein "nasses" Aussehen verleihen oder die Farbe unverändert lassen.

Da die Steine natürliche Materialien sind, können sie zwischen verschiedenen Produktionsserien variieren und auch im Rahmen der gleichen Partie Unterschiede bei Farbton, Farbe, Äderung und Struktur aufweisen; Deshalb sind die im vorliegenden Katalog angegebenen technischen und ästhetischen Daten als Richtwerte zu betrachten.

français

CONSEILS POUR LA POSE ET LE TRAITEMENT

La pose de nos pierres est une opération simple à exécuter et n'exige aucun savoir-faire particulier. Le revêtement de sols et de murs à l'intérieur comme à l'extérieur, peut être fait avec du mortier traditionnel à base de ciment ou bien avec de bonnes colles.
Après la pose, le masticage doit être fait "joint par joint" et il est conseillé de nettoyer le sol quand les joints sont encore frais. Dans une pose en intérieur, nous conseillons de protéger la pierre en appliquant des produits anti-tache hydrofuges et oléophobes.
Selon les exigences du client, ces produits peuvent donner au sol un "effet mouillé" ou bien laisser la couleur intacte.

Les pierres, étant des matériaux naturels, peuvent changer d'une production à l'autre et présenter également, au sein du même lot, des différences de tonalité, de couleur, de veines et de structure; c'est la raison pour laquelle les valeurs techniques et esthétiques figurant sur ce catalogue ne sont données qu'à titre indicatif.

english

LAYING AND TREATING ADVICE

The laying of our stones is a simple operation to carry out and does not require any special measures. Both internal and external floors and walls can be built with traditional cement-based mortar or with good-quality adhesives. After laying, grouting must be carried out "joint by joint" and it is advisable to clean the floor-tiling while the joints are still fresh. If laid inside, we advise protecting the stone with water- and oil-repellent anti-stain products.
Depending on the customer's requirements, these products can give the floor a "wet-look" or leave the colour unaffected.Our stones are the natural emblem of matter that becomes form and is transformed into authentic works of art daily.

As stones are natural materials, they may vary from one production lot to another, and even within the same lot they may show differences in shade, colour, veining and texture; therefore, the technical and aesthetic values indicated in this catalogue should be considered purely indicative.

Progetto grafico: **FERRICOM**
Cordinamento: **Ufficio Mktg. SAXSO**
Stampa: **Gennaio 2023 - 5° Edizione**