

ondablock

SYSTÈME DE POSE À SEC

INNOVATION · RAPIDITÉ · PRÉCISION



Sommaire

SOMMAIRE

01	ONDABLOCK - Le système	04
02	STRUCTURE DU PRODUIT	05
03	AVANTAGES DU SYSTÈME	06
04	DOMAINES D'APPLICATION	07
05	Aniet Collection	10
06	Ketra Collection	11
07	Luksy Collection	12
08	Tekny Collection	13
09	Woods Collection	14
10	Arendal Collection	15
11	Heritage Collection	16
12	Larvik Collection	17
13	Vita Collection	18

ONDABLOCK - Le système

ONDABLOCK redéfinit la pose céramique grâce à un système innovant de pose à sec spécialement conçu pour les carreaux en grès cérame : une solution modulaire intelligente et avant-gardiste qui permet de poser les carreaux sans mortier ni adhésif.

Il intègre un système exclusif de bords courbes permettant un assemblage rapide et précis des pièces, sans outil spécial. Cette méthode garantit un ajustement parfait entre les carreaux, réduit considérablement la complexité de la pose et offre un résultat professionnel avec moins d'effort et en moins de temps.



Composition durable
Durabilité dans le temps

TRADITION · MATIÈRE · ÉQUILIBRE


STRUCTURE DU PRODUIT

REVÊTEMENT EN GRÈS CÉRAME

Carreau en grès cérame à haute densité et haute résistance, obtenu à partir d'argiles très raffinées cuites à des températures plus élevées que la céramique traditionnelle. C'est un matériau extrêmement dur, à très faible porosité, pratiquement imperméable et très durable. Il compte aussi parmi les matériaux décoratifs les plus polyvalents et peut définir pleinement le style d'un espace, aussi bien intérieur qu'extérieur.

POLYMÈRE THERMOPLASTIQUE RECYCLÉ

Un polymère thermoplastique recyclé est un matériau plastique qui conserve ses propriétés thermoplastiques d'origine après retraitement. Il est broyé, fondu puis moulé à chaud sans altérer sa nature thermoplastique et peut ainsi être remoulé plusieurs fois. Les polymères thermoplastiques recyclés conviennent particulièrement aux solutions industrielles nécessitant des assemblages propres, une pose rapide, de la durabilité et un certain degré de flexibilité structurelle.



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Solution modulaire pour de multiples applications

AVANTAGES DU SYSTÈME



FACILE À INSTALLER

Le système est jusqu'à 8 fois plus rapide que la pose traditionnelle de carrelage.



RÉSISTANT

Garantit une stabilité maximale et une grande durabilité du grès cérame.



PEU DE DÉCHETS

Génère peu de déchets, économise les matières premières et réduit l'impact environnemental.



IMPERMÉABLE

Garantit l'étanchéité complète du système.



FAIBLE INFLAMMABILITÉ

Ne brûle pas facilement et met longtemps à s'enflammer.



POSE PRATIQUE

Pose directe sur le sol existant, sans retirer l'ancien revêtement.



BONNE CONDUCTIVITÉ THERMIQUE

Compatible avec le chauffage au sol et transmet rapidement la chaleur.



ISOLATION ACOUSTIQUE

Le composant thermoplastique apporte une isolation acoustique et réduit les bruits d'impact.



ÉCONOMIQUE

Nécessite moins de temps de travail et moins de matériaux, pour une solution économique et efficace.



POSE PROPRE

La pose à sec est plus propre : aucun résidu de colle ni de mortier.



DOMAINES D'APPLICATION




CONSTRUCTION

Solutions rapides pour tous types de projets.



AMÉNAGEMENT INTÉRIEUR

Finitions impeccables et polyvalentes pour des espaces élégants.



BUREAUX

Espaces fonctionnels, efficaces et faciles à installer.



ESPACES COMMERCIAUX

Designs attractifs et résistants qui valorisent votre marque.



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Des applications innovantes qui transforment les espaces.



Séries Ondablock

Aperçu des produits




Aniet

60x120cm 24"x48"

Surface inspirée du microciment et du terrazzo fin. Équilibre entre texture et neutralité. Idéale pour les espaces contemporains.



Grey



Sand



FORMAT



USAGE
Intérieur




ÉPAISSEUR



FINITION
Mat

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
60 x 120 cm 24" x 48"	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
	2	1,44	26	21	30,24	546



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Ketra

60x120cm 24"x48"

Imitation pierre calcaire et ardoise. Finition neutre et intemporelle d'une grande polyvalence. Apporte naturel et sérénité à tous les espaces.



FORMAT




USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR




FINITION
Mat



Biege



Grey



Taupe


FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
60 x 120 cm 24" x 48"	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
	2	1,44	26	21	30,24	546



Luksy

60x120cm 24"x48"

Effet marbre avec des veinures dorées et argentées. Crée des surfaces de sol continues et uniformes. Idéal pour des espaces intemporels et raffinés.



Golden



Silver



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat

FORMAT

60 x 120 cm
24" x 48"

BOÎTE

PIÈCES
2

M2
1,44

KG
26

PALETTE

BOÎTES
21

M2
30,24

KG
546



ONDABLOCK

Tekny

60x120cm 24"x48"


Imitation ciment à la finition sobre et élégante. Reprend l'esthétique du béton. Crée des espaces modernes et polyvalents.

FORMAT


USAGE
Intérieur

ÉPAISSEUR

FINITION
Mat



Bone



Light

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
60 x 120 cm	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
24" x 48"	2	1,44	26	21	30,24	546




Woods

60x120cm 24"x48"

Inspirée du bois naturel authentique. Offre des surfaces élégantes et sophistiquées. Une option idéale pour associer design et chaleur.



Adana roble



Olivo miel



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
60 x 120 cm	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
24" x 48"	2	1,44	28	20	28,80	560



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Arendal

20x120cm 7,87"x48"

Inspirée par la beauté naturelle du bois. Des surfaces élégantes et chaleureuses qui apportent design et confort à tous les espaces.



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat



Blanco



Roble



Nogal

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
20 x 120 cm 7,87" x 48"	3	0,72	17,50	60	43,20	1050



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Heritage

20x120cm 7,87"x48"

Une collection polyvalente qui apporte continuité et équilibre aux espaces. Son design permet de créer des ambiances actuelles et intemporelles, s'adaptant facilement à différents styles décoratifs.



Natural



Roble



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat

FORMAT

20 x 120 cm
7,87" x 48"

BOÎTE

PIÈCES	M2	KG
3	0,72	17,50

PALETTE

BOÎTES	M2	KG
60	43,20	1050



ONDABLOCK

Larvik

20x120cm 7,87"x48"

Une proposition au caractère rustique et décontracté, avec une esthétique vieillie qui apporte de la personnalité aux espaces. Idéale pour créer des ambiances au style unique et authentique.



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat



White

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
20 x 120 cm	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
7,87" x 48"	3	0,72	17,50	60	43,20	1050



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

Vita

20x120cm 7,87"x48"

Une collection qui mise sur la simplicité et l'harmonie visuelle. Son design épuré et équilibré crée des surfaces polyvalentes, pensées pour s'intégrer naturellement dans tous types d'espaces.



Nogal



Roble



Haya



FORMAT



USAGE
Intérieur



ÉPAISSEUR



FINITION
Mat

FORMAT	BOÎTE			PALETTE		
20 x 120 cm	PIÈCES	M2	KG	BOÎTES	M2	KG
7,87" x 48"	3	0,72	17,50	60	43,20	1050



ONDABLOCK

SYSTÈME DE POSE À SEC

ondablock



www.ondablock.es



info@ondablock.es



+34 667487541 +34 687180926



SMART TILE S.L.
Cova Santa, 18
12110 L'Alcora (Castellón) ESPAGNE

