

ELIOS LIVING GALLERY
FALL WINTER 2026

ELIOS
ceramica

INDEX

Un percorso attraverso materie, texture e sfumature differenti, dove ogni collezione contribuisce a costruire una visione contemporanea dell'abitare.

04

azuli mood

20

dynasty

40

montblanc

56

stone icon

76

terraforma

94

caratteristiche tecniche

A journey through different materials, textures and shades, where each collection contributes to creating a contemporary vision of living.


Un percorso a través de diferentes materias, texturas y tonos, donde cada colección contribuye a construir una visión contemporánea del vivir.

Ein Reise durch unterschiedliche Materialien und Farbtöne, bei der jede Kollektion einen Beitrag zur Schöpfung einer zeitgenössischen Wohnvision leistet.

Un viaggio a través de diferentes materias, texturas y tonos, donde cada colección contribuye a construir una visión contemporánea del vivir.

azuli mood

Handcrafted Moroccan Tiles



1000
mm



600
mm

Handcrafted Moroccan Tiles. Azuli Mood Tiles are available in two sizes: 1000 x 1000 mm and 600 x 1200 mm. The tiles are made of high-quality ceramic and are available in a variety of colors and finishes. The tiles are made in Morocco and are available in a variety of colors and finishes.

Inspired by traditional Moroccan tiles, Azuli Mood Tiles are a modern take on a classic design. The tiles are made of high-quality ceramic and are available in a variety of colors and finishes. The tiles are made in Morocco and are available in a variety of colors and finishes.

Inspired by traditional Moroccan tiles, Azuli Mood Tiles are a modern take on a classic design. The tiles are made of high-quality ceramic and are available in a variety of colors and finishes. The tiles are made in Morocco and are available in a variety of colors and finishes.

Inspired by traditional Moroccan tiles, Azuli Mood Tiles are a modern take on a classic design. The tiles are made of high-quality ceramic and are available in a variety of colors and finishes. The tiles are made in Morocco and are available in a variety of colors and finishes.

Inspired by traditional Moroccan tiles, Azuli Mood Tiles are a modern take on a classic design. The tiles are made of high-quality ceramic and are available in a variety of colors and finishes. The tiles are made in Morocco and are available in a variety of colors and finishes.





WALL
CHISEL ID#(2) 4"x4"



WALL
 Designing: Elena D'Amico, 2014/2015, 1,07x1,07m
 Material: White Ceramic (10x10) (40x40) cm

FURNITURE
 Dark Solid Wood

FLOOR
 Polished White Ceramic (10x10) (40x40) cm



Ritassi, stonature e imperfezioni danno vita a
 una superficie dal carattere autentico.

Decorative surface, with
 imperfections and stonings
 a surface with a natural
 character.

Surface, stonings and
 imperfections give life to a
 surface with a natural
 character.

Decorative surface, with
 imperfections and stonings
 a surface with a natural
 character.

Surface, stonings and
 imperfections give life to a
 surface with a natural
 character.



WALL & FURNITURE
Blue Bird | 2'x4'



WALL & FURNITURE
Blue Bird | 2'x4'




azuli mood

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS:
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

80
10x10

80
5x15



STUDIO M22

azuli mood

SIZES

MACRO 11



10x10
4'x4'



5x15
2'x6'

La struttura superfondale in legno e le grafiche studiate artificialmente ricreano la matericità dell'artigianale, mentre il controllo della riflessione garantisce un'idea morbida e naturale, evitando effetti lucidi artificiali.

The wooden surface structure and carefully designed patterns recreate the natural texture, while controlled reflection ensures a soft, natural effect, avoiding artificial glossy effects.

La struttura in legno e le grafiche studiate artificialmente ricreano la matericità dell'artigianale, mentre il controllo della riflessione garantisce un'idea morbida e naturale, evitando effetti lucidi artificiali.


The wooden surface structure and carefully designed patterns recreate the natural texture, while controlled reflection ensures a soft, natural effect, avoiding artificial glossy effects.

La struttura in legno e le grafiche studiate artificialmente ricreano la matericità dell'artigianale, mentre il controllo della riflessione garantisce un'idea morbida e naturale, evitando effetti lucidi artificiali.

azuli mood

COLORS

CHALK




SAND




BONE




THYME GREEN




BURBUNDY




COFFEE BEAN




BLUE



BOTTLE GREEN



TURQUOISE



DUST



DAWN




azuli mood



MOSAIC
MOSAICS

CALSTONK | 30,3x30,3 | 17x17


SAND - BURBUNDY



TURQUOISE - BLUE


THYME GREEN -
BOTTLE GREEN

BONE - COFFEE BEAN




ORTABOHA | 30,3x32,2 | 17x20

TURQUOISE - BLUE



SAND - BURBUNDY


THYME GREEN -
BOTTLE GREEN

BONE - COFFEE BEAN




CRACK | 32,4x32,4 | 17x17

BONE - DUST



CRACK - DAWN



GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. 0 - Gruppo 01a GL
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



30x30 cm 30x45 cm 30x30 cm (quarter round)

	30x30 cm	30x45 cm	30x30 cm (quarter round)
Bone	04Q1000	04Q5500	04Q1200
Bottle Green	04Q1001	04Q5501	04Q1201
Burgundy	04Q1002	04Q5502	04Q1202
Chalk	04Q1003	04Q5503	04Q1203
Coffee Bean	04Q1004	04Q5504	04Q1204
Down	04Q1005	04Q5505	04Q1205
Dusk	04Q1006	04Q5506	04Q1206
Sand	04Q1007	04Q5507	04Q1207
Thyme Green	04Q1008	04Q5508	04Q1208
Turquoise	04Q1009	04Q5509	04Q1209
Blue	04Q1010	04Q5510	04Q1210
grout/m²	60	66	33
mg/m²	0.8	0.8	0.8
kg/m²	11.75	12.44	6.25
mm/m²	88	121	400
mg/m²	24.5	25	31.3
kg/m²	375	412	344

Kerakoll grouts suggestion
KERAKOLL CERAMIKU

Chalk	kk2	Blue	kk47
Sand	kk4	Bottle Green	kk50
Bone	kk00	Turquoise	kk4
Thyme Green	kk54	Dusk	kk109
Burgundy	kk55	Down	kk54
Coffee Bean	kk10E		

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. 0 - Gruppo 01a GL
HIGHLY RESISTANT PORCELAIN STONEWARE



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA



30x30 cm 30x45 cm 30x30 cm (quarter round)

	30x30 cm	30x45 cm	30x30 cm (quarter round)
Bone - Coffee Bean	04QH100	+	04QH104
Thyme Green - Bottle Green	04QH101	+	04QH105
Turquoise - Blue	04QH102	+	04QH106
Sand - Burgundy	04QH103	+	04QH107
Bone - Dusk	+	04QH108	+
Chalk - Down	+	04QH109	+
grout/m²	10	10	5
mg/m²	0.92	0.95	0.83
kg/m²	11	11.7	6.2
mm/m²	25	35	25
mg/m²	21.3	18.8	23.88
kg/m²	340	381.2	303.2

dynasty

una nuova forma d'eleganza



60x120 NET
24"x48"



30x30 NET
12"x12"

una palette di tonalità autentiche e naturali ispirate
all'intimità materica presente nella natura. 60x120 e
30x30: formati ideali per composizioni sofisticate nei bagni
e nelle cucine.

A palette of sophisticated
tones and marble infusions
inspired by the intimate
textures found in nature. 60x120 and 30x30:
formats ideal for sophisticated
compositions in bathrooms
and kitchens.

A palette of sophisticated
tones and marble infusions
inspired by the intimate
textures found in nature. 60x120 and 30x30:
formats ideal for sophisticated
compositions in bathrooms
and kitchens.

A palette of sophisticated
tones and marble infusions
inspired by the intimate
textures found in nature. 60x120 and 30x30:
formats ideal for sophisticated
compositions in bathrooms
and kitchens.

A palette of sophisticated
tones and marble infusions
inspired by the intimate
textures found in nature. 60x120 and 30x30:
formats ideal for sophisticated
compositions in bathrooms
and kitchens.





WALL
Alpi 00-Hunter 60x120 (124"x48" RT)

FLOOR
Alpi 00-02 (12"x12" RT)
Mosaic 30x30 (12"x12" RT)







dynasty

gallery



WALL
Marfil 60x120 | 24"x48" rect

side table
Marfil 60x120 | 24"x48" rect
Bianco Aurora 60x120 | 24"x48" rect

FLOOR
Kingdom White 30x30 | 12"x12" rect



WALL & FURNITURE
Collection AFUL MIGHTY MARGHERITA
FLOOR
Lapide 20 Hatched 20x30 | 12x12" MET.
Kilobly Red 30 Hatched 30x30 | 12x12" MET.



WALL
Carracotta Viola 30 Hatched 60x100 | 24"x40" MET.

FURNITURE
Lapide 20 Hatched 60x30 | 24"x12" MET.

FLOOR
Kilobly Red 30 Hatched 30x30 | 12x12" MET.



dynasty

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

10
60x120

80
30x30



CALAZIATTA VIOLA

dynasty

SIZES

MACRO L1



60x120 RET
24"x48"



30x30 RET
12"x12"




dynasty

COLORS

BIANCO AURORA



MARFIL



dynasty

COLORS

MOÏET



ALPI





dynasty

COLORS

CALCATA/VIOLE




LEFANTO



dynasty

COLORS

SAINT LAURENT



La lavorazione 3D Honed nasce da un'attenta ricerca volta a riprodurre con grande realismo l'aspetto del materiale così come si presenta in natura, incluse le caratteristiche distintive e le imperfezioni che ne definiscono l'unicità.

Eventuali mancanze di graniglia, piccoli fori, disomogeneità superficiali o particolari effetti derivanti dalla lavorazione rappresentano pertanto elementi caratterizzanti del prodotto, voluti per esaltarne l'autenticità naturale, e non sono riconducibili a difetti di fabbricazione.

The 3D Honed finish is the result of extensive research aimed at reproducing, with utmost realism, the appearance of the material as it exists in nature, reflecting the distinctive features and imperfections that define its uniqueness. Any surface irregularities, small holes, or particular effects deriving from the processing represent therefore characteristic elements of the product, sought to enhance its natural authenticity, and are not attributable to manufacturing defects.



dynasty


COLORS

CALACATTA VIOLA

KINGDOM WHITE*




PRESTIGE BLACK*



CROWN GREEN*




VICTORIA GREEN*



KINGDOM WHITE*



PRESTIGE BLACK*



CROWN GREEN*




KINGDOM RED*




NOBLE RED*



IMPERIAL BLACK*




VICTORIA GREEN*




KINGDOM RED*



NOBLE RED*



IMPERIAL BLACK*



* Nella produzione di questo sofisticato famiglia di prodotti, sono fondamentali come "grafici ed incastri", garantire una continuità grafica tra i diversi pezzi con una tolleranza di disallineamento fino ad un massimo di ± 1,5 mm. Per minimizzare l'eventuale accostamento grafico tra i diversi pezzi, è consigliata una fuga minima di 3 mm, come previsto dalla normativa vigente UNI.

* In manufacturing these sophisticated type of products, it is essential as "graphic and joints", guaranteeing a graphic continuity between the different pieces with an alignment misalignment up to a maximum of ± 1.5 mm. To minimize the possible graphic alignment between the different pieces, it is recommended a joint of 3 mm, as required by the current valid regulation.



INTERPORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo BIG UCL
 REALIZZAZIONE DI INTERPORCELLANATO CERAMICO



DATI TECNICI **TECHNICAL DATA**

DESTINAZIONE D'USO

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Camere da letto, soggiorni studi, cucine private, bagno privato ecc. <i>Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms etc.</i>	Ristoranti, uffici, negozi, luoghi pubblici, uffici pubblici, hotel - ad eccezione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggio obbligati e zone soggette a transito di cortei con flotta di autoveicoli (esclusi i cortei con flotta di autoveicoli eletti come itinerario). <i>Restaurants, offices, shops, public buildings, public offices, hotels - except entrance halls, business lounge, obligatory passageways and transit zones subject to procession with fleet of motor vehicles (excluding procession with fleet of motor vehicles elected as itinerary).</i>	Multimediosport, luoghi di culto, scuole, musei, piazze, negozi, tutti i hall di ingresso, manifestazione, stadii (per eventi, ecc.). <i>Multimediosport, places of worship, schools, museums, squares, shops, all entrance halls, manifestation, stadiums (for events, etc.).</i>

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo Ibo UOI
HIGH RESISTANT PORCELAIN CERAMIC



DATI TECNICI

									
	60x60 24"x24" R11 8,5 mm	80x80 31 1/2"x31 1/2" R11 8,5 mm	30x30 12"x12" R11 8,5 mm	30x30 12"x12" R11 8,5 mm	65x22 2 5/8"x8" R11 8,5 mm	65x22 2 5/8"x8" R11 8,5 mm	Grad. coast rail 33x20 1 3/4"x8" R11 8,5 mm	Grad. angle 100 33x20 1 3/4"x8" R11 8,5 mm	Grad. angle 50 33x20 1 3/4"x8" R11 8,5 mm
	30 F3000	R10	30 F3000	R10	R10	30 F3000			
Alpi	04N5A00	04N5A10	04N3A00	04N3A10	04N5T10	04N5T00	-	-	-
Lepanto	04N5A01	04N5A11	04N3A01	04N3A11	04N5T11	04N5T01	-	-	-
Marti	04N5A02	04N5A12	04N3A02	04N3A12	04N5T12	04N5T02	-	-	-
Manet	04N5A03	04N5A13	04N3A03	04N3A13	04N5T13	04N5T03	-	-	-
Saint Laurent	04N5A04	04N5A14	04N3A04	04N3A14	04N5T14	04N5T04	-	-	-
Calacatta Viola	04N5A05	04N5A15	04N3A05	04N3A15	04N5T15	04N5T05	-	-	-
Bianco Aurora	04N5A06	04N5A16	04N3A06	04N3A16	04N5T16	04N5T06	-	-	-
profile	2	2	5	5	5	5	2	2	2
width	144	144	320	320	3	3	-	-	-
height	22	22	16	16	32,9	32,9	-	-	-
weight	22	22	40	40	24	24	-	-	-
weight	60,00	60,00	47,00	47,00	-	-	-	-	-
box	1004	1004	632	632	201,76	201,76	-	-	-



2000

100%

CONCLUSION

	Crown Green	04M3001
	Imperial Black	04N3002
	Kingdom Red	04N3003
	Noble Red	04N3004
	Victoria Green	04N3005
	Kingdom White	04N3006
	Prestige Black	04N3007

montblanc

Essenza della materia



30x30 NET
30x30"



60x60 NET
30x30"



60x120 NET
30x60"



60x120 MI NET
30x60"



120x120 NET
30x30"

Montblanc è una pietra del carattere essenziale. Montblanc combina griglia delicata ed effetti luminosi per una bellezza sobria e versatile.

Inspired by a stone with an essential character, Montblanc combines delicate grilles and luminous effects to create a sober and versatile beauty.

Inspired by a stone with an essential character, Montblanc combines delicate grilles and luminous effects to create a sober and versatile beauty.

Montblanc ist eine Stein mit einem Charakter. Montblanc kombiniert eine feine Gitterstruktur mit hellen Effekten, um eine ruhige und vielseitige Schönheit zu erschaffen.

Montblanc es una piedra con un carácter esencial. Montblanc combina una grilla delicada y efectos luminosos para una belleza sobria y versátil.





MASS
Sofa 3+2+2 (24'x41" SET)
Collection Dynast Lapin 2020 (24'x41" SET)

TABLE
Sofa 3+2+2 (24'x41" SET)

Le vacanze sono esaltate da delicati riflessi
giacati, che conferiscono alla superficie
un'eleganza infinita e senza tempo.

Le vacanze si celebrano in
ogni giorno, grazie all'efficienza
della superficie di ogni
elemento che compone il
set.

Le vacanze si celebrano in
ogni giorno, grazie all'efficienza
della superficie di ogni
elemento che compone il
set.

Le vacanze si celebrano in
ogni giorno, grazie all'efficienza
della superficie di ogni
elemento che compone il
set.

Le vacanze si celebrano in
ogni giorno, grazie all'efficienza
della superficie di ogni
elemento che compone il
set.



WALL
Felipe 60x120 | 24" x 48" WET
FLOOR
Felipe 120x120 | 48" x 48" WET
46



FURNITURE
Collection Dystrophy Alp 60x120 | 24" x 48" WET

WALL
Felipe 60x120 | 24" x 48" WET
Collection Dystrophy Alp 60x120 | 24" x 48" WET

FLOOR
Felipe 120x120 | 48" x 48" WET






montblanc

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

64 32 16 8
30x60 60x60 60x120 120x120




MATERIAL

montblanc

SIZES

MACRO L1







montblanc

COLORS

IMPERIAL




RESERVE



montblanc

COLORS

PRESTIGE



ECLIPSE





montblanc

DECORS

ART IMPERIAL



ART RESERVE



ART PRESTIGE



ART ECLIPSE



DESTINAZIONE D'USO
DESTINATIONS OF USE

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Comere, da letto, soggiorno, studi, cucine private, bagni privati etc. <i>Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms etc.</i>	Ristoranti, uffici, negozi, luoghi pubblici, uffici pubblici, negozi - ad esclusione delle food & ingressi, business lounge, di passaggio, abbeyati e zone soggette al transito di grandi cariche, zone viventi elevati carichi concentrati. <i>Restaurants, offices, shops, public places, public offices, shops - excluding food & entrances, business lounge, transit areas, subject to heavy loads, high concentrated loads.</i>	Non: aeroporti, luoghi di culto, scuole, musei, piscine, ospedali, hotel - food & ingressi, metropolitane, stazioni ferroviarie, etc. <i>Not: airports, places of worship, schools, museums, pools, hospitals, hotels - food & entrances, metro stations, railway stations, etc.</i>

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. D - Gruppo Bie UCE
HEAVY RESISTANT PORCELAIN CERAMIC



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

	 30x60 12"x24" R11 8,5 mm	 60x60 24"x24" R11 8,5 mm	 60x120 24"x48" R11 8,5 mm	 120x120 48"x48" R11 8,5 mm	 60x60 24"x24" R11 20 mm	 Rectangular 6,5x33 2"x12" R11 8,5 mm	 Rectangular 15x75 12"x48" R11 8,5 mm	 Rectangular 33x33 12"x12" R11 8,5 mm	 Rectangular 33x60 12"x24" R11 8,5 mm
Eclipse	04R3600	04R6000	04R6A00	04R1000	04R6C00	04R6T00	-	-	-
Imperial	04R3601	04R6001	04R6A01	04R1001	04R6C01	04R6T01	-	-	-
Prestige	04R3602	04R6002	04R6A02	04R1002	04R6C02	04R6T02	-	-	-
Reserve	04R3603	04R6003	04R6A03	04R1003	04R6C03	04R6T03	-	-	-
Art Eclipse	-	-	04R6A10	-	-	-	-	-	-
Art Imperial	-	-	04R6A11	-	-	-	-	-	-
Art Prestige	-	-	04R6A12	-	-	-	-	-	-
Art Reserve	-	-	04R6A13	-	-	-	-	-	-
Acoustic	5	6	2	2	1	8	-	-	-
Weight	1,30	1,44	1,44	2,88	0,72	-	-	-	-
Weight	24	26,40	27,20	57,60	11,30	12,24	-	-	-
Thickness	10	10	10	10	10	10	-	-	-
Weight	25,40	28,20	28,20	57,60	25,04	25,04	-	-	-
Weight	1112	124	1192	1192	10828	24078	-	-	-

stone icon

Materiale che attraversa il tempo




100x100 RET
39 3/8"




100x100 RTI RET
39 3/8"



30x30 RET
11 7/8"



30x60 RET
11 7/8"




60x60 RET
23 5/8"



20x20 RET
7 7/8"



30x60 RET
11 7/8"



60x60 RET
23 5/8"



60x90 RET
23 5/8"

Completamente innovativa e polivalente, la collezione Stone Icon è una collezione che esalta lo stile e l'eleganza naturale della pietra.

Completamente innovativa e polivalente, la collezione Stone Icon è una collezione che esalta lo stile e l'eleganza naturale della pietra.

Completamente innovativa e polivalente, la collezione Stone Icon è una collezione che esalta lo stile e l'eleganza naturale della pietra.

Completamente innovativa e polivalente, la collezione Stone Icon è una collezione che esalta lo stile e l'eleganza naturale della pietra.

Completamente innovativa e polivalente, la collezione Stone Icon è una collezione che esalta lo stile e l'eleganza naturale della pietra.



WALL
Collection: Oasis Wellness Spa
Material: 100x100 (3'4" x 3'4")

FLOOR
Material: 100x100 (3'4" x 3'4")



WALL
Material: 100x100 (3'4" x 3'4")

Il bracciale modulare asdito i bracci laterali
restituendo tutta la morbidezza e l'aria
della materia.

The modular braced right-
angle the crafted edges
revealing the full flowers
and dimensions of the mat-
teries.

La forma modulare offre un
volume molto morbido,
resiliente come la schiuma
di poliuretano che non
si deforma.

Il bracciale modulare asdito i
bracci laterali restituisce tutta
la morbidezza e l'aria della
materia.

La forma modulare offre un
volume molto morbido, la
schiuma di poliuretano non
si deforma e la materia

www.baxter.it
02 86461111 | 02 86461112 | 02 86461113
Call Center: 800 000 000 (ore ufficio) | 02 86461111

02 86461111 | 02 86461112 | 02 86461113
Call Center: 800 000 000 (ore ufficio) | 02 86461111



FLOOR
Collezione 2020 - 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000 | 10000 10000



WALL
Collection Terracotta Marmorata 15x30 | 30x45
Finishes: 80x120 | 24x48 | 80x80

FLOOR
Collection Terracotta Marmorata 15x30 | 30x45
Finishes: 80x120 | 24x48 | 80x80



WALL
Collection Terracotta Marmorata 15x30 | 30x45
Finishes: 80x120 | 24x48 | 80x80


FLOOR
Collection Terracotta Marmorata 15x30 | 30x45
Finishes: 80x120 | 24x48 | 80x80



stone icon

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS:
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

9 100x100
12 60x120
6 120x120



CAMPASPERO

stone icon

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS:
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

48 30x30
24 30x60
12 60x60
8 60x90



CAMPASPERO



stone icon

SIZES

MACRO 1/1



100x100 RET
39"x39"



100x100 RH RET
39"x39"



60x60 RET
24"x24"



60x120 RET
24"x48"



120x120 RET
48"x48"


stone icon

SIZES


MACRO 1/1



30x30 RET
12"x12"



30x60 RET
12"x24"



60x60 RET
24"x24"




60x90 RET
24"x36"




stone icon

COLORS

CAMBESPO



FRANGESE



stone icon

COLORS

LECOSE





stone icon

COLORS

CAMPASPERO



FRANCISE




stone icon

COLORS

LEONIS




MODULO A




60x60	48%
60x90	31%
30x30	18%
30x30	3%

MODULO B



60x60	43%
60x90	31%
30x30	17%
30x30	9%

MODULO C



60x60	43%
60x90	31%
30x30	17%
30x30	9%



GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. G - Gruppo RIN UOL
HIGH RESISTANCE PORCELAIN CERAMIC




TECHNICAL DATA

									
30x30 12"x12"	30x60 12"x24"	60x60 24"x24"	60x60 24"x24"	60x90 24"x36"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"	60x90 24"x36"	60x120 24"x48"	60x120 24"x48"
RTT	RTT	RTT	RTT	RTT	RTT	RTT	RTT	RTT	RTT
0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm	0.5 mm
RT00	RT05	RT	RT05	RT05	RT	RT05	RT05	RT	RT05

Campospora	-	-	0456001	0456003	-	0456A01	0456A21	045TX01	045H03	045N01
Francese	-	-	0456002	0456022	-	0456A02	0456A22	045TX02	-	-
Leccese	-	-	0456003	0456023	-	0456A03	0456A23	045TX03	-	-
Campospora tumblid	0453301	0453601	-	0456001	0456901	-	-	-	-	-
Francese Tumblid	0453302	0453602	-	0456002	0456902	-	-	-	-	-
Leccese Tumblid	0453303	0453603	-	0456003	0456903	-	-	-	-	-

parameter	0	1	4	8	16	32	64	128	256	512
min/min	0.00	1.00	1.44	1.44	0.00	1.44	1.44	0	2.00	2.00
avg/min	0.00	1.00	1.5	2.5	0	2.5	2.5	0.5	5.0	5.0
max/max	0	0	30	30	0	30	30	30	30	30
min/max	40.00	0.00	40.0	40.0	0.00	40.00	40.00	40	0.0	0.0
avg/max	0	0.00	0.0	0.0	0.00	0.00	0.00	0.0	0.0	0.0



Compasso	-	-	-	-	0481311
Francesa	-	-	-	-	0481312
Iaccosa	-	-	-	-	0481313
Compasso Tumbled	0483311	0483351	0486011	0486588	-
Francesa Tumbled	0483312	0483812	0486012	0486992	-
Iaccosa Tumbled	0483313	0483813	0486013	0486813	-

Account Name	11/1	11/2	11/3	11/4	11/5
Proprietary	100.00	9.20	9.44	10.00	1
Equity	100.00	100.00	110.00	120.00	140.00
Debt	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Assets	100.00	100.00	110.00	120.00	140.00
Liabilities	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. C - Gruppo Su. UO.



DATI TECNICI

					
MOSAICO 30x30 0°x12° - R.5	Grado ceramica recta 15x45 0°x18° R.1 R.5	Grado ceramica recta 15x45 0°x18° R.1 R.5	Grado ceramica recta 15x45 0°x45° R.1 R.5 mm	Grado ceramica recta 15x45 0°x45° R.1 R.5 mm	Grado ceramica recta 15x45 0°x45° R.1 R.5 mm

Compasero	045H11	+	045H12	+	+
Francese	045H12	+	045H13	+	+
Iacosa	045H13	+	045H14	+	+
Compasero Tumbled	+	045H01	+	+	+
Francese Tumbled	+	045H02	+	+	+
Iacosa Tumbled	+	045H03	+	+	+

word/phrase	意	意	意
regimen	制度	—	—
regimen	自	—	—
regimen	制度	—	—
regimen	制度	—	—
regimen	制度	—	—
regimen	制度	—	—

DESTINAZIONE D'USO

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 AUTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Comere da solo, soggetti soli, cucine private, bagno privato ecc... Decorazioni, fiori, nastri, stoffe, cartoline, disegni, lettere, cartoline, ecc...	Materiali, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel - con esclusione delle parti di ingresso, business lounge, di passaggio obbligato e zone soggette a transiti di corriere con tutta l'area d'arrivo e le zone di partenza Decorazioni, uffici, negozi, uffici, ristoranti, uffici, uffici, uffici - including business area, entrance, lounge, reception, passageway, etc. areas subject to movement of couriers, etc. entrance, reception, etc.	Uffici, interpreti, bagni di ufficio, studi, uffici, uffici, negozi, uffici, uffici - including business area, entrance, lounge, reception, etc. areas subject to movement of couriers, etc. entrance, reception, etc.

terratarma

il colore autentico della terra



30x20 RET
12x8"



30x30 RET
12x12"

il fascino autentico del cotto nasce in una collezione unica,
accogliente e naturalmente materica



Il fascino autentico del cotto nasce in una collezione unica, accogliente e naturalmente materica

Il fascino autentico del cotto nasce in una collezione unica, accogliente e naturalmente materica

Il fascino autentico del cotto nasce in una collezione unica, accogliente e naturalmente materica

Il fascino autentico del cotto nasce in una collezione unica, accogliente e naturalmente materica



WALL
Stone 3x30 (2'x12")
Pavé 30x30 (10"x10")

FLOOR
Collection Stone High Conspiracy 30x30 (24"x30")



WALL
Stone 3x30 (2'x12")
Pavé 30x30 (10"x10")

FLOOR
Collection Stone High Conspiracy 30x30 (24"x30")



WALL
Fino a 20x20 e 12x20 MT

Dimensioni: 20x20 e 12x20 MT

Dimensioni: 20x20 e 12x20 MT

Dimensioni: 20x20 e 12x20 MT

Dimensioni: 20x20 e 12x20 MT





WALL
Mallorca 1900 | 25x12" RET.

MODULO
cassa legno | 1900 | 25x12" RET.




WALL
Mallorca 1900 | 25x12" RET.

terraforma

SVILUPPO GRAFICO | PATTERNS
GRAFICHE DIVERSE | DIFFERENT PATTERNS

44
5x30

12
30x30



6100

terraforma

SIZES

MACRO L1



5x30 RET
20x12"




30x30 RET
12x12"

terraforma

COLORS


LIBRO




SABIA



MATTONE



SPINA




terraforma

DECORS



terraforma


LAYING & COLORS SUGGESTIONS

DUNA /
SABBIAFLORA /
MATTONIMARSA /
LINO

DESTINAZIONE D'USO


DESTINATIONS OF USE

 BASSO TRAFFICO* LOW TRAFFIC	 MEDIO TRAFFICO* MEDIUM TRAFFIC	 ALTO TRAFFICO* HIGH TRAFFIC
Comere da letto, soggiorno, studi, cucine private, bagni privati ecc. Bedrooms, living rooms, studies, private kitchens, private bathrooms etc.	Ristoranti, uffici, negozi, bagni pubblici, uffici pubblici, hotel e ad esclusione delle hall di ingresso, business lounge, di passaggio obbligato e zone soggette a intenso di circolazione (porte d'ingresso elevati corichi) ecc. Restaurants, offices, shops, public bathrooms, public offices, hotels and with exception of entrance halls, business lounge, mandatory passage, obligatory circulation (entrances, high chairs) etc.	Hall, servizi, bagni di pubblico, servizi pubblici, piscine, alberghi, hotel e hall di ingresso, metropolitana, stazioni ferroviarie ecc. Halls, services, public bathrooms, public services, pools, hotels, hotels and entrance halls, business lounge, etc.


PETRA /
SABBIAMARSA /
LINOFLORA /
MATTONI

terraforma


LAYING SUGGESTIONS:




80%
80%




80%
70%




80%
80%



80%
80%



80%
80%



80%
80%

GRES PORCELLANATO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA - App. 3 - Gruppo IIIa U01
HIGH RESISTANT PORCELAIN STONEWARE



DATI TECNICI
TECHNICAL DATA

	15x15 6x6 R10 6.5 mm	30x30 12x12 R11 8.5 mm
Lino	04T5901	04T3301
Mattona	04T5902	04T3303
Sabbia	04T5903	04T3304
Siena	04T5904	04T3302
Rosa	-	04T3301
Mama	-	04T3302
Petra	-	04T3303
Dura	-	04T3304
assorb.	24	11
acqua	0.01	0.00
acqua	10.2	10.45
acqua	10	10
acqua	40.08	47.23
acqua	179.2	80

caratteristiche tecniche

CARATTERISTICHE TECNICHE DEI MATERIALI PER IL PAVIMENTO CERAMICO AD ALTA RESISTENZA
CLASSIFICATION TECHNICAL DATA UNDER HIGH RESISTANCE CERAMIC TILE

TECHNICAL CHARACTERISTICS OF THE MATERIALS FOR HIGH RESISTANCE CERAMIC TILE
CHARACTERISTIQUES TECHNIQUES DES MATÉRIELS À HAUTE RÉSISTANCE CÉRAMIQUE
TECHNISCHE EIGENSCHAFTEN DER HOCHFESTEN FLÜSSELKERAMIK-FLIEßEN
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LOS MATERIALES DE ALTA RESISTENCIA CERÁMICA

Caratteristiche di qualità Quality characteristics Caractéristiques de qualité Qualitätsmerkmale Características de calidad	Norma UNI EN ISO UNI EN ISO Norm Norme UNI EN ISO Norm DIN EN ISO Norma UNE EN ISO	Valori prestati Food value Value provided Vorgeschaltener Wert Valor prestado	Valori prestati Food value Value provided Vorgeschaltener Wert Valor prestado					
		Requisiti per le dimensioni nominali H Requisits for nominal size H Exigences pour dimensions nominales H Anforderungen an die Nenngrößen H Requisitos para las dimensiones nominales H						
		<table><tr><th>3 mm < H ≤ 10 mm</th><th>H > 10 mm</th></tr><tr><th>(mm)</th><th>(%)</th><th>(mm)</th></tr></table>	3 mm < H ≤ 10 mm	H > 10 mm	(mm)	(%)	(mm)	
3 mm < H ≤ 10 mm	H > 10 mm							
(mm)	(%)	(mm)						
Larghezza e larghezza Length and width / Longueur et largeur Länge und Breite / Länge und Breite	ISO 45-2	± 0,5 mm	± 0,5%	± 0,5 mm	conforme alla norma conforme to standard H conforme norme conforme a la norma			
Spessore Thickness / Épaisseur / Stärke / Dicke		± 0,5 mm	± 0,5%	± 0,5 mm				
Rettifichità laterale Rectification of edges / Rectitude des bords Kantengeradheit / Rectitudinalität		± 0,25 mm	± 0,5%	± 0,25 mm				
Ortogonaltà Rectification / Orthogonalité / Rechtwinkligkeit / Orthogonalität		± 0,25 mm	± 0,5%	± 0,25 mm				
Planarità Planarity / Planéité / Ebenheit / Planheit		± 0,25 mm	± 0,5%	± 0,25 mm				
Qualità della superficie Surface quality / Qualité de surface Oberflächenqualität / Calidade de la superficie		0,05% della superficie totale senza scalfi o difetti 0,05% of the total area without scratches or defects 0,05% de la surface totale sans rayures ou défauts 0,05% der Fläche ohne Kratzer oder Defekte 0,05% de la superficie total sin rasguños o defectos						
Absorbimento d'acqua Water absorption / Absorption d'eau Wasseraufnahme / Wasserdurchgang	ISO 45-3	P ₁ ≤ 0,5% - max. individual 0,6% P ₂ ≤ 0,5% - individual 0,6% P ₃ ≤ 0,5% - max. individual 0,6% P ₄ ≤ 0,5% - max. individual 0,6%			conforme alla norma conforme to standard conforme norme conforme a la norma			
Resistenza alla flessione in 3 punti Flexural strength at 3 points / Résistance à la flexion 3 points Biegezugfestigkeit 3 Punkt / Biegezugfestigkeit 3 Punkt	ISO 45-4	minimum 35 N/mm² - valore singolo 35 N/mm² minimum 35 N/mm² - minimum single 35 N/mm² minimum 35 N/mm² - valeur individuelle 35 N/mm² minimum 35 N/mm² - Grenzwert 35 N/mm² minimum 35 N/mm² - Einzelwert 35 N/mm²			≥ 35 N/mm²			
Abrusione profonda Abrasion resistance / Résistance à l'abrasion Kratzfestigkeit gegen Tiefabrieb / Abriebfestigkeit	ISO 45-5	± 1% mm³			vedi singola serie see individual series siehe einzelne Serie versee einzelne Kollektionen			
Coefficiente di dilatazione termica lineare Coefficient of linear thermal expansion / Coefficient de dilatation thermique linéaire Linear thermal expansion coefficient / Linear thermal expansion coefficient	ISO 45-6	coefficiente di dilatazione su richiesta coefficient of expansion on request coefficient de dilatation sur demande Koeffizient der Ausdehnung auf Anfrage Coefficient de dilatación bajo petición			1,1-1,7°C			
Resistenza agli shock termici Thermal shock resistance / Résistance aux chocs thermiques Temperaturwechselbeständigkeit / Temperaturwechselbeständigkeit	ISO 45-7	coefficiente di dilatazione su richiesta coefficient of expansion on request coefficient de dilatation sur demande Koeffizient der Ausdehnung auf Anfrage Coefficient de dilatación bajo petición			resistente resistant - resistance resistente resistente			
Resistenza alla resistenza ai carichi Load resistance / Résistance aux charges Lasttragfähigkeit / Lasttragfähigkeit	ISO 45-11	coefficiente di dilatazione su richiesta coefficient of expansion on request coefficient de dilatation sur demande Koeffizient der Ausdehnung auf Anfrage Coefficient de dilatación bajo petición			resistente resistant - resistance resistente resistente			
Resistenza agli geli Frost resistance / Résistance au gel Frostbeständigkeit / Frostbeständigkeit	ISO 45-12	coefficiente di dilatazione su richiesta coefficient of expansion on request coefficient de dilatation sur demande Koeffizient der Ausdehnung auf Anfrage Coefficient de dilatación bajo petición			resistente resistant - resistance resistente resistente			
Resistenza all'abrasione chimica Chemical resistance / Résistance chimique Chemical resistance / Chemikalienbeständigkeit	ISO 45-13	classe 0 minima group 0 minimum - classe 0 minimum classe 0 minima classe 0 minima			conforme alla norma conforme to standard H conforme norme conforme a la norma			
Resistenza alla macchia Stain resistance / Résistance aux taches Stain resistance / Fleckbeständigkeit	ISO 45-14	classe 0 minima group 0 minimum - classe 0 minimum classe 0 minima classe 0 minima			conforme conformant - conforme conforme conforme			
Resistenza differenziale di colore Differential color difference / Résistance différentielle de couleur Differential color difference / Farbunterschiede	ISO 45-15	ΔE _{uv} ≤ 0,75			conforme alla norma conforme to standard H conforme norme conforme a la norma			

note



Handwriting practice lines on page 98. The page contains 15 horizontal lines, each starting with a small blue arrow pointing to the right. The lines are evenly spaced and cover most of the page area.

Handwriting practice lines on page 99. The page contains 15 horizontal lines, each starting with a small blue arrow pointing to the right. The lines are evenly spaced and cover most of the page area.

