

Game QA Portfolio

메이플스토리 기반 QA 포트폴리오

넥슨네트웍스 채용연계형 인턴 | 2026

지원자 | 서지현
지원 직무 | 게임 QA

포트폴리오 개요

본 포트폴리오는 메이플스토리를 10년 이상 플레이한 경험을 바탕으로, 실제 QA 현장에서 활용되는 형식에 맞춰 작성한 버그 리포트 3건과, 실제 편의성 개선 사례, 신규 직업 출시를 가정한 테스트 케이스 설계서로 구성되어 있습니다.

게임 구조와 시스템에 대한 깊은 이해를 기반으로 테스트 시나리오를 설계하였으며, 경계값·예외 상황·시스템 간 상호작용에 초점을 맞췄습니다.

포함 내용

- Part 1. 버그 리포트 (BUG-001 ~ 003) | 실제 발생 가능한 이슈를 현업 형식으로 작성
- Part 2. 테스트 케이스 설계서 | 신규 직업 출시 시나리오 기준 TC

Part 1. 버그 리포트 (Bug Report)


아래 버그 리포트는 실제 플레이 중 발견하거나 발생 가능성이 높은 이슈를 현업 QA 형식(ID / 심각도 / 재현 절차 / 예상-실제 결과)으로 작성한 예시입니다.

심각도(Severity) 기준

등급	명칭	기준
●	Critical	게임 진행 불가, 결제 오류, 데이터 손실 등 - 즉시 수정 필요
●	High	핵심 기능 오작동으로 유저 경험 심각하게 저하
●	Medium	기능 일부 오작동, 우회 방법 존재
●	Low/Minor	UI 오타자, 미관 문제 등 서비스 영향 최소

BUG-001

BUG-001 루시드 드림 이벤트 스킬 퀵슬롯, 스킬 알림이 설정 불가	
심각도 (Severity)	● Medium
우선순위 (Priority)	P2
발견 버전	KMS v1.2.413
테스트 환경	Windows 10, 해상도 1920x1080
발견 일자	2026-04-06
담당 QA	QA 지원자
버그 요약 (Summary)	
루시드 드림 이벤트에 참여하는 체인지 버닝 캐릭터의 이벤트 스킬은 퀵슬롯 설정이 불가하여 원하는 키를 선택하여 퀵슬롯에 설정할 수 없습니다. 짧은 쿨타임을 가진 스킬들이 핵심 스킬이나, 퀵슬롯 설정을 통하여 사용자가 퀵슬롯 위치를 변경할 수 없어 스킬 위치와 쿨타임을 직관적으로 확인하기 어렵고, 플레이 편의성이 저하됩니다. 또한 스킬 알림이 설정이 불가하여 플레이 경험이 저해됩니다.	
재현 절차 (Steps to Reproduce)	
Step 1	루시드 드림 이벤트 캐릭터로 접속하여 체인지 버닝: 루시드로 변신합니다.
Step 2	이벤트 전용 스킬을 원하는 키에 배치합니다.


Step 3	퀵슬롯 설정 메뉴를 엽니다.
Step 4	퀵슬롯에 표시할 키를 변경하려고 시도합니다.
Step 5	이벤트 스킬이 정상적으로 선택 가능한지 확인합니다.
Step 6	스킬창의 스킬 알림이 메뉴를 엽니다.
Step 7	스킬 사용 가능 알림을 설정할 스킬을 선택합니다.
예상 결과 (Expected)	이벤트 스킬도 일반 스킬과 동일하게 퀵슬롯 표시 대상으로 선택할 수 있어야 하며, 사용자가 원하는 키와 쿨타임 정보를 자유롭게 확인할 수 있어야 합니다. 스킬 알림이를 통해 원하는 이벤트 스킬을 선택하고, 선택된 스킬의 사용 가능 알림을 받을 수 있어야 합니다.
실제 결과 (Actual)	이벤트 스킬은 퀵슬롯 설정 대상에 포함되지 않으며, 기본 설정 외에는 표시를 변경할 수 없습니다. 스킬 알림이 역시 설정할 수 없습니다.
재현율	10/10 (100%) — 동일 조건 반복 시 항상 재현됨
추가 메모	기능 동작에는 문제가 없지만 스킬 쿨타임 확인 불편, 사용자 맞춤 UI 설정 제한 등 사용자 경험과 UI 일관성이 저하됩니다.
첨부 자료	



BUG-002

BUG-002 헤이스트 이벤트 추가 몬스터 생성 시 심각한 프레임 저하	
심각도 (Severity)	● High
우선순위 (Priority)	P1
발견 버전	KMS v1.2.412
테스트 환경	Windows 10, 해상도 1920x1080
발견 일자	2026-02-26
담당 QA	QA 지원자
버그 요약 (Summary)	
헤이스트 BEYOND 이벤트에서 추가 경험치 몬스터가 생성될 때 프레임 저하와 입력 지연이 발생하여 원활한 사냥이 진행되지 않으며, 경험치 손실이 발생합니다.	
재현 절차 (Steps to Reproduce)	
Step 1	헤이스트 BEYOND 이벤트를 활성화한 캐릭터로 접속합니다.
Step 2	레벨 범위 몬스터가 등장하는 맵에서 헤이스트 피버 타임을 사용합니다.
Step 3	추가 경험치 몬스터(헤이스트 인페르노 몬스터)가 소환됨을 확인합니다.
Step 4	소환된 추가 경험치 몬스터를 사냥합니다.
Step 5	FPS 및 입력 반응 속도를 관찰합니다.
예상 결과 (Expected)	추가 몬스터 생성 여부와 관계없이 안정적인 프레임과 입력 반응이 유지되어야 합니다.
실제 결과 (Actual)	추가 몬스터 생성 시 순간적인 프레임 저하와 입력 지연이 발생합니다. 스킬 사용이 누락되거나 지연되어 사냥 경험치 손실이 발생합니다.
재현율	8/10 — 시간, 채널 등 환경에 따라 차이 존재
추가 메모	사냥 효율 저하 및 경험치 손실이 발생하여, 사용자 경험이 저하되어 빠른 수정이 필요합니다. 동영상 등 영상 증거가 별도로 첨부됩니다.

첨부 자료



BUG-003

BUG-003 펫 자동 HP 물약 미작동 (특정 직업 및 보스 환경)	
심각도 (Severity)	● High
우선순위 (Priority)	P2
발견 버전	KMS v1.2.412
테스트 환경	Windows 10, 해상도 1920x1080, 직업: 보우마스터
발견 일자	2026-02-14
담당 QA	QA 지원자
버그 요약 (Summary)	
펫 자동 물약 기능이 활성화되어 있고 HP 자동 사용 기준이 설정되어 있음에도, 특정 상황에서 HP가 설정값 이하로 감소해도 펫이 자동으로 HP 물약을 사용하지 않는 현상이 발생합니다. 특히 지속 피해와 회복 제한이 동시에 발생하는 보스 콘텐츠에서 자주 체감되며, 생존과 직결되는 핵심 편의 기능의 신뢰성을 저하시킵니다.	
재현 절차 (Steps to Reproduce)	
Step 1	보우마스터 캐릭터로 접속합니다.
Step 2	펫 자동 물약 기능을 활성화하고 HP 자동 사용 기준을 설정합니다. (예: HP 70% 이하)
Step 3	HP 회복 물약을 충분히 보유한 상태에서 보스 콘텐츠(예: 진 힐라)에 입장합니다.
Step 4	전투 중 HP가 설정값 이하로 감소하도록 합니다.
Step 5	펫이 자동으로 HP 물약을 사용하는지 확인합니다.
예상 결과 (Expected)	HP가 설정값 이하로 감소하면 펫이 즉시 HP 물약을 자동으로 사용해야 합니다.
실제 결과 (Actual)	HP가 설정값 이하로 감소했음에도 펫이 HP 물약을 사용하지 않는 경우가 종종 발생하여, 사용자가 플레이 도중 직접 물약을 사용해야 합니다. MP 자동 물약은 정상적으로 동작하는 경우가 많았습니다.
재현율	6/10 — 특정 직업 및 보스 환경에서 간헐적으로 발생
추가 메모	보우마스터 캐릭터에서 상대적으로 자주 발생합니다. 진 힐라처럼 지속 피해와

회복 제한이 존재하는 보스 환경에서 발생 빈도가 높았습니다. 네트워크 지연, 상태 이상, 직업 스킬과의 상호작용 여부, 타 직업 동일 현상 발생 빈도/조건 등의 추가 확인이 필요합니다.

Part 2. 테스트 케이스 설계서 (Test Case Design)

1. 테스트 개요 (Test Overview)

테스트 시나리오: 메이플스토리 신규 직업 출시 (KMS 정식 업데이트 기준)

신규 직업이 출시될 때 QA팀이 수행해야 할 핵심 테스트 항목을 설계하였습니다. 스킬 기능, UI, 밸런스, 기존 시스템과의 호환성 및 이전 결함 재발 여부를 검증하여, 정식 서비스 전 안정적인 플레이 경험을 제공하는 것을 목표로 합니다.

테스트 범위

- 캐릭터 생성 및 성장
- 액티브/패시브 스킬 동작
- UI/UX 표시
- 보스 및 사냥 밸런스
- 기존 콘텐츠와의 상호작용
- 회귀 테스트

테스트 우선순위 (Risk Priority)

우선순위	대상
P1	게임 진행 불가, 스킬 미작동, 데미지 계산 오류
P2	UI 오류, 일부 조건 오작동
P3	오타자, 경미한 표시 오류

테스트 환경 (Test Environment)

- Client : KMS 테스트 서버
- OS: Windows 10 64-bit
- 해상도: 1920×1080 / 1366×768
- 캐릭터 레벨: 10 / 30 / 100 / 200 / 260
- 플레이 방식: 솔로 / 파티 (3인)

2. 테스트 설계 기준

캐릭터 생성

- 신규 직업 선택 가능 여부
- 캐릭터 생성 정상 완료 및 생성 정보 저장
- 전용 튜토리얼 및 시작 맵 진입

- 초기 장비 및 스킬 지급
- 직업 전용 UI 및 스크립트 로딩

스킬 검증

- 쿨타임 및 재사용 가능 시점
- 데미지 및 타수
- 액티브/패시브 스킬 정상 동작
- 자원(HP/MP/게이지) 소비
- 버프 지속시간

UI/UX

- 스킬 툴팁 수치
- 아이콘 표시
- 스킬창 및 단축키 등록
- 해상도별 UI 정상 표시 여부

밸런스

- 사냥 효율
- 보스 전투 성능
- 버프/디버프 수치

호환성

- 링크 스킬
- 유니온 효과
- 파티 버프
- 이벤트 시스템

회귀 테스트

- 이전 패치 수정 이슈 재발 여부
- 공통 시스템 정상 동작 여부

3. 테스트 케이스 목록

TC-ID	분류	우선 순위	테스트 항목	테스트 절차 (요약)	예상 결과	결과
TC-001	생성	P1	신규 직업 선택 및 캐릭터 생성	직업 선택 후 캐릭터 생성	정상 생성 및 전용 튜토리얼 진입	PASS
TC-002	생성	P1	초기 스킬 적용 및 장비 지급	생성된 캐릭터의 스킬창과 인벤토리 확인	전용 스킬과 장비가 정상 지급	PASS
TC-003	생성	P1	직업 전용 UI 로딩	직업 전직 퀘스트를 수행	UI가 정상 표시되고 오류 없음	PASS
TC-004	스킬 검증	P1	패시브 스킬 중복 적용 여부	패시브 스킬 다수 활성화 이후 스탯 변화 확인	패시브 효과가 중복 적용되지 않음	FAIL
TC-005	스킬 검증	P1	스킬 쿨타임 정상 작동	스킬 사용 후 재사용 가능 시점 확인	UI와 실제 쿨타임 일치	PASS
TC-006	스킬 검증	P1	자원 소비 및 회복	자원 (HP/MP/게이지) 소모/회복 확인	기획서와 동일하게 동작	PASS
TC-007	UI/UX	P2	스킬 툴팁 수치 및 오타자	모든 스킬 툴팁 검수	실제 수치와 일치, 오타자 없음	FAIL
TC-008	UI/UX	P2	해상도 설정 및 표시	해상도 변경 후 스킬창 확인	해상도별 UI 정상 표시	PASS
TC-009	밸런스	P1	버프/디버프 수치 정상 적용	공격력 증가 버프 및 방어력 감소 디버프를 적용한 후 스탯창 또는 실제 전투 결과를 통해 적용 수치를 확인	기획서에 명시된 버프/디버프 수치가 정상적으로 적용됨	PASS
TC-010	호환성	P1	링크 스킬과 충돌 여부	링크 스킬 활성화 후 신규 스킬 사용	링크 스킬, 신규 직업 스킬 정상 동작	PASS
TC-011	호환성	P1	파티 버프 적용	3인 이상 파티 구성 후 스킬 사용	모든 파티원에게 파티 버프 스킬 정상 적용	PASS
TC-012	호환성	P2	버닝 이벤트 적용 여부	생성 후 버닝 효과 확인	경험치 및 보상 정상 적용	PASS
TC-013	회귀 테스트	P1	이전 패치 버그 재발 여부 확인	이전 패치 이슈 목록 기준, 동일 시나리오 재시도	기 수정된 버그가 재발하지 않음	N/A

테스트 결과 요약

총 TC	PASS	FAIL	N/A
13	10 (76.92%)	2 (15.39%)	1 (7.69%)

4. 주요 이슈 분석 및 후속 조치 제안

TC-004 패시브 중복 적용

- Severity: High, Priority: P1
- 영향: 스탯 및 밸런스 왜곡
- 조치: 출시 전 수정 필수

TC-007 스킬 툴팁 수치 불일치

- Severity: Low, Priority: P2
- 영향: 사용자 혼란
- 조치: 출시 전 텍스트 수정 권장

5. 결론 및 출시 판단

Conditional Pass (조건부 승인)

신규 직업의 핵심 기능은 전반적으로 정상 동작하나, 패시브 중복 적용 문제는 밸런스에 직접적인 영향을 미치는 P1 이슈이므로 정식 출시 전 수정이 필요합니다. 해당 이슈 수정 후 회귀 테스트를 완료하는 것을 조건으로 출시를 권고합니다.