
Asistentes GPT para la Valoración de Documentos de Proyecto

Guía para equipos de evaluación, diseño de PRODOCs
y procuración de fondos

Organización Internacional del Trabajo (OIT)
Oficina Regional para América Latina y el Caribe

Junio 2026

1. ¿Qué son y qué no son estos asistentes?
2. Las tres herramientas de un vistazo
3. Las rúbricas y su contenido
4. Cómo realizan la evaluación
5. Cómo leer los resultados
6. Cómo acceder: cuenta y enlaces
7. Cómo usarlos paso a paso
8. Interactuar con el chat · Buenas prácticas

¿Qué son estos asistentes?

En una frase

Son **tres asistentes conversacionales** (GPTs personalizados dentro de ChatGPT) que revisan un documento de proyecto y lo valoran contra una **rúbrica institucional de la OIT**, devolviendo un informe en Excel.

- Usted sube un documento (.docx); el asistente lo evalúa **criterio por criterio**.
- La rúbrica ya está **cargada en el sistema**: no hay que subirla ni configurarla.
- El resultado es un **libro Excel descargable** con la valoración, la evidencia y las áreas que requieren revisión humana.
- Pensado para su flujo de trabajo: **no requiere conocimientos técnicos de IA**.

Qué NO son (para fijar expectativas)

Sí es

- Una **ayuda de valoración** rápida y consistente.
- Un primer filtro estructurado, apoyado en evidencia citada del documento.
- Un punto de partida para la revisión experta.

No es

- Una **determinación oficial** de la OIT.
- Un sustituto del juicio del evaluador.
- Infalible: los criterios más subjetivos **siempre** requieren validación humana.

Regla de oro: el resultado es **asistido por IA** y debe ser **validado por especialistas** antes de usarse en una decisión.

Las tres herramientas de un vistazo

Asistente	Qué valora	Escala	Documento típico
Valoración Preliminar de Calidad	Calidad global del diseño del PRODOC (76 criterios)	Sí / Parcial / No	PRODOC / documento de diseño
Atributos Específicos	Género, métodos participativos o Transición Justa	1 a 5	PRODOC o documento de proyecto
Sostenibilidad	Sostenibilidad del proyecto en 3 dimensiones	0 a 3	PRODOC, informe de avance o de evaluación

- Los tres comparten la **misma mecánica**: subir documento → esperar → descargar Excel.
- Elija el asistente según **la pregunta que quiere responder**, no según el tipo de archivo.

Rúbrica 1 · Valoración Preliminar de Calidad

76 criterios · 22 subsecciones en **cinco secciones**:

Sección	Crit.	Subs.
1. Pertinencia	20	5
2. Validez del diseño	13	4
3. Marco de resultados / R&M	27	7
4. Implementación	14	4
5. Presentación	2	2

Cubre pertinencia, calidad del diseño, marco de resultados y R&M, implementación y presentación del PRODOC.

Cómo se valora cada criterio

- **Sí** — el diseño cumple el criterio.
- **Parcial** — cumple de forma incompleta.
- **No** — no cumple / ausente.
- **N/A** — no aplica al tipo de proyecto.

Cada criterio trae una **pregunta orientadora** de contexto (no se puntúa) y una lista de **elementos a verificar**.

Rúbrica 2 · Atributos Específicos

Un mismo asistente, **tres rúbricas seleccionables**. Usted elige cuál aplicar:

Rúbrica	Qué examina	Tamaño
Metodologías participativas	Uso de enfoques participativos en el diseño y la gestión del proyecto.	1 criterio 5 indicadores
Integración de género	Cómo el proyecto incorpora el enfoque de género de forma transversal.	21 criterios 21 indicadores
Transición Justa	Alineación con el enfoque moderno de Transición Justa.	5 criterios 48 indicadores

- Escala de **1 a 5** por indicador, con análisis y evidencia citada.
- Cada indicador se evalúa **cinco veces** y se consolida, para reducir la variabilidad y dar una puntuación más estable.

Rúbrica 3 · Sostenibilidad

6 criterios transversales · **28 indicadores**,
evaluados en **tres dimensiones**:

Dimensión	Indicadores
Diseño	6
Implementación	10
Pre-Cierre	12


Criterios: participación y riesgos, sostenibilidad política, de género, institucional, financiera y transición justa.

Escala de 0 a 3 por indicador:

- **Nivel 0** — ausente / no abordado.
- **Nivel 1** — incipiente.
- **Nivel 2** — parcial / en desarrollo.
- **Nivel 3** — sólido / plenamente abordado.

Ojo: usa escala **0-3**, distinta de las otras dos rúbricas.

Cómo realiza la evaluación



- Cada criterio se compara **solo contra la rúbrica**, no contra otros proyectos.
- La **evidencia** se toma de citas textuales del documento.
- En criterios más subjetivos el sistema **analiza con más profundidad**.
- El proceso tarda **unos minutos** según el tamaño del documento.

Cómo se evalúa cada criterio

Cada criterio no es una pregunta abierta: la rúbrica lo descompone en **tests atómicos** (T1, T2, T3...) y una **regla lógica** de decisión. El asistente evalúa cada test como verdadero/falso contra el documento y aplica la regla.

Ejemplo (simplificado): T1 = ¿existe marco de resultados? T2 = ¿los indicadores son SMART?
T3 = ¿faltan las metas?

Decisión: $T1 \wedge T2 \wedge \neg T3 \Rightarrow$ **Sí** · cumple parcial $\Rightarrow$ **Parcial** · si no $\Rightarrow$ **No**

Tipos de criterio y cómo se resuelve cada uno:

Tipo	Lógica de evaluación
Binario / presencia	Un test: ¿está presente el elemento? (a veces + ¿con calidad suficiente?).
Lista de verificación	Cuenta cuántos elementos atómicos se cumplen: todos $\rightarrow$ Sí, algunos $\rightarrow$ Parcial, ninguno $\rightarrow$ No.
Calidad narrativa	Juicio cualitativo contra descriptores definidos en la rúbrica.
Condicional	Primero verifica si el criterio aplica; si no, resultado = N/A.

Ejemplos reales de tests de la rúbrica

Ejemplo binario · criterio 1.4.2

“Se destaca la presencia de la OIT en el país y la cartera de proyectos pasados y en curso.”

T1: ¿Describe la presencia de la OIT (oficina, equipo)?

T2: ¿Enumera ≥ 2 proyectos con título o código?

Sí: $T1 \wedge T2$

Parcial: $T1 \vee T2$ (solo uno)

No: $\neg T1 \wedge \neg T2$

Lógica booleana pura: cada test es sí/no.

Ejemplo lista / conteo · criterio 1.2.1

“La propuesta explica cómo el proyecto encaja en los marcos de desarrollo del país.”

T1: ¿Nombra el plan nacional de desarrollo por título?

T2: ¿Nombra el UNSDCF / MANUD vigente?

T3: ¿Articula el encaje del proyecto con T1 o T2?

Sí: $(T1 \vee T2) \wedge T3$

Parcial: $(T1 \vee T2) \wedge \neg T3$

No: $\neg T1 \wedge \neg T2$

Cuenta cuántos elementos se cumplen y combina.

Los tests (T1, T2...) y las reglas de decisión están **predefinidos en la rúbrica**, no los improvisa el modelo.

Cómo localiza y valora la evidencia

Cómo se localiza

- El asistente recibe el **documento completo**, no fragmentos: lee todo el PRODOC para cada criterio.
- Se guía por **anclas verificables** de la rúbrica: códigos, nombres y patrones de texto concretos a buscar.
- No es una búsqueda por palabras clave: localiza la sección pertinente y la interpreta en contexto.

Cómo se valora

- La evidencia se cita **textualmente** entre comillas.
- La **ausencia** también es evidencia: “no se encontró la sección X”.
- En criterios transversales (género, discapacidad. . .) solo cuenta la mención **dedicada** (sub-objetivo, indicador desagregado, actividad, presupuesto o meta), no la mención de **encuadre** en una lista.

El razonamiento devuelto **enumera cada test** (T1, T2. . .), la decisión lógica aplicada y el resultado: la valoración es **auditable**, no una caja negra.

Consistencia: evaluación repetida

Un modelo de lenguaje puede dar respuestas algo distintas en corridas sucesivas. Para dar un resultado **estable y confiable**, cada criterio no se evalúa una sola vez:

- Cada criterio se evalúa **varias veces** de forma independiente.
- Se toma el **veredicto modal** (el más frecuente entre las corridas).
- Se reporta la **Estabilidad (%)**: cuántas corridas coincidieron con ese veredicto.
- Estabilidad alta ($\geq 80\%$) → resultado sólido.
- Estabilidad baja → se marca y se indica la **deriva principal** (el veredicto alternativo).
- Los criterios inestables son justamente los que conviene **revisar a mano** primero.

Además, los criterios **más subjetivos** se evalúan con un nivel de razonamiento más profundo que los criterios de simple presencia.

Cómo leer los resultados

El asistente entrega un **resumen en el chat** y un **Excel descargable** con dos niveles de

lectura:	Hoja	Para quién	Qué contiene
	Lectura amigable	Evaluadores y gestores	Resultado, lectura rápida, principal oportunidad de mejora, evidencia clave
	Auditoría técnica	Revisores que necesitan la traza	Razonamiento completo, evidencia extendida, estado de cada criterio

- Una columna marca los criterios con **revisión humana recomendada** (alta subjetividad): priorícelos.
- El resumen del chat da los **conteos por veredicto** para ubicar rápido las brechas.

El archivo de resultados · hoja «Lectura amigable»

La hoja que abre un evaluador: **una fila por criterio**. Ejemplo, el criterio **1.2.1**:

Columna	Qué muestra	Ejemplo
Resultado de valoración	El veredicto del criterio	Parcial
Estabilidad (%)	Coincidencia entre corridas	90,0
Lectura rápida	Interpretación en lenguaje llano	«Cumple parcialmente.»
Principal oport. de mejora	Qué ajustar en el PRODOC	«Completar lo faltante.»
Evidencia clave	Cita textual del documento	«...alineación con el Plan Nacional...»
Revisión humana recom.	Prioridad de revisión manual	Sí — requiere revisión

Las columnas **ID** · **Subsección** · **Criterio** ubican cada fila. La hoja trae **filtros y fila de encabezado fija** para ordenar por sección o por veredicto.

El archivo de resultados · hoja «Auditoría técnica»

La **misma fila** (criterio **1.2.1**), con la traza completa para quien audita:

Columna	Ejemplo / contenido
Respuesta	Parcial (veredicto modal)
N corridas · Conteo modal · Estable	10 · 9 · Sí ($\geq 80\%$)
Distribución de respuestas Razonamiento	Parcial=9, No=1 «T1 (¿ nombra el Plan Nacional por título?): verdadero — cita el “Plan Nacional 2021–2025”. T2 (¿ nombra el UNSDCF/MANUD?): falso . T3 (¿ articula el encaje con T1/T2?): falso . DECISIÓN: $(T1 \vee T2) \wedge \neg T3 \rightarrow \text{Parcial}$ »
Evidencia Status	Citas textuales completas del PRODOC Success (o Error si falló la corrida)

Cada fila corresponde a la de «Lectura amigable» por su **ID**: la amigable **resume**, la técnica **justifica**.

Cómo acceder: cuenta y enlaces

¿Qué cuenta necesito?

Una **cuenta de ChatGPT**. Los asistentes se comparten como **enlace privado** (solo quien recibe el enlace puede usarlos): no aparecen en búsquedas públicas.

Lo que usted necesita

- Cuenta ChatGPT y el **enlace** del asistente.
- **Ninguna clave ni configuración**: todo va incorporado.
- El documento a evaluar en formato .docx.

Lo que NO necesita

- No instala nada.
- No sube ni edita la rúbrica.
- No maneja claves de API (las administra la OIT del lado del servidor).

Los enlaces y accesos se distribuyen por canal interno de la OIT.

Cómo usarlo, paso a paso

1. Abra el **enlace** del asistente en ChatGPT.
2. **Suba un documento** .docx en el chat (uno por evaluación).
3. Indique el alcance cuando el asistente lo pregunte:
 - *Calidad*: evaluación completa o secciones/subsecciones concretas.
 - *Atributos*: qué rúbrica (género, participación o Transición Justa).
 - *Sostenibilidad*: qué dimensión o la rúbrica completa.
4. La primera vez, ChatGPT pedirá **autorizar la acción**: confirme.
5. Espere a que termine y **descargue el Excel** de resultados.

Sugerencia: si la primera respuesta tarda, es porque el servicio estaba en reposo. Pida “*revisa el estado y entrégame el resultado*” y continuará.

¿Puedo conversar con los resultados?

Sí. Una vez que tiene el resultado, puede seguir preguntando en el mismo chat:

- *“Resume las tres principales brechas.”*
- *“Explícame por qué el criterio 3.2 quedó en Parcial.”*
- *“Redacta un párrafo de recomendaciones para la sección de Pertinencia.”*

Preguntas de seguimiento

- Usan el **modelo de chat** que usted elija.
- No vuelven a correr la rúbrica.

Volver a evaluar

- Pedir “evalúa este otro documento” **sí** lanza una nueva evaluación.
- El modelo y el rigor de la evaluación **no** los cambia el usuario: están fijados para garantizar consistencia.

Buenas prácticas y límites

Buenas prácticas

- Suba **un documento por evaluación**.
- Empiece por la evaluación completa y luego profundice por sección.
- Contraste siempre la **evidencia citada** con el documento.
- Priorice los criterios marcados para **revisión humana**.

Límites a recordar

- Resultado **asistido por IA**, no determinación oficial.
- Los documentos pueden ser sensibles: use solo los enlaces internos.
- En criterios subjetivos, la última palabra es del **evaluador**.

Privacidad y seguridad de los datos · preguntas frecuentes

El documento pasa por OpenAI en **dos momentos** —al subirlo al chat y al evaluarlo con el motor (API)—; las protecciones dependen del **tipo de cuenta**.

Pregunta	Respuesta
¿Los documentos quedan en servidores de OpenAI?	Temporalmente. Vía API (el motor), se retienen hasta ~30 días para monitoreo de abuso y luego se eliminan; en el chat depende del tipo de cuenta.
¿Se usan para entrenar los modelos?	Vía API y en cuentas Team/Enterprise : no, por defecto. En ChatGPT personal : sí, salvo que se desactive.
¿Cómo se desactiva el entrenamiento?	ChatGPT personal → Configuración → Controles de datos. La API y las cuentas de negocio ya vienen sin entrenamiento.
¿El Excel de resultados se usa para entrenar?	No: lo genera el servidor de la OIT, no OpenAI.

Con una cuenta Enterprise, ¿puedo subir documentos confidenciales?

- **Team/Enterprise** añade sobre la cuenta personal: sin entrenamiento con datos de negocio, **cifrado**, inicio de sesión corporativo (SSO), controles de administrador, retención configurable y un **acuerdo de tratamiento de datos (DPA)**.
- Aun así, autorizar la subida de cada documento es una decisión de **seguridad de la información y legal de la OIT**, no una respuesta técnica: **clasifique el documento primero**.
- Máxima protección: que la OIT **administre la cuenta y la clave de API** bajo su propio acuerdo (con retención cero si está disponible).

Orientativo, no asesoría legal. Las políticas de OpenAI cambian: verifique los términos vigentes y consulte a TI/seguridad y legal de la OIT antes de subir material sensible.

Gracias

Tres asistentes, una misma mecánica: **subir** · **esperar** · **descargar**.

Una ayuda para valorar mejor y más rápido — siempre con **validación experta**.

Organización Internacional del Trabajo (OIT) · Junio 2026
