DISTRIELECTRONIC DEL CARIBE

REPORTE TÉCNICO

A DIAGNÓSTICO
B MANTENIMIENTO PREVENTIVO
C MANTENIMIENTO CORRECTIVO
D INSTALACIÓN

No. OTT

A
B
C
D

CLIENTE: ..... FECHA: .....

DIRECCIÓN: ..... CÓDIGO: .....

OFICINA: ..... LUGAR: ..... CIUDAD .....

EQUIPO ..... MARCA: ..... MODELO: ..... POTENCIA: .....

SERIE ☐ INVENTARIO: ☐ ..... MANTENIMIENTO ..... DE ..... HOJA ..... DE .....

..... BANCO(S) DE ..... BATERÍAS O ..... CELDAS EXT. ☐ INT. ☐ REFERENCIA: ..... MARCA: .....

A B C D

ENERGIZADO ☐ DESENERGIZADO ☐ GARANTÍA ☐ CONTRATO ☐ ORDEN DE TRABAJO ☐

A
B
C
D

PROCEDIMIENTO SEGUIDO, REPUESTOS UTILIZADOS Y ALARMAS O DAÑOS ENCONTRADOS:

A
B
C
D

MEDIDAS SOBRE EL EQUIPO

VOLTAJE DE ENTRADA

TRIFÁSICO ☐
BIFASICO ☐
MONOFÁSICO ☐

V_{AB} ..... V_{AC}		V_{AN} ..... V_{AC}	
V_{BC} ..... V_{AC}		V_{BN} ..... V_{AC}	
V_{CA} ..... V_{AC}		V_{CN} ..... V_{AC}	

VOLTAJE DE SALIDA

TRIFÁSICO ☐
BIFASICO ☐
MONOFÁSICO ☐

V_{AB} ..... V_{AC}		V_{AN} ..... V_{AC}	
V_{BC} ..... V_{AC}		V_{BN} ..... V_{AC}	
V_{CA} ..... V_{AC}		V_{CN} ..... V_{AC}	

VOLTAJE DEL BYPASS

TRIFASICO ☐
BIFÁSICO ☐
MONOFÁSICO ☐

INDEPENDIENTE	SÍ	NO
V_{AB} ..... V_{AC}	V_{AN} ..... V_{AC}	
V_{BC} ..... V_{AC}	V_{BN} ..... V_{AC}	
V_{CA} ..... V_{AC}	V_{CN} ..... V_{AC}	

POTENCIA UTILIZADA ..... KW ..... KVA

FACTOR DE POTENCIA, PF: .....

HORA DE LA LECTURA DE MEDIDAS .....

CORRIENTES DE ENTRADA

A ..... Amp.
B ..... Amp.
C ..... Amp.

VOLTAJE DE ENTRADA NOMINAL

480 V_{AC} ☐ 220 V_{AC} ☐
380 V_{AC} ☐ 208 V_{AC} ☐
240 V_{AC} ☐ 120 V_{AC} ☐

VOLTAJES MEDIDOS

MUY ALTOS ☐
ACEPTABLES ☐
MUY BAJOS ☐

CORRIENTES DE SALIDA

A ..... Amp.
B ..... Amp.
C ..... Amp.

VOLTAJE NEUTRO/TIERRA ..... Vac
CORRIENTE POR NEUTRO ..... Amp.
CORRIENTE POR TIERRA ..... Amp.

FRECUENCIA

ENTRADA ..... Hz
SALIDA ..... Hz

TEMPERATURA DE LA UPS ..... ºC

VOLTAJE DEL CARGADOR DE BATERÍAS ..... V_{DC}

CORRIENTE CARGADOR: ..... A

EQUIPO EN LÍNEA

SÍ ☐ NO ☐
FUERA DE SERVICIO ☐

BANCO DE BATERÍAS

LIBRES DE MANTENIMIENTO SÍ ☐ NO ☐
EXTERNAS ☐ INTERNAS ☐

REPOSICIÓN NIVEL ELECTROLÍTICO ☐
MEDICIÓN GRAVEDAD ESPECÍFICA ☐
MEDICIÓN VOLTAJE EN CADA BATERÍA ☐

Carrera 64 No.79 - 49. PBX: 304 69 60.
E-mail: distrielectronicdelcaribe@live.com,
Barranquilla-Colombia.

DISTRIELECTRONIC DEL CARIBE

REPORTE DE MANTENIMIENTO DE BATERÍAS

LIBRES DE MANTENIMIENTO

Instaladas por DC ☐ **Por otros** ☐

No. OTT

ENERGIZADO DESENERGIZADO GARANTÍA CONTRATO ORDEN DE TRABAJO HOJA DE

BANCO No. ☐ INTERNO ☐ EXTERNO ☐		BANCO No. ☐ INTERNO ☐ EXTERNO ☐		BANCO No. ☐ INTERNO ☐ EXTERNO ☐		BANCO No. ☐ INTERNO ☐ EXTERNO ☐	
BATERÍA NÚMERO	VOLTAJE POR BATERÍA	BATERÍA NÚMERO	VOLTAJE POR BATERÍA	BATERÍA NÚMERO	VOLTAJE POR BATERÍA	BATERÍA NÚMERO	VOLTAJE POR BATERÍA
1		1		1		1	
2		2		2		2	
3		3		3		3	
4		4		4		4	
5		5		5		5	
6		6		6		6	
7		7		7		7	
8		8		8		8	
9		9		9		9	
10		10		10		10	
11		11		11		11	
12		12		12		12	
13		13		13		13	
14		14		14		14	
15		15		15		15	
16		16		16		16	
17		17		17		17	
18		18		18		18	
19		19		19		19	
20		20		20		20	
21		21		21		21	
22		22		22		22	
23		23		23		23	
24		24		24		24	
25		25		25		25	
26		26		26		26	
27		27		27		27	
28		28		28		28	
29		29		29		29	
30		30		30		30	
31		31		31		31	
32		32		32		32	
33		33		33		33	
34		34		34		34	
35		35		35		35	
36		36		36		36	
37		37		37		37	
38		38		38		38	
39		39		39		39	
40		40		40		40	

Carrera 64 No.79 - 49.PBX: 304 69 60.
E-mail: distrielectronicdelcaribe@live.com
Barranquilla - Colombia.

DISTRIELECTRONIC DEL CARIBE

REPORTE TÉCNICO

HOJA _____ DE _____

A DIAGNÓSTICO
B MANTENIMIENTO PREVENTIVO
C MANTENIMIENTO CORRECTIVO
D INSTALACIÓN

No. OTT

INSPECCIÓN VISUAL

A

LUCES INDICADORAS Y DISPLAYS:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐
EXTRACTORES DE AIRE:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐
FILTROS DE AIRE:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐
INTERRUPTORES Y/O BREAKERS:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐
VENTILACIÓN DEL CUARTO:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐
ASEO DEL CUARTO:	BIEN ☐	MAL ☐	REGULAR ☐	NA ☐	NAC ☐	NP ☐

B

C

PRESENCIA DE MATERIAL METÁLICO CERCA DE LA UPS:	SÍ ☐	NO ☐
DERRAME DE LÍQUIDOS, HUMEDAD EN GENERAL:	SÍ ☐	NO ☐
PRESENCIA DE PAPELES EN EL CUARTO:	SÍ ☐	NO ☐
PRESENCIA DE COMBUSTIBLE EN LOS CUARTOS DE UPS Y/O BATERÍAS:	SÍ ☐	NO ☐
CUARTOS DE UPS Y/O BATERÍAS USADOS COMO DEPÓSITOS:	SÍ ☐	NO ☐

D

DETALLES:

NOTAS:
NA: NO APLICA.
NAC: NO ACCESIBLE.
NP: NO SE PUDO LEER, MEDIR O REVISAR.

REVISIÓN GENERAL

A

LIMPIEZA DEL EQUIPO:	SÍ ☐	NO ☐	REVISIÓN DE CONECTORES:	SÍ ☐	NO ☐
LIMPIEZA SUPERIOR DE LAS BATERÍAS:	SÍ ☐	NO ☐	RETORQUEO DE TUERCAS Y TORNILLOS:	SÍ ☐	NO ☐
SOPLADO INTERNO DEL EQUIPO:	SÍ ☐	NO ☐	REVISIÓN DE TARJETERÍA:	SÍ ☐	NO ☐
SONIDO (TONO) NORMAL DEL INVERSOR:	SÍ ☐	NO ☐	SONIDOS EXTRAÑOS:	SÍ ☐	NO ☐
SONIDO (TONO) NORMAL DE LOS VENTILADORES:	SÍ ☐	NO ☐	CABLEADO EN BUENAS CONDICIONES:	SÍ ☐	NO ☐

B

C

A

ESTADO FINAL DEL EQUIPO:

REPARADO:	sí ☐	NO ☐	**FUNCIONANDO:**	sí ☐	NO ☐	**SE PUEDE REPARAR:**	sí ☐ NO ☐
EQUIPO EN LÍNEA:	sí ☐	NO ☐	**EQUIPO FUERA DE SERVICIO:**	sí ☐	NO ☐		

DURACIÓN APROXIMADA DEL MANTENIMIENTO: .....

B

DIAGNÓSTICO Y OBSERVACIONES GENERALES:

D

NOMBRE (LEGIBLE): .....
CARGO: .....
TELÉFONO: .....
E-mail: .....

.....
FIRMA DEL CLIENTE

DISTRIELECTRONIC DEL CARIBE
DEPARTAMENTO DE MANTENIMIENTO

.....
FIRMA

NOMBRE (LEGIBLE): .....

Carrera 64 No.79 - 49. PBX: 304 69 60.
E-mail: distrielectronicdelcaribe@live.com,
Barranquilla-Colombia.