

Documento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Salvia

Control de cambios del documento

Versión	Cambios realizados
1.0 (07-09-2025)	Planteamiento de funcionalidades para territorialización
1.2 (01-07-2025)	Creación de funcionalidad para administrar sedes de entidad.

Requerimientos no funcionales

Los módulos que funcionarán como aplicación de escritorio tendrán que ser compatibles con las siguientes plataformas:

Componente	Características mínimas
Procesador	• x86 1GHz + • x64 1GHz +
Espacio de almacenamiento disponible	• 5 GB+
Memoria RAM	• 1 GB+
Sistema operativo	• Windows 10+ • Linux 5.0+

Los módulos que funcionarán como aplicación web serán compatibles con los siguientes navegadores web:

- Mozilla Firefox V77+
- Google Chrome V86+
- Microsoft Edge V106+

Requerimientos funcionales frontend y backend

Objetivos

- Apoyar algunos procesos necesarios en la territorialización de salvia

Estructura de la propuesta

Esta es una propuesta complementaria al desarrollo original de Salvia en donde se especificó toda la funcionalidad del módulo de seguridad y de reporte de casos. En este documento se omitirán, en términos generales, especificar lo antiguo y se enfocará en la especificación de lo nuevo para darle soporte a algunos procesos de territorialización del sistema.

El presente documento se dividirá en módulos funcionales que se utilizarán a través de la interfaz gráfica del usuario. Cada módulo tendrá su respectiva especificación y documentación adjunta necesaria para explicar su funcionamiento. Es posible que en una interfaz gráfica se utilicen varias funcionalidades.

Convenciones

Roles

A continuación se describirán los roles **nuevos** del sistema

Código	Nombre	Descripción
FO	Operador de seguimiento	Es el encargado de hacer seguimiento a los casos
RO	Operador de riesgo	Es el encargado de definir el nivel de riesgo y hacer seguimiento a los casos
DO	Operador territorial departamental	Es el encargado de realizar actuaciones en territorio ante una barrera identificada, para un departamento específico
NO	Operador territorial nacional	Es el encargado de realizar actuaciones en territorio ante una barrera identificada, para todo el país

Colores y formatos


Formato	Descripción
Campo	Campo obligatorio que el usuario debe diligenciar
Campo	Campo obligatorio que el sistema pone automáticamente

Formato	Descripción
<i>Campo</i>	Campo opcional que el sistema pone automáticamente
Campo	Campo opcional que el usuario debe diligenciar

Tipos de datos

Tipo de dato	Descripción
string	Cadena de caracteres alfanuméricos
date	Cadena de caracteres que representa una fecha
int	Número entero corto
long	Número entero grande
Float	Número decimal
Url	Cadena de caracteres que representa la ruta a un archivo
Enum	Enumeración de valores finitos definidos, ej: {si,no}

Tipos de componentes de entrada de usuario

Tipo de dato	Preview	Descripción
List		Lista de elementos en donde se puede elegir uno o varios elementos
Input		Campo de texto de un renglón
TextArea		Campo de texto de varios renglones
CheckBox		Campo para seleccionar una o varias opciones
Radio		Campo para seleccionar una opción
File		Archivo adjunto
Date		Campo de tipo calendario para elegir fechas.
Map		Componente de visualización de mapas.
Plugin		Complemento que se instala en el computador o navegador para realizar alguna función específica que no es posible realizar a través de HTML

Estados del seguimiento

El estado se actualiza automáticamente por el sistema de acuerdo al estado interno de cada tarea de seguimiento y actuación.

Estado	Descripción
En progreso	Representa un seguimiento en curso
Realizado	Representa un seguimiento finalizado. Cuando todas las tareas de seguimiento están realizadas, el seguimiento también cambia a este estado.

Estados de las tareas de seguimiento

Estado	Descripción
Sin iniciar	Representa una tarea que no ha iniciado el proceso
En progreso	Representa una tarea en curso
Realizado	Representa una tarea finalizada. Si no hay actuaciones en ninguna tarea porque no hubo barreras, o todas las actuaciones quedan resueltas, entonces la tarea cambia a este estado automáticamente.
Escalado	Representa una tarea que no pudo ser resuelta por el operador y se escaló a una instancia superior. Este estado es consecuencia de una actuación que reportó el escalamiento.
Expirado	Representa una tarea que no fue atendida dentro del plazo establecido

Estados de la actuación

Estado	Descripción
En progreso	Representa una actuación en curso
Realizado	Representa una actuación finalizada
Escalado	Representa una actuación que no pudo ser resuelta por el operador y se escaló a una instancia superior, lo cual impacta el estado de la tarea de seguimiento padre.

Flujo normal de eventos del modelo

Suceso	Descripción	Comportamiento
Definición de riesgo	El operador de riesgo determina el nivel de riesgo del caso.	Se crea todo el esquema de seguimiento.

Suceso	Descripción	Comportamiento
Realizar seguimiento	El operador de riesgo o de seguimiento diligencia cada seguimiento que se realice en el caso.	Se van creando seguimientos hasta que se complete el esquema de seguimiento.
Alertas de seguimiento	Alertas relacionadas con el vencimiento de términos de los seguimientos	Se crean las alertas cuando se vence el tiempo en el que un seguimiento debería realizarse.
Actuación	El operador local y departamental podrá listar y actuar sobre los seguimientos con barreras identificadas	Se crean registros de actuación. Este es el momento en el que al no poder superar una barrera se puede escalar. En caso de superarse la barrera, se puede concluir y dejar en estado realizado.

Niveles de riesgo

Las preguntas planteadas en la creación del esquema de seguimiento contiene preguntas para determinar el nivel de riesgo. Cada pregunta tiene un peso numérico que va sumando el nivel de riesgo de acuerdo a la siguiente matriz:

Nivel	Calificación	Periodicidad
Bajo	Cuando la calificación está entre 0 y 3	5 seguimientos: 1d, 15d, 30d, 60d, 90d
Medio	Cuando la calificación está entre 4 y 5	6 seguimientos: 8h, 4d, 15d, 30d, 60d, 90d
Alto	Cuando la calificación es mayor que 5	7 seguimientos: 4h, 1d, 2d, 3d, 30d, 60d, 90d

Esquema de seguimiento

Es un concepto que surge en esta actualización de salvia, que busca agrupar todas las tareas de seguimiento a un caso.

El seguimiento a un caso está determinado por el nivel de riesgo del caso y una serie de momentos en los que un funcionario realiza seguimiento del mismo. Cada vez que le funcionario realiza alguna acción para hacer seguimiento se denomina una tarea de seguimiento. Por lo tanto, un seguimiento, o en otras palabras, el seguimiento de un caso está conformado por varias tareas de seguimiento, que dependiendo del nivel de riesgo, tienen una periodicidad y cantidad de las mismas.

El propósito de dichas tareas es identificar barreras en la ruta, caso en el cual, un usuario en territorio podrá indagar en sitio cuál es la dificultad y tendrá la posibilidad de interceder o actuar para superar la barrera y que el caso pueda seguir su curso. Esta actuación quedará vinculada con la tarea de seguimiento para poder tener todo el contexto dentro del caso.

Módulos propuestos para el backend

Los siguientes módulos y sus funcionalidades descritas se controlarán a través de interfaz gráfica HTML. Son los módulos adicionales y complementarios al sistema base de Salvia actualmente existente.

Módulo de seguimiento

Código	FU_01
Nombre	Crear esquema de seguimiento
Descripción	Crea un esquema de seguimiento que consta de la definición del riesgo y por consecuencia las tareas de seguimiento que deben realizarse. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos de entrada: • <i>Fecha de creación: date</i> • Violencia física en presencia de los hijos y otros familiares : string (List) • Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos: string (List) • Agresión con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo: string (List) • Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los últimos seis meses: string (List) • Historial de conductas violentas con una pareja anterior: string (List) • Historial de conductas violentas con otras personas: string (List) • Consumo abusivo de alcohol o drogas: string (List) • Justificación de las conducta violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la víctima: string (List) • Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad soledad o dependencia: string (List) • <i>Nivel de riesgo</i> • <i>Funcionario</i>

	Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: RO
--	--

Código	FU_02
Nombre	Actualizar esquema de seguimiento
Descripción	Actualiza un esquema de seguimiento que consta de la definición del riesgo y por consecuencia las tareas de seguimiento que deben realizarse. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos de entrada: • <i>Fecha de actualización:</i> date • Violencia física en presencia de los hijos y otros familiares : string (List) • Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos: string (List) • Agresión con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo: string (List) • Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los últimos seis meses: string (List) • Historial de conductas violentas con una pareja anterior: string (List) • Historial de conductas violentas con otras personas: string (List) • Consumo abusivo de alcohol o drogas: string (List) • Justificación de las conducta violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la víctima: string (List) • Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad soledad o dependencia: string (List) • <i>Nivel de riesgo</i> • <i>Funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Se crea el seguimiento y todas las tareas de seguimiento de acuerdo al riesgo, con sus fechas de actuación preestablecidas. Precondiciones: no se ha actuado en, ni realizado, ninguna tarea de seguimiento

	Postcondiciones: esquema de seguimiento modificado en el sistema Roles: RO
--	---

Código	FU_03
Nombre	Actualizar estado de esquema de seguimiento
Descripción	Actualiza el estado de un esquema de seguimiento. Éste se actualiza automáticamente con las actuaciones, sin embargo brinda la posibilidad de actualizarlo manualmente. Datos para acceder al requerimiento: <i>id de seguimiento : long</i> Datos de entrada: Estado de seguimiento: string (List) <i>Fecha de actualización: date</i> <i>Funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Se crea el seguimiento y todas las tareas de seguimiento de acuerdo al riesgo, con sus fechas de actuación preestablecidas. Precondiciones: no se ha actuado en, ni realizado, ninguna tarea de seguimiento Postcondiciones: esquema de seguimiento modificado en el sistema Roles: RO

Código	FU_04
Nombre	Consultar esquema de seguimiento
Descripción	Consulta la información de un esquema de seguimiento. Datos para acceder al requerimiento: <i>id de seguimiento : long</i> Datos desplegados: - Violencia física en presencia de los hijos y otros familiares

	• Aumento de la frecuencia y de la gravedad de los incidentes violentos • Agresión con objetos peligrosos o con armas de cualquier tipo • Celos muy intensos o conductas controladoras sobre la pareja en los últimos seis meses • Historial de conductas violentas con una pareja anterior • Historial de conductas violentas con otras personas • Consumo abusivo de alcohol o drogas • Justificación de las conducta violentas por su propio estado (alcohol, drogas, estrés) o por la provocación de la víctima • Vulnerabilidad de la víctima por razón de enfermedad soledad o dependencia • Lista de tareas de seguimiento Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de seguimiento existente Postcondiciones: ninguna Roles: RO, FO
--	--

Código	FU_05
Nombre	Listar tareas de seguimiento
Descripción	Consulta la lista de tareas de seguimiento. Datos para acceder al requerimiento: • <i>id de seguimiento : long</i> Datos desplegados: • ¿Se hizo seguimiento? • Sector • ¿La persona fue a la entidad? • ¿Recibió atención? • Sector barreras • Barreras • Nombre entidad Barreras • Descripción • ¿Se elaboraron documentos del caso? • Persona que hace seguimiento

	Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de seguimiento existente Postcondiciones: ninguna Roles: RO, FO
--	--

Código	FU_06
Nombre	Listar tareas de seguimiento con barreras
Descripción	Consulta la lista de tareas de seguimiento que han reportado barreras en el proceso. EL usuario NO lista todas las tareas del sistema, mientras que DO únicamente las pertenecientes a su departamento. Datos para acceder al requerimiento: • <i>id de seguimiento : long</i> Datos desplegados: • ¿Se hizo seguimiento? • Sector • ¿La persona fue a la entidad? • ¿Recibió atención? • Sector barreras • Barreras • Nombre entidad Barreras • Descripción • ¿Se elaboraron documentos del caso? • Persona que hace seguimiento Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de seguimiento existente Postcondiciones: ninguna Roles: DO, NO

Código	FU_07
Nombre	Diligenciar tarea de seguimiento
Descripción	Dado un esquema de seguimiento, se diligencia una tarea de seguimiento. Dado que éstas quedan creadas a priori cuando se determina el nivel de riesgo, su diligenciamiento es en realidad una actualización de la tarea existente que inicialmente está vacía y sólo contiene la fecha proyectada de realización. Datos para acceder al requerimiento: • <i>id tarea de seguimiento : long</i> Datos de entrada: • <i>Fecha de actualización: date</i> • Se hizo seguimiento : string (List) • Sector: string (List) • La persona fue a la entidad: string (List) • Recibió atención: string (List) • Sector barreras: string (List) • Barreras: string (List) • Nombre de la entidad barreras: string (Input) • Descripción: string (Input) • Se elaboraron documentos del caso: string (List) • <i>Funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: tarea de seguimiento actualizada en el sistema Roles: RO, FO

Código	FU_08
Nombre	Crear actuación de seguimiento
Descripción	Dada una tarea de seguimiento con una barrera identificada, se crea una actuación de alguna acción realizada en campo para superar la barrera

	Datos para acceder al requerimiento: • <i>id tarea de seguimiento : long</i> Datos de entrada: • <i>Fecha de creación: date</i> • Descricpción: string (List) • Estado: string (List) • <i>Funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Si el estado es de escalamiento, se actualiza el estado al seguimiento y se crea la alerta de escalamiento. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: actuación de seguimiento creada en el sistema Roles: DO, NO
--	--

Código	FU_09
Nombre	Actualizar actuación de seguimiento
Descripción	Se actualiza una actuación de seguimiento Datos para acceder al requerimiento: • <i>id tarea de seguimiento : long</i> Datos de entrada: • <i>Fecha de actualización: date</i> • Descricpción: string (List) • Estado: string (List) • <i>Funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Si el estado es de escalamiento, se actualiza el estado al seguimiento y se crea la alerta de escalamiento. Precondiciones: ninguna

	Postcondiciones: tarea de seguimiento actualizada en el sistema Roles: DO, NO
--	--

Código	FU_10
Nombre	Listar casos con riesgo feminicida
Descripción	Lista todos los casos que reportan riesgo feminicida para poder establecer el esquema de seguimiento Datos para acceder al requerimiento: ninguno Filtros: • <i>id de usuario : long</i> Datos desplegados: • Fecha de creación • Número y tipo de documento del denunciante • Nombres y apellidos del denunciante • Riesgo feminicida • Estado del caso Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: RO, FO

Código	FU_11
Nombre	Listar sedes de entidad
Descripción	Muestra las sedes de entidad dados los filtros establecidos Datos para acceder al requerimiento: ninguno Filtros: • <i>Departamento</i> • <i>Ciudad</i> • <i>Centro Poblado</i>

	Datos desplegados: • Nombre • Descripción • Dirección • Latitud • Longitud Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: DO
--	--

Código	FU_12
Nombre	Actualizar sede de entidad
Descripción	Actualiza una sede de entidad Datos para acceder al requerimiento: • <i>id sede : long</i> Datos de entrada: • <i>Fecha de actualización: date</i> • Nombre: string (Input) • Descripción: string (Input) • Dirección: string (Input) • Latitud: Float (Map) • Longitud: Float (Map) • <i>Id funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Si es una sede del sistema, se crea una copia nueva de origen usuario con los datos ingresados. Si ya era una sede de origen usuario, sólo se actualiza. Precondiciones: ninguna

	Postcondiciones: ninguna Roles: DO
--	---

Código	FU_13
Nombre	Crear sede de entidad
Descripción	Crea una nueva sede de entidad Datos para acceder al requerimiento: • <i>id sede : long</i> Datos de entrada: • <i>Fecha de actualización: date</i> • Nombre: string (Input) • Descripción: string (Input) • Dirección: string (Input) • Latitud: Float (Map) • Longitud: Float (Map) • <i>Id funcionario</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: Se crea como sede de origen de usuario. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: DO

Aclaraciones generales

Garantía

La aplicación tiene seis (6) meses de garantía por defectos en la funcionalidad en las plataformas mencionadas en los requerimientos no funcionales descritos en este documento. Si se requiere que la aplicación funcione bajo otras condiciones técnicas o considerando funcionalidades diferentes o adicionales a las descritas, se deberá solicitar una propuesta nueva.

Para hacer uso de la garantía y soporte técnico, el cliente o un delegado del mismo deberá enviar un correo electrónico a soporte@soggroup.com indicando el problema presentado, los pasos que se deben seguir para que el error se presente y en lo posible capturas de pantalla con la información para poder hacer seguimiento, encontrar la falla y solucionarla en el menor tiempo posible.