

Documento de requerimientos funcionales y no funcionales del sistema Salvia

Control de cambios del documento

Versión	Cambios realizados
1.0 (22-01-2023)	Propuesta inicial
1.1 (23-01-2023)	Adición de mapa
1.2 (24-01-2023)	Adición de funcionalidad de verificación y suspensión de usuarios
2.0 (01-09-2023)	Adaptación a los requerimientos redefinidos luego de las mesas de trabajo
2.1 (11-03-2024)	Revisión general para la primera versión funcional del sistema
2.1 (20-02-2025)	Ajustes con los últimos requerimientos implementados

Requerimientos no funcionales

Los módulos que funcionarán como aplicación de escritorio tendrán que ser compatibles con las siguientes plataformas:

Componente	Características mínimas
Procesador	- x86 1GHz + - x64 1GHz +
Espacio de almacenamiento disponible	5 GB+
Memoria RAM	1 GB+
Sistema operativo	- Windows 10+ - Linux 5.0+

Los módulos que funcionarán como aplicación web serán compatibles con los siguientes navegadores web:

- Mozilla Firefox V77+
- Google Chrome V86+
- Microsoft Edge V106+

Requerimientos funcionales frontend y backend

Objetivos

- Sistematizar el proceso de captura de reportes de casos de violencia intrafamiliar que se realizan vía telefónica.
- Permitir un canal de comunicación virtual a los usuarios para que hagan sus reportes de casos a través del portal web desde cualquier dispositivo.

Estructura de la propuesta

El presente documento se dividirá en módulos funcionales que se utilizarán a través de la interfaz gráfica del usuario. Cada módulo tendrá su respectiva especificación y documentación adjunta necesaria para explicar su funcionamiento. Es posible que en una interfaz gráfica se utilicen varias funcionalidades.

Convenciones

Roles

A continuación se describirán los roles del sistema

Código	Nombre	Descripción
AD	Administrador	Es el encargado de administrar usuarios y parametrización general del sistema
OP	Operador de línea	Es el encargado de registrar y consultar reportes y hacer seguimiento.
UE	Usuario externo	Es el usuario final que realizará los reportes
ET	Entidad	Usuario de entidades que llevarán el proceso en uno o más pasos de la ruta
SP	Supervisor	Usuario con capacidad de consultar todo el sistema y generar reportes



Colores y formatos

Formato	Descripción
Campo	Campo obligatorio que el usuario debe diligenciar
Campo	Campo obligatorio que el sistema pone automáticamente
Campo	Campo opcional que el sistema pone automáticamente
Campo	Campo opcional que el usuario debe diligenciar

Tipos de datos

Tipo de dato	Descripción
string	Cadena de caracteres alfanuméricos
date	Cadena de caracteres que representa una fecha
int	Número entero corto
long	Número entero grande
Float	Número decimal
Url	Cadena de caracteres que representa la ruta a un archivo
Enum	Enumeración de valores finitos definidos, ej: {si,no}

Tipos de componentes de entrada de usuario

Tipo de dato	Preview	Descripción
List		Lista de elementos en donde se puede elegir uno o varios elementos
Input		Campo de texto de un renglón
TextArea		Campo de texto de varios renglones
CheckBox		Campo para seleccionar una o varias opciones
Radio		Campo para seleccionar una opción
File		Archivo adjunto
Date		Campo de tipo calendario para elegir fechas.
Map		Componente de visualización de mapas.
Plugin		Complemento que se instala en el computador o navegador para realizar alguna función específica que no es posible realizar a través de HTML

Estados de los casos

Estado	Descripción
Primer contacto	Representa un reporte nuevo realizado por un usuario externo.
Enrutado por aprobar	Representa un caso que ha sido redirigido al protocolo de atención respectivo pero que requiere aprobación de un OP.
Enrutado aprobado	Representa un caso que ha sido redirigido al protocolo de atención respectivo luego de aprobación.
Vencido	Representa un caso nuevo que ha excedido el tiempo máximo de espera sin atención ni redireccionamiento al respectivo protocolo de atención.
Novedad	Representa un caso que se ha vencido dentro del proceso o presenta algún inconveniente.
Completado	Representa un caso que cursó toda la ruta exitosamente, pero requiere de revisión final para su cierre.
Cerrado	Representa un caso finalizado exitosamente
Inválido	Representa un reporte realizado por un usuario externo, anulado luego de que se descubra que es un reporte falso o con datos inconsistentes.

Flujo normal de eventos del modelo

Caso	Descripción	Comportamiento
Primer contacto	Se registran todos los datos del reporte, bien sea por parte del UE.	Se crea el primer contacto pero sin caso todavía. Sólo la alerta e intención de abrir un caso.
Enrutado por aprobar	Se registran todos los datos del caso por parte de la ET. También se relacionan las entidades para activar la ruta.	Aunque se activa la ruta, el caso debe ser revisado por un OP
Enrutado	Se constituye una ruta activa que cumple con todos los parámetros bajo aprobación de un OP.	Se registran todos los datos del caso y se relacionan las entidades para activar la ruta por parte del OP si es primera vez. Pero si es un caso previamente abierto por una ET, entonces se revisa, ajusta y aprueba,
Consulta	Consulta de los casos existentes de acuerdo al usuario.	Se podrán listar los casos filtrando por rango de fecha y estado. Si el usuario es ET, sólo podrá consultar su propio caso.
Cambio de estado automático	El sistema cambia el estado automáticamente.	Si después de 8 días de inactividad de un caso con estado Primer Contacto , es decir, un caso sin ruta activa, el sistema lo cambiará a estado vencido y se genera una alerta en el sistema. Si la ruta está activa pero se vence algún término dentro de la ruta, entonces el caso pasa

Caso	Descripción	Comportamiento
		a estado con novedad y se genera una alerta en el sistema. Si todas las entidades actuaron sobre la ruta, el sistema cambia el estado a completado .
Cambio de estado manual	Un OP puede cambiar el estado al caso.	Una vez todas las entidades actuaron sobre la ruta y el caso ha sido completado , entonces un OP verifica que el caso ha finalizado exitosamente y puede pasarlo a cerrado .

Tipos de alertas

Tipo de alerta	Descripción
Log del caso	Se produce cuando algún actor del caso crea un comentario general
Log del momento	Se produce cuando algún actor del caso crea un comentario específico de un momento del caso
Caso expirado	Alerta por vencimiento de términos
Riesgo feminicida	Alerta por riesgo de feminicidio

Módulos propuestos para el backend

Los siguientes módulos y sus funcionalidades descritas se controlarán a través de interfaz gráfica HTML.

Módulo de usuarios

Código	Nombre	Descripción
US_01	Login	Autentica al usuario creándole una sesión dentro del sistema para que lo pueda operar de acuerdo a los permisos de su rol. Para la autenticación se requieren los siguientes campos: Nombre/código de usuario Contraseña Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: usuario en sesión

Código	Nombre	Descripción
Roles: todos		
US_02	Logout	Cierra la sesión del usuario autenticado. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: sesión de usuario cerrada
US_03	Listar Usuarios	Lista todos los usuarios que pueden autenticarse en el sistema. Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: AD
US_05	Consultar usuario	Consulta la información de un usuario. Datos para acceder al requerimiento: <i>id de usuario : long</i> Datos desplegados: - Nombres - Apellidos - Nombre de usuario - Documento tipo de de Identidad - Documento de Identidad - Género - Nick - Correo electrónico - Rol de usuario Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de usuario existente Postcondiciones: ninguna Camino alternativo: se redirige a US_03 Roles: AD
US_06	Modificar usuario	Modifica la información de un usuario.

Código	Nombre	Descripción
		Datos para acceder al requerimiento: <i>id de usuario : long</i> Datos de entrada: - Nombres: string (Input) - Apellidos: string (Input) - Documento de identidad : string (Input) - Correo electrónico: string (Input) - Género: string (List) - Nick: string (Input) - Contraseña : string (Input) - Rol de usuario: string (List) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de usuario existente Postcondiciones: ninguna Camino alternativo: se redirige a US_03 Roles: AD
US_07	Crear usuario	Crea un usuario nuevo Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos de entrada: - Nombres: string (Input) - Apellidos: string (Input) - Nombre de usuario : string (Input) - Contraseña : string (Input) - Documento de identidad : string (Input) - Género: string (List) - Nick: string (Input) - Correo electrónico: string (Input) - Rol de usuario: long (List)

Código	Nombre	Descripción
		El correo electrónico y documento de identidad deberán ser únicos en el sistema. Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: usuario creado en el sistema Camino alternativo: se redirige a US_03 Roles: AD
US_8	Eliminar usuario	Elimina la cuenta del usuario. Datos para acceder al requerimiento: <i>id de usuario : long</i> Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: id de usuario existente Postcondiciones: ninguna Camino alternativo: se redirige a US_03 Roles: AD

Módulo de reporte de casos

Código	Nombre	Descripción
RC_01	Listar casos	Lista todos los casos en un rango de fecha y estado específico. Si el usuario es ET, entonces sólo lista los casos asociados a la entidad. Y si es un usuario UE, sólo muestra los casos propios. Si es OP listará los casos propios y si es SP listará todos los casos del sistema. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Filtros: - Ninguno Datos desplegados: - Fecha de creación

Código	Nombre	Descripción
		- Número y tipo de documento del denunciante - Nombres y apellidos del denunciante - Riesgo feminicida - Estado del caso Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: OP, ET, UE, SP
RC_02	Crear caso	Creación de un nuevo caso. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos de entrada: Fecha de creación: date Coordenadas GPS: string (GPS) Primer contacto: long (Opcional si hay primer contacto) Primer Nombre: string (Input) Otros Nombres: string (Input) Primer Apellido: string (Input) Otros Apellidos: string (Input) Nombre identitario: string (Input) Tipo de documento: string (List) Número de documento: string (Input) Fecha de nacimiento: date (Date) Zona de vivienda (List) Departamento: string (List) Municipio: string (List) Zona de vivienda: string (List) Dirección: string (Input) Número de teléfono: string (Input) Correo electrónico: string (Input) Identidad de género: string (List) Orientación sexual: string (List) Procedencia: string (List)

Código	Nombre	Descripción
		• Ocupación: string (List) • Otra ocupación: string (Input) • Grupo étnico: string (List) • Otro grupo étnico: string (Input) • Nombre de contacto de apoyo: string (Input) • Número telefónico de contacto de apoyo: string (Input) • Parentezco: string (Input) • Número de hijos: uint (Input) • Estado Civil: string (List) • Otro estado civil • Edad (Input) • Nacionalidad (List) • Otra Nacionalidad (Input) • Condición migratoria (List) • Género (List) • Otro género (List) • Orientación sexual (List) • Tiene dependientes (List) • Tiene amenazas de muerte (List) • Agresor tenía armas (List) • Ha sufrido violencia física (List) • Ha reportado previamente violencia (List) • Si ha reportado previamente violencia (List) • Si es afro (List) • Si es indígena (List) • Lengua indígena (List) • Si es campesino (List) • Si es víctima del conflicto armado (List) • Escenario de violencia (List) • Edades hijos: string (Input) • Discapacidad: string (List) • Discapacidad apoyo especial: string (TextArea) • Ocurrencia de los hechos: string (List) • Franja horaria inicio: time(Time) • Franja horaria fin: time(Time) • Día de la semana: uint (List) • Fecha de ocurrencia de los hechos: date (Date)

Código	Nombre	Descripción
		• Descripción de los hechos: string (TextArea) • Violencias experimentadas: string (List) • Otra violencia experimentada: string (Input) • Ámbito de la violencia: string (List) • Riesgo feminicidio: string (List) • Agresor: string (List) • Relación con el agresor: string (List) • Nombre completo agresor: string (Input) • Tipo de identificación agresor: string (List) • Número de documento agresor: string (Input) • Dirección del agresor: string (Input) • Número de teléfono del agresor: string (Input) Acciones previas: Acciones posteriores: Si no hay primer contacto se crea un nuevo usuario a la víctima con un password numérico de 5 dígitos que el OP deberá informar al UE. Si el usuario es OP el caso se crea con estado enrutado aprobado. De lo contrario, se crea como enrutado por aprobar. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: Caso creado Roles: ET, OP
RC_03	Crear primer contacto	Creación de un primer contacto. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos de entrada: • Fecha de creación: date • Coordenadas GPS: string • Primer Nombre: string (Input) • Otros Nombres: string (Input) • Primer Apellido: string (Input) • Otros Apellidos: string (Input) • Nombre identitario: string (Input)

Código	Nombre	Descripción
		• Tipo de documento: string (List) • Número de documento: string (Input) • Fecha de nacimiento: date (Date) • Zona de vivienda (List) • Departamento: string (List) • Municipio: string (List) • Zona de vivienda: string (List) • Dirección: string (Input) • Número de teléfono: string (Input) • Correo electrónico: string (Input) • Identidad de género: string (List) • Orientación sexual: string (List) • Procedencia: string (List) • Ocupación: string (List) • Otra ocupación: string (Input) • Grupo étnico: string (List) • Otro grupo étnico: string (Input) • Nombre de contacto de apoyo: string (Input) • Número telefónico de contacto de apoyo: string (Input) • Parentesco: string (Input) • Número de hijos: uint (Input) • Estado Civil: string (List) • Otro estado civil • Edad (Input) • Nacionalidad (List) • Otra Nacionalidad (Input) • Condición migratoria (List) • Género (List) • Otro género (List) • Orientación sexual (List) • Tiene dependientes (List) • Tiene amenazas de muerte (List) • Agresor tenía armas (List) • Ha sufrido violencia física (List) • Ha reportado previamente violencia (List) • Si ha reportado previamente violencia (List) • Si es afro (List)

Código	Nombre	Descripción
		• Si es indígena (List) • Lengua indígena (List) • Si es campesino (List) • Si es víctima del conflicto armado (List) • Escenario de violencia (List) • Edades hijos: string (Input) • Discapacidad: string (List) • Discapacidad apoyo especial: string (TextArea) • Ocurrencia de los hechos: string (List) • Franja horaria inicio: time(Time) • Franja horaria fin: time(Time) • Día de la semana: uint (List) • Fecha de ocurrencia de los hechos: date (Date) • Descripción de los hechos: string (TextArea) • Violencias experimentadas: string (List) • Otra violencia experimentada: string (Input) • Ámbito de la violencia: string (List) • Riesgo feminicidio: string (List) • Agresor: string (List) • Relación con el agresor: string (List) • Nombre completo agresor: string (Input) • Tipo de identificación agresor: string (List) • Número de documento agresor: string (Input) • Dirección del agresor: string (Input) • Número de teléfono del agresor: string (Input) Acciones previas: Acciones posteriores: Se crea un nuevo usuario a la víctima con un password alfanumérico que se le muestra al usuario por pantalla para que lo anote. Precondiciones: ninguna Postcondiciones: Primer contacto creado Roles: UE
RC_04	Actualizar caso	Actualiza un caso

Código	Nombre	Descripción
		Datos para acceder al requerimiento: <i>id caso : long</i> Datos entrada: - Coordenadas GPS: string (GPS) - Primer Nombre: string (Input) - Otros Nombres: string (Input) - Primer Apellido: string (Input) - Otros Apellidos: string (Input) - Nombre identitario: string (Input) - Tipo de documento: string (List) - Número de documento: string (Input) - Fecha de nacimiento: date (Date) - Zona de vivienda (List) - Departamento: string (List) - Municipio: string (List) - Zona de vivienda: string (List) - Dirección: string (Input) - Número de teléfono: string (Input) - Correo electrónico: string (Input) - Identidad de género: string (List) - Orientación sexual: string (List) - Procedencia: string (List) - Ocupación: string (List) - Otra ocupación: string (Input) - Grupo étnico: string (List) - Otro grupo étnico: string (Input) - Nombre de contacto de apoyo: string (Input) - Número telefónico de contacto de apoyo: string (Input) - Parentesco: string (Input) - Número de hijos: uint (Input) - Estado Civil: string (List) - Otro estado civil - Edad (Input) - Nacionalidad (List) - Otra Nacionalidad (Input) - Condición migratoria (List)

Código	Nombre	Descripción
		• Género (List) • Otro género (List) • Orientación sexual (List) • Tiene dependientes (List) • Tiene amenazas de muerte (List) • Agresor tenía armas (List) • Ha sufrido violencia física (List) • Ha reportado previamente violencia (List) • Si ha reportado previamente violencia (List) • Si es afro (List) • Si es indígena (List) • Lengua indígena (List) • Si es campesino (List) • Si es víctima del conflicto armado (List) • Escenario de violencia (List) • Edades hijos: string (Input) • Discapacidad: string (List) • Discapacidad apoyo especial: string (TextArea) • Ocurrencia de los hechos: string (List) • Franja horaria inicio: time(Time) • Franja horaria fin: time(Time) • Día de la semana: uint (List) • Fecha de ocurrencia de los hechos: date (Date) • Descripción de los hechos: string (TextArea) • Violencias experimentadas: string (List) • Otra violencia experimentada: string (Input) • Ámbito de la violencia: string (List) • Riesgo feminicidio: string (List) • Agresor: string (List) • Relación con el agresor: string (List) • Nombre completo agresor: string (Input) • Tipo de identificación agresor: string (List) • Número de documento agresor: string (Input) • Dirección del agresor: string (Input) • Número de teléfono del agresor: string (Input)

Código	Nombre	Descripción
		Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: el caso se crea con estado enrutado aprobado Roles: OP
RC_05	Aprobar caso	Se cambia el estado del caso a enrutado aprobado. Datos para acceder al requerimiento: id caso : long Datos de entrada: Justificación del levantamiento de la suspensión: string (TextArea) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: se crea un log con la justificación de cierre Roles: OP
RC_06	Cerrar caso	Actualiza un caso a estado cerrado. Datos para acceder al requerimiento: id caso : long Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna. Precondiciones: id de usuario existente y el caso está en estado completado. Postcondiciones: Caso cerrado Roles: OP
RC_07	Consultar caso	Consulta un caso. El usuario UE sólo podrá consultar un caso propio. ET sólo podrá consultar casos asignados a ella. OP y SP podrán consultar cualquier caso. Datos para acceder al requerimiento: id reporte : long

Código	Nombre	Descripción
		Datos desplegados: • Primer Nombre • Otros Nombres • Primer Apellido • Otros Apellidos • Nombre identitario • Tipo de documento • Número de documento • Fecha de nacimiento • Zona de vivienda • Departamento • Municipio • Zona de vivienda • Dirección • Número de teléfono • Correo electrónico • Identidad de género • Orientación sexual • Procedencia • Ocupación • Otra ocupación • Grupo étnico • Otro grupo étnico • Nombre de contacto de apoyo • Número telefónico de contacto de apoyo • Parentesco • Número de hijos • Estado Civil • Otro estado civil • Edad • Nacionalidad • Otra Nacionalidad • Condición migratoria • Género • Otro género • Orientación sexual • Tiene dependientes

Código	Nombre	Descripción
		• Tiene amenazas de muerte • Agresor tenía armas • Ha sufrido violencia física • Ha reportado previamente violencia • Si ha reportado previamente violencia • Si es afro • Si es indígena • Lengua indígena • Si es campesino • Si es víctima del conflicto armado • Escenario de violencia • Edades hijos • Discapacidad • Discapacidad apoyo especial • Ocurrencia de los hechos • Franja horaria inicio • Franja horaria fin • Día de la semana • Fecha de ocurrencia de los hechos • Descripción de los hechos • Violencias experimentadas • Otra violencia experimentada • Ámbito de la violencia • Riesgo feminicidio • Agresor • Relación con el agresor • Nombre completo agresor • Tipo de identificación agresor • Número de documento agresor • Dirección del agresor • Número de teléfono del agresor • Logs Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Roles: OP, UE, ET, SP

Código	Nombre	Descripción
RC_08	Consultar mapa	Visualiza en un mapa todos los casos en un rango de fecha y estado específico. Podrá exportar la información en archivo plano compatible con excel. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Filtros: • Fecha inicio • Fecha fin • Departamento • Ciudad • Centro poblado • Violencia experimentada • Estado del caso Datos desplegados: • Mapa de Colombia: map (Map) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Roles: SP
RC_09	Invalidar reporte	Se cambia el estado de un reporte a inválido cuando se detecte un falso reporte o con datos inconsistentes que impiden la atención del mismo. Datos para acceder al requerimiento: • id reporte : long • Justificación de la suspensión: string (TextArea) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: se crea un log con la justificación de cierre Roles: OP
RC_10	Atender caso	Se marca el momento en una entidad particular como atendido. Datos para acceder al requerimiento: • id caso : long

Código	Nombre	Descripción
		Datos de entrada: Descripción de la atención realizada: string (TextArea) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Roles: ET
RC_11	Reportar situación	Se crea un reporte de alguna situación de relevante conocimiento para los involucrados. Datos para acceder al requerimiento: id caso : long Datos de entrada: Descripción de la situación: string (TextArea) Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Roles: ET, OP, SP, US

Módulo de alertas

Las alertas se crean automáticamente por el sistema. Los usuarios sólo podrán consultarlas.

Código	Nombre	Descripción
A_01	Listar alertas	Si el usuario es OP, lista todas las alertas del sistema. Si es ET lista las alertas relacionadas a la entidad en sesión. Datos para acceder al requerimiento: ninguno Datos desplegados: - Fecha creación - Tipo de alerta

Código	Nombre	Descripción
		- Nombre de alerta - Vínculo a caso Acciones previas: ninguna Acciones posteriores: ninguna Precondiciones: ninguna Postcondiciones: ninguna Roles: OP, ET

Aclaraciones generales

Garantía

La aplicación tiene seis (6) meses de garantía por defectos en la funcionalidad en las plataformas mencionadas en los requerimientos no funcionales descritos en este documento. Si se requiere que la aplicación funcione bajo otras condiciones técnicas o considerando funcionalidades diferentes o adicionales a las descritas, se deberá solicitar una propuesta nueva.

Para hacer uso de la garantía y soporte técnico, el cliente o un delegado del mismo deberá enviar un correo electrónico a soporte@soggroup.com indicando el problema presentado, los pasos que se deben seguir para que el error se presente y en lo posible capturas de pantalla con la información para poder hacer seguimiento, encontrar la falla y solucionarla en el menor tiempo posible.