Embarcadero Conference 2024

Inovação faz parte do nosso DNA!





Como o Delphi pode mudar o jogo?

Tatu, Muka, Radical



Nicho Genérico X Nicho Específico






O que vale é a experiência do usuário!

Não importa se o sistema é um monolito ou um emaranhado de micro serviços. Se trata de receber informação, processá-la e devolvê-la no formato que nossos clientes/usuários vejam sentido, com fluidez na utilização e resolvendo suas dores.





Vamos compartilhar o sucesso!





Nós somos





Tatu – Carlos Agnes Muka – Samuel David Radical – Luiz Sfolia























Nós somos a TMR, especialistas em desenvolvimento com Delphi e suas plataformas satélites. Se há Delphi no meio, estamos prontos para ajudar a transformar o seu projeto!

WWW.TMRTI.COM.BR @soutmrti

Nós somos





Tatu – Carlos Agnes Muka – Samuel David Radical – Luiz Sfolia

























Nós somos a TMR, especialistas em desenvolvimento com Delphi e suas plataformas satélites. Se há Delphi no meio, estamos prontos para ajudar a transformar o seu projeto!

WWW.TMRTI.COM.BR @soutmrti

Nosso Case



Desacoplamento TOTAL





Definição do papel

```
Itype
IBackendSystemConfig = interface(ITFCContextualized)
['{E9C5FE1A-FC46-4200-879C-184B25271518}']

function GetDefaultAuthorization: string;
function GetJWTKey: string;

procedure Reload;

property DefaultAuthorization: string read GetDefaultAuthorization;
property JWTKey: string read GetJWTKey;
end;
```

Implementação do papel

```
type
TBackendSystemIniConfig = class(TTFCContextualized, IBackendSystemConfig)
strict private
FDefaultAuthorization: string;
FJWTKey: string;
strict protected
function GetConfigPath: string;
function GetDefaultAuthorization: string;
function GetJWTKey: string;


procedure Reload;
public
constructor Create(pContext: ITFCContext); override;
end;
```

Utilização do papel

```
Result.AddPair('jwt', CreateJWT(
    procedure(pJWT: TJWT)


begin
    pJWT.Claims.SetClaimOfType<string>('idUser', pIDUser.ToString);
end, 3600, Context.Implementations.Get<IBackendSystemConfig>.JWTKey));
```

Domain-Driven Design




Front-end (spoiler alert!)

Domain-Driven Design



Voltando ao back-end

DDD em perspectiva



Voltando ao back-end

Ampliando o cenário





Fron-end Web

Delphi + Web - Opções













Layouts





Web Application running inside a browser










Por quê?

- Free;
- Amplamente usada para web;
- Comunidade muito grande;
- Muitas bibliotecas disponíveis;
- Facilidade de manutenção;
- Gerenciadores de pacotes;
- Gerenciadores de Deploy.



Delpheiros não programam Web!

Deploy









Front-end Linux



Recursos usados no front

TSkSvg -> Imagens em SVG e geração de QR Code;

```
| Test |
```


*Gerado pelo DelphiZXIngQRCode.pas

Recursos usados no front

TSkAnimatedImage -> Animações Lottie.

*Plus para a edição de cores e uso como progress bar

```
"ty":"st",
"bm":0,
"hd":false,
"mn": "ADBE Vector Graphic - Stroke",
"nm": "Stroke 1",
"lc":1,
"lj":1,
"ml":10,
"o":{
"w":{
"c":{
   "a":0,
   "k":[
      <#R>,
      <#G>,
   "ix":3
```



Ganhando o jogo



- Back-end robusto e flexível;
- Front-ends rápidos e intuitivos;
- Tecnologia certa para resolver problemas específicos;
- Testes automatizados (bug não é algo normal).

Embarcadero Conference 2024

Inovação faz parte do nosso DNA!



Quer me ver na
#ECON25?
Acesse o QRCode
e avalie minha palestra!





Tatu - Muka - Radical

- @soutmrti
- in linkedin.com/company/soutmrti
- contato@tmrti.com.br
- (51) 9 9388 5078



