01 Una plataforma, dos canales

Cómo ampliar Tinvana para vender desde landings y conversaciones de WhatsApp.

Sí, es viable unificarlo.



La recomendación es ampliar el proyecto actual y aprovechar sus productos, usuarios, landings e integraciones.

La idea en una frase

Tinvana organiza la venta; GHL atiende la conversación; Dropi ejecuta las operaciones de pedidos y logística que su API permita.

Qué encontrarás en este documento

- La situación actual. Qué está construido y qué es nuevo.
- Ejemplos visuales. Cómo sería comprar desde un anuncio o una landing.
- Plan de trabajo. Qué desarrollar, comprobar y aportar para comenzar.

Alcance de esta revisión

Basado en el documento Proyecto_ventas_WhatsApp_GHL_Dropi.docx y en la revisión del código actual. Es una propuesta de ampliación, no una certificación de acceso a las APIs ni una función ya desplegada.

02 Qué tenemos y qué falta

La base existe. La gestión transaccional de pedidos y la conversación automatizada requieren desarrollo adicional.

ÁREA	BASE ACTUAL	AMPLIACIÓN PROPUESTA
Cuentas y seguridad	Usuarios privados y credenciales cifradas.	Tiendas, miembros y roles de operación.
Productos y landings	Catálogo Dropi, selección, editor y publicación.	Ofertas, combos y versiones de condiciones.
Formularios y consultas	Datos de contacto, dirección, cantidad y precios.	Borradores de pedido, cotización y aceptación.
Conexión con GHL	Webhook de salida, registro y reintentos.	Ida y vuelta, oportunidades y eventos entrantes.
Inteligencia artificial	Generación de contenido de las landings.	Asesor por chat y acciones comerciales controladas.
Pedidos y logística	No hay módulo completo de órdenes Dropi.	Registro, estados, guías y conciliación autorizada.

Tres diferencias que evitan confusiones

Un lead no es una orden. Un webhook entregado no demuestra que GHL creó correctamente una oportunidad. La IA que redacta landings todavía no es un agente vendedor.

03 Cómo se conectaría todo

Diagrama conceptual propuesto. Cada sistema conserva una responsabilidad clara.



Las respuestas y estados vuelven a Tinvana y se reflejan en GHL. La base propia conserva el pedido y sus importes; mover una tarjeta en el CRM no demuestra que Dropi lo haya registrado.

n8n es opcional al inicio. Podemos implementar la primera cola de tareas con PHP, PostgreSQL y cron; un trabajador continuo dependerá del volumen y del hosting.

04 Ejemplo: vender desde un anuncio

Escenario ilustrativo. Nombres, precios y respuestas de esta página no son datos reales de Dropi.

1. Identificar el producto antes de responder

Ana entra desde el anuncio A de un picatodo. El sistema relaciona ese anuncio con la oferta de una unidad. Si escribe solo “Hola”, el contexto sigue siendo el picatodo.

ASESOR IA

¡Hola, Ana! ¿Te interesa el picatodo del anuncio? ¿En qué municipio recibirías el pedido?

CLIENTE

Sí, una unidad. Estoy en Medellín.

SISTEMA VALIDA / ASESOR PRESENTA

Producto: $68.000 COP. Envío: $18.000 COP. Total contra entrega: $86.000 COP. Dirección: la indicada por Ana. ¿Confirmas este pedido y este total?

CLIENTE

Sí, confirmo el pedido y el total.

2. Registrar con evidencia

Se guarda qué cotización aceptó Ana y cuándo. En el piloto, un operador revisa el pedido. Solo después de obtener una referencia real de Dropi se comunica que quedó registrado.

Si cambia la cantidad o dirección, se recalcula el total y se solicita una nueva confirmación.

05 Ejemplo: una compra desde la landing

La landing y WhatsApp deben trabajar sobre el mismo borrador, sin crear dos pedidos.

1

El cliente envía el formulario

Juan selecciona dos unidades y deja sus datos de entrega. Tinvana guarda la consulta y crea un borrador vinculado al producto y al origen.

2

La conversación confirma ese borrador

GHL identifica a Juan y recibe la referencia del pedido. El asistente revisa dirección, disponibilidad, envío y total antes de pedir aceptación.

3

Se registra una única orden

La aprobación hace avanzar ese pedido. Un identificador estable evita que repetir el webhook genere otra solicitud de compra.

4

El seguimiento refleja datos reales

Tinvana conserva los estados de venta, integración y logística por separado. GHL muestra los resultados útiles para atender al cliente.

Así se leerían los estados de un mismo pedido

Venta: confirmado por el cliente.
Integración: pendiente de registro en Dropi.
Logística: todavía sin despacho.
Pago: contra entrega, pendiente de recaudo.

06 Los controles que protegen la operación

La IA ayuda a conversar. Las reglas del backend autorizan precios, confirmaciones y pedidos.

- Precio y stock. La IA no puede inventar un descuento, disponibilidad o flete. El sistema calcula y valida el total.
- Cotización versionada. Cada resumen tiene un identificador y vencimiento. Cambiar cantidades, dirección o precio invalida la aceptación anterior.
- Reintentos seguros. Si Dropi tarda y no sabemos si creó la orden, se concilia o deriva a revisión antes de repetir la creación.
- Un responsable por conversación. Cuando toma el caso un asesor, se pausan las respuestas y seguimientos automáticos de ese pedido.
- Aislamiento por empresa. Un usuario o integración no debe poder consultar ni modificar pedidos de otra tienda.
- Consentimiento y bajas. La recuperación comercial debe distinguirse de los mensajes de servicio y respetar las exclusiones.

Ejemplo de fallo: la respuesta de Dropi se interrumpe

El pedido queda con resultado desconocido. No se marca como registrado ni se envía otra vez a ciegas. Si la API admite buscar una referencia única, se verifica; si no, se presenta al operador.

WhatsApp tiene condiciones propias de envío. Fuera de la ventana de atención de 24 horas se requieren plantillas aprobadas; no debemos diseñar recordatorios como mensajes libres ilimitados. Ver fuente 5.

07 Qué necesitamos de tu lado

Los accesos se configurarían de forma privada. No es necesario compartir contraseñas ni tokens en el chat.

- Dropi: documentación y permisos. Confirmar acceso a pedidos, variantes, inventario, cobertura, fletes y estados. Solicitar entorno de pruebas, límites y forma de prevenir duplicados.
- GHL: subcuenta de pruebas. Permisos para revisar API, workflows, Conversation AI, contactos, oportunidades y conexión de WhatsApp.
- WhatsApp y Meta. Un número autorizado, acceso administrativo a los activos correspondientes y dos anuncios de prueba para comprobar producto y oferta de origen.
- Catálogo piloto. Elegir entre cinco y diez productos y definir precio público, variantes, cantidades, cobertura y condiciones comerciales.
- Equipo de operación. Designar quién aprueba pedidos, atiende errores y decide cambios o cancelaciones. Definir horarios y cuándo pasar a una persona.
- Hosting estable. Dominio con HTTPS, PHP compatible, PostgreSQL accesible y tareas de fondo. En Hostinger sigue pendiente habilitar pdo_pgsql según la revisión anterior.
- Presupuesto operativo. Confirmar funciones y cargos de GHL, WhatsApp, IA e infraestructura en las cuentas reales. No asumir que las claves de IA actuales cubren Conversation AI de GHL.

Decisión importante: empresa, usuarios y subcuentas

Recomiendo que cada empresa tenga su espacio, miembros y roles: propietario, vendedor y operador. Debemos decidir si cada empresa conecta su propia subcuenta de GHL o si tú administrarás esas subcuentas.

08 Plan recomendado para construirlo

Avanzar por evidencia: primero probar las dependencias externas, después automatizar la operación.

A · Viabilidad técnica

Probar GHL Tinvana GHL; identificar anuncios y comprobar qué operaciones permite Dropi.

Salida: una prueba trazable y una lista de capacidades verificadas.

B · Pedidos dentro de Tinvana

Añadir empresa y roles, ofertas, partidas, cotizaciones, confirmaciones, eventos y bandeja de errores.

Salida: gestionar una compra de forma supervisada.

C · Conexión conversacional

Configurar fichas aprobadas, workflows, mensajes, plantillas y entrega a un asesor.

Salida: el chat consulta y actualiza el pedido correcto.

D · Registro y seguimiento

Implementar el adaptador de órdenes, deduplicación y estados que Dropi exponga.

Salida: referencia externa guardada y errores recuperables.

E · Piloto controlado

Una tienda, Colombia y un número. Probar fallos, compras repetidas y cambios de dirección.

Salida: operar sin duplicados ni despacho sin confirmación válida.

Si Dropi no autoriza crear órdenes, el piloto puede terminar en una bandeja para registro manual. La automatización total quedaría pendiente de ese acceso.

09 Cómo sabremos que funciona

Criterios de aceptación propuestos y límites del primer alcance.

- Dos anuncios, el mismo “Hola”. Cada conversación recibe el producto y la oferta correctos; una entrada ambigua pide aclaración.
- El mismo evento llega diez veces. Se conserva un único efecto comercial y no se crean pedidos duplicados.
- Un teléfono compra dos veces. Cada pedido mantiene sus propias partidas, confirmaciones y estados.
- Se agota el producto o cambia el destino. Se bloquea la cotización inválida y se solicita una nueva confirmación.
- Dropi responde tarde o falla. El caso queda visible para conciliación, sin declarar éxito ni reintentar a ciegas.
- Un asesor toma el caso. El bot y los seguimientos dejan de responder automáticamente.

Después del piloto

Podrían añadirse pagos anticipados, Shopify, combos complejos, audios, comentarios sociales y conciliación financiera. Las guías, recaudos y márgenes reales dependen de los datos disponibles, no solo del pipeline comercial.

Qué se ha revisado realmente

Se revisaron el documento funcional y el código de la plataforma. Todavía no se ha probado el circuito completo de WhatsApp, GHL y creación de pedidos en Dropi. No se han contratado servicios ni modificado el backend para esta propuesta.

10 Fuentes y siguiente decisión

Referencias oficiales para las capacidades externas. La disponibilidad final depende de tu cuenta y sus permisos.

1. Conversation AI: activar workflows

Permite diseñar acciones a partir de la conversación. La continuidad y correlación se deben probar.

Abrir documentación oficial

2. GHL Custom Webhook

Documenta solicitudes HTTP y opciones de autenticación hacia sistemas externos.

Abrir documentación oficial

3. GHL: autenticación de API

Private Integration Token y OAuth. Elegir según piloto y conexiones de múltiples cuentas.

Abrir documentación oficial

4. Entrada desde anuncios a WhatsApp

Documenta el disparador. Los metadatos transportables deben verificarse con anuncios reales.

Abrir documentación oficial

5. Política de WhatsApp Business

Referencia para la ventana de atención, plantillas, permisos y escalamiento.

Abrir documentación oficial

Base interna de la propuesta

Proyecto_ventas_WhatsApp_GHL_Dropi.docx, revisión de Api.php, Dropi.php y Leads.php, y funcionalidades existentes de Tinvana. No se incluyen credenciales ni datos privados en este PDF.

La primera decisión que necesitamos

Confirmar si empezamos con una sola tienda propia o si desde el inicio varias empresas conectarán sus cuentas. Después, validar el acceso operativo de Dropi y una subcuenta de GHL antes de cerrar alcance, plazos y presupuesto.