



**Общество с ограниченной ответственностью
«Группа Компаний «Строй Город»**

347910, Ростовская область г. Таганрог, ул.Котлостроительная,
д.37-19, литер «А», офис 50
• тел.: 8 (8634) 45-60-61, 8 (800)-201-77-73

ИНН № 6154142775 ОГРН № 1166196056355

ОКП 968582

123

ПАСПОРТ
ССД 00.01.123.002 – ПС

Содержание:

Подп. и дата		1. Основные сведения об изделии	стр.2
		2. Основные технические данные	стр.2
		3. Комплектность	стр.2
		4. Свидетельство о приемке	стр.2
		5. Свидетельство о консервации	стр.3
		6. Свидетельство об упаковке	стр.3
		7. Гарантийные обязательства	стр.3
		8. Рекламации	стр.3
Инв. № дубл		9. Сведения о хранении	стр.4
		10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
		11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
		12. Учет технического обслуживания	стр.4
		13. Сведения о ремонте	стр.4
		14. Инструкция по монтажу	стр.5
Взам. инв. №		15. Правила безопасной эксплуатации	стр.6
		16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации	стр.9
		17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.9
		18. Особые отметки	стр.9
		19. Эскиз изделия	стр.9
		20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра оборудования площадки)	стр.10
Подп. и дата		21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.11
		22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.12
		23. Приложение Г	стр.12
		24. Приложение Д	стр.13
Инв. № подл.			

г. Таганрог – 2024 год

Перв. примен	1. Основные сведения об изделии																																											
	1.1. Наименование: <u>123</u>																																											
	1.2. Наименование предприятия изготовителя и адрес: <u>«Группа Компаний «Строй Город», 347910, Ростовская область, г. Таганрог, ул.Котлостроительная, д.37-19, литер «А», офис 50</u>																																											
	1.3. Заводской номер <u>АН-12312-2024-123-23</u>																																											
	1.4. Дата выпуска «10» мая 2024 года																																											
Справ. №	1.5. Рекомендуемый возраст посетителей - от 6 до 12 лет.																																											
	2. Основные технические данные																																											
	2.1. Максимальная высота от уровня поверхности до верхней отметки 123123 мм																																											
	2.2. Размеры:																																											
	<table><tr><td colspan="5">Габариты, мм:</td></tr><tr><td colspan="5">Длина</td></tr><tr><td colspan="5">3123123 мм</td></tr><tr><td colspan="5">Ширина</td></tr><tr><td colspan="5">123123 мм</td></tr><tr><td colspan="5">Высота</td></tr><tr><td colspan="5">123123 мм</td></tr></table>										Габариты, мм:					Длина					3123123 мм					Ширина					123123 мм					Высота					123123 мм			
Габариты, мм:																																												
Длина																																												
3123123 мм																																												
Ширина																																												
123123 мм																																												
Высота																																												
123123 мм																																												
Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонение от габаритных размеров конструкции!																																												

3. Комплектность
Комплектность смотреть в инструкции по монтажу.

4. Свидетельство о приемке
123 заводской номер АН-12312-2024-123-23
соответствует ГОСТ 34614.1-2019, ГОСТ 34614.2-2019, ГОСТ 34614.3-2019, ГОСТ 34614.4-2019, ГОСТ 34614.5-2019, ГОСТ 34614.6-2019, ГОСТ 34614.7-2019 и признан годным к эксплуатации.

Подп. и дата	Дата выпуска	«10» мая 2024 года
Инв. № дубл.	М.П.	
Взам. инв. №		
Подп. и дата		
Инв. № подл.		

Инв. № подл.										
	ССД 00.01.123 - ПС									
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата					
	Разраб.	Фельбуш В.В.			10.04.24	123				
	Пров.	Андреев С.Н.			10.04.24					
	№ контр.									
Утв.	Болвинов А.С.			10.04.24						
						лит	Лист	Листов		
							2	13		

Перв. примен	5. Свидетельство о консервации	
	Наименование изделия: <u>123</u> Заводской номер <u>АН-12312-2024-123-23</u> подвергнуто консервации _____ наименование предприятия, проводившего консервацию _____ согласно требованиям нормативных документов Дата консервации _____ Срок консервации _____ Консервацию провел _____	
Справ. №	М.П. _____ личная подпись	
	_____ Болвинов А.С. инициалы, фамилия	

6. Свидетельство об упаковке	
123 Заводской номер <u>АН-12312-2024-123-23</u> упаковано наименование предприятия, проводившего упаковку: <u>«Группа Компаний «Строй Город»</u> согласно требованиям нормативных документов Дата упаковки «10» мая 2024 года.	

Подп. и дата	М.П.	
	Упаковку провел _____ личная подпись	
_____ Болвинов А.С. инициалы, фамилия		

Инв. № дубл.	7. Гарантийные обязательства	
	Предприятие-изготовитель гарантирует соответствие <u>123</u> , заводской номер <u>АН-12312-2024</u>	


Взам. инв. №	Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу). При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в целом, так и его отдельных элементов.	
	8. Рекламации	

Подп. и дата	В случае обнаружения дефектов или поломок оборудования в период гарантийного срока по вине изготовителя (поставщика) составляется Акт-рекламация. Акт-рекламация должен содержать: - наименование; - заводской номер и дату выпуска; - даты получения, монтажа и ввода в эксплуатацию; - общее время работы, ч; - сведения об имевшихся неисправностях. Детали, вышедшие из строя и послужившие причиной остановки оборудования, должны быть сохранены до приезда представителя изготовителя.	

Инв. № подл.					ССД 00.01.123 - ПС			
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата			
	Разраб.		Фельбуш В.В.		10.04.24			
	Пров.		Андреев С.Н.		10.04.24			
	№ контр.							
УТВ.		Болвинов А.С.		10.04.24				
					123	лит	Лист	Листов
							3	13



Перв. примен	9. Сведения о хранении									
	Дата				Условия хранения изделия	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица				
	установки на хранение		снятия с хранения							
Справ. №	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации									
	Дата консервации		Дата расконсервации		Наименование организации, Проводившей консервацию (расконсервацию)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица				
Подп. и дата	11. Учет неисправностей при эксплуатации									
	Дата отказа изделия, его составной части или элемента конструкции		Характер (внешнее проявление) неисправности		Время работы отказавшее составной части или элемента конструкции, ч	Принятые меры по устранению неисправности (расход ЗИП, направление акта-рекламации)	Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица		Примечание	
Инв. № дубл.	12. Учет технического обслуживания									
	Дата		Замечания по техническому состоянию			Наименование проведенных работ		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица		
Взам. инв. №	13. Сведения о ремонте									
	Наименование составной части изделия или элемента конструкции		Основание для проведения ремонта		Дата		Время наработки до ремонта, ч	Наименование организации, проводившей ремонт		Должность, инициалы, фамилия и подпись ответственного лица
					Поставлено в ремонт	Вход из ремонта				
Инв. № подл.	ССД 00.01.123 - ПС									
	Изм. лист		№ документа		подпись		дата			
	Разраб.		Фельбуш В.В.				10.04.24		123	
	Пров.		Андреев С.Н.				10.04.24		лит 4 Лист 13	
	№ контр.									
Утв.		Болвинов А.С.				10.04.24				


Зона безопасности:





<i>Справ. №</i>	<i>Перв. примен</i>



<i>Инв. № подл.</i>	<i>Подп. и дата</i>	<i>Взам. инв. №</i>	<i>Инв. № дубл.</i>	<i>Подп. и дата</i>

					ССД 00.01.123 - ПС				
Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	123	лит		Лист	Листов
Разраб.		Фельбуш В.В.		2024-04-1				6	13
Пров.		Андреев С.Н.		2024-04-1					
№ контр.									
УТВ.		Болвинов А.С.		2024-04-1					

Перв. примен		Спецификации(комплектность): 
Справ. №		

Инв. № подл.						ССД 00.01.123 - ПС				
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата					
	Разраб.		Фельбуш В.В.		2024-04-1		123	лит	Лист	Листов
	Пров.		Андреев С.Н.		2024-04-1				7	13
	№ контр.									
	УТВ.		Болвинов А.С.		2024-04-1					



Перв. примен		<p style="text-align: center;">15. Правила безопасной эксплуатации</p> <p>15.1. Оборудование представляет собой модульную конструкцию.</p> <p>15.2. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр.</p> <p>15.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей.</p>
Справ. №2		<p>15.4. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений.</p> <p>15.5. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления.</p> <p>15.6. Рекомендуемый возраст посетителей - от 6 до 12 лет.</p>

Инв. № подл.						ССД 00.01.123 - ПС							
	Изм.	лист	№ документа		подпись	дата							
	Разраб.		Фельбуш В.В.			10.04.24	123		лит		Лист	Листов	
	Пров.		Андреев С.Н.			10.04.24					8	13	
	№ контр.												
	УТВ.		Болвинов А.С.			10.04.24							


Справ. №	Перв. примен	<p>16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации</p> <p>Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции.</p> <p>17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования</p> <p>17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы крепления.</p> <p>17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления.</p> <p>17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес.</p> <p>18. Особые отметки</p>

Инв. № подл.						<div>ССД 00.01.123 - ПС</div> <div>123</div> <div><div>лит</div><div>Лист</div><div>Листов</div><div><div></div><div>9</div><div>13</div></div></div>				
Инв. № дубл.										
Взам. инв. №										
Подп. и дата										
<div>19. Примерный эскиз изделия</div> <div>Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения функциональных особенностей.</div> <div></div>										

Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата

Инв. № подл.					ССД 00.01.123 - ПС								
	Изм.	лист	№ документа	подпись	дата								
	Разраб.		Фельбуш В.В.		10.04.24	123			лит		Лист	Листов	
	Пров.		Андреев С.Н.		10.04.24							11	13
	№ контр.												
	УТВ.		Болвинов А.С.		10.04.24								

Перв. примен		Приложение В (справочное)
Справ. №		<p align="center">ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки ВНИМАНИЕ!</p> <p>Дети до семи лет должны находиться на детской площадке под присмотром родителей, воспитателей или сопровождающих взрослых Перед использованием игрового оборудования убедитесь в его безопасности и отсутствии посторонних предметов.</p> <p align="center">УВАЖАЕМЫЕ ПОСЕТИТЕЛИ! На детской площадке ЗАПРЕЩАЕТСЯ</p>

Подп. и дата		Мусорить, курить и оставлять окурки, приносить и оставлять стеклянные бутылки. Выгуливать домашних животных. Использовать игровое оборудование не по назначению. Номера телефонов для экстренных случаев: Медицинская служба (скорая помощь) _____ Служба спасения _____ Служба эксплуатации _____ Ближайший телефон находится по адресу _____									
Инв. № дубл.		Приложение Г (справочное)									
Взам. инв. №		В процессе визуального и функционального осмотров определяют: - чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки; - наличие выступающих частей фундаментов; - наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования; - чрезмерный износ подвижных частей оборудования; - структурную целостность оборудования. Примеры неисправностей при визуальном осмотре смотреть в ГОСТ 34614.7-2019.									
Подп. и дата											
Инв. № докум.										ССД 00.01.123 - ПС	
		Изм.	лист	№ документа	подпись	дата	123	лит	Лист	Листов	
		Разраб.		Фельбуш В.В.		10.04.24				12	13
		Пров.		Андреев С.Н.		10.04.24					
		№ контр.									
Утв.		Болвинов А.С.		10.04.24							

