

Общество с ограниченной ответственностью «Группа Компаний «Строй Город»

347910, Ростовская область г. Таганрог, ул.Котлостроительная, д.37-19, литер «А», офис 50 тел.: 8 (8634) 45-60-61, 8 (800)-201-77-73

ИНН № 6154142775 ОГРН№ 1166196056355

ОКП 968582

22123

ПАСПОРТ

ССД 00.01.62 .002 – ПС

	Содержание:	
	1. Основные сведения об изделии	стр.2
na	2. Основные технические данные	стр.2
Подп. и дата	3. Комплектность	стр.2
n	4. Свидетельство о приемке	стр.2
'n.	5. Свидетельство о консервации	стр.3
Log	6. Свидетельство об упаковке	стр.3
7	7. Гарантийные обязательства	стр.3
	8. Рекламации	стр.3
67	9. Сведения о хранении	стр.4
Ś	10. Сведения о консервации и расконсервации при эксплуатации	стр.4
<u></u>	11. Учет неисправностей при эксплуатации	стр.4
9	12. Учет технического обслуживания	стр.4
Инв. № дубл	13. Сведения о ремонте	стр.4
,	14. Инструкция по монтажу	стр.5
	15. Правила безопасной эксплуатации	стр.8
×	16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования	
Нв.	перед началом эксплуатации	стр.9
n.	17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования	стр.9
aN	18. Особые отметки	стр.9
Взам. инв. №	19. Эскиз изделия	стр.9
	20. Приложение А (Пример акта ежегодного основного осмотра	
	оборудования площадки	стр.10
ma	21. Приложение Б (ГРАФИК ежедневного визуального осмотра)	стр.11
oa	22. Приложение В (ПРАВИЛА эксплуатации детской игровой площадки)	стр.12
7	23. Приложение Г	стр.12
Подп. и дата	24. Приложение Д	стр.13
[[0]		
'n.		
№ nodn.		
o J		
<		

г. Таганрог — 2024 год

		1 1 11	1. Основн	ые свед	ения об изделии						
Ħ		1.1. Наименование: 22123									
Перв. примен		1.2. Наименование предпри 347910, Ростовская област									
ndi			ь, г. таганр	ог, ул.к	отлостроительна	я, д.37-19, литер «А»,					
3. 11		офис 50 1.3. Заводской номер АН-1	12221 2024	62.2							
9da		1.4. Дата выпуска «29» фев									
I		1.5. Рекомендуемый возраст	•		по 12 пот						
		1.3. 1 скомендуемый возраст			до 12 лет. ические данные						
		2.1. Максимальная высота о				етки 11111 мм					
		2.2. Размеры:	т уровии по	верлиос	ти до верхней отм	CIMI IIII MW					
		Габариты, м	IM:								
Справ. №		Длина			1222 мм						
<i>a</i> 6.		Ширина				11112 мм					
du		Высота			11111 мм						
C	Производитель оставляет за собой право на незначительные отклонение от габарит										
		=	за сооои пр	раво на 1	незначительные (отклонение от гаоаритных					
		размеров конструкции!	2	Komer	APTHOOT!						
		3. Комплектность Уоми нектность смотреть в инструкции по монтаку									
		Комплектность смотреть в инструкции по монтажу. 4 Свидетельство о приемке									
		4. Свидетельство о приемке 22123 заводской номер <u>AH-112331-2024-62-2</u>									
						614.3-2019, ГОСТ 34614.4-					
14		соответствует ГОСТ 34614.1-2019, ГОСТ 34614.2-2019, ГОСТ 34614.3-2019, ГОСТ 34614.4- 2019, ГОСТ 34614.5-2019, ГОСТ 34614.6-2019, ГОСТ 34614.7-2019 и признан годным к									
Подп. и дата		2019, ГОСТ 34614.5-2019, ГОСТ 34614.6-2019, ГОСТ 34614.7-2019 и признан годным к эксплуатации.									
$n \theta$											
n .		Дата выпуска	«29»	февраля	2024 года						
100		мп									
Π		М.П.									
убл.											
0					Болвинов А.С.	_					
Инв. №		личная подпись		ині	циалы, фамилия						
нв.											
M											
®											
Взам. инв. №											
пн											
ж.											
33a											
Подп. и дата											
δa											
7											
νοι											
H											
		1	<u> </u>	Т		0.01.62.776					
2					ССД 00	$0.01.62 - \Pi C$					
подп.		Изм. лист № документа	подпись	пата							
		Разраб. Фельбуш В.В.	подпись	дата 2024-04-05	22123	лит Лист Листов					
\sqrt{g}		Пров. Андреев С.Н.	Finds from the Zan	2024-04-05	2212 J	2 13					
Инв. №		№ контр.									
M		Утв. Болвинов А.С.		2024-04-05							
		JID. DUMBHRUB A.C.									

l H			ание изделия: 221 2	23		во о консерваци	ІИ				
Перв. примен			номер <u>АН-112331</u> - го консервации		<u>Z</u>						
ıdu			ние предприятия,		вшего ко	нсервацию					
90.			ребованиям норма								
He_{j}		Дата консе	рвации								
		Срок консе Консервац	рвацииию провел								
		топесрвац	по провел								
		М.П.									
ο̄λ						Г	A C	7			
16.											
Cnpae. №			ин шан подшов			111111111111111111111111111111111111111	, фанти				
0						_					
		22123		6. Свид	цетельс	гво об упаковко	e				
			номер АН-112331	-2024-62-2	2 упакој	вано					
		наименование предприятия, проводившего упаковку: «Группа Компаний «Строй Город»									
		согласно требованиям нормативных документов Дата упаковки «29» февраля 2024 года.									
		Дата упако	вки «29» февраля	2024 года	•						
ıa			М.П.								
Подп. и дата			ровел								
n		<u>олвинов А.С.</u>									
рди		личная подпись инициалы, фамилия									
Ш						е обязательства					
_:			ие-изготовитель г					заводской но			
дубл.		С-2024-3148-1978 требованиям ГОСТ 34614.1-2019, ГОСТ 34614.2-2019, ГОСТ 34614.3-2019, ГОСТ 34614.4-2019, ГОСТ 34614.5-2019, ГОСТ 34614.6-2019, ГОСТ 34614.7-2019 при									
		соблюдении эксплуатантом (владельцем) правил монтажа, эксплуатации, транспортирования									
Инв. №		и хранения.									
Ŋ		Срок гарантии на изделие 12 месяцев со дня поставки изделия эксплуатанту (владельцу).									
-		При нарушении правил монтажа, эксплуатации, транспортирования и хранения оборудования изготовитель не несет ответственности за выход из строя как оборудования в									
. <u>M</u>		целом, так и его отдельных элементов.									
Взам. инв. №		D. /	- 1			амации		U			
IM.			бнаружения дефектовителя (поставщ								
Вза		содержать:		ika) cocia	БЛИСТСИ	им рекламации	. Tiki pe	кламация долг	KCII		
		- наименов									
ıa			і номер и дату выг учения, монтажа и	•		3111110.					
Подп. и дата			учения, монтажа и емя работы, ч;	ввода в з	эксплуат	ацию,					
n .		- сведения	об имевшихся неи								
оди			пшедшие из строя и		-		вки обор	удования, дол	ЖНЫ		
Ш		оыть сохра	нены до приезда г	іредстави	теля изг	отовителя.					
				<u></u>		ССЛ	00.01	.62 - ΠC			
οθη.		-									
Инв. № подп.		Изм. лист Разраб.	№ документа Фельбуш В.В.	подпись	дата 2024-04-0	22123	T	лит Лист	Листов		
, <i>№</i>		Пров.	Андреев С.Н.	John James	2024-04-0	4414J	-	3	13		
146.		№ контр.	•					<u> </u>	•		
N		Утв.	Болвинов А.С.		2024-04-0						

					0 Cna		a o vnoi					
			п		9. Свед	цени	я о храг	нении		Π		
н			Д	ата			Variani	a manuanua			сть, инициалы,	
ие		установки на хр	анение	снят	гия с хранени	Я	услови	я хранения	изделия	фамилия и подпись ответственного лица		
nc							1			Olbelel	венного лица	
Перв. примен										1		
96.												
Tel												
1												
		10.	Сведен	ия о ко	го консервации и расконсервации				при экс	плуатаці	ии	
							Наимен					
							организации,				, инициалы,	
		Дата консервации		Дата расконсервации		I	Провод			фамилия и		
№						консерв			ответствени	ного лица		
Cnpae. №				1			раскон	сервацию)		<u> </u>		
ıpa												
C_{I}												
				11. Уче	ет неиспра	вно	стей пр	и эксплу	атации	I		
		Дата отказа	Характер		Время рабо		Принять	ые меры	Должнос		Тримечание	
		изделия, его	(внешнее		отказавшее		по устра		инициал			
		составной части	проявление)		составной ч		неиспра		фамилия	И		
		или элемента	неисправ	вности	или элемент		(расход		подпись ответство	эппого		
1		конструкции			конструкции	1, 1	реклама		лица	лиото		
ш							Percuant		ПЦ			
οa			<u> </u>		1		1		<u> </u>	-		
n			1				1					
οn												
Подп. и дата		12. Учет технического обслуживания										
				12.	Учет техн	иче	ского об	бслужива	ания			
7.		 		Замечани	оп ки		 Наимено	вание			, инициалы,	
дубл.		Дата		техничесь	ому состоян	ию	проведен	ных работ		фамилия и		
										ответствені	ного лица	
Инв. №												
Нв				<u> </u>			<u> </u>					
N												
\sqrt{g}		13. Сведения о ремонте										
						еден	ия о ре	монте				
Взам. инв.		Наименование		Дата							Должность,	
м.			снование ,					Время		именование	1. ' '	
3a.		части изделия п	роведения	По	оставлено в		ход из	наработки	до	ганизации, оводившей	фамилия и подпись	
B		P	емонта		ремонт	l po	емонта ремонта,			ионт	ответственного	
		конструкции									лица	
ıa												
am						+		<u> </u>				
19												
Подп. и дата												
Ιοο		1									1	
		<u> </u>		1	1			ССП	00 01	() [
7.				+				ССД	UU.UI	.62 - I	IC	
подп.		Изм. лист № д	TOTAL CHAP		пошнат	то						
			цокумента льбуш В			та 24-04-0	2212	73		пит 1	Пист Листов	
\sqrt{g}					(Da	24-04-0	221	4 3		лит Ј	<u> 4 13</u>	
H нв. $\mathcal{N}_{ar{0}}$			дреев С	.п.	() 20	0					+ 13	
H_h		№ контр.		\ C	20	24-04-0						
,		y_{TB} . Fo.	пвинов А	1.C.	20	<u>~</u> ∪-+-0						

14. Инструкция по монтажу 14.1. Монтаж оборудования может проводиться предприятием-изготовителем или другими Перв. примен юридическими и физическими лицами, располагающими необходимой для этого материально-технической базой и квалификацией. 14.2. Установка оборудования проводится на ровной площадке, свободной от насаждений, в соответствии с описанием комплектности. Допустимы незначительные внешние отклонения и отклонения габаритов конструкции без изменения технических характеристик. 14.3. Перед началом монтажа необходимо: - изучить документацию; - проверить комплектность; - законсервированные поверхности должны быть расконсервированы, а также удалена транспортировочная пленка; - при проведении монтажных работ необходимо соблюдать требования безопасности. 14.4. Способ крепления конструкции к поверхности: Бетонирование - осуществляется с целью фиксации конструкции в грунте. Бетонирование не несёт в себе нагрузки на основание, конструкции являются самонесущими. Подготовить ямы размером не менее 400х400 мм и глубиной не менее 500мм. Установить конструкцию (подпятник) по уровню, подсыпав на дно щебень. Забетонировать раствором. Рекомендовано бетонировать раствором марки М100-М200. Дальнейшая эксплуатация разрешается после схватывания бетона в фундаментах. Анкерное крепление - производится с помощью анкера, с целью фиксации конструкции к твердой поверхности, на месте ее установки. 14.5. Рекомендуемая толщина напольного резинового покрытия для изделия: Скамья **улитка** — от 45мм. Подп. и дата Duzaúh ализация проект

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подп.

Изм. лист

Разраб.

№ контр.

Пров.

Утв.

№ документа

Фельбуш В.В.

Андреев С.Н.

Болвинов А.С.

подпись

2024-04-

2024-04-

2024-04-0

22123

Листов

13


Лист


лит






Подп. и дата						
Инв. № дубл.						
Взам. инв. №						
Подп. и дата						
Инв. № подп.	Изм. лист	№ документа	подпись	дата	ССД 00.0	1.62 - ΠC
ı ō	Разраб.	Фельбуш В.В.	An-	2024-04-0	22123	лит Лист Листов
₹ : >	Пров.	Андреев С.Н.	Confession was	2024-04-0		6 13
146	№ контр.					
I	Утв.	Болвинов А.С.		2024-04-0		





Подп. и дата								
Инв. № дубл.								
$Bзам.\ инв.\ Nar{arrho}$								
Подп. и дата								
Инв. № подп.	Изм. лист	№ документа	подпись	дата	ССД 00.0	1.62 -	ПС	
1 <u>0</u>	Разраб.	Фельбуш В.В.	Ann	2024-04-0	22123	ЛИТ	Лист	Листов
√ :	Пров.	Андреев С.Н.	Spanne	2024-04-0			6	13
Нв	№ контр.	•						
N	y_{TB} .	Болвинов А.С.		2024-04-0				



			Специф	рикации(н	омплектность):	
ен						
Перв. примен						
. np						
[epe						
. <u>%</u>						
Cnpae. №						
C_{μ}						
	ı					
ıa						
Подп. и дата						
, u						
Оди						
Ш						
7.						
dy6						
Νō						
Инв. № дубл.						
И						
ν̄ο						
46.						
'. W						
Взам. инв. №						
B						
ia l						
)am						
Подп. и дата						
 <i>γ</i> ου.						
111						
					ССЛ 00	0.01.62 - ПС
Инв. № подп.	Иом же	No HOLEVA CAVES	по тите	пото		-
j.	Изм. лист Разраб.	№ документа Фельбуш В.В.	подпись	дата 2024-04-0	22123	лит Лист Листов
. <u>№</u>	Пров.	Андреев С.Н.	Configura and	2024-04-0		7 13
<u>И</u> не	№ контр.			2024.24.5		
	y_{TB} .	Болвинов А.С.		2024-04-0		

15. Правила безопасной эксплуатации 15.1. Оборудование представляет собой модульную конструкцию. 15.2. Оборудование используется на детских игровых площадках без постоянного наблюдения оперативным персоналом. В целях обеспечения безопасной эксплуатации оборудования эксплуатант (владелец) должен ежедневно проводить регулярный визуальный осмотр. 15.3. Если во время осмотра будут обнаружены какие-то неполадки, то они должны быть немедленно устранены, а если это невозможно, то оборудование должно быть закрыто для детей. 15.4. На поверхности игровой площадки не должно быть посторонних предметов, острых элементов, выступов и травмирующих включений. 15.5. Материалы поверхности детской игровой площадки с низкими ударопоглощающими свойствами используют только вне области приземления. 15.6. Рекомендуемый возраст посетителей - от 6 до 12 лет.

Подп. и дата								
$oldsymbol{H}$ нв. $N_{ar{e}}$ дубл.								
Взам. инв. №								
Подп. и дата								
<i>ı</i> .					ССД 00.01	.62 - П	\overline{C}	
00	Изм. лист	№ документа	подпись	дата				
n	Разраб.	Фельбуш В.В.	Подписв	2024-04-0	22123	лит Л	ист	Листов
Инв. № подп.	Пров.	Андреев С.Н.	polypowa was	2024-04-0	22120		8	13
H6.	№ контр.	тидрого сни	(y				J	10
N	Утв.	Болвинов А.С.		2024-04-0				
	•	·	<u> </u>	<u> </u>				

		16. Инструкция по осмотру и проверке оборудования перед началом эксплуатации										
Перв. примен		Перед началом эксплуатации оборудования проводят визуальный осмотр, проверяют узлы крепления и прочность конструкции										
рв. п		17. Инструкция по осмотру, обслуживанию и ремонту оборудования										
Пе		17.1. Регулярный визуальный осмотр оборудования необходимо проводить ежедневно. При ежедневном осмотре проверяют прочность деревянных конструкций, а также узлы										
Cnpas. №		крепления. 17.2. Функциональный осмотр оборудования необходимо проводить один раз в три месяца. При функциональном осмотре проверяют устойчивость конструкции. Степень износа поверхности скольжения (горки), прочность узлов крепления. 17.3. Ежегодный основной осмотр оборудования проводят с периодичностью один раз в 12 мес. 18. Особые отметки										
	I											
Подп. и дата		19. Примерный эскиз изделия										
,		Допустимы незначительные внешние изменения в конструкции, без изменения										
дубл.		функциональных особенностей.										
_												
Инв. №												
<u>•</u>												
Взам. инв. №												
м. и												
Вза.												
Подп. и дата												
n. u												
Под												
		ССД 00.01.62 - ПС										
эди.		Изм. лист № документа подпись дата										
Инв. № подп.		Разраб. Фельбуш В.В. 2024-04-0 22123 лит Лист Листов										
'6. A		Пров. Андреев С.Н. 2024-04-0										
Ин		№ контр. Утв. Болвинов А.С. 2024-04-0										

гмен								Приложе (справо				
Перв. примен			Пример акт	а ежегодного		_	оборудования п.	тощадки				
Пе			Осмот	ра и проверки с	АЕ оборудова		й игровой площа	дки				
		No					ОТ	20	Г.			
		—————————————————————————————————————	ование						_			
Νō		Город										
Cnpaв. №		Адрес установки:										
C_{n}			сристика поверх	пости игровой	ПЛОЩадки	•						
				Пе	еречень об	орудовани	R					
ıa			Наименование	Результат		енный	Принятые меры	Примечание	;			
Подп. и дата		1	оборудования	осмотра	дефект		1	1				
n. u		2										
Под		3										
•		5										
дубл.		Прове	ленный осмот n	и проверка	работосц	особности	оборудования	полтвержлаю	т его			
_		Проведенный осмотр и проверка работоспособности оборудования подтверждают его комплектность, соответствие эксплуатационной документации изготовителя и возможность										
Инв. №		безопасной эксплуатации										
• •												
16. A		Ответ	ственный испол	нитель								
Взам. инв. №			Должность			ая подпись	иниии	алы, фамилия				
Взал		,	7	М.П.				, <i>T</i>				
				141.11.								
Подп. и дата												
n o												
Годи.												
					1 1		$C\Pi$ 00 01 63	ПС				
∂n .		+					СД 00.01.62	<i>- 11</i> C				
no		Изм. Разраб	лист № документ б. Фельбуш		дата 2024-04-0	22123	лит	Лист Л	истов			
Инв. № подп.		Пров.	Андреев С		2024-04-0			10	13			
Ин		№ кон Утв.	тр. Болвинов	A.C.	2024-04-0							
1	I		1	l								

мен										При (сг	ложение Б правочное)		
Перв. примен	ГРАФИК ежедневного визуального осмотра												
.01	Порядковый номер осмотра	Заказчик	ежед	венный за невный мотр	Наимен детск игро оборуд	юго вого	Дата осмотра	Результа осмотр		инятые еры	Подпись ответственн ого лица		
Cnpas. №													
<i>a</i>													
Подп. и дата													
Инв. № дубл.													
Взам. инв. №													
Подп. и дата													
·							ССД	00.01	.62 -	ПС			
Инв. № подп.	Разраб.	№ докумен Фельбуш Андреев	ı B.B.	подпись	дата 2024-04-0 2024-04-0	221	23		лит	Лист 11	Листов 13		
Инв.	№ контр.	Болвинов			2024-04-0								

имен								-	ожение В равочное)			
du					ВИЛА							
Перв. примен		эксп	ілуатаци		ой игровой пло ГАНИЕ!	щадки						
		ми лет должны нах				ц присм	отром р	одителе	й,			
		лей или сопровожд ользованием игров				о безопа	осности	и отсуго	твии			
,o ₁		их предметов.		удовани	н уосдинсев в спо	0030110	iciiocin	n oregiv	/IBHH			
16. A												
Cnpae. N <u>ē</u>												
			-		ПОСЕТИТЕЛИ	1!						
					ЦАЕТСЯ							
		курить и оставляти		приноси	ить и оставлять о	стеклян	ные бут	ылки.				
		ь домашних живот ать игровое оборуд		е по наз	начению.							
Подп. и дата	Номера тел	іефонов для экстре	нных слу	чаев:								
n o	Медицинская служба (скорая помощь) Служба спасения											
οn.	Служба экс	сплуатации				_						
По	Ближайши	й телефон находит	ся по адр	есу		_						
7.												
№ дубл.									ожение Г			
								(Clip	авочное)			
Инв.	В процессе визуального и функционального осмотров определяют:											
	- чистоту и внешний вид поверхности игровой площадки и оборудования; - соблюдение расстояний от частей оборудования до поверхности игровой площадки;											
<i>№</i>	- наличие выступающих частей фундаментов;											
инв.	- наличие дефектов/неисправностей элементов оборудования; - отсутствие деталей оборудования;											
Взам. инв. №	- чрезмерн	ый износ подвижн	ых часте		ования;							
B3(ную целостность об неисправностей пр			иотре смотреть в	: ГОСТ	34614.3	7-2019.				
	търтинфри и		11 2110j w.1.		20 1p • • 3310 1p • 12 2	1001	0.01.	_019.				
Подп. и дата												
n g												
odn.												
Ш												
					ССД	00.01	1.62 -	ПС				
Инв. № подп.	Изм. лист	№ документа	подпись	дата								
Nõ n	Разраб.	Фельбуш В.В.	Barry	2024-04-0	22123		ЛИТ	Лист	Листов			
4в. Ј	Пров. № контр.	Андреев С.Н.	Confession on the	2024-04-0				12	13			
M	Утв.	Болвинов А.С.		2024-04-0								

