



遗传性耳聋基因检测报告单

送检单位：北京市妇幼保健院				
送检科室：		送检医生：	送检编号：	
门诊号/住院号：		原样本编号：TEST001	采血日期：	
受检者姓名：张三		受检者性别：	出生日期：	
联系电话：		样本编号：S001	样本类型：干血片	
序号	基因	相关病症	突变位点	检测结果
1	GJB2	先天性重度或极重度感音神经性耳聋	c.35delG	正常
2			c.176_191del16	正常
3			c.235delC	正常
4			c.299_300delAT	正常
5	GJB3	后天高频感音神经性耳聋	c.538C>T	正常
6			c.547G>A	正常
7	SLC26A4 (PDS)	大前庭水管综合征，先天或后天中度以上感音神经性耳聋	c.281C>T	正常
8			c.589G>A	正常
9			IVS7-2A>G (c.919-2A>G)	正常
10			c.1174A>T	正常
11			c.1226G>A	正常
12			c.1229C>T	正常
13			IVS15+5G>A (c.1707+5G>A)	正常
14			c.1975G>C	正常
15			c.2027T>A	正常
16			c.2162C>T	正常
17			c.2168A>G	正常
18	MT-RNR1 (12S rRNA)	药物敏感性耳聋	m.1494C>T	正常
19			m.1555A>G	正常
20			m.1095T>C	正常

结果提示

1、受检者携带遗传性耳聋基因突变。

2、若是耳聋患者，应及早就医，有条件者建议进行耳聋致病基因全测序检测，评估是否存在其它位点或基因突变。

3、建议受检者亲属进行基因检测，以确认其是否为遗传性耳聋受累者或遗传性耳聋基因携带者。

4、禁止近亲结婚，孕前建议受检者配偶进行耳聋基因检测，避免子代发生遗传性耳聋。

备注

1、本报告结论均为实验室检测数据，仅对报告内所列出的检测基因及位点负责。2、本报告结果仅用于突变检测之目的，仅供临床参考。3、由于个体差异以及当前医学检测技术水平的限制因素等，即使在检测人员已经履行了工作职责和操作规程的前提下，仍有可能出现假阳性或假阴性。如需进一步的诊断和治疗，请咨询临床医师。4、本报告结果只对本次送检样品负责，如有疑问，请收到结果后的7个工作日内与我们联系。

检测者：王勇杰

审核者：吕宁

报告日期：2026-06-16