



遗传性耳聋基因检测报告单

送检单位: 广州市妇女儿童医疗中心				
送检科室:		送检医生:		送检编号:
门诊号/住院号:		原样本编号: TEST003		采血日期:
受检者姓名: 王五		受检者性别:		出生日期:
联系电话:		样本编号: S003		样本类型: 干血片
序号	基因	相关病症	突变位点	检测结果
1	GJB2	先天性重度或极重度感音神经性耳聋	c.35delG	正常
2			c.176_191del16	正常
3			c.235delC	正常
4			c.299_300delAT	正常
5	GJB3	后天高频感音神经性耳聋	c.538C>T	正常
6			c.547G>A	正常
7	SLC26A4 (PDS)	大前庭水管综合征, 先天或后天中度以上感音神经性耳聋	c.281C>T	正常
8			c.589G>A	正常
9			IVS7-2A>G (c.919-2A>G)	正常
10			c.1174A>T	正常
11			c.1226G>A	正常
12			c.1229C>T	正常
13			IVS15+5G>A (c.1707+5G>A)	正常
14			c.1975G>C	正常
15			c.2027T>A	正常
16			c.2162C>T	正常
17			c.2168A>G	正常
18	MT-RNR1 (12S rRNA)	药物敏感性耳聋	m.1494C>T	正常
19			m.1555A>G	正常
20			m.1095T>C	正常

结果提示

1、受检者携带遗传性耳聋基因突变。

2、若是耳聋患者, 应及早就医, 有条件者建议进行耳聋致病基因全测序检测, 评估是否存在其它位点或基因突变。

3、建议受检者亲属进行基因检测, 以确认其是否为遗传性耳聋受累者或遗传性耳聋基因携带者。

4、禁止近亲结婚, 孕前建议受检者配偶进行耳聋基因检测, 避免子代发生遗传性耳聋。

备注

1、本报告结论均为实验室检测数据, 仅对报告内所列出的检测基因及位点负责。2、本报告结果仅用于突变检测之目的, 仅供临床参考。3、由于个体差异以及当前医学检测技术水平的限制因素等, 即使在检测人员已经履行了工作职责和操作规程的前提下, 仍有可能出现假阳性或假阴性。如需进一步的诊断和治疗, 请咨询临床医师。4、本报告结果只对本次送检样品负责, 如有疑问, 请收到结果后的 7 个工作日内与我们联系。

检测者: 王勇杰

审核者: 吕宁

报告日期: 2026-06-16