Abrimos el modelo con el que LinkedIn decide qué ves

140.600 millones de parámetros. 56 capas. 8 expertos por capa. Lo inspeccionamos tensor por tensor, sin descargar los 281 GB.



Andrés Gutiérrez · con REA

Desliza →

360Brew: un LLM que lee tu perfil como texto

LinkedIn publicó en 2025 un paper sobre **360Brew**: un modelo de 150.000 millones de parámetros que resuelve más de 30 tareas de ranking leyendo todo como texto.

→ **Base: Mixtral-8x22B**, un modelo abierto de Mistral AI.
Lo dice el paper, sección 2.2


→ **Entrada:** tu perfil, tu historial de interacciones y el post candidato, escritos como texto.

→ **Salida:** la probabilidad de que respondas "Sí, le daré like".

LinkedIn no ha confirmado que 360Brew ordene el feed hoy. Sus pesos no son públicos; los de Mixtral, sí.

El 96 % del modelo son "expertos"

Cada franja mide su parte real del total. Leímos los 1.739 tensores con REA.



Expertos: el "conocimiento"	96,2 %
Atención: relaciona tu historial con el post	3,5 %
Vocabulario de entrada y salida	0,3 %
Enrutadores: eligen qué experto trabaja	0,002 %

Cada palabra recorre 56 capas

Atención	la palabra "mira" el perfil, tu historial y el post · q [6144×6144]
Enrutador	puntúa 8 expertos y se queda con los 2 mejores · gate [8×6144]
Expertos	E0 **E1** E2 E3 E4 **E5** E6 E7


Solo trabajan 2 de 8 expertos por palabra. Por eso, de 140.600 millones, se usan unos **39.200 millones** en cada paso. Así se puede puntuar a escala.

DERIVADO · expertos elegidos: ilustrativo →

Así se puntúa un post

```
Perfil: Senior Backend Engineer · Bogotá
Historial: comentó "6 meses para ser backend…"
           leyó 19 s un video de Amazon
Pregunta: ¿dará like a este post?
[3er grado · es · "Amazon le gustó"]
[<view_percentile>71</view_percentile>]
Respuesta: Sí
```

P(like) · carrera, español  **0,62**

P(like) · hashtags, inglés  **0,18**

Según el blog de ingeniería de LinkedIn (2026), los conteos entran como **percentil**, no como cifra. Lo probable: pasar de 100 a 120 likes cambia poco; subir de percentil en tu tema, mucho.

ILUSTRATIVO formato del paper

Tu navegador reporta cada segundo de lectura

Capturé mi propio feed y lo analicé con REA. Por cada post se envía:

1 **Tiempo en pantalla, en milisegundos**

`viewDurationInMilliseconds`

2 **Qué fracción del post se vio**

`la impresión cuenta desde el 50 % visible`

3 **"...ver más" y pasar el mouse por las reacciones**

`expandCommentaryText · openReactionMenu`

4 **Reproducir, pausar y adelantar videos**

`PlayerBeaconEvent`

OBSERVADO en mi captura

Cómo llega un post a quien no te sigue

96,7 % de mi alcance en 90 días fue fuera de mis seguidores: 170.782 personas con 5.702 seguidores.

OBSERVADO

Alguien que sigues reaccionó

Incluye **páginas de empresa**. "Michael Page lo celebra" me trajo un post de 2do grado.

INFERIDO

Cercanía de tema

"Amazon le gustó" apareció sin que yo siga a Amazon. La vía probable: el tema.

Mis seguidores son de agencias. Mi contenido de ingeniería lo vieron ingenieros. **El tema eligió la audiencia, no mis seguidores.**

5 decisiones para escribir

1 **Escribe para el tema de tu audiencia,** no para tus seguidores.

el modelo lee texto

2 **Gana el primer segundo y sostén la lectura.**

el tiempo en pantalla se mide por post

3 **Busca reacciones de quien tiene autoridad en el tema,** personas o empresas.

4 **Usa el idioma de tu audiencia.** Mis 6 posts con más de 10 mil impresiones fueron en español.

5 **No confíes en hashtags.** Mis posts con hashtags rindieron menos.

hipótesis: también eran en inglés

HIPÓTESIS por validar con A/B

El diagrama interactivo, capa por capa, está en el primer comentario

Incluye la tabla de los 1.739 tensores y otros usos de un modelo como Mixtral: e-commerce, búsqueda, soporte, moderación.

↓ Primer comentario

Método: REA (herramienta abierta de ingeniería inversa) sobre las cabeceras de Mixtral-8x22B y una captura de mi propio feed. Los pesos reales de 360Brew no son públicos: esto muestra el esqueleto y las señales, no los pesos.