

Laporan Dokumentasi Pemrograman Perangkat Bergerak Week 5

Nama:Ahmad firnanda setiawan

Kelas/Nim:SE 06/1201230001



MATA KULIAH PEMOGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

DOSEN PENGAMPU:

ACHMAD MUZAKKI, S.Kom., M.Kom.

Main.dart



```
1  void main() {  
2      runApp(const MyApp());  
3  }  
4
```


Berikut Adalah code main untuk ngerun pada proyek kita tersebut

Jadi dalam kode main kita akan membuat kode untuk event listner yang mana seperti ada gambar tersebut



```
1  ElevatedButton(  
2      onPressed: () {  
3          setState(() {  
4              message = "Ini sudah selesai";  
5          });  
6      },  
7      child: Text("Selesai"),  
8  ),
```

Jadi function tersebut Adalah untuk membuat event listener yang mana nanti akan muncul output seperti ini




Yang mana Ketika button selesai di klik maka akan muncul konten “ini sudah selesai”

Drawer.dart

Berikut Adalah function dari drawer yang mana drawer akan menampilkan tombol menu atau sidebar disamping dan berikut Adalah kode functionnnya

```
1 drawer: Drawer(  
2   child: ListView(  
3     children: [  
4       DrawerHeader(  
5         decoration: BoxDecoration(color: Colors.blue),  
6         child: Icon(Icons.person, size: 100, color: Colors.red),  
7       ),  
8       ListTile(  
9         leading: const Icon(Icons.home),  
10        title: const Text("Home"),  
11        onTap: () {  
12          setState(() {  
13            message = "Item Home sudah selesai dari drawer";  
14          });  
15          Navigator.pop(context);  
16        },  
17      ),  
18      ListTile(  
19        leading: const Icon(Icons.settings),  
20        title: const Text("Settings"),  
21        onTap: () {  
22          setState(() {  
23            message = "Item Settings sudah selesai dari drawer";  
24          });  
25          Navigator.pop(context);  
26        },  
27      ),  
28    ],  
29  ),  
30 ),
```

Kode diatas Adalah untuk kode drawer atau menu yang mana dalam kode diatas akan menampilkan panel navigasi dari sisi kiri layar yang mana nanti outputnya akan seperti ini



Dan output diatas Adalah hasil dari drawer yang mana nanti Ketika home itu dipencet maka akan ada isi konten message yang berisi item home sudah selesai dari drawer


snackbar.dart

snackbar Adalah pesan singkat yang akan muncul dibagian bawah layar yang akan memberikan notifikasi ringan dan untuk kode functionnya seperti ini



```
1  ElevatedButton(  
2      onPressed: () {  
3          ScaffoldMessenger.of(context).showSnackBar(  
4              SnackBar(  
5                  content: Text("Ini SnackBar"),  
6                  duration: Duration(seconds: 2),  
7                  action: SnackBarAction(  
8                      label: "OK",  
9                      onPressed: () {  
10                         // Aksi ketika tombol Tutup ditekan  
11                     },  
12                 ),  
13             ),  
14         );  
15  
16         setState(() {  
17             message = "SnackBar telah ditampilkan";  
18         });  
19     },  
20     child: Text("Tampilkan SnackBar"),  
21 ),  
22
```

Yang mana dalam button tersebut nanti akan button yang bertulisan tampilkan snackbar dan Ketika snackbar tersebut dipencet maka akan pop up dibawah yang ini snackbar dan label ok dengan durasi 2 menit dan untuk hasil outputnya maka akan seperti ini



Ketika tombol tampilkan snackbar maka nanti akan muncul popup dibawah ini snackbar dan ok

Dialog.dart


Dialog Adalah jendela popup yang muncul di Tengah layar untuk menampilkan pesan penting atau konfirmasi pada Tindakan yang mana untuk kodennya seperti berikut


```

1  ElevatedButton(
2      onPressed: () {
3          showDialog (
4              context: context,
5              builder: (context) {
6                  return AlertDialog(
7                      title: Text ("Konfirmasi"),
8                      content: Text ("Apakah Anda yakin ingin melanjutkan?"),
9                      actions: [
10                         TextButton(
11                             onPressed: () {
12                                 Navigator.of(context).pop();
13                                 setState(() {
14
15                                     message = "dialog berhasil";
16                                 });
17                             },
18                             child: Text ('BERHASIL'),
19                         ),
20
21                         TextButton(
22                             onPressed: () {
23                                 Navigator.of(context).pop();
24                             },
25                             child: Text('Tidak'),
26                         )
27                     ]
28                 );
29             }
30         );
31
32         setState(() {
33             message = "SnackBar telah ditampilkan";
34         });
35     },
36     child: Text("DIALOG"),
37 ),

```

Jadi dalam kode tersebut ada isi untuk showdialog yang mana nanti akan di return untuk dialognya dan nanti akan berisi content yang mana nanti akan seperti output seperti ini



Dalam tombol dialog Ketika diklik maka akan muncul popup yang mana untuk isinnya itu ada berhasil dan tidak Ketika salah satu content diklik tersebut maka akan keluar.

