

Laporan Dokumentasi Pemrograman Perangkat Bergerak

Nama: Ahmad firnanda setiawan

Kelas/Nim: SE 06/1201230001




MATA KULIAH PEMOGRAMAN PERANGKAT BERGERAK

DOSEN PENGAMPU:

ACHMAD MUZAKKI, S.Kom., M.Kom.

Main.dart



```
lib > main.dart > main
1 import 'package:flutter/material.dart';
2 import 'package:pertemuan3/container.dart'; Unused import: 'package:pertemuan3/container.dart'
3 import 'package:pertemuan3/column.dart'; Unused import: 'package:pertemuan3/column.dart'
4 import 'package:pertemuan3/grid_view.dart'; Unused import: 'package:pertemuan3/grid_view.dart'
5 import 'package:pertemuan3/row.dart'; Unused import: 'package:pertemuan3/row.dart'
6 import 'package:pertemuan3/list_view.dart';
7
8
9 void main(){
10
11   runApp(ListViewExample());
12   // runApp(const ColumnExample());
13   // runApp(const ContainerExample());
14   // runApp(const RowExample());
15   // runApp(const GridViewExample());
16 }
```

Run | Debug | Profile

PROBLEMS 9 OUTPUT DEBUG CONSOLE TERMINAL PORTS GITLENS powershell + v [] [] [] []

r Hot reload.
R Hot restart.
h List all available interactive commands.


Main.dart digunakan sebagai run code pada setiap class masing masing yang nanti akan dipanggil.

Container.dart

```
> container.dart > ContainerExample
1 import 'package:flutter/material.dart';
2
3
4 class ContainerExample extends StatelessWidget {
5   const ContainerExample({super.key});
6
7   @override
8   Widget build(BuildContext context) {
9     return MaterialApp(
10       home: Scaffold(
11
12         //appbar
13         appBar: AppBar
14         (title: const Text('Container Example')),
15
16         //body
17         body: Center(
18           child: Container(
19             width: 200,
20             height: 200,
21
22             //Styling Container
23             decoration: BoxDecoration(
24               color: Colors.blue,
25               border: Border.all(color: Colors.black, width: 4),
26             ), // BoxDecoration
27
28             //isi container
29             child: Text("Hello, Container"),
30
31           ), // Container
32         ), // Center
33       ), // Scaffold
34     ); // MaterialApp
35   }
36 }
37
```

Code diatas Adalah code untuk membuat container pada dart yang mana ada body untuk mengatur lebar dan tingginya trus untuk mengasi warna dan ada border pada warna hitam seperti yang ada dioutput Adalah dengan dikasih border didalamnnya serta untuk menambahkan tulisan dalam boxnnya yaitu kita menambahkan child text tersebut.

Output



row.dart


```
column.dart  widget_test.dart 1  container.dart  row.dart
lib > row.dart > RowExample > build
1  import 'package:flutter/material.dart';
2
3
4
5  class RowExample extends StatelessWidget {
6    const RowExample({super.key});
7
8    @override
9    Widget build(BuildContext context) {
10     return MaterialApp(
11       home: Scaffold(
12         appBar: AppBar(
13           title: const Text('Row Example'),
14         ), // AppBar
15         body: Center(
16           child: Row(
17             mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
18             children: <Widget>[
19               // Container 1
20               Container(
21                 width: 120,
22                 height: 120,
23                 decoration: BoxDecoration(
24                   color: Colors.yellow,
25                   border: Border.all(color: Colors.black, width: 4),
26                 ), // BoxDecoration
27                 child: const Center(
28                   child: Text('container di dalam row'),
29                 ), // Center
30               ), // Container
31
32               const SizedBox(width: 10), // jarak antar container
33
34               // Container 2
35 >             Container( // Container ...
36
37               const SizedBox(width: 10),
38
39               // Container 3
40 >             Container( // Container ...
41
42             ], // <Widget>[]
43           ), // Row
44         ), // Center
45       ), // Scaffold
46     ); // MaterialApp
47   }
48 }
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
```

1 Java: Warning UTF-8 CRLF {} Dart Go Live Windows (windows-x64) Go Live Prettier

15:3 18/10/202

Kode diatas Adalah kode yang digunakan untuk membuat row item, yang terdiri dari atas banyaknnya container yang membentuk row dan seperti yang ada di outputnya tersebut.

Output:



column.dart

```
column.dart > ColumnExample > build
import 'package:flutter/material.dart';

class ColumnExample extends StatelessWidget{
  const ColumnExample({super.key});

  @override
  Widget build (BuildContext context){
    return MaterialApp(
      home:Scaffold(
        appBar: AppBar(
          title: const Text('Column Example'),
        ), // AppBar
        body:Center(
          child:Column(
            mainAxisAlignment: MainAxisAlignment.center,
            children:<Widget>[

              //Container pertama
              Container(
                width:100,
                height:100,
                decoration:BoxDecoration(
                  color: Colors.yellow,
                  border: Border.all(color: Colors.red, width: 5)), // Bo

                child: Text("Container Example"),
              ), // Container

              //Container kedua
              Container( // Container ...

                const Icon(
                  Icons.star,
                  color: Colors.blue,
                  size: 50,
                ), // Icon

                const Text(
                  'INI ADALAH SAYA',
                  style: TextStyle(fontSize: 16),
                ), // Text

              //Container ketiga
              Container( // Container ...


            ] // <Widget>[]

```

Java: Warning UTF-8 CRLF {} Dart Go Live Windows (windows-x64) Go Live Prettier 15:41

Code diatas Adalah digunakan untuk membuat column, yang mana terdiri atas 3 container dan terdapat logo Bintang dan ada text.

Output;



Grid View


```
grid_view.dart > GridViewExample > build
import 'package:flutter/material.dart';

class GridViewExample extends StatelessWidget{
  const GridViewExample({super.key});

  @override
  Widget build (BuildContext context) {
    return MaterialApp(
      home:Scaffold(
        appBar:AppBar(
          title: const Text('Grid View Example'),
        ), // AppBar

        body: GridView.count(

          //Membuat grid dengan 2 kolom
          crossAxisCount: 2,

          //Menambahkan jarak antara item
          crossAxisSpacing: 5,

          //Menambahkan jarak antara baris
          mainAxisSpacing: 10.0,

          //Menambahkan padding di sekitar grid
          padding: const EdgeInsets.all(10.0),

          children: <Widget>[
            Container( // Container ...
            Container( // Container ...
            Container( // Container ...
            Container( // Container ...


            ], // <Widget>[]
          ) // GridView.count
        ) // Scaffold
      ); // MaterialApp
    }
  }
}
```

Java: Warning UTF-8 CRLF {} Dart Go Live Windows (windows-x64) Go Live Prettier

15:44 18/10/2025

Code diatas Adalah berfungsi untuk membuat grid pada dart yang mana pada code diatas kita dapat mengatur jarak pada item – item atau container yang sudah ada.

Output:



List View

```
lib > list_view.dart > ListViewExample > build
5  class ListViewExample extends StatelessWidget{   This class (or a class th
7    List<Widget> mywidget = [
29 >      Container( // Container ...
35
36 >      Container( // Container ...
42
43 >      Container( // Container ...
49
50      Container(
51      height: 100,
52 >      decoration: BoxDecoration( // BoxDecoration ...
55      ), // Container
56
57 >      Container( // Container ...
63
64 >      Container( // Container ...
70
71 ];
72 @override
73 Widget build(BuildContext context) {
74     return MaterialApp(
75         home: Scaffold(
76             appBar: AppBar(
77                 title: const Text('ListView Example'),
78             ), // AppBar
79             // body: ListView.builder(
80             //     itemCount: mywidget.length,
81             //     scrollDirection: Axis.horizontal,
82             //     itemBuilder: (context, index) {
83             //         return mywidget[index];
84             //     },
85             // ),
86
87
88             body: ListView.separated(
89                 itemCount: mywidget.length,
90                 separatorBuilder: (context, index) => const Divider(
91                     color: Colors.black,
92                     thickness: 2,
93                 ), // Divider
94                 itemBuilder: (context, index) => mywidget[index],
95             ), // ListView.separated
96         ), // Scaffold
97     ); // MaterialApp
98 }
100 }
```

5 1 Java: Warning UTF-8 CRLF {} Dart Go Live Windows (windows-x64) Go Live Prettier

15:4 18/10/202

Code diatas digunakan untuk menampilkan list container atau item - item yang jumlahnya banyak seperti yang ada dioutput yang mana juga banyak sekali container juga yang nantinya akan ditampilkan dalam column atau row.

Output:

