

Presupuesto P-25/4087

Fecha de creación 25/09/2025

Código cliente: 1266

MVCI MANAGEMENT S.L

CRTA DE CADIZ,KM 193 URB.MARBELLA DEL
ESTE

MALAGA (29600), MÁLAGA.

Centro de Ejecución: MARRIOTT SON ANTEM
VILLAS (1266). Carretera MA 19, salida 20. 07620
LLUCMAJOR, BALEARES.

SUMINISTRO Y MONTAJE DETECTORES

Nº Item	Unidades	Descripción	Precio Unitario	Total
1.00	1	INSTALACION DE 5 DETECTORES OPTICOS ANALOGICOS EN PLANTA SUPERIOR, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL. No incluye detectores	725.00 €	725.00 €
2.00	1	INSTALACION DE 10 DETECTORES OPTICOS ANALOGICOS EN PLANTA BAJA, INCLUYENDO MANO DE OBRA Y PEQUEÑO MATERIAL. No incluye detectores	850.00 €	850.00 €
3.00	20	SUMINISTRO DETECTOR OPTICO ANALOGICO BLANCO SYSTEM SENSOR	58.55 €	1,171.00 €
4.00	20	SUMINISTRO BASE CONEXION DETECTORES SYSTEM SENSOR	6.80 €	136.00 €

TOTALIZADOS	
Total:	2,882.00 €
I.V.A. (21 %):	605,22 €
Total con impuestos:	3.487,22 €

CONDICIONES GENERALES

- A todos los precios indicados habrá que aplicarles el I.V.A. correspondiente. que se cargará en factura
- El precio indicado el la oferta contempla la instalación en horario laboral diurno.

- La oferta es válida solo durante 30 días o hasta fin de existencias.
- No incluye reparación de posibles averías, en tal caso, se emitirá un informe con dichas anomalías y un presupuesto para su subsanación.
- No incluye trabajos de albañilería, pintura ni medios de elevación.
- La firma de este Presupuesto indica su aceptación en los términos y condiciones indicados.

NOTAS:

- Quedamos a la espera de su aceptación/pedido, para pasar a realizar los trabajos.

Sin otro particular, aprovechamos la ocasión para saludarles.

Aceptación Cliente

INSTALADORA IMABER, S.L.

AEROSOL APAGAFUEGOS AD6 C

Compacto y fácil de
usar

Ideal para cocinas,
autos, oficina y más

No deja residuos
daños

Extingue fuego en
segundos

Seguro para el medio
ambiente



Clases de fuego



Características

Útil en fuego inicial.

Con válvula.

Útil para los fuegos en sólidos, líquidos y aceite de cocina.

Utilizar a una distancia superior a 1mt del fuego. Útil para los principales incendios domésticos.

Proteger de la luz directa del sol y temperaturas superiores a 50° C.

No dañe ni perfora la botella.

Producto bajo presión,

No es necesario mantenimiento.

No volver a utilizar después de su uso, aunque sea parcial.

Fácil de usar, simple y ligero.

Modo de uso

- Agitar antes de usar
- Tire de la pestaña superior. Abra la cremallera adhesiva
- Quite la tapa
- Dirigir el chorro a la base del fuego

GRUPO
IMABER



¡PRESENTAMOS LA UNIDAD AUTOMÁTICA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS MAUS STIXX PRO!

¡Di adiós a las preocupaciones por incendios con el innovador dispositivo MAUS STIXX PRO! Diseñado para una respuesta rápida y máxima seguridad, El Sistema de Supresión de Incendios MAUS es tu solución definitiva para extinguir incendios de manera rápida y efectiva.



CUBIERTA SUPERIOR

CABLE DETECTOR DE CALOR

PACK DE ENCENDIDO + AGENTE

BASE CON CINTA ADESIVA

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES



100% INUNDACIÓN

Una vez activado liberará el 100% de su contenido.



RÁPIDO

Activación a muy baja temperatura : 180°C.



TAMAÑO

Gracias a su reducido tamaño, podrá colocar la unidad en cualquier lugar.



NO TÓXICO

La fórmula de potasio es 100% no tóxica y ecológica.



MANTENIMIENTO

Sin mantenimiento durante sus 5 años de vida útil.



SISTEMA

Ningún sistema complejo.
Sin cableado. Sin baterías. Sin presión.

ALGUNOS EJEMPLOS DE DONDE INSTALAR EL MAUS STIXX PRO



CARAVANAS



INMUEBLES



BARCOS



VEHÍCULOS

¡CONSULTENOS PARA MÁS INFORMACIÓN Y OFERTAS!

Carrer Conradors, 38H - Polígono Industrial de Marratxí - 07141 Marratxí (Illes Balears) - Telf. 971 608 590 - info@imaber.com

INSTALADORA IMABER, S.L. con C.I.F: B-07992571 - N° REGISTRO MANTENEDOR / INSTALADOR AUTORIZADO: 04/27704

Reg. Mercantil - Notario: José Andrés Herrero Lara (fecha poder:26/01/2000) protocolo:376/00