

Chuleta de vi

Opciones de Línea de Comandos:

vi fichero	Editar fichero con vi
vi fichero1	Editar ficheros secuencialmente con vi
vi fichero2	
view	
fichero o	Abrir fichero con vi en modo sólo lectura
vi -R fichero	
vi -r	Recuperar fichero y cambios recientes tras un "crash" del editor
fichero	
vi -t tag	Buscar la "tag" y editar en su definición
vi +	abrir fichero con el cursor en la última línea
fichero	
vi +n	abrir fichero, cursor en la línea n
fichero	
vi -c comando	abrir fichero , ejecutar comando (suele tratarse de una búsqueda o un número de línea (POSIX))
fichero	
vi	
+/patrón	abrir fichero directamente donde se encuentre el patrón
fichero	

Marcas de Posición

mx	marca la posición actual como x
`x	mueve el cursor a la marca x
``	vuelve a la marca o contexto anterior
'x	mueve el cursor al principio de la línea que contiene la marca x
..	vuelve al principio de la línea que contiene la marca anterior

Comandos de vi

h, j, k, l	izquierda, abajo, arriba, derecha
w, W, b, B	adelante y atrás palabra por palabra
e, E	ir a final de palabra
), (inicio de la frase siguiente, de la frase anterior
}, {	inicio del párrafo siguiente, del párrafo anterior
]], [[inicio de la siguiente sección, de la sección anterior
0, \$	primera y última posición de la línea donde está el cursor
^	primer carácter alfanumérico de la línea
+, -	primer carácter alfanumérico de la línea siguiente, de la línea anterior
n 	columna n de la línea donde está el cursor
H, M, L	Primera línea, Línea central, Última línea de la pantalla
nH, nL	n número de líneas tras la Primera o antes de la Última línea

Números de Línea en vi

ctrl G	Muestra el número de línea donde está el cursor
nG	ir la la línea número n
G	ir la la última línea del fichero
:n	ir a la línea n del fichero

Desplazamientos en pantalla con vi

ctrl F, ctrl B	avanzar o retroceder una pantalla
ctrl D, ctrl U	avanzar o retroceder media pantalla
ctrl E, ctrl Y	mostrar una línea más al principio o al final de la pantalla
ctrl L	refrescar la pantalla sin desplazarse por el documento
z enter, z., z-	reubicar la línea del cursor: situarla al Principio, en el Centro o al Final de la pantalla

Búsquedas en vi

/pattern, ?pattern	buscar un patrón del cursor hacia adelante, del cursor hacia atrás
n, N	repetir la última búsqueda en la misma dirección o en la dirección opuesta
/, ?	repetir la búsqueda anterior hacia adelante o hacia atrás
fx, Fx	buscar el carácter x hacia adelante o hacia atrás en la línea donde está el cursor
tx, Tx	buscar hacia adelante o hacia atrás Antes o Después del carácter x en la línea donde está el cursor
;	repetir la búsqueda en la línea donde está el cursor
,	repetir la búsqueda en dirección contraria

Comandos de Edición					
Inserción		Modificaciones		Borrar, Mover	
i, a	Insertar texto Antes, Después del cursor	r	reemplazar carácter	x	borra el carácter bajo el cursor
I, A	insertar texto Antes del principio, Tras el final de la línea	cw	corregir palabra	X	borra el carácter anterior al cursor
o, O	crear una nueva línea Encima, Debajo del cursor	cc	corregir la línea donde está el cursor	dw	borra palabra
		cmovimiento	cambia el texto entre el cursor y el destino del movimiento	dd	borra la línea donde está el cursor
		C	cambia desde el cursor hasta el final de la línea	dmovimiento	borra el texto entre el cursor y el destino del movimiento
		R	sobreescribe caracteres	D	borra hasta el final de la línea
		S	sustituir: borra la línea donde está el cursor e inserta texto	p, P	pega el texto borrado Antes, Después del cursor
		s	sustituir: borra un carácter e inserta texto	"np	pega tras el cursor el texto del búfer de texto borrado número n tras el cursor (guarda los últimos 9)
Copiar (yank)		Otros Comandos		comandos de edición de ex	
yw	copiar palabra	.	repetir el último comando de edición	:m	mueve líneas
yy	copiar la línea donde está el cursor	u, U	dehace lo último que se haya editado, devuelve la línea a su estado original	:co o :t	copia líneas
"a y y	copiar la línea donde está el cursor al búfer a (a-z). los nombres en mayúsculas añaden texto	J	borrar líneas	!,\$d	borra desde la línea donde está el cursor hasta el final del fichero
ymovimiento	copia el texto entre el cursor y el destino del movimiento			!,\$/patrón/co\$	copia desde la línea donde está el cursor hasta la línea donde está el patrón al final del fichero.
p, P	pegar el texto copiado Antes, Después del cursor			:30,60m0	mueve las líneas 30 a 60 al principio del fichero
"aP	pegar texto del búfer a (a-z) Antes del cursor				
Comandos de Salida					
zz, :x, :wq	escribe (guarda) el fichero y lo cierra [los 3 casos]	:q	cierra el fichero	:e #	editar fichero opcional
:w	grabar fichero	:q!	cerrar el fichero desechando los cambios no guardados	:vi	invocar el editor vi desde ex
:w!	guardar el fichero sin hacer caso de la protección contra escritura	Q	salir de vi y arrancar ex	:	usar un comando ex en el editor vi
:30,60w	guardar de la línea 30 a la 60 como nuevo fichero	:n	editar el siguiente fichero	#	alternate filename (substitutes into ex command)
nuevofichero		:e	editar fichero2 sin salir de vi	%	current filename (substitutes into ex command)
:30,60w>> fichero	añadir las líneas 30 a 60 a un fichero	fichero2			
:w %.nuevo	escribe el contenido del búfer de edición a un fichero llamado fichero.nuevo	:e!	devuelve el fichero al estado en que se encontraba cuando se guardó por última vez		