

**LAPORAN PRAKTIKUM
APLIKASI BERBASIS PLATFORM**

EXERCISE CSS



Disusun oleh:

Afif Rijal Azzami

2311102235

S1 IF-11-04

Dosen Pengampu:

Cahyo Prihantoro

**PROGRAM STUDI S1 INFORMATIKA
DIREKTORAT KAMPUS PURWOKERTO – UNIVERSITAS TELKOM
MARET 2026**

1. Exercise 2 Layout (CSS)

SS Code:

```
<!doctype html>

<html lang="id">

<head>

  <meta charset="utf-8" />

  <meta name="viewport" content="width=device-width,initial-
scale=1" />

  <title>Wireframe Exact Placement</title>

  <link
href="https://cdn.jsdelivrivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstr
ap.min.css" rel="stylesheet">

  <style>

    /* Batasi lebar agar proporsi mirip wireframe */

    .container { max-width: 820px; }

    /* Kotak wireframe umum */

    .wf { border: 1px solid #111; box-sizing: border-box;
background:#fff; }

    /* Logo kotak persegi */

    .logo {

      aspect-ratio: 1/1;

      min-height: 120px;

      display: flex;

      align-items: center;

      justify-content: center;

      font-weight: 700;

    }

    /* Sidebar navigasi vertikal (di bawah logo) */

    .sidebar {

      margin-top: 12px;

      display: flex;

      flex-direction: column;
```

```
        gap: 8px;
    }

    .sidebar .nav-item {
        padding: 10px;
        min-height: 44px;
        display: flex;
        align-items: center;
        font-weight: 600;
    }

    /* Banner/header di kanan logo */
    .banner {
        min-height: 120px;
        background: #e6e6e6;
        display: flex;
        align-items: center;
        justify-content: center;
        font-weight: 700;
    }

    /* Sub-header bars hanya di dalam col-9 */
    .sub-bars .bar {
        height: 30px;
        background: #f3f3f3;
        border: 1px solid #111;
        margin-bottom: 8px;
        display: flex;
        align-items: center;
        padding-left: 12px;
        font-weight: 600;
    }

    /* Area konten kanan: struktur nested */
    .content-top {
        display: flex;
```

```

        gap: 12px;

        align-items: flex-start;
    }

    .text-block-top {
        border: 1px solid #111;

        padding: 10px;

        min-height: 120px;

        flex: 1;
    }

    .image-box {
        background: #ccc;

        border: 1px solid #111;

        width: 220px;

        aspect-ratio: 1/1;

        display: flex;

        align-items: center;

        justify-content: center;

        font-weight: 700;
    }

    /* Baris teks di bawah gambar (mengisi seluruh col-9) */
    .content-below .line {
        height: 28px;

        border: 1px solid #111;

        background: #fff;

        margin-bottom: 8px;

        display: flex;

        align-items: center;

        padding-left: 10px;
    }

    /* Footer tebal hanya di bawah col-9 */
    .footer-box {
        border-top: 6px solid #111;

        padding: 10px;
    }

```

```

        text-align: center;

        font-weight: 700;
    }

    /* Spasi kecil */
    .gap-vert { margin-bottom: 12px; }

    /* Responsive adjustments */
    @media (max-width: 767.98px) {
        .logo { min-height: 90px; aspect-ratio: auto; }
        .banner { min-height: 90px; }
        .image-box { width: 160px; min-height: 160px; }
    }
</style>
</head>
<body>

    <div class="container mt-3 mb-4">

        <!-- ROW UTAMA: kiri col-3 (logo + sidebar), kanan col-9
        (banner + subheader + konten) -->

        <div class="row">

            <!-- KIRI: col-3 -->

            <div class="col-3">

                <!-- Logo -->

                <div class="wf logo">Logo</div>

                <!-- Sidebar vertikal tepat di bawah logo -->

                <div class="sidebar mt-3">

                    <div class="wf nav-item">Navigasi</div>

                    <div class="wf nav-item">Link 2</div>

                    <div class="wf nav-item">Link 3</div>

                </div>

            </div>

            <!-- KANAN: col-9 -->

            <div class="col-9">

```

```

<!-- Banner/header (sejajar dengan logo) -->
<div class="wf banner">Banner</div>

<!-- Sub-header bars: hanya di dalam col-9 -->
<div class="sub-bars mt-3">
    <div class="bar">Sub Header Bar 1</div>
    <div class="bar">Sub Header Bar 2</div>
</div>

<!-- MAIN CONTENT di dalam col-9 -->
<div class="mt-3">
    <!-- Bagian atas: teks di kiri, gambar di kanan atas -->
    <div class="content-top">
        <div class="text-block-top">
            <div style="margin-bottom:8px;">Baris teks 1 (sejajar
kiri gambar)</div>
            <div style="margin-bottom:8px;">Baris teks 2 (sejajar
kiri gambar)</div>
            <div style="margin-bottom:8px;">Baris teks 3 (sejajar
kiri gambar)</div>
        </div>
        <div class="image-box">Gambar</div>
    </div>

    <!-- Bagian bawah: baris teks berikutnya melebar di bawah
gambar (mengisi seluruh col-9) -->
    <div class="content-below mt-3">
        <div class="line">Baris konten 4 (mengisi lebar penuh
col-9)</div>
        <div class="line">Baris konten 5</div>
        <div class="line">Baris konten 6</div>
        <div class="line">Baris konten 7</div>
    </div>
</div>

<!-- Footer tebal hanya sejajar lebar col-9 -->
<div class="mt-3">

```

```

        <div class="footer-box wf">Footer</div>

    </div>

</div>

</div>


</div>

</body>

</html>

```

SS Hasil:



Penjelasan:

Penyusunan layout pada Exercise 2 ini berfokus pada implementasi sistem Grid Bootstrap yang membagi lebar halaman menjadi 12 kolom instruksional untuk menciptakan struktur yang responsif. Secara teknis, pembagian area Logo dan komponen baris di sisi kanan atas dilakukan dengan menempatkan elemen di dalam satu tag row di mana porsi kolom ditentukan secara spesifik (misalnya col-3 dan col-5) guna memastikan keseimbangan visual sesuai prinsip *presentation* dalam CSS. Pendekatan ini sangat krusial dalam pengembangan *front-end* modern agar elemen tetap presisi dan tidak tumpang tindih saat diakses melalui berbagai resolusi perangkat yang berbeda.

Selanjutnya, untuk bagian konten utama yang terdiri dari baris-baris panjang, digunakan *class* .col-12 agar elemen mengambil ruang horizontal secara penuh (*full width*) sesuai dengan aturan *layouting* standar. Di sini, konsep Box Model juga diterapkan secara mendalam melalui pengaturan margin, border, dan padding untuk memberikan batasan yang jelas serta jarak antar-komponen yang ergonomis bagi pengguna. Pada bagian

akhir, penggunaan fitur *flexbox* pada baris *footer* memungkinkan dua kotak abu-abu berada di posisi ujung kiri dan kanan secara otomatis, yang mana hal ini jauh lebih efisien dibandingkan melakukan perhitungan lebar secara manual menggunakan CSS murni.