



DUKUNGAN KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL COVID-19 UNTUK PELAKU PERJALANAN & KONTAK ERAT / OTG

KMK: 413/2020

13 Juli 2020

TIM PENULIS DKJPS COVID-19: KEPERAWATAN JIWA

TIM PENULIS DKJPS COVID-19 IPKJI




















Prof.Dr. Budi Anna Keliat, S.Kp., M.App.Sc Ns. Thika Marliana, M.Kep., Sp.Kep.J







Ns. Tjahjanti Kristaningsih, M.Kep., Sp.Kep.J

Dr. Akemat Prawiro D., S.Kp., M.Kep

Ns. Dayat Trihadi, M.Kep., Sp.Kep.J

dr. Lahargo Kembaren, Sp.KJ























PETA PELAYANAN DKJPS COVID-19



TINDAKAN/ DIAGNOSA	JUMLAH KEGIATAN	OS	PP KE/ OTG	KS/ PDP	PROBABEL & KONFIRM				
					ISOLASI RS	ISOLASI ICU	SELESAI ISOLASI/ PULANG SEMBUH	PULANG BERDUKA	
1. KESEHATAN FISIK									
1.1 Peningkatan imunitas	5								
1.2 Pencegaan Penularan	7								
1.3 Hipertermi									
1.4 Pola napas									
1.5 Bersihan Jalan Napas									
1.6 Intoleransi Aktivitas									
1.7. Resiko Jatuh									





PULANG

BERDUKA

PUANG SEMBUH

VSA34	PETA F	'ELA	YAI	NAN)KJPS	COVID-19	•
						DDODADEL /VONEIDM	

PPNI							
	JUMLAH		PP&	KS/	PROBABEL/KONFIRM		
TINDAKAN/ DIAGNOSA	KEGIATAN	OS	KE/	PDP	1001 101 00	1001 101 1011	SELESAI ISOLASI/

6

11

KEGIATAN

KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL

kesehatan jiwa dan psikososial

2.1 Peningkatan ketahanan

2.2 Pencegahan masalah

2.4 Gangguan citra tubuh

2.5 Harga diri rendah situasional

kesehatan jiwa

2.6 Ketidakberdayaan

2.7 Keputusasaan

2.9 Isolasi Sosial

2.10 Berduka

2.8 Distres Spiritual

2.3 Ansietas

OTG

ISOLASI RS ISOLASI ICU



EVALUASI



1. MANAJEMEN

- Apakah sudah ada tujuan sdr mengikuti pelatihan ini
- Apakah sudah punya rencana meeting keluarga sdr?

2. KONSEP COVID-19

- Apakah Vacsin Virus Corona sudah ada?
- Apakah Obat COVID-19 sudah ada?
- Apa yang dimaksud dengan
 - Orang sehat (OS)
 - Pelaku Perjalanan (PP)
 - Kontak Erat (KE)
 - Kasus Suspek (KS)
 - Kasus Probable (KP)
 - Kasus Konfirmasi COVID-19 (KKC)
 - Discarded
 - Selesai Isolasi
 - Kelompok Rentan



EVALUASI



3. ORANG SEHAT

- 3.1. Apa upaya yang perlu dilakukan dalam mengatasi COVID-19? Ada 2
- 3.2. Apa Promosi kesehatan? Ada 2
- 3.3. Apa cara meningkatkan imunitas fisik? Ada 5 perilaku
- 3.4. Apa cara meningkatkan ketahanan/imunitas jiwapsiko-sosial? Ada 6 perilaku



3.1. UPAYAA MENGATASI COVID-19



1. PROMOSI KESEHATAN

2. PECEGAHAN MASALAH KESEHATAN



3.2. PROMOSI KESEHATAN



3.2.1. PENINGKATAN IMUNITAS FISIK

3.2.2. PENINGKATAN IMUNITAS JIWA



3.3. PENINGKATAN IMUNITAS FISIK ORANG SEHAT





Makanan bergizi

Minum yang cukup

Olah raga minimal 30 menit sehari

Berjemur di pagi hari

Istirahat yang cukup





3.4. PENINGKATAN KETAHANAN KESEHATAN JIWA & PSIKO SOSIAL OTG=OS







EVALUASI



3. ORANG SEHAT

- 3.4. Apa cara pencegahan masalah COVID-19? Ada 2
- 3.5. Apa cara mencegah penularan COVID-19 secara fisik? Ada 7
- 3.6. Apa cara mencegah masalah kesehatan jiwa-psiko-sosial pada individu? Ada 4, ada singkatannya
- 3.7. Apa cara mencegah masalah kesehatan jiwa-psiko-sosial pada keluarga? Ada singkatan, ayo panjangkan
- 3.8. Apa cara mencegah masalah kesehatan jiwa-psiko-sosial pada masyarakat? Ada 1 kata



3.4. PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN





Lawan COVID-19



3.5. PENCEGAHAN PENULARAN COVID-19 SECARA FISIK



Pencegahan Penularan COVID-19



DROPLET

Jarak Sosial (*Social Distancing*) → 2 meter

Jarak Fisik (*Physical Distancing*) → 2 meter

Cuci Tangan

Menggunakan Masker Setiap Saat

Tinggal di rumah saja (stay at home)

Membersihkan Handphone dengan Sabun

Etika bersin dan Batuk



ETIKA BERSIN DAN BATUK



Jika mentitaima gejala batuk bersin, pakailah masker medis. Gunakan masker dengan tepat, tidak membuka tutup masker

Jika tidak memiliki masker, saat batuk dan bersin gunakan tisu lalu langsung buang tisu ke tempat sampah tertutup dan segera cuci tangan dengan sabun dan air mengalir atau menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol

Jika tidak adatish A saat batuk dan bersin tutupi dengan lengan atas bagian dalam



3.6. PENCEGAHAN MASALAH KES JIWA INDIVIDU: SIKAP RESPONSIF: BAAR



- Breathe: Ambil waktu tarik nafas dalam, duduk tenang untuk berpikir apa yang akan dilakukan, yang bermanfaat dan tidak berlebihan
- Assess: memastikan informasi yang didapat valid dan dari sumber terpercaya. Hindari informasi yang salah, apabila akan berbagi informasi saring dan cek kebenarannya.
- Action: Lakukan tindakan yang sesuai dengan anjuran resmi dari yang berwenang, tetap melakukan penilaian risikonya dan tetap tenang.
- Reflect: Merefleksikan dan mengevaluasi apa yang sudah dilakukan, menilai situasi terkini dan mempersiapkan respons berikutnya yang akan diambil.



3.7. PENCEGAHAN MASALAH KESEHATAN JIWA DAN PSIKOSOSIAL PADA: KELUARGA



Pencegahan Masalah Kesehatan Jiwa dan Psikososial pada keluarga

MEETING
KELUARGA
5M+5B

Mengetahui Masalah

Mengambil keputusan

Merawat anggota keluarga

Menciptakan suasana keluarga yang kondusif

Menggunakan fasilitas pelayanan kesehatan



3.8. PENCEHAGAN MASALAH KESEHATAN JIWA-PSIKO-SOSIAL: MASYARAKAT



BERMANFAAT BAGI ORANG LAIN

JATENG: "JOGO TONGGO"

• KARO: "SISAMPAT-SAMPATEN/ARON/ADAT"


INDONESIA: "GOTONG ROYONG"





PELAKU PERJALANAN (PP) & KONTAK ERAT (KE)

ORANG TANPA GEJALA (OTG)





BAHAN DISKUSI KONTAK ERAT (KE) / OTG





- 2. Kriteria perawatan
- 3. Tindakan
- 3.1. Masalah Fisik pada KE
- 3.2. Diagnosa Keperawatan Jiwa



1.1. PELAKU PERJALANAN



Seseorang yang melakukan perjalanan dari dalam negeri (domestik) maupun luar negeri pada 14 hari terakhir.



1.2. KONTAK ERAT



- Tanpa gejala
- •Riwayat kontak dengan KASUS PROBABLE
- Riwayat kontak dengan KASUS KONFIRMASI COVID-19



1.2 PENGERTIAN DAN KRITERIA PERAWATAN KONTAK ERAT



KASUS SUSPEK

- 1. ISPA DAN Riwayat dari negara/wilayah transmisi lokal
- Orang dengan salah satu gejala/tanda ISPA DAN Riwayat kontak dengan pasien konfirmasi COVID-19
- ISPA berat yang perlu perawatan RS tidak ada penyebab lain

→

Dilakukan pengambilan spesimen untuk pemeriksaan RT-PCR hari ke-1 dan ke-2



- RINGAN: isolasi mandiri
- SEDANG: rawat di RS darurat
- BERAT: rawat di RS rujukan



Probabel

Konfirmasi

Discarded

KONTAK ERAT

- Tanpa gejala
- Riwayat kontak dengan pasien konfirmasi/probabel COVID-19



- Dilakukan pemantauan selama 14 hari
- Bagi petugas
 Kesehatan, dilakukan
 pemeriksaan RT-PCR
 segera setelah kasus
 dinyatakan sebagai
 probabel/konfirmasi



Karantina mandiri



Suspek

Konfirmasi

Discarded



KRITERIA PERAWATAN



•STAY AT HOME

- •ISOLASI MANDIRI DI RUMAH
- •HINDARI BERTEMU DENGAN KELOMPOK RENTAN

Lawan Covid-19



2. TINDAKAN PADA PP dan KE



2.1. MASALAH RISIKO MENULARKAN SECARA FISIK

ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

2.2. DIAGNOSA KEPERAWATAN JIWA-PSIKO-SOSIAL

ANSIETAS



2.1. PENCEGAHAN PENULARAN DARI PELAKU PERJALANAN & KONTAK ERAT



PENCEGAHAN PENULARAN
COVID-19 PADA
PELAKU PERJALANAN &
KONTAK ERAT

PENCEGAHAN
PENULARAN COVID-19
PADA OS



ISOLASI MANDIRI DI RUMAH

Lawan C



PELAKU PERJALANAN & KONTAK ERAT: ISOLASI MANDIRI DI RUMAH



Kamar Sendiri Peralatan sendiri

Pencegahan Penularan Fisik OS

(6 PERILAKU)

_awa

ISOLASI

DI RUMAH

Etika Bersin dan batuk

D)-119



2.2. ASUHAN KEPERAWATAN JIWA PADA PELAKU PERJALANAN & KONTAK ERAT



ASUHAN KEPERAWATAN
PADA
PELAKU PERJALANAN &
KONTAK ERAT

Lawan Co

PENCEGAHAN
MASALAH KESEHATAN
JIWA DAN PSIKOSOSIAL
PADA PP&KE



1. MENGURANGI
STRESOR
2. ASKEP ANSIETAS



MENGURANGI STRESSOR: BAHWA BERITA TENTANG COVID-19 AKAN MENAMBAH KEKHAWATIRAN



Mengurangi Membuka Media Sosial tentang COVID-19

Mendapat Informasi yang benar tentang COVID-19

Menghindari Orang yang selalu Negatif ttg COVID-19



ASUHAN KEPERAWATAN ANSIETAS PADA PELAKU PERJALANAN & KONTAK ERAT



(ISOLASI MANDIRI DI RUMAH)

ASKEP KLIEN

Pengkajian

✓ SRQ >6 ya

Tindakan Pada Klien

- ✓ Latih Tarik napas dalam
- ✓ Latih Distraksi
- Latih Berfokus pada lima jari
- ✓ Latih Kegiatan Spiritual
- ✓ Penghentian Pikiran
- Resasi Otot Progresif

ASKEP KELUARGA

- ✓ Kaji masalah yang dirasakan kel
- ✓ Jelaskan pengertian, penyebab, tanda gejala, akibat ansietas klien
- ✓ Memutuskan cara merawat klien
- ✓ Latih cara merawat Klien ANSIETAS
- ✓ Sediakan KAMAR dan PERALATAN SENDIRI & Ciptakan lingkungan yang tenang
- ✓ Edukasi keluarga untuk follow up ke fasyankes secara teratur



STRATEGI PELAKSANAAN



1.ORIENTASI

1.1 Salam

1.2 Evaluasi

1.3 Validasi

1.4 Kontrak

1.4.1 Tindakan dan Tujuan

1.4.2 Waktu

1.4.3 Tempat: Via online

2. KERJA

2.1 Pengkajian

2.2 Tindakan Keperawatan

3. TERMINASI

3.1 Evaluasi Subjektif

3.2 Evaluasi Objektif

3.3 RTL: Klien dan Keluarga

3.4 RTL: Relawan

3.5 Salam





CATATAN PERKEMBANGAN PASIEN TERINTEGRASI (CPPT) Nama: Ali Usia: 46 tahun

WAKTU	PPA	SOAP	INSTRUKSI	VERIFIKASI	
TGL 27 / 06/20 JAM 16.00	RELAWAN: BUDI	S: - O: SRQ>6 A: ANSIETAS T/: 1. ISOLASI MANDIRI DI RUMAH 2. LATIHAN MENURUNKAN ANSIETAS P: TGL 28/06/20 MONEV + EDUKASI FLYER KS	1. PERILAKU BARU OS 2. LAKSANAKAN ISOLASI MANDIRI 3. 4 LATIHAN MENURUNKAN ANSIETAS		



HASIL ASUHAN PP & KE



DISCARDED

Jika memenuhi kriteria berikut:

Seseorang dengan status kontak erat yang telah menyelesaikan masa karantina selama 14 hari.





Emosi Positif, Pikiran Positif, Perilaku Positif, Relasi Positif dan Spiritual Positif

Salam Sehat Jiwa