МОСКОВСКИЙ ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ (НАЦИОНАЛЬНЫЙ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ)

Физтех-школа биологической и медицинской физики

Лабораторная работа по общей физике

5.1.1 Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта и определение постоянной Дирака.

Выполнили студенты группы Б06-103: Фитэль Алена Флоренская Лидия

1 Введение

Цель работы: Исследовать зависимость фототока от величины задерживающего потенциала и частоты падающего излучения, определить по полученным данным величину постоянной Дирака.

В работе используются:электрическая лампа накаливания, призменный монохроматор УМ-2, фотоэлемент Ф-25, неоновая лампа, усилитель постоянного тока, цифровой вольтметр В7-78, мультиметр GDM-8145.

2 Теоретический материал [1]

Испускание электронов фотокатодом, облучаемым светом, называется внешним фотоэфектом. Такое взаимодействие можно представить как столкновение фотонов, несущих энергию $\hbar\omega$ и импульс $\hbar\omega/c$, и электронов фотокатода. Энергетический баланс фотоэффекта описывается уравнением

$$\hbar\omega = E_{max} + W \tag{1}$$

где E_{max} - максимальная кинетическая энергия электрона после выхода из фотокатода, W - работа выхода электрона из катода.

Для измерения энергии вылетевших фотоэлектронов (реально их энергетический спектр непрерывен - он простирается от 0 до E_{max}) вблизи фотокатода располагают анод, на который подается задерживающий (V<0) или ускоряющий (V>0) потенциал.




Рисунок 1: Зависимость фототока от напряжения на аноде фотоэлемента

При достаточно больших ускорящий напряжениях фототок достигает насыщения (рис.(1)) : все испущенные электроны попадают на анод, а при задерживающих потенциалах электроны с малой кинетической энергией заворачиваются полем и не достигают анода. При некотором значении $V=-V_0$ - потенциале запирания - фототок достигает нуля.

Для потенциала запирания верна свзяь с максимальной кинетической энергией электронов

$$E_{max} = e \cdot V_0 \tag{2}$$

Подставив (2) в (1) получим уравнение Эйнштейна для фотоэффекта :

$$e \cdot V_0 = \hbar\omega - W \tag{3}$$

Чтобы определить величину запирающего напряжения, нужно правильно экстраполировать получаемую токовую зависимость рис. (1) к нулю. Для поиска функциональной зависимости I(V) по рассчету для простейшей геометрии - плоского катода, освещаемого светом и параллельного ему анода приходим к зависимости

$$\sqrt{I} \propto (V_0 - V) \tag{4}$$

С целью экспериментальной проверки уравнения Эйнштейна (3) в работе определяются потенциалы запирания V_0 для различных частот света ω , лежащих в видимой области спектра. Затем строится зависимость $V_0(\omega)$, которая, согласно (3), имеет вид

$$V_0 = \frac{\hbar\omega - W}{e} \tag{5}$$

Поэтому по наклону прямой на графике $V_0(\omega)$ (рис. (2)) можно определить постоянную Дирака:

$$\frac{dV_0}{d\omega} = \frac{\hbar}{e} \tag{6}$$




Рисунок 2: Зависимость запирающего потенциала от частоты света Как показывает формула (6), угол наклона прямой $V_0(\omega)$ не зависит от рода вещества, из которого сделан катод. Но от рода зависит величина фотопотока и работа выхода W и форма кривой I(V). Все это определяет выбор пригодных для опыта катодов.

3 Экспериментальная установка




Рисунок 3: Принципиальная схема экспериментальной установки

Схема установки показана на рис. (3). Свет от обычной лампы накаливания с помощью конденсора фокусируется на входную щель призменного монохроматора УМ-2, выделяющего узкий спектральный интервал, и попадает на катод фотоэлемента ФЭ.

Фотоэлемент представляет собой откачанный до высокого вакуума стеклянный балон, с расположенными внутри фотокатодом и анодом, где фотокатод - тонкая пленка металла, легированная элементами $Na,\ K,\ Cs$, расположенная на массивной металлической пластине, а анод выполнен в виде пояска тонкой пленки, осажденной на внутренней части боковой поверхности вверху балона. Наибольшая чувствительность Φ Э лежит в области от 400 до 500 нм, а полная область чувствительности - от 300 до 850 нм.

Абсолютные значения фототока нам не нужны, поэтому он измеряется в относительных единицах цифровым вольтметром V_2 , подключенным к выходу усилителя постоянного тока. Эти показания пропорциональны величине измеряемого тока. Тормозящий потенциал регулируется при помощи двух потенциометров "Грубо"и "Плавно". Измерение тормозящего потенциала осуществляется с помощью вольтметра V_1 .

4 Результаты измерений и обработка данных

4.1 Градуировка монохроматора

1. Используя зрительную трубу монохроматора, проградуируем барабан монохроматора по спектру неоновой лампы и построим соответствующую градуировочную кривую (рис. (4)).




Рисунок 4: Градуировочная кривая монохроматора

2. Проведем аппроксимацию градуировочной кривой полиномом второй степени по МНК:

$$\lambda = 0.00128\alpha^2 - 3.446\alpha + 7358 \text{ A}$$

$$a = (12.8 \pm 0.4) \cdot 10^{-4} \mathring{A}; \quad b = -3.45 \pm 0.17 \mathring{A}; \quad c = (73.6 \pm 1.9) \cdot 10^{2} \mathring{A}$$

3. Определим погрешность вычисления длин волн и циклических частот ($\omega = 2\pi c/\lambda$):

$$\delta\lambda = \sqrt{(f_{\alpha}' \cdot \delta\alpha)^2 + (f_{\alpha}' \cdot \delta a)^2 + (f_{b}' \cdot \delta b)^2 + (f_{c}' \cdot \delta c)^2} \approx \sqrt{(\alpha^2 \cdot \delta a)^2 + (\alpha \cdot \delta b)^2 + \delta c^2}$$

$$\delta\omega = |\omega_{\lambda}'|\delta\lambda = \left|\frac{-2\pi c}{\lambda^2}\right|\delta\lambda.$$

4.2 Исследование зависимости фототока от величины запирающего потенциала

1. Заменим неоновую лампу на электрическую.

2. Снимем зависимости фототока от напряжения для выбранных длин волн, меняя V в диапазоне от величины V_0 , где фототок около нуля, до 0. Построим серию графиков $\sqrt{I} = f(V)$ (рис. (5)), определяя для каждой длины волны величину запирающего потенциала как b/a, где ax + b - прямая, аппроксимирующая полученную кривую (Таблица (1)).




Рисунок 5: Серия графиков $\sqrt{I} = f(V)$

Таблица 1: Коэффициенты аппроксимпации кривых и величины запирающего напряжения для каждой длины волны

α , ⁰	$\lambda,\ \mathring{A}$	$a, \frac{\sqrt{A}}{B}$	b, \sqrt{A}	V_0, B	ω , 10^{15} c ⁻¹
1950	5480 ± 410	$0,106 \pm 0,007$	$0,113 \pm 0,003$	$1,06 \pm 0,08$	$3,4 \pm 0,3$
2150	5840 ± 450	0.33 ± 0.09	$0,79 \pm 0,03$	$1,7 \pm 0,3$	$3,2 \pm 0,3$
2200	5950 ± 460	$3,4 \pm 0,6$	$1,9 \pm 0,3$	$0,56 \pm 0,12$	$3,2 \pm 0,3$
2250	6060 ± 470	4.8 ± 0.8	$2,5 \pm 0,3$	$0,50 \pm 0,11$	$3,1 \pm 0,2$
2300	6180 ± 480	$3,27 \pm 0,16$	$1,64 \pm 0,06$	$0,50 \pm 0,03$	$3,1 \pm 0,2$
2350	6300 ± 490	$3,6 \pm 0,4$	$1,63 \pm 0,14$	$0,45 \pm 0,07$	$3,0 \pm 0,2$
2400	6430 ± 500	$3,1 \pm 0,4$	$1,34 \pm 0,13$	0.43 ± 0.07	$2,9 \pm 0,2$
2450	6570 ± 520	$3,2 \pm 0,3$	$1,22 \pm 0,09$	0.39 ± 0.05	$2,9 \pm 0,2$
2500	6710 ± 530	$3,34 \pm 0,05$	$1,16 \pm 0,01$	0.348 ± 0.007	$2,8 \pm 0,2$

4.3 Определение постоянной Дирака, оценка красной границы и работы выхода матриала катода

1. Построим график зависимости $V_0(\omega)$ с помощью взвешенного МНК. Две последние точки не будем учитывать в силу их заметного отклонения от остальных значений и линейной зависимоти :

$$a = 0,55 \pm 0,05 \cdot 10^{-15} \text{ c} \cdot \text{ B}; \quad b = -1,18 \pm 0,16 \text{ B}.$$




Рисунок 6: График зависимости $V_0(\omega)$

2. Определим по полученным данным значение постоянной Дирака, используя формулу (6):

$$\hbar = a \cdot e = 0.55 \cdot 10^{-15} \cdot 1.6 \cdot 10^{-19} = 0,87 \pm 0.08 \cdot 10^{-34} \text{Дж} \cdot \text{с}.$$

Табличное значение постоянной Дирака:

$$\hbar = 1,055 \cdot 10^{-34}$$
Дж · с.

3. Найдем красную границу фотоэффекта. Для этого определим частоту, при которой потенциал запирания обращается в ноль.

$$\omega = \frac{-b}{a} = (2, 2 \pm 0, 3) \cdot 10^{15} \Gamma \text{U}$$

Соответствующая длина волны:

$$\lambda_{\rm K} = \frac{2\pi c}{\omega} = 860 \pm 120 \text{ HM}.$$
 (7)

4. Найдем работу выхода материала катода:

$$W = \hbar \cdot \omega = (2, 3 \pm 0, 3) \cdot 10^{-19}$$
 Дж = 1, 45 ± 0, 18 эВ.

5 Обсуждение результатов и выводы

- Была исследована зависимость фототока от величины задерживающего напряжения: экспериментально проверено, что квадратный корень из фототока линейно зависит от задерживающего напряжения.
- В ходе работы были определены следующие величины:
 - 1. Постоянная Дирака:

$$\hbar_{ ext{эксп}} = 0,87 \pm 0.08 \cdot 10^{-34} \text{Дж} \cdot \text{с}$$

$$\hbar_{ ext{Teop}} = 1,055 \cdot 10^{-34} \text{Дж} \cdot \text{c}$$

2. Красная граница фотоэффекта:

$$\lambda_{\rm k}=860\pm120$$
 нм

3. Работа выхода материала катода:

$$W = 1,45 \pm 0,18 \text{ } \text{9B}$$

5 Список используемой литературы

- [1] ЛАБОРАТОРНЫЙ ПРАКТИКУМ ПО ОБЩЕЙ ФИЗИКЕ. Квантовая физика: Учеб. пособие для вузов / Игошин Ф.Ф., Самарский Ю.А., Ципенюк Ю.М.; Под редакцией Ципенюка Ю.М. М. : Физматкнига, 2012 464 с. -
- [2] 1.1. Экспериментальная проверка уравнения Эйнштейна для фотоэффекта. Дополнительное описание . Исправлено 1-VII-2011