

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

吴玲 项目号 :A1450135 性别 :女
单 位 : 北京奇虎科技有限公司
联系电话 : 186****6502 项目简称 : 奇虎360
部 门 : 员 工 号 :
类 别 : 员 工 卡 号 : 1111000017336559
报告递送方式 : 统一 报告接收人 :
递送地址 : 北京
邮 编 : 体 检 号 : 2920141113117
北京中关村体检分院二部 检查日期 : 2014.11.13
(北京爱康国宾中关村门诊部
有限公司)

27 / 1001



爱康国宾是中国领先的提供体检、就医服务和私人医生服务的健康管理机构,由爱康网和国宾体检联合组建。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系,爱康国宾为个人及团体提供从体检、医疗、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务,帮助其全面摆



亚健康、预防慢性病、解决就医难，为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时，爱康国宾为保险公司和医疗机构提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案。

体检分布：北京 | 上海 | 南京 | 广州 | 深圳 | 成都 | 杭州 | 福州 | 天津 | 苏州 | 重庆 | 长春

(c) 2004-2013 上海爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 吴玲 女士：您好！

北京中关村体检分院二部

（北京爱康国宾中关村门诊部有限公司）欢迎您的光临，感谢您对我们的信任和支持。现将您2014年11月13日的体检报告呈上，希望能为维护您的健康提供参考。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要异常指标汇总及专家指导建议和本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。如果您提供健康信息不完整，可能会导致体检结果有偏差。

由于体检选项及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

健康体检结果

● 一般项目检查

检查者：高英华

检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	156.5	cm		
体重	45.2	Kg		
体重指数	18.45		↓	18.5 -- 24
收缩压	118	mmHg		90 -- 139
舒张压	67	mmHg		60 -- 89

● 内科

检查者：龙江

检查项目	检查结果	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	76	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	

神经反射：膝反射	双侧膝反射存在	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

● 外科

检查者：杨继宏

检查项目	检查结果	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，片块状不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	肛内齿状线以下扪及曲张静脉团块	
外科其它	无	
初步意见	乳腺增生（也称为乳腺囊性增生病） 外痔	

● 妇科

检查者：陈梅、章淑华 审核者：章淑华、陈梅

检查项目	检查结果	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	未见明显异常	
宫颈	见多个大小不等的囊肿，大小约0.1*0.2×cm 宫颈阴道部可见外观细颗粒状的红色区	
子宫	未见明显异常	
附件	未见明显异常	
妇科其它	无	
白带清洁度	白带清洁度 I 度	
念珠样菌	无	
滴虫	无	
其它（白带）	无	
宫颈刮片	未见上皮内病变或恶性病变（NILM）	
初步意见	子宫颈纳氏囊肿 宫颈柱状上皮异位（过去称为“宫颈糜烂”）可能性大	

● 心电图		检查者：张兵
检查项目	检查结果	单位
心电图	窦性心律 完全性右束支传导阻滞	
初步意见	完全性右束支传导阻滞	

● 超声检查		检查者：高祖培
检查项目	检查结果	单位
肝	未见明显异常	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	右肾形态大小位置正常，包膜完整，实质回声正常。左肾可见无回声区，大小约18×15mm。CDFI：血流显示正常	
子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈长度正常	
附件	盆腔可见无回声区，深度约10mm 双附件区未见明显异常	
乳腺	双侧乳腺增生（也称为乳腺囊性增生病）	
甲状腺	未见明显异常	
初步意见	盆腔积液 肾囊肿(左肾) 乳腺增生（也称为乳腺囊性增生病）(双侧)	

● X线检查		检查者：庞巧云
检查项目	检查结果	单位
胸部	两侧胸廓对称无畸形，两侧肺野透亮度正常，未见异常密度影。两肺纹理清晰，无增深、变形。两肺门无增大、增浓、边缘清晰。双横膈面光整，两侧肋膈角清晰锐利。心影大小形态未见异常。纵隔居中，无增宽。	
颈部	颈椎曲度变直，第5、6椎体缘增生	
初步意见	颈椎骨质增生	

● 血常规						操作者：梁秋丽 审核者：白琳
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位	
白细胞计数	WBC	4.3		4.0 -- 10.0	10 ⁹ /L	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.5		0.8 -- 5.0	10 ⁹ /L	
中性粒细胞绝对值	NEUT	2.5		2.0 -- 7.2	10 ⁹ /L	

淋巴细胞百分比	LYMPH%	35.8		20 -- 50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	58.0		50 -- 70	%
红细胞计数	RBC	4.34		3.78 -- 4.86	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	136		110 -- 150	g/L
红细胞压积	HCT	0.403		0.35 -- 0.49	L/L
平均红细胞体积	MCV	92.9		80.0 -- 100.0	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	31.3		26.0 -- 38.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	337		300 -- 400	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.3		10 -- 15	%
血小板计数	PLT	184		100 -- 300	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	11.3		6.8 -- 13.5	fL
血小板分布宽度	PDW	13.3		10 -- 15	fL
中间细胞绝对值	MON#	0.3		0.1 -- 0.8	10 ⁹ /L
中间细胞百分比	MON%	6.2		3 -- 12	%

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

● 生化项目				操作者：武帅 审核者：任霞	
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	7		0 -- 40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	16		0 -- 40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	14		8 -- 45	U/L
磷酸肌酸激酶	CK	87		24 -- 194	U/L
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	8		0 -- 25	U/L
乳酸脱氢酶	LDH	140		89 -- 221	U/L
尿素	BUN	2.44	↓	2.78 -- 7.85	mmol/L
肌酐	Cr	46		35 -- 106	umol/L
尿酸	UA	193		150 -- 420	umol/L
总胆固醇	TC	3.30		3.10 -- 5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	0.59		0.51 -- 1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.17		0.83 -- 1.96	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	1.86		0 -- 3.12	mmol/L
空腹血糖	FBG	5.54		3.61 -- 6.11	mmol/L

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

● 免疫项目						操作者: 李颖 审核者: 李艳娇					
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位						
甲胎蛋白定量	AFP	2.44		0 -- 20	ng/ml						
癌胚抗原定量	CEA	0.58		0 -- 5	ng/ml						

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

● 尿常规						操作者: 崔淑慧 审核者: 岳钟华					
检查项目	缩写	测量结果	提示	正常参考值	单位						
尿酸碱度	PH	6.0		4.5 -- 8.0							
尿比重	SG	1.015		1.005 -- 1.030							
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性							
尿糖	GLU	阴性		阴性							
尿酮体	KET	阴性		阴性							
尿胆原	URO	阴性		阴性							
尿胆红素	BIL	阴性		阴性							
尿隐血	BLD	阴性		阴性							
尿白细胞	LEU	阴性		阴性							
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性							

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

建议与指导

【1】体重指数低:

- 1、体重指数 (体重(kg)÷身高(m)的平方) 小于18.5为体重指数低。
- 2、建议加强营养、平衡饮食, 锻炼身体、增强体质。

【2】乳腺增生:

- 1、也称为乳腺囊性增生病,是女性常见病之一, 其发生与全身内分泌失调和精神因素密切相关, 因此建议您少食高热量、高脂肪食品, 避免食用或使用含雌激素的保健品和化妆品, 保持乐观情绪, 加强有氧运动, 维持理想体重。

2、每月进行1次乳房自我检查，方法为：平卧位，手指并拢，按顺序轻压乳房，观察有无疼痛、肿块，检查腋下有无淋巴结肿大，最后轻压乳头注意有无异常分泌物。

3、建议定期复查。

【3】外痔：

建议用富含高纤维素膳食，忌食辛辣、忌饮酒，保持大便通畅；养成定时排便习惯，做提肛运动锻炼；注意局部卫生，避免诱发因素引发炎症和便血。必要时请专科诊治。

【4】子宫颈纳氏囊肿：

1、多因宫颈腺管阻塞，腺体分泌物潴留于腺腔内形成大小不等的囊性肿块。

2、定期复查；腺囊肿直径超过10mm，建议到医院妇科诊治。

【5】宫颈柱状上皮异位（过去称为“宫颈糜烂”）可能性大：

建议定期复查宫颈刮片或宫颈TCT。

【6】完全性右束支传导阻滞：

1、可见于正常人。

2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。

3、有症状请及时到心血管内科就诊。

【7】盆腔积液：

1、盆腔积液分为生理性和病理性，生理性盆腔积液多发生在妇女排卵后或早孕期，多可自然消失，不必进行治疗。病理性的妇科盆腔积液多是盆腔炎附件炎或子宫内膜异位症引起的。

2、建议您月经后1周左右复查为宜。

【8】肾囊肿：

1、发生机理尚未完全明了，可能是肾小管憩室发展致肾部分组织囊性变。

2、肾囊肿小于50mm不需治疗，建议每年复查一次超声检查。

3、若肾囊肿大于50mm请到医院泌尿外科诊治。

【9】颈椎骨质增生：

1、若无症状可不需特殊处理；若出现头晕、头痛、双手麻木等不适，请到专科治疗。

2、注意颈部姿势，适度颈部活动，枕头不宜过高，避免长期伏案工作等不良用颈习惯。

【10】尿素氮降低：

可见于严重肝脏疾病，如无相关病史，无重要意义，必要时复查。

评审医师：白玉霞.

主检医师：_____