

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

吴玲

项目号: T011670344

性别: 女

单位: 北京奇虎科技有限公司

联系电话: 18610016502

项目简称: 奇虎360

员工号:

类别: 员工

卡号: 1111000052927306

部门:

报告递送方式: 自取

报告接收人:

递送地址:

邮编:

体检号: 8520161006605

爱康国宾亚运村慧忠北里体检分院 (北京爱康国宾亚运门诊部有限公司)

检查日期: 2016. 10. 06

29 /

爱康国宾®

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一, 每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系, 爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务, 帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难, 为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时, 爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

体检中心分布: 北京、上海、广州、深圳、长春、沈阳、天津、烟台、潍坊、威海、西安、银川、南京、苏州、杭州、常州、福州、江阴、长沙

尊敬的 吴玲 女士: 您好!

爱康国宾亚运村慧忠北里体检分院(北京爱康国宾亚运门诊部有限公司)感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2016年10月06日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果,隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整,可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同,针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

- 【1】 乳腺增生(也称为乳腺囊性增生病)
- 【2】 宫颈息肉:
- 【3】 宫颈接触性出血
- 【4】 宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变
- 【5】 心电图完全性右束支传导阻滞
- 【6】 肝血管瘤:
- 【7】 肾囊肿(左肾):
- 【8】 甲状腺结节(左侧)

专家建议与指导

【1】 乳腺增生(也称为乳腺囊性增生病):
与雌激素水平有关,一般无明显症状,部分人可出现于月经周期有胀痛感,经前明显,经后减轻,建议月经后7-10天自我检查,定期复查,局部发生变化或症状明显时请专科诊治。

【2】 宫颈息肉:
1、由于慢性炎症长期刺激,使颈管粘膜增生向宫颈管外突出形成息肉。一般大小在1cm以下,舌形,软而脆,易出血。
2、息肉可行息肉摘除术治疗。较小息肉,也可定期复查。

【3】 宫颈接触性出血:
1、是宫颈急慢性炎症的常见临床表现。
2、建议做宫颈细胞学检查。
3、根据细胞学检查结果决定是否需要进行治疗。
4、若细胞学结果正常,但仍有反复明显出血者,应到医院妇科进一步诊治。

【4】 宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变:
建议一年后复查。

【5】心电图完全性右束支传导阻滞:

- 1、可见于正常人。
- 2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。
- 3、有症状请及时到心血管内科就诊。

【6】肝血管瘤:

- 1、是肝脏常见的良性毛细血管畸形,是先天性的,多呈团块样表现,因此称为血管瘤。
- 2、建议每年复查一次B超,观察大小或形态有无变化。
- 3、若增长速度较快、瘤体大于4cm者,或有腹部不适、肝肿大、食欲不振等症状,建议及时专科诊治。
- 4、平时注意保护腹部免受外力撞击,以防瘤体破裂。

【7】肾囊肿(左肾):

- 1、发生机理尚未完全明了,可能是肾小管憩室发展致肾部分组织囊性变。
- 2、肾囊肿小于50mm不需治疗,建议每年复查一次超声检查。
- 3、若肾囊肿大于50mm请到医院泌尿外科诊治。

【8】甲状腺结节(左侧):

是临床常见的病征,成人中约4%可发生甲状腺结节,恶性病变虽不常见,但术前难以鉴别。若甲状腺结节为孤立结节、突然迅速、无痛地增大或有甲状腺肿瘤家族史者,建议您及时去医院专科做进一步检查,以便明确诊断。

进一步检查项目建议

(基于发现的异常结果,建议您做以下检查,从而进一步排除或确定您的健康隐患)

序号	发现的异常结果	建议进一步检查的项目 (最终以临床医师意见为准)
1	宫颈息肉	人乳头瘤病毒(HPV)DNA检测(罗氏cobas)、人乳头瘤病毒分型(HPV分型)、高危型人乳头瘤病毒DNA定量(高危HPV定量)。
2	宫颈接触性出血	人乳头瘤病毒(HPV)DNA检测(罗氏cobas)、人乳头瘤病毒分型(HPV分型)、高危型人乳头瘤病毒DNA定量(高危HPV定量)。

主要参考:国家卫生和计划生育委员会、中华医学会、美国癌症学会、美国心脏学会、美国妇产科医师学会等学术机构发布的相关标准

异常结果复查建议

序号	发现的异常结果	复查建议 (最终以临床医师意见为准)
1	乳腺增生(也称为乳腺囊性增生病)	每年复查一次。

健康体检结果

· 一般项目检查

检查者: 杨硕

检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	153.7	cm		
体重	46.2	Kg		
体重指数	19.6			18.5 -- 23.99
收缩压	120	mmHg		90 -- 139
舒张压	72	mmHg		60 -- 89
初步意见	未见明显异常			

· 内科		检查者：曹德华
检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率（次/分）	72	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

· 外科		检查者：宋慧
检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，颗粒不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	乳腺增生（也称为乳腺囊性增生病）	

· 妇科		检查者：卢岩
检查项目	检查所见	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	未见明显异常	
宫颈	息肉，约0.5cm大小 宫颈接触性出血	
子宫	未见明显异常	
附件	未见明显异常	
妇科其它	无	
初步意见	宫颈息肉 宫颈接触性出血	

· 血常规						操作者: 张朔 审核者: 贾爱萍
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位	
白细胞计数	WBC	5.1		4 -- 10	$10^9/L$	
红细胞计数	RBC	4.27		3.5 -- 5	$10^{12}/L$	
血红蛋白	Hb	132.0		110 -- 150	g/L	
红细胞压积	HCT	0.40		0.35 -- 0.49	L/L	
平均红细胞体积	MCV	92.5		80 -- 100	fL	
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	30.9		26.9 -- 33.8	fL	
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	334.0		320 -- 365	pg	
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.3		10 -- 15	%	
血小板计数	PLT	154.0		85 -- 320	$10^9/L$	
平均血小板体积	MPV	11.5		6.8 -- 13.5	fL	
血小板分布宽度	PDW	13.0		10 -- 15	%	
淋巴细胞百分比	LYMPH%	36.1		20 -- 50	%	
中间细胞百分比	MON%	5.8		3 -- 12	%	
中性粒细胞百分比	NEUT%	58.1		50.0 -- 70.0	%	
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.8		0.8 -- 5.0	$10^9/L$	
中间细胞绝对值	MON#	0.3		0.1 -- 1.1	$10^9/L$	
中性粒细胞绝对值	NEUT	3.0		2.0 -- 7.0	$10^9/L$	
大血小板比率	P-LCR	36.0		0.1 -- 50	%	
小结	未见明显异常					

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 尿常规			操作者: 张朔 审核者: 徐源霜		
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.020		1.010 -- 1.025	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 实验室检查			操作者: 梁艳、刘瑜、赵丹丹、采血室 审核者: 刘芳芳、李颖、陈志芳、采血室		
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
丙氨酸氨基转移酶	ALT	8		0 -- 40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	19		0 -- 40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	15		8 -- 45	U/L
尿素	BUN	2.89		2.78 -- 7.85	mmol/L
肌酐	Cr	42		35 -- 106	umol/L
尿酸	UA	261		150 -- 420	umol/L
空腹血糖	FBG	5.46		3.61 -- 6.11	mmol/L
总胆固醇	TC	3.64		3.10 -- 5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	0.85		0.51 -- 1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.16		0.83 -- 1.96	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	2.09		0 -- 3.12	mmol/L
EB病毒抗-VCAIgA	Anti-EBV-CAIgA	阴性		阴性	
甲胎蛋白定量	AFP	1.12		0 -- 20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.85		0 -- 5	ng/ml
糖类抗原15-3	CA15-3	21.35		0 -- 35	U/ml

糖类抗原19-9	CA19-9	7.29		0 -- 35	U/ml
糖类抗原125	CA125	18.84		0 -- 35	U/ml
糖类抗原242	CA242	1.83		0 -- 20.00	U/ml
糖类抗原724	CA-724	0.571		0 -- 6.900	KU/L
神经元特异性烯醇化酶	NSE	5.94		0.00 -- 15.20	μg/L
细胞角蛋白	Cyfra21-1	1.23		0 -- 3.30	μg/L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 妇科检验项目					操作者: 采血室
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
宫颈TCT		未见上皮内病变及恶性细胞 (NILM) 轻度炎症反应性细胞改变			
小结	宫颈TCT: 轻度炎症反应性细胞改变				

此检验结果仅对本次标本负责, 仅供临床参考

· 心电图室		检查者：王莎娅
检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 完全性右束支传导阻滞	
初步意见	完全性右束支传导阻滞	

· 超声检查室			检查者: 李会娟、唐丽艳
检查项目	检查所见	单位	
甲状腺	左侧甲状腺见边界尚清晰的结节, 大小约2×2mm, CDFI: 血流未见明显异常。右侧甲状腺未见明显异常		
乳腺	双侧乳腺增生		
心脏	心内结构及彩色多普勒血流成像未见明显异常。		
肝	肝脏形态大小正常, 表面光滑, 包膜完整, 肝内回声分布均匀, 血管纹理走行清晰, 门静脉正常。肝右叶可见一个偏强回声结节, 大小约11×12mm。CDFI: 未见明显异常血流		
胆	未见明显异常		
胰	未见明显异常		
脾	未见明显异常		
双肾	右肾形态大小位置正常, 包膜完整, 实质回声正常。左肾可见无回声区, 大小约16×15mm。CDFI: 血流显示正常		
子宫	子宫形态大小正常, 肌层回声均匀, 内膜线显示清晰, 厚度正常范围, 宫颈长度正常		

附件	双侧卵巢显示清晰, 形态大小正常, CDFI: 血流显示正常	
初步意见	甲状腺结节(左侧) 乳腺增生(也称为乳腺囊性增生病)(双侧) 肾囊肿 肝血管瘤	

· 经颅多普勒检查室

检查者: 王金田

检查项目	检查所见	单位
经颅多普勒	经颅多普勒检查未见异常	
初步意见	未见明显异常	

颈椎侧位

此项目你已同意放弃检查, 本次报告将不包含此检查结果。

胸部正位

此项目你已同意放弃检查, 本次报告将不包含此检查结果。

评审医师: 龙江

主检医师: _____