

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT

吴玲

项目号: T011870558

性别: 女

单位: 北京奇虎科技有限公司

联系电话: 186***6502

项目简称: 奇虎科技

员工号:

类别: 员工

卡号: 0010900119662931

部门:

递送地址:

报告递送方式: 快递

体检号: 1371810070023



爱康国宾北京安华桥体检中心(北京天健阳光健康科技有限公司安华桥门诊部)

检查日期: 2018. 10. 07

31 / 1001

爱康国宾

爱康国宾是中国最大的健康管理集团之一, 每年为数百万客户提供健康体检、疾病检测、齿科服务和私人医生等服务。依托旗下健康医疗服务中心、IT技术平台和强大的客户服务体系, 爱康国宾为个人及团体提供从体检、检测、医疗、齿科、家庭医生、慢病管理、健康保险等全方位个性化服务, 帮助其全面摆脱亚健康、预防慢性病、解决就医难, 为根本提高现代中国人的整体健康水平和生命质量作贡献。同时, 爱康国宾为保险公司以及银行提供第三方的健康管理服务以及客户关系管理的解决方案

爱康的体检中心城市(已在官网正式上线展示的城市)包括: 北京, 上海, 广州, 深圳, 南京, 成都, 凯里, 杭州, 苏州, 重庆, 天津, 长春, 沈阳, 绵阳, 烟台, 济南, 潍坊, 威海, 青岛, 常州, 镇江, 江阴, 无锡, 芜湖, 宁波, 福州, 佛山, 长沙, 武汉, 西安, 银川, 贵阳, 毕节。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有

www.ikang.com

尊敬的 吴玲 女士: 您好!

爱康国宾北京安华桥体检中心(北京天健阳光健康科技有限公司安华桥门诊部)感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2018年10月07日的体检报告呈上。

报告阅读说明

您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。

健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果,并非能覆盖人体全部器官及全部指标。

您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果,隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整,可能会导致相关检查结论有偏差。

因为检查方法的不同,针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。

由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性,本次体检未见异常并不代表没有疾病,如您有不适症状,请及时到医院就诊。

阳性结果和异常情况

- 【1】 甲状腺结节
- 【2】 肝血管瘤可能
- 【3】 肾囊肿(左肾)
- 【4】 完全性右束支阻滞
- 【5】 阴道充血
- 【6】 宫颈TCT: 轻度炎症反应性细胞改变
- 【7】 甘油三酯降低
- 【8】 经颅多普勒提示基底动脉血流速度轻度改变

专家建议与指导

【1】 甲状腺结节:
成人中约4%可发生甲状腺结节,恶性病变虽不常见,但术前难以鉴别。建议您及时去医院专科做进一步检查,以便明确诊断。

【2】 肝血管瘤可能:
1、肝血管瘤是肝脏常见的良性毛细血管畸形,是先天性的,多呈团块样表现,因此称为血管瘤。
2、平时注意保护腹部免受外力撞击,以防瘤体破裂。
3、建议到医院专科进一步检查,明确诊断。

【3】 肾囊肿(左肾):
1、发生机理尚未完全明了,可能是肾小管憩室发展致肾部分组织囊性变。
2、肾囊肿小于50mm不需治疗,建议每年复查一次超声检查。
3、若肾囊肿大于50mm请到医院泌尿外科诊治。

【4】 完全性右束支阻滞:
1、可见于正常人。

- 2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。
3、有症状请及时到心血管内科就诊。

【5】阴道充血:

- 1、常见于炎症、穿化纤内裤等原因。
2、建议必要时到医院专科复查。

【6】宫颈TCT: 轻度炎症反应性细胞改变:

当宫颈炎症时, 可出现良性反应性细胞改变, 多数情况下属正常现象, 无需特殊治疗, 建议定期复查, 如有不适, 随时就诊。

【7】甘油三酯降低:

可见于甲亢, 营养不良等, 如无相关病史, 无重要意义, 必要时复查。

【8】经颅多普勒提示基底动脉血流速度轻度改变:

经颅多普勒检出异常情况, 建议采取以下措施: 保持良好生活方式, 戒烟限酒, 低脂、低胆固醇饮食, 适当运动, 控制体重; 如有与动脉粥样硬化相关的血压、血脂、血糖等异常因素, 请积极治疗; 出现头晕、头痛等症, 应及时去医院诊治。

健康体检结果

• 一般项目检查				检查者: 张桂花
检查项目	测量结果	单位	异常描述	正常参考值
身高	153.5	cm		
体重	48.7	Kg		
体重指数	20.7			18.00 -- 24.00
收缩压	112	mmHg		90 -- 139
舒张压	64	mmHg		60 -- 89
初步意见	未见明显异常			

• 内科			检查者: 杨爱芝
检查项目	检查所见	单位	
病史	无		
家族史	无特殊		
心率 (次/分)	80	次/分	
心律	齐		
心音	正常		
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常		

肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 外科

检查者：宋丽琴

检查项目	检查所见	单位
皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	未见明显异常	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

• 妇科

检查者：谢琴英

检查项目	检查所见	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	阴道充血	
宫颈	未见明显异常	
子宫	未见明显异常	
附件	未扪及明显异常	
妇科其它	无	
初步意见	阴道充血	

• 血常规

操作者：侯新洁 审核者：白琳

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	6.00		3.5 -- 9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	4.30		3.80 -- 5.10	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	127.0		115 -- 150	g/L

红细胞压积	HCT	0.393		0.350 -- 0.450	L/L
平均红细胞体积	MCV	91.4		82.0 -- 100.0	fL
平均红细胞血红蛋白含量	MCH	29.5		27.0 -- 34.0	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	323.0		316 -- 354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	12.8		10 -- 15	%
血小板计数	PLT	176.0		125 -- 350	10 ⁹ /L
平均血小板体积	MPV	10.9		6.8 -- 13.5	fL
血小板分布宽度	PDW	12.0		10.0 -- 18.0	fL
淋巴细胞百分比	LYMPH%	24.7		20.0 -- 50.0	%
中间细胞百分比	MON%	4.0		3.0 -- 12.0	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	71.3		40.0 -- 75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.5		1.10 -- 3.20	10 ⁹ /L
中间细胞绝对值	MON#	0.2		0.1 -- 0.8	10 ⁹ /L
中性粒细胞绝对值	NEUT	4.3		1.80 -- 6.30	10 ⁹ /L
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 尿常规			操作者：侯新洁 审核者：白琳		
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.005		1.003 -- 1.030	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5 -- 8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	
尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	
尿糖	GLU	阴性		阴性	
尿酮体	KET	阴性		阴性	
尿胆原	URO	阴性		阴性	
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	
尿隐血	BLD	阴性		阴性	
小结	未见明显异常				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 实验室检查	操作者：曹文玲、陈志芳、关淑芬、王宁、赵丹丹 审核者：王宁、邓娟		
爱康国宾北京安华桥体检中心(北京天健阳光健康科技有限公司安华桥门诊部)			★ 自费增项
全国统一报告解读专线:400 081 8899			5 / 9

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
★ EB病毒Rta-IgG		阴性		阴性	
丙氨酸氨基转移酶	ALT	9		0 -- 50	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	18		0 -- 40	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	15		8 -- 45	U/L
尿素	UREA	4.13		2.78 -- 7.85	mmol/L
肌酐	Cr	43		35 -- 106	umol/L
尿酸	UA	293		150 -- 420	umol/L
空腹血糖	FBG	4.77		3.61 -- 6.11	mmol/L
总胆固醇	TC	3.34		3.10 -- 5.72	mmol/L
甘油三酯	TG	0.31	↓	0.51 -- 1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.26		0.83 -- 1.96	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	1.94		0 -- 3.12	mmol/L
EB病毒抗-VCAIgA	Anti-EBV-CAIgA	阴性		阴性	
★ EB病毒抗-VEAIgA	Anti-EBV-EAIgA	阴性		阴性	
甲胎蛋白定量	AFP	1.98		0 -- 20	ng/ml
癌胚抗原定量	CEA	0.59		0 -- 5	ng/ml
★ 糖类抗原15-3	CA15-3	17.72		0 -- 31.65	U/ml
★ 糖类抗原125	CA125	10.71		0 -- 35	U/ml
★ 胸苷激酶 1	TK1	0.15		0.00 -- 2.00	pmol/L
小结	甘油三酯降低				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 妇科检验项目			操作者：徐少华		
检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
宫颈TCT		未见上皮内病变及恶性细胞（NILM） 轻度炎症反应性细胞改变			
★ 人乳头瘤病毒分型（HPV分型）	HPV分型	阴性		阴性	
小结	宫颈TCT：轻度炎症反应性细胞改变				

此检验结果仅对本次标本负责，仅供临床参考

• 超声检查室		检查者：唐丽艳/张旭霞
检查项目	检查所见	单位
肝	肝右叶可见一个稍强回声结节，大小约14.5×40.8mm	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	左肾可见无回声区，大小约16.1×15.6mm 右肾未见明显异常	
子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈厚度正常	
附件	双侧卵巢显示清晰，形态大小正常，CDFI：血流显示正常	
乳腺	哺乳期乳腺未见明显异常	
甲状腺	甲状腺右侧叶见边界欠清晰的低回声结节，大小约16.3×7.2mm，形态不规则，单侧呈毛刺状，内部回声不均匀，呈浸润样。CDFI：血流未见明显异常 甲状腺左侧叶未见明显异常	
初步意见	甲状腺结节(右侧) 哺乳期乳腺未见明显异常 肝血管瘤可能 肾囊肿(左肾)	

• 心电图室		检查者：韩小玲
检查项目	检查所见	单位
心电图	窦性心律 完全性右束支阻滞	
初步意见	完全性右束支阻滞	

• 经颅多普勒检查室		检查者：杨爱芝
检查项目	检查所见	单位
★ 经颅多普勒	探测脑底各动脉提示，基底动脉血流速度轻度增高，频谱形态正常，部分PI增高、RI、S/D正常，未闻血管杂音。余正常。	
初步意见	基底动脉血流速度轻度改变	

胸部正位

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

颈椎侧位

此项目你已同意放弃检查，本次报告将不包含此检查结果。

主检医师: 韩方群

医学名词科普知识

医学名词科普知识内容, 仅是帮助您解读理解体检报告使用, 所有名词的解释内容, 均出自国家权威性专业典籍, 部分内容略有增减, 仅供您阅读参考。

● 什么是甲状腺结节?

甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块, 其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性, 恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状, 当肿大结节压迫周围组织时, 出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性, 及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者, 下列情况需引起足够的重视: ①颈部放射线检查治疗史; ②有甲状腺癌家族史; ③年龄>70岁; ④结节增长迅速且直径>2cm; ⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难; ⑥结节质地硬、形状不规则、固定; ⑦伴颈部淋巴结肿大。

● 什么是血管瘤?

一种瘤状的先天性血管畸形。常见于婴儿及儿童。好发于颜面、躯干。单发或多发, 亦可呈弥漫性生长。切面有大小不等的管腔, 含血液, 质软, 多在生后不久即出现, 与身体的生长相平行, 儿童期生长较快, 以后逐渐变慢缩小, 甚至消失, 但也有长期存在或持久生长者。表现为红色斑痣、杨梅状、海绵状和混合型等。偶可引起出血和所在器官的功能障碍。

● 什么是血压?

人体血液不停流动的原动力是我们的心脏, 心脏收缩时血液送入主动脉, 心脏舒张时血液从体循环回流至心脏。心脏的收缩和舒张交替进行, 推动血液在心脏和血管组成的密闭循环系统内持续流动。血液在血管内流动时对血管壁造成的压力, 叫做血压。当心脏收缩时, 大量的血液射入动脉, 此时血液对动脉的压力最高, 称为收缩压(俗称高压)。健康的动脉壁富有弹性, 当心脏收缩时射入动脉的血液有一部分会暂时蓄积在弹性膨胀的主动脉内, 而不是一次性地送入全身, 这样就保证了收缩压不会升得太高。心脏舒张时, 受到高压而膨胀的大动脉弹性回缩, 使血液仍能持续向前流动, 但压力下降, 此时的血压称为舒张压(俗称低压)。

● 什么是甘油三酯?

常有人将血脂与甘油三酯视为一体, 实际上, 甘油三酯(TG)仅是血脂的一种, 血脂还包括其他物质如胆固醇等。当病人的血甘油三酯特别高(颗粒大、密度低的脂蛋白过多)时, 血液会呈乳白色, 将这种血静置一段时间后, 血的表面会形成厚厚的一层奶油样物质, 这便是化验单上报告的所谓的“甘油三酯”。甘油三酯的功能与胆固醇截然不同, 甘油三酯是人体主要的能量储存库。尽管甘油三酯有诸多生理功能, 但凡事物极必反, 过多的甘油三酯会导致脂肪细胞功能改变和血液粘稠度增加, 并增加患冠心病的危险性, 而且, 血液中甘油三酯过高还会引起急性胰腺炎。

● 什么是动脉粥样硬化?

血液中的胆固醇酯等类脂质浸入、沉积于动脉内膜, 引起结缔组织增生, 从而使血管壁增厚及变硬, 称动脉硬化。若浸渍大量类脂质的结缔组织发生坏死而形成粥样物质, 则称动脉粥样硬化。

● 什么是血脂?

血脂是血浆中的胆固醇、甘油三酯(TG)和类脂如磷脂等的总称。血脂是一个大家庭, 血脂家庭中有四个“兄弟”。“大哥”总胆固醇, “二哥”甘油三酯, “三哥”低密度脂蛋白胆固醇, 这三个人本身都是好人, 都是有用的人, 但是不能太多了。一多他们就不务正业, 游手好闲, 到处堵塞马路, 妨碍交通, 变成了“坏人”。因此, 血脂并不是“好”与“坏”的问题, 而是“多”与“少”的问题。血脂中还有一个“四弟”叫高密度脂蛋白胆固醇, 他也是好人, 其数量多了, 不但不游手好闲, 还能劝阻三位“大哥”不要堵塞交通, 并且主动疏导交通, 因此“四弟”是越多越好。

● 什么是血糖?

血糖通常是指循环血液中的葡萄糖,在正常情况下,人体组织细胞内糖的分解代谢与合成代谢保持动态平衡,因此血糖浓度相对恒定。

深度咨询或风险评估产品建议

●尊敬的用户您好,近年国内肠癌胃癌呈高发趋势,建议您和家人重点关注。

如需了解更多,您可以关注我们的产品宣传单,或下载爱康APP,了解更多和购买。

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想第一时间看到体检报告?

想对比您的历史体检报告?

爱康APP, 检前检后全管理!

约体检

查报告

历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+, 有人“管”的体检!