

健康体检报告

MEDICAL EXAMINATION REPORT



吴玲(女)

项目号 T012340250

单位 北京世纪好未来教育科技有限公司

联系电话 186****6502

项目简称 好未来

员工号

类别 员工

卡号 0010900205301968

部门 20230712115714164322690

递送地址

递送方式 电子报告

体检号 8520230718512



北京爱康国宾亚运门诊部 (爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院)

检查日期 2023.07.18

36/1001

爱康国宾®

360° 健康管理

爱康集团是中国领先的中高端连锁体检与健康管理集团,通过旗下多个品牌,为团体客户和家庭、个人提供高品质的健康体检、疾病检测、齿科服务、私人医生、职场医疗、疫苗接种、抗衰老等健康管理及医疗服务。截止2022年8月,爱康集团(包括并购基金)已在59大城市设有155家体检与医疗中心。同时爱康集团与全国200多个城市超过800家医疗机构建立合作网络。

爱康国宾健康体检管理集团有限公司 版权所有



扫码下载爱康APP

www.ikang.com

8FFDE530085230470E7A805A706106C2E6A4EAE49C5DD6A85D5C0ECFA1135777 8FFDE530085230470E7A805A706106C2E6A4EAE49C5DD6A85D5C0ECFA1135777

北京爱康国宾亚运门诊部 (爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院)

全国统一报告解读专线: 400-081-8899

注: ★ 自费增项

1 / 22

目录

CONTENTS

1	体检重要异常结果、复查建议及治疗建议	03
	异常情况、专家建议与指导、标准治疗方案	
2	专家建议与指导	04
	建议与指导	
3	健康体检结果	06
	检查详细结果	
4	口腔检查结果	17
	口腔健康整体解决方案/建议	
5	历年主要异常指标对比	18
	历年数据对比及健康预测	
6	深度咨询或风险评估产品建议	19
	历年指标变化疾病风险评估	
7	健康咨询类项目说明	20
	咨询类项目说明	
8	医学名词科普知识	21
	医学名词科普知识内容	


尊敬的吴玲女士，您好！

北京爱康国宾亚运门诊部（爱康国宾北京亚运村慧忠北里分院）感谢您的光临和对我们的信任和支持。现将您2023年07月18日的体检报告呈上。

报告阅读说明书

1. 您本次体检报告由健康信息、本次体检主要阳性结果和异常情况、专家指导建议及本次体检结果等部分组成。
2. 健康体检数据只是针对本次体检覆盖的相关器官的相关项目或指标的检查结果，并非能覆盖人体全部器官及全部指标。
3. 您的体检报告结论是基于您提供的健康信息及本次临床检查结果，隐瞒和错误的信息都可能会误导医生作出错误的判断。如果您提供的健康信息不完整，可能会导致相关检查结论有偏差。
4. 因为检查方法的不同，针对同一器官或者系统的检查结果可能会有所差异。
5. 由于体检选项、检查方法及医学本身的局限性，本次体检未见异常并不代表没有疾病，如您有不适症状，请及时到医院就诊。

体检重要异常结果图示



1. 体检重要异常结果、复查建议及治疗建议

阳性结果和异常情况

- 【1】 甲状腺结节
- 【2】 乳腺增生
- 【3】 宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变
- 【4】 外伤性白内障；视力减退原因待查
- 【5】 新型冠状病毒（2019-nCoV）总抗体阳性
- 【6】 甲状腺球蛋白降低
- 【7】 肝血管瘤可能
- 【8】 肾囊肿可能
- 【9】 三尖瓣少量反流
- 【10】 完全性右束支阻滞



下载爱康APP
查看彩色报告

2. 专家建议与指导

01 甲状腺结节

是临床常见的病征，成人中约4%可发生甲状腺结节，恶性病变虽不常见，但术前难以鉴别，建议您及时去医院专科做进一步检查，以便明确诊断。

02 乳腺增生

- 1、与雌激素水平有关，一般无明显症状。部分人可出现于月经周期有胀痛感，经前明显，经后减轻。
- 2、建议及时到医院乳腺专科诊治和随访，根据医院医嘱进一步检查和定期复查。
- 3、保持心情愉快，善于疏泄不良情绪，避免精神过度紧张。
- 4、注意膳食平衡，减少脂肪摄入量，多吃蔬菜与水果。
- 5、慎用化妆品和含雌激素的药物。

03 宫颈TCT轻度炎症反应性细胞改变

建议一年后复查。

04 外伤性白内障；视力减退原因待查

- 1、由眼球穿孔伤、钝挫伤、眼部爆炸伤或电击伤可引起。
- 2、晶状体局限混浊，对视力影响不大时，可以随诊观察。当晶状体明显混浊而影响视力时，应当施行白内障摘除术。建议医院眼科诊治。
- 3、预防：防止眼外伤。

05 新型冠状病毒（2019-nCoV）总抗体阳性

新冠病毒总抗体阳性，在临床当中最多见的情况就是接种了新冠病毒疫苗，在接种疫苗以后，会刺激机体产生相应的保护性抗体，对于接种疫苗的人具有一定的保护作用。

06 甲状腺球蛋白降低

无重要临床意义，建议定期复查。

07 肝血管瘤可能

建议去医院进一步检查以明确诊断。

08 肾囊肿可能

- 1、发生机理尚未完全明了，可能是肾小管憩室发展致肾部分组织囊性变。
- 2、肾囊肿小于50mm暂不需治疗，注意观察，建议每年复查一次超声检查。
- 3、若肾囊肿大于50mm请到医院泌尿外科诊治。

09 三尖瓣少量反流

本病多继发于右心扩张或各种原因导致的右室收缩压增高，少数由三尖瓣本身病变引起。轻度反流属于生理性改变，不需治疗；中、重度请到心内科诊治。

10 完全性右束支阻滞



下载爱康APP
查看彩色报告

- 1、可见于正常人。
- 2、病理情况常见于风湿性心肌炎、冠心病、高血压、肺心病等。
- 3、有症状请及时到心血管内科就诊。

3. 健康体检结果

一般检查室

检查者：李云霜

检查项目	测量结果	单位	异常描述	参考区间
身高	155.0	cm		
体重	46.3	Kg		
体重指数	19.3			18.5—23.99
收缩压	102	mmHg		90.0—139.0
舒张压	64	mmHg		60.0—89.0

初步意见 未见明显异常

内科

检查者：龙江

检查项目	检查所见	单位
病史	无	
家族史	无特殊	
心率	84	次/分
心律	齐	
心音	正常	
肺部听诊	双侧呼吸音未闻及异常	
肝脏触诊	肝脏肋下未触及	
脾脏触诊	脾脏肋下未触及	
肾脏叩诊	双肾区无叩痛	
内科其它	无	

初步意见 未见明显异常

外科

检查者：宋慧

检查项目	检查所见	单位
------	------	----



皮肤	未见明显异常	
浅表淋巴结	颈部、锁骨上、腋窝及腹股沟未见明显异常	
甲状腺(外科)	未见明显异常	
乳房	双侧乳腺弥漫性增厚，增厚区与周围乳腺组织分界不明显，结节不伴触痛	
脊柱	未见明显异常	
四肢关节	未见明显异常	
肛门、直肠指诊	放弃检查	
外科其它	无	

初步意见

乳腺增生

妇科

检查者：王卫红

检查项目	检查所见	单位
外阴	未见明显异常	
阴道	未见明显异常	
宫颈	未见明显异常	
子宫	未见明显异常	
附件	未扪及明显异常	
妇科其它	无	

初步意见

未见明显异常

眼科

检查者：高鹏、史景凤

检查项目	检查所见	单位
裸视力(右)	0.6	
裸视力(左)	0.6	
矫正视力(右)		
矫正视力(左)		

色觉	正常	
外眼	未见明显异常	
眼科其它	无	
裂隙灯检查	右眼外伤史，晶状体混浊。	
初步意见	1.右眼外伤性白内障 2.视力减退原因待查	

耳鼻咽喉科

检查者：付玉才

检查项目	检查所见	单位
既往史	无特殊	
外耳	未见明显异常	
外耳道	未见明显异常	
鼓膜	未见明显异常	
鼻腔	未见明显异常	
鼻中隔	未见明显异常	
咽	未见明显异常	
扁桃体	未见明显异常	
耳鼻咽喉科其它	无	
初步意见	未见明显异常	

血常规

操作者：孙洋 审核者：何培英

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
白细胞计数	WBC	4.1		3.5—9.5	10 ⁹ /L
红细胞计数	RBC	3.97		3.8—5.1	10 ¹² /L
血红蛋白	Hb	121.0		115—150	g/L
红细胞比容	HCT	0.360		0.350—0.450	L/L
平均红细胞体积	MCV	91.0		82—100	fL

平均红细胞血红蛋白含量	MCH	30.4		27—34	pg
平均红细胞血红蛋白浓度	MCHC	334.0		316—354	g/L
红细胞分布宽度-变异系数	RDW-CV	13.7		11—16	%
血小板计数	PLT	184.0		125—350	10^9/L
平均血小板体积	MPV	9.2		6.0—11.0	fL
血小板分布宽度	PDW	17.3		11—18	%
淋巴细胞百分比	LYMPH%	33.4		20—50	%
中性粒细胞百分比	NEUT%	59.3		40.0—75.0	%
淋巴细胞绝对值	LYMPH	1.4		1.1—3.2	10^9/L
中性粒细胞绝对值	NEUT	2.4		1.8—6.3	10^9/L
红细胞分布宽度-标准差	RDW-SD	45.0		39—52.0	g/L
血小板压积	PCT	0.170		0.15—0.50	%
单核细胞百分比	MONO%	6		3—10	%
单核细胞绝对值	MONO	0.2		0.1—0.6	10^9/L
嗜酸性细胞百分比	EOS%	1.5		0.4—8.0	%
嗜酸性细胞绝对值	EOS	0.06		0.02—0.52	10^9/L
嗜碱性细胞百分比	BASO%	0.10		0.00—1.00	%
嗜碱性细胞绝对值	BASO	0.00		0.00—0.06	10^9/L

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

尿常规

操作者：张发明 审核者：孙洋

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
尿比重	SG	1.020		1.010—1.025	
尿酸碱度	PH	6.5		4.5—8.0	
尿白细胞	LEU	阴性		阴性	Cell/uL

尿亚硝酸盐	NIT	阴性		阴性	
尿蛋白质	PRO	阴性		阴性	g/L
尿糖	GLU	阴性		阴性	mmol/L
尿酮体	KET	阴性		阴性	mmol/L
尿胆原	URO	阴性		阴性	umol/L
尿胆红素	BIL	阴性		阴性	umol/L
尿隐血	BLD	阴性		阴性	Cell/uL
尿镜检红细胞	RBC	0		0—3	
尿镜检白细胞	WBC	0		0—5	/HP
管型	CAST	0		0	
上皮细胞	EC	0		0—5	
无机盐类	UIS	阴性		阴性	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

呼气实验室

操作者：孙洋 审核者：何培英

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
碳14-尿素呼气试验	14C-UBT	0		0—100	

小结

未见明显异常

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

妇科检验项目

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
宫颈TCT		未见上皮内病变及恶性细胞（NILM）良性反应细胞改变（轻度炎症）			

小结

宫颈TCT：轻度炎症反应性细胞改变

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

实验室检查

操作者：陈志芳 杨森 郭富 周丽娜 蔚耀慧 李亚杰 周颖 邢美丹 鲁浩伟

审核者：郭富 李红惠 袁坤 周春宏 陈志芳 曹文玲 信春芸 查理刘宏涛

检查项目	缩写	测量结果	提示	参考区间	单位
★ HPV16型	HPV16	阴性		阴性	
★ HPV18型	HPV18	阴性		阴性	
★ HPV31型	HPV31	阴性		阴性	
★ HPV33型	HPV33	阴性		阴性	
★ HPV35型	HPV35	阴性		阴性	
★ HPV39型	HPV39	阴性		阴性	
★ HPV45型	HPV45	阴性		阴性	
★ HPV51型	HPV51	阴性		阴性	
★ HPV52型	HPV52	阴性		阴性	
★ HPV53型	HPV53	阴性		阴性	
★ HPV56型	HPV56	阴性		阴性	
★ HPV58型	HPV58	阴性		阴性	
★ HPV59型	HPV59	阴性		阴性	
★ HPV66型	HPV66	阴性		阴性	
★ HPV68型	HPV68	阴性		阴性	
★ HPV6型	HPV6	阴性		阴性	
★ HPV11型	HPV11	阴性		阴性	
★ HPV43型	HPV43	阴性		阴性	
★ HPV42型	HPV42	阴性		阴性	
★ HPV44型	HPV44	阴性		阴性	
★ HPV40型	HPV40	阴性		阴性	
★ HPV26型	HPV26	阴性		阴性	
★ HPV55型	HPV55	阴性		阴性	
★ HPV61型	HPV61	阴性		阴性	

★ HPV81型	HPV81	阴性		阴性	
★ HPV83型	HPV83	阴性		阴性	
★ HPV82型	HPV82	阴性		阴性	
★ 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgM抗体	2019-nCoV-IgM	0.08		0.00—0.99	COI
★ 新型冠状病毒（2019-nCoV）IgG抗体	2019-nCoV-IgG	0.60		0.00—0.99	COI
★ 新型冠状病毒（2019-nCoV）总抗体		3.45	↑	0.00—0.99	COI
丙氨酸氨基转移酶	ALT	6		0—40	U/L
天门冬氨酸氨基转移酶	AST	16		0—35	U/L
γ-谷氨酰转移酶	GGT	13		7—45	U/L
尿素	UREA	3.42		2.6—7.5	mmol/L
肌酐	Cr	46		41—73	umol/L
尿酸	UA	184		150—360	umol/L
空腹血糖	FBG	5.33		3.9—6.1	mmol/L
总胆固醇	TC	3.73		0—5.20	mmol/L
甘油三酯	TG	0.89		0.40—1.70	mmol/L
高密度脂蛋白胆固醇	HDL-C	1.29		1.0—2.1	mmol/L
低密度脂蛋白胆固醇	LDL-C	1.83		0—3.37	mmol/L
磷酸肌酸激酶	CK	56		40—200	U/L
磷酸肌酸激酶同工酶	CK-MB	6		0—24	U/L
乳酸脱氢酶	LDH	151		0—250	U/L
胃蛋白酶原 I	PG I	97		67—200	μg/L
胃蛋白酶原 II	PG II	4.2		0.0—15.0	μg/L
PGI/PGII	PGI/PGII	23.1		>7.5	
甲胎蛋白定量	AFP	4.29		0—20	ng/ml

癌胚抗原定量	CEA	0.52	0—5	ng/ml
糖类抗原242	CA242	1.49	<25.00	U/ml
神经元特异性烯醇化酶	NSE	9.88	≤16.30	μg/L
糖类抗原15-3	CA15-3	10.70	0—31.65	U/ml
糖类抗原125	CA125	13.68	0—35	U/ml
鳞状上皮细胞癌相关抗原	SCC	0.720	0—1.65	ng/ml
★ 游离三碘甲状腺原氨酸	FT3	3.04	2.3—4.2	pg/ml
★ 游离甲状腺素	FT4	1.03	0.89—1.76	ng/dl
★ 三碘甲状腺原氨酸	T3	0.94	0.6—1.81	ng/ml
★ 甲状腺素	T4	7.0	4.3—12.5	ug/dl
★ 促甲状腺激素	TSH	2.012	0.38—4.34	uIU/mL
★ 抗甲状腺球蛋白抗体	TG-Ab	14.60	<115.00	KIU/L
★ 甲状腺过氧化物酶抗体	TPO-Ab	10.20	<34.00	KIU/L
★ 抗甲状腺微粒体抗体	TM-Ab	2.01	<10.00	IU/ml
★ 甲状腺球蛋白	TG	3.37	↓ 3.50—77.00	ng/ml

小结

1. 甲状腺球蛋白降低
2. 新型冠状病毒（2019-nCoV）总抗体阳性

注：本结果只对此条码来样负责，仅供临床参考。

心电图室

检查者：郭小玲

检查项目	检查所见	单位
心电图	完全性右束支阻滞；窦性心律	

初步意见

1. 完全性右束支阻滞
2. 窦性心律

超声检查室



检查者：陈慧



检查项目	检查所见	单位
肝	肝内可见一个偏高回声结节，大小约14×15mm，边界清楚，C	

	DFI: 结节内未见明显血流信号。	
胆	未见明显异常	
胰	未见明显异常	
脾	未见明显异常	
双肾	左肾可见无回声区，大小约21×23mm；右肾未见明显异常	
子宫	子宫形态大小正常，肌层回声均匀，内膜线显示清晰，厚度正常范围，宫颈厚度正常	
附件	双侧附件区未见明显异常	
乳腺	未见明显异常	
甲状腺	甲状腺左侧叶见边界尚清晰的高回声结节，大小约3×3mm。CDFI: 血流未见明显异常；右侧未见明显异常	
心脏	三尖瓣少量反流	

初步意见

- 1.肝血管瘤可能
- 2.左肾囊肿可能
- 3.三尖瓣少量反流
- 4.左侧甲状腺结节





* 温馨提示：本报告所含图片，均是为了配合文字表述所配发，不能用于二次诊断或其他任何医学判断目的使用。

放射科

检查者：张旭光 审核者：张旭光

检查项目	检查所见	单位
胸部	双肺纹理较清晰，肺野未见明显实变影。双肺门结构尚清晰。心影大小尚属正常范围之内。双侧膈面光整，肋膈角锐利。	
初步意见	未见明显异常	

咨询项目室

检查项目	检查所见	单位
基因检测		

主检医师：

孙会良

iKang 爱康



扫码下载爱康APP

想随时随地看报告？
想对比您的历史体检报告？
爱康APP，检前检后全管理

约体检

查报告


历史数据对比

专家解读

三甲医院挂号

iKangCare+ 有人管的体检

4.口腔检查结果



口腔科其它

1、未见明显异常

口腔腺体

1、未见明显异常

牙列

1、未见明显异常

唇

1、未见明显异常

牙体★

1、智齿:右上:【8】左上:【8】
左下:【8】右下:【8】

牙周

1、未见明显异常

舌

1、未见明显异常

腭

1、未见明显异常

口腔粘膜

1、未见明显异常

颞下颌关节

1、未见明显异常

口腔健康整体解决方案/建议

操作者: 崔成成

结论	建议
智齿	智齿: 位置不正、反复发炎的请及时到医院口腔科或口腔科门诊治疗。欢迎来爱康齿科门诊治疗。

牙齿护理知识

- 定期洁牙, 提倡每半年或一年洁牙一次, 定期清洁牙石, 预防牙周疾病的发生。
- 不要用牙齿咬坚硬的物品, 以防止外伤。
- 正确合理的刷牙方式是保护牙齿的最佳方法。
- 建议定期去齿科医院进行检查, 养成看牙医的习惯, 早点治疗可以避免病情恶化或导致全身其他疾病的发生。



齿科咨询热线

4006-190-920




看齿科 来爱康

5.历年主要异常指标对比

体重指数

2014年到2023年对比图



年份	测量结果	单位	参考区间
2014/11	18.45		18.5-24
2015/11	18.7		18.5-23.99
2016/10	19.6		18.5-23.99
2018/10	20.7		18.00-24.00
2023/07	19.3		18.5-23.99

6.深度咨询或风险评估产品建议

甘预-肝癌早期筛查

肝癌，一般是指原发性肝细胞癌，约占全部原发性肝癌的85-90%，是最常见的恶性肿瘤之一[1]。2020年世界卫生组织最新数据显示，我国肝癌年新发病例约占全球的45.3%，肝癌年死亡病例约占全球的47.1% [2]。

肝癌高居我国癌症死因的第二位，其发生和发展一般会经历一个漫长的过程。由于早期肝癌无明显痛感，早期发现将有助于肝癌的诊断和治疗。

甘预——肝癌全维度超早期筛查管理方案，能够在无症状期发现3cm以下的肿瘤，为有需求的患者提供覆盖全国多家名牌医院的诊疗绿色通道，使患者能够获得及早诊治机会，5年生存率有效提升至80%以上。

甘预所采用的无创液态活检技术，我国首个获得美国FDA“突破性医疗器械”认定的肝癌早期筛查产品，能够比常见的影像学及血清标志物检测更早期发现癌变，该技术获得了权威指南和共识的推荐[3,4]，并建议您每隔6-12个月进行1次检查。（注：对于罹患肝癌的患者，建议前往医院就诊）

参考文献：

[1] Grandhi MS, Kim AK, Ronnekleiv-Kelly SM, et al. Hepatocellular carcinoma: From diagnosis to treatment. Surg Oncol. 2016;25(2):74-85.

[2] Sung H, Ferlay J, Siegel RL, Laversanne M, Soerjomataram I, Jemal A, Bray F. Global Cancer Statistics 2020: GLOBOCAN Estimates of Incidence and Mortality Worldwide for 36 Cancers in 185 Countries. CA Cancer J Clin. 2021 May;71(3):209-249.

[3] 原发性肝癌诊疗规范（2019年版）[J].传染病信息,2020,33(06):481-500.

[4] 陆荫英,赵海涛,程家敏,姬峻芳.肝胆肿瘤分子诊断临床应用专家共识[J].临床肝胆病杂志,2020,36(07):1482-1488.



甘预

爱康关爱您的肝脏健康

扫描右侧二维码购买



扫码购买



下载爱康APP
查看彩色报告

7. 健康咨询类项目说明

以下项目属于健康咨询类服务，不作为体检诊断项目，仅作为参考，评测结果将以独立的报告形式呈现。本体检报告不包含独立检测项目

★ 南方基因-肿瘤疾病女9/男6项-BJ

项目说明

生活在这个伟大的时代，我们很幸运，因为这个时代赋予了我们主宰自己健康的能力，这就是从健康的本质原因（基因）出发，个性化地预防疾病，改善健康质量，延缓甚至避免疾病的发生，从而实现健康长寿。

肿瘤相关套餐从以下几点阐述基因和健康的关系

1，根据受检者易感基因的风险高低，提示生活中需要引起注意的事项，指导适合自己的个性化体检项目和精准的生活指导；

2，宫颈癌、卵巢癌、乳腺癌、子宫内膜癌女性四项肿瘤，能更好的给与女性器官提前预警，关爱女性高发肿瘤，提醒对于雌激素受体的不同风险的人群，指导常规保养的注意事项，针对市面上较多的保健品，如蜂王浆、雪蛤、羊胎素等，可以指导是否适合个体的补充，做到科学补充，避免盲目选择对身体造成危害。

3，针对肺癌高危人群，指导不同个体对于香烟的耐受能力，对于抽烟人群，风险高的能更好的树立戒烟的信心，对于不抽烟的人群，可以指导二手烟、油烟、雾霾等于不同个体危害的程度。

4，针对饮酒人士，可以了解酒精在身体内代谢的速度，从而降低酒精中毒，酒精过敏等风险。

5，常见心脑血管疾病的预防，给出精准的指导建议，根据不同的基因型，对于未发人群，怎样降低如高血压、心肌梗死、脑溢血等的发病率，对于已发人群，怎么控制疾病的进步发展并帮助恢复正常，针对常规体检项目如甘油三酯、胆固醇、血粘度等出现异常的指标，给出科学的建议，促进体检指标恢复正常。

6，针对不同基因型的高血压，指导科学用药、精准用药，从而降低长期用药的副作用及并发症。

★ 甘欣安-肝癌风险评估检测

项目说明

基于cfDNA甲基化指标的肝癌风险评估检测，通过检测10ml血液对肝癌发生风险进行分层，提早识别出肝癌高风险和低风险，呵护肝健康。具体检测报告由第三方机构泛生子专业提供。




下载爱康APP

随时随地看报告

8.医学名词科普知识

医学名词科普知识内容，仅是帮助您解读理解体检报告使用，所有名词的解释内容，均出自国家权威性专业典籍，部分内容略有增减，仅供您阅读参考。

什么是白内障？




白内障是指晶状体的先天性或者退变性混浊。主要症状表现为渐进性、无痛性视物模糊。有视力减退，甚至仅有光感、晶状体混浊而呈乳白色。按其病因分为发育性、老年性、并发性、外伤性、中毒性等。眼底镜结合裂隙灯检查可以明确诊断。治疗为手术摘除加人工晶状体植入。

什么是甲状腺结节？




甲状腺结节是指甲状腺内散在的并能和周围甲状腺组织清楚分界的局限性肿块，其病因分为炎症、肿瘤、转移等。甲状腺结节多为良性，恶性结节仅占5%左右。多数良性甲状腺结节无明显临床症状，当肿大结节压迫周围组织时，出现声音嘶哑、憋气、吞咽困难等症状。甲状腺结节重点需鉴别良、恶性，及时到内分泌科或普外科就诊。甲状腺结节者，下列情况需引起足够的重视：①颈部放射线检查治疗史；②有甲状腺癌家族史；③年龄>70岁；④结节增长迅速且直径>2cm；⑤伴持续性声音嘶哑、发声困难、吞咽困难和呼吸困难；⑥结节质硬、形状不规则、固定；⑦伴颈部淋巴结肿大。

什么是乳腺增生？



乳腺增生又名乳腺结构不良，可分为囊性小叶增生、腺性小叶增生和纤维性小叶增生。乳腺增生是生理过程中，或在某些激素分泌失调情况下，表现出乳腺组织成分的大小和数量构呈比例及形态上的周期性变化，是一组临床综合征。乳腺增生并非炎症性或肿瘤性疾病，甚至其大多数情况下都是代表乳腺组织对激素的生理性反应，而不是真正的疾病。仅有少部分可能属于疾病，其中极少数出现非典型增生，可再发展成原位癌，甚至最终演变成浸润性乳腺癌。注意，这个过程并非线性进展，随时可以在浸润性乳腺癌之前的任一环节停下来，所以不能把乳腺增生视作癌前期病变。乳腺增生可发生于青春期末至绝经期的任何年龄，以20~40岁多见，35~40岁为高峰。常为双侧，亦可单侧发病，病变呈多发、弥漫性分布。多无明显症状；少数可有疼痛感或胀痛，疼痛与月经周期有关，经前明显，经后减轻；部分患者疼痛与情绪有关。发病初期可无明显体征，到一定阶段表现出乳腺组织增厚感或结节感，可有压痛。腋下淋巴结不肿大。

什么是血管瘤？



一种瘤状的先天性血管畸形。常见于婴儿及儿童。好发于颜面、躯干。单发或多发，亦可呈弥漫性生长。切面有大小不等的管腔，含血液，质软，多在生后不久即出现，与身体的生长相平行，儿童期生长较快，以后逐渐变慢缩小，甚至消失，但也有长期存在或持久生长者。表现为红色斑痣、杨梅状、海绵状和混合型等。偶可引起出血和所在器官的功能障碍。




下载爱康APP
查看彩色报告

体检号:8520230718512

客户信息:吴玲/女/36

HR:78bpm PR:0.119s QTc:455 RV5/SV1:1.28mV/0.45mV
RR:0.768s QT:0.399s R+S:1.73 P/QRS/T轴:0°/69°/48°



8FFDE530085230470E7A805A706106C2E6A4EAE49C5DD6A85D5C0ECFA1135777 8FFDE530085230470E7A805A706106C2E6A4EAE49C5DD6A85D5C0ECFA1135777

检查者

2023.07.12