Tugas Individu 3

Pertemuan 4 — Tabel, Formulir, Layout dan Web Media

Mata Kuliah Pengembangan Aplikasi Web

Nama	Afnan Imadurrosyad
NIM	124140125
Kelas	RB
Program Studi	Informatika, Institut Teknologi Sumatera
Tema Halaman Web	Pendaftaran Seminar Nasional Teknologi ITERA


1. Ringkasan Tugas

Tugas ini membuat halaman web sederhana yang terdiri dari **dua halaman**: (1) halaman pendaftaran dengan formulir method GET, dan (2) halaman detail informasi pendaftar yang bersifat dummy. Data dari halaman pendaftaran diteruskan ke halaman detail melalui **query string** — pada tugas ini query string hanya didesain (tidak ditangkap/diproses dengan script). Kedua halaman didesain dengan CSS menggunakan lebih dari tiga jenis selector, mencakup layout, box, tabel, dan form.

Kriteria Tugas	Implementasi
Halaman pendaftaran dengan form method GET	`pendaftaran.html` — `<form action="detail.html" method="get">`
Halaman detail informasi pendaftar (dummy)	`detail.html` — data contoh ditampilkan dalam tabel
Desain query string	Atribut `name` pada setiap kontrol form menjadi parameter URL (dibahas pada Bagian 4)
Minimal 3 selector CSS	6 jenis: element, class, ID, attribute, pseudo-class, descendant (dibahas pada Bagian 5)
Desain layout, box, tabel, dan form dengan CSS	Satu berkas `style.css` dipakai bersama kedua halaman; layout Grid & Flexbox, responsif


2. Halaman Pendaftaran

Halaman ini berisi formulir pendaftaran seminar dengan pengelompokan `fieldset` (Identitas, Kontak & Akun, Pilihan Seminar). Elemen form control yang digunakan mengikuti materi pertemuan: text, email, password, textarea, select dengan `optgroup`, radio, checkbox, file, date, time, `pattern`, dan `datalist`.



3. Halaman Detail Informasi Pendaftar

Halaman detail menampilkan data pendaftar contoh (dummy) dalam bentuk tabel dua kolom dengan caption, header baris (`th scope="row"`), zebra stripes, hover effect, dan baris footer untuk total biaya. Kartu pendaftar juga ditandai dengan microformat `h-card` (`class="h-card"` , `p-name` , `p-email`) agar data terstruktur mudah dibaca mesin.



4. Desain Query String

Formulir menggunakan `method="get"` dan `action="detail.html"`. Saat tombol kirim ditekan, browser mengumpulkan setiap kontrol yang memiliki atribut `name`, menyusunnya menjadi pasangan `name=value` yang digabung dengan tanda `&`, lalu menempelkannya setelah tanda `?` pada URL tujuan. Spasi dikodekan menjadi `+` dan karakter khusus seperti `@` menjadi `%40` (URL encoding). Contoh hasil pengiriman formulir:

```
detail.html?nama=Afnan+Imadurrosyad&nim=124140125&tanggal_lahir=2005-05-20&jenis_kelamin=Laki-laki&prodi=Informatika&kota_asal=Bandar+Lampung&email=afnan.124140125%40student.itera.ac.id&alamat=Jl.+Terusan+Ryacudu&sesi=Pagi+%2808.00-10.00%29&minat=Pengembangan+Web&minat=Kecerdasan+Buatan&persetujuan=setuju
```

Parameter (atribut name)	Kontrol Form	Contoh Nilai pada Query String
`nama`	input type=text	Afnan+Imadurrosyad
`nim`	input type=text (pattern 9 digit)	124140125
`tanggal_lahir`	input type=date	2005-05-20
`jenis_kelamin`	input type=radio	Laki-laki
`prodi`	select + optgroup	Informatika
`kota_asal`	input + datalist	Bandar+Lampung
`email`	input type=email	afnan.124140125%40student.itera.ac.id
`kata_sandi`	input type=password	(terkirim sebagai teks pada URL — alasan GET tidak dipakai untuk data sensitif sungguhan)
`alamat`	textarea	Jl.+Terusan+Ryacudu
`sesi`	select	Pagi+%2808.00-10.00%29
`waktu_kedatangan`	input type=time	07%3A30
`minat`	input type=checkbox (boleh berulang)	Pengembangan+Web&minat=Kecerdasan+Buatan
`dokumen`	input type=file	nama berkas saja (isi berkas tidak dikirim lewat GET)
`persetujuan`	input type=checkbox	setuju

Sesuai instruksi tugas, query string pada tugas ini **hanya didesain**: halaman detail tidak menangkap atau memproses parameter URL, melainkan menampilkan data dummy yang isinya selaras dengan contoh query string di atas.

5. Desain CSS dan Selector

Kedua halaman memakai satu berkas `style.css`. Layout halaman pendaftaran menggunakan **CSS Grid** dua kolom (penjelasan di kiri, formulir di kanan), header dan tombol aksi menggunakan **Flexbox**, sedangkan pada layar sempit (≤ 820px) layout berubah menjadi satu kolom melalui media query (desain responsif). Model box diterapkan pada kartu form dan tabel: padding, border, border-radius, dan box-shadow.

Jenis Selector	Contoh pada style.css	Fungsi
Element	`body`, `h1`, `table`, `input`	Gaya dasar seluruh elemen sejenis
Class	`.card`, `.btn`, `.field`, `.badge`	Komponen yang dipakai berulang
ID	`#form-pendaftaran`, `#judul-form`	Gaya khusus satu elemen unik
Attribute	`input[type="checkbox"]`, `input[type="file"]`	Membedakan kontrol form berdasarkan tipe
Pseudo-class	`:hover`, `:focus`, `:nth-child(even)`	Interaksi kursor/fokus dan zebra stripes tabel
Descendant	`.detail-table th`, `.site-nav a`	Menargetkan elemen di dalam kontainer tertentu

Tabel pada halaman detail didesain dengan `border-collapse`, warna header, zebra stripes (`nth-child(even)`), dan hover effect per baris. Formulir didesain dengan border membulat, keadaan `:focus` yang jelas, serta pengelompokan `fieldset` / `legend`.

Lampiran A — Kode pendaftaran.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Pendaftaran — Seminar Nasional Teknologi ITERA</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header class="site-header">
    <div class="header-inner">
      <div class="brand">
        <span class="brand-mark" aria-hidden="true">S</span>
        <div>
          <p class="brand-name">Seminar Nasional Teknologi</p>
          <p class="brand-sub">Institut Teknologi Sumatera</p>
        </div>
      </div>
      <nav class="site-nav" aria-label="Navigasi utama">
        <a href="pendaftaran.html" class="nav-link active">Pendaftaran</a>
        <a href="detail.html" class="nav-link">Detail Pendaftar</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="page-grid">

    <section class="intro">
      <p class="eyebrow">Formulir Pendaftaran</p>
      <h1>Daftar sebagai peserta seminar</h1>
      <p class="lede">
        Isi data diri pada formulir di samping. Setelah tombol <strong>Kirim Pendaftaran</strong>
        ditekan, browser akan meneruskan data ke halaman detail pendaftar melalui
        <em>query string</em> pada URL (method GET).
      </p>

      <div class="info-box">
        <h2>Alur pengiriman data</h2>
        <ol class="steps">
          <li>Peserta mengisi formulir pendaftaran.</li>
          <li>Browser menyusun pasangan <code>name=value</code> dari setiap kontrol form.</li>
          <li>Data dikirim ke <code>detail.html</code> sebagai query string, contoh:
            <code class="qs">detail.html?nama=Afnan+Imadurrosyad&amp;nim=124140125&amp;prodi=Informatika</c
ode>
          </li>
          <li>Halaman detail menampilkan informasi pendaftar (data dummy pada tugas ini).</li>
        </ol>
      </div>
    </section>

    <section class="card" aria-labelledby="judul-form">
      <h2 id="judul-form">Data Pendaftar</h2>

      <!-- Form method GET: data diteruskan ke detail.html lewat query string -->
      <form id="form-pendaftaran" action="detail.html" method="get">

        <fieldset>
          <legend>Identitas</legend>

          <div class="field">
            <label for="nama">Nama Lengkap</label>
            <input type="text" id="nama" name="nama" placeholder="cth: Afnan Imadurrosyad"
                   pattern="[A-Za-z ]{3,}" title="Minimal 3 karakter, hanya huruf dan spasi" required>
          </div>

          <div class="field-row">
            <div class="field">
```

```
              <label for="nim">NIM</label>
              <input type="text" id="nim" name="nim" placeholder="cth: 124140125"
                     pattern="[0-9]{9}" title="NIM terdiri dari 9 digit angka" required>
            </div>
            <div class="field">
              <label for="tanggal_lahir">Tanggal Lahir</label>
              <input type="date" id="tanggal_lahir" name="tanggal_lahir" required>
            </div>
          </div>

          <div class="field">
            <span class="field-label">Jenis Kelamin</span>
            <div class="choice-group">
              <label class="choice">
                <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Laki-laki" required> Laki-laki
              </label>
              <label class="choice">
                <input type="radio" name="jenis_kelamin" value="Perempuan"> Perempuan
              </label>
            </div>
          </div>

          <div class="field">
            <label for="prodi">Program Studi</label>
            <select id="prodi" name="prodi" required>
              <option value="">— Pilih program studi —</option>
              <optgroup label="Sains">
                <option value="Matematika">Matematika</option>
                <option value="Fisika">Fisika</option>
                <option value="Kimia">Kimia</option>
              </optgroup>
              <optgroup label="Teknologi">
                <option value="Informatika">Informatika</option>
                <option value="Teknik Elektro">Teknik Elektro</option>
                <option value="Teknik Sipil">Teknik Sipil</option>
              </optgroup>
            </select>
          </div>

          <div class="field">
            <label for="kota_asal">Kota Asal</label>
            <input type="text" id="kota_asal" name="kota_asal" list="daftar-kota"
                   placeholder="cth: Bandar Lampung">
            <datalist id="daftar-kota">
              <option value="Bandar Lampung"></option>
              <option value="Jakarta"></option>
              <option value="Palembang"></option>
              <option value="Bandung"></option>
              <option value="Medan"></option>
            </datalist>
          </div>
        </fieldset>

        <fieldset>
          <legend>Kontak &amp;amp; Akun</legend>

          <div class="field">
            <label for="email">Email</label>
            <input type="email" id="email" name="email" placeholder="cth: nama@student.itera.ac.id" require
d>
          </div>

          <div class="field">
            <label for="kata_sandi">Kata Sandi Akun</label>
            <input type="password" id="kata_sandi" name="kata_sandi" placeholder="Minimal 8 karakter" minle
ngth="8" required>
          </div>

          <div class="field">
            <label for="alamat">Alamat</label>
            <textarea id="alamat" name="alamat" rows="3" placeholder="Tulis alamat lengkap"></textarea>
          </div>
        </fieldset>
```

```
        <fieldset>
          <legend>Pilihan Seminar</legend>

          <div class="field-row">
            <div class="field">
              <label for="sesi">Sesi Seminar</label>
              <select id="sesi" name="sesi" required>
                <option value="">— Pilih sesi —</option>
                <option value="Pagi (08.00-10.00)">Pagi (08.00–10.00)</option>
                <option value="Siang (13.00-15.00)">Siang (13.00–15.00)</option>
              </select>
            </div>
            <div class="field">
              <label for="waktu_kedatangan">Rencana Jam Datang</label>
              <input type="time" id="waktu_kedatangan" name="waktu_kedatangan">
            </div>
          </div>

          <div class="field">
            <span class="field-label">Topik Minat (boleh lebih dari satu)</span>
            <div class="choice-group wrap">
              <label class="choice"><input type="checkbox" name="minat" value="Pengembangan Web"> Pengemban
gan Web</label>
              <label class="choice"><input type="checkbox" name="minat" value="Kecerdasan Buatan"> Kecerdas
an Buatan</label>
              <label class="choice"><input type="checkbox" name="minat" value="Sains Data"> Sains Data</lab
el>
              <label class="choice"><input type="checkbox" name="minat" value="Jaringan Komputer"> Jaringan
Komputer</label>
            </div>
          </div>

          <div class="field">
            <label for="dokumen">Unggah KTM / Bukti Mahasiswa (opsional)</label>
            <input type="file" id="dokumen" name="dokumen" accept=".pdf,.jpg,.png">
            <p class="hint">Dengan method GET, yang terkirim pada query string hanya nama berkasnya.</p>
          </div>
        </fieldset>

        <label class="choice agree">
          <input type="checkbox" name="persetujuan" value="setuju" required>
          Saya menyatakan data yang diisi benar dan bersedia mengikuti ketentuan seminar.
        </label>

        <div class="form-actions">
          <button type="reset" class="btn btn-ghost">Atur Ulang</button>
          <button type="submit" class="btn btn-primary">Kirim Pendaftaran</button>
        </div>

      </form>
    </section>

  </main>

  <footer class="site-footer">
    <p>Seminar Nasional Teknologi ITERA &middot; Tugas Individu 3 &mdash; Pengembangan Aplikasi Web</p>
    <p class="footer-name">Afnan Imadurrosyad &middot; 124140125 &middot; Kelas RB</p>
  </footer>

</body>
</html>
```

Lampiran B — Kode style.css

```
/* ============================================================
   style.css — Seminar Nasional Teknologi ITERA
   Tugas Individu 3: Tabel, Formulir, Layout dan Web Media

   Jenis selector yang digunakan (lebih dari 3):
   1. Element selector    : body, h1, table, input, select
   2. Class selector      : .card, .btn, .field, .badge
   3. ID selector         : #form-pendaftaran, #judul-form
   4. Attribute selector  : input[type="checkbox"], input[type="file"]
   5. Pseudo-class        : :hover, :focus, :nth-child(even)
   6. Descendant selector : .detail-table th, .site-nav a
   ============================================================ */

/* ---------- 1. Element selector: gaya dasar elemen ---------- */
* {
  box-sizing: border-box;
}

body {
  margin: 0;
  font-family: "Segoe UI", system-ui, -apple-system, Arial, sans-serif;
  background-color: #eef3f8;
  color: #1c2b3a;
  line-height: 1.55;
}

h1 {
  margin: 0 0 12px;
  font-size: 2rem;
  line-height: 1.2;
  color: #103a5c;
}

h2 {
  margin: 0 0 14px;
  font-size: 1.2rem;
  color: #103a5c;
}

fieldset {
  border: 1px solid #cfdce8;
  border-radius: 12px;
  padding: 18px;
  margin: 0 0 18px;
  background-color: #fbfdff;
}

legend {
  padding: 0 8px;
  font-weight: 700;
  color: #0b5fa5;
}

label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.92rem;
}

input,
select,
textarea {
  width: 100%;
  padding: 10px 12px;
  border: 1.5px solid #b9c9d8;
  border-radius: 9px;
  background-color: #ffffff;
```

```
  font: inherit;
  font-size: 0.95rem;
  color: inherit;
}

textarea {
  resize: vertical;
}

table {
  width: 100%;
  border-collapse: collapse;
  font-size: 0.96rem;
}

/* ---------- 2. Class selector: komponen ---------- */
.site-header {
  background-color: #103a5c;
  color: #ffffff;
  box-shadow: 0 2px 10px rgba(16, 58, 92, 0.35);
}

.header-inner {
  max-width: 1120px;
  margin: 0 auto;
  padding: 14px 22px;
  display: flex;
  align-items: center;
  justify-content: space-between;
  gap: 18px;
  flex-wrap: wrap;
}

.brand {
  display: flex;
  align-items: center;
  gap: 12px;
}

.brand-mark {
  display: grid;
  place-items: center;
  width: 44px;
  height: 44px;
  border-radius: 12px;
  background-color: #f2a007;
  color: #103a5c;
  font-size: 1.35rem;
  font-weight: 800;
}

.brand-name {
  margin: 0;
  font-weight: 700;
}

.brand-sub {
  margin: 0;
  font-size: 0.82rem;
  opacity: 0.85;
}

.site-nav {
  display: flex;
  gap: 8px;
}

.nav-link {
  color: #dbe9f5;
  text-decoration: none;
  padding: 8px 14px;
  border-radius: 999px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.92rem;
```

```
}

.card {
  background-color: #ffffff;
  border: 1px solid #d7e2ec;
  border-radius: 16px;
  box-shadow: 0 10px 28px rgba(16, 58, 92, 0.10);
  padding: 26px;
}

.eyebrow {
  margin: 0 0 8px;
  text-transform: uppercase;
  letter-spacing: 0.12em;
  font-size: 0.78rem;
  font-weight: 700;
  color: #0b5fa5;
}

.lede {
  margin: 0 0 18px;
  color: #40566b;
}

.info-box {
  background-color: #fdf6e3;
  border: 1px solid #ecd9a0;
  border-radius: 12px;
  padding: 16px 18px;
  margin: 18px 0;
}

.info-box h2 {
  font-size: 1rem;
  margin-bottom: 8px;
}

.steps {
  margin: 0;
  padding-left: 20px;
}

.steps li {
  margin-bottom: 6px;
}

.qs {
  display: inline-block;
  word-break: break-all;
  background-color: #103a5c;
  color: #ffe9b0;
  padding: 6px 9px;
  border-radius: 7px;
  font-size: 0.82rem;
}

.field {
  margin-bottom: 15px;
}

.field-label {
  display: block;
  margin-bottom: 6px;
  font-weight: 600;
  font-size: 0.92rem;
}

.field-row {
  display: grid;
  grid-template-columns: 1fr 1fr;
  gap: 14px;
}

.choice-group {
```

```
  display: flex;
  gap: 16px;
  align-items: center;
}

.choice-group.wrap {
  flex-wrap: wrap;
  gap: 10px 18px;
}

.choice {
  display: inline-flex;
  align-items: center;
  gap: 7px;
  font-weight: 500;
  margin: 0;
  cursor: pointer;
}

.choice.agree {
  display: flex;
  align-items: flex-start;
  background-color: #eef6ee;
  border: 1px solid #cfe3cf;
  border-radius: 10px;
  padding: 12px 14px;
  margin-bottom: 18px;
}

.hint {
  margin: 6px 0 0;
  font-size: 0.82rem;
  color: #6b7f92;
}

.form-actions {
  display: flex;
  justify-content: flex-end;
  gap: 10px;
  margin-top: 8px;
  flex-wrap: wrap;
}

.btn {
  display: inline-block;
  border: 0;
  border-radius: 10px;
  padding: 11px 20px;
  font: inherit;
  font-weight: 700;
  font-size: 0.94rem;
  text-decoration: none;
  cursor: pointer;
}

.btn-primary {
  background-color: #0b5fa5;
  color: #ffffff;
}

.btn-ghost {
  background-color: #e7eef5;
  color: #103a5c;
}

.badge {
  display: inline-block;
  padding: 5px 12px;
  border-radius: 999px;
  font-size: 0.82rem;
  font-weight: 700;
}

.badge-ok {
```

```
  background-color: #dff2df;
  color: #1d6b1d;
  border: 1px solid #a9d3a9;
}

.badge-soft {
  background-color: #e7eef5;
  color: #103a5c;
  border: 1px solid #c3d3e2;
}

.status-line {
  display: flex;
  gap: 8px;
  flex-wrap: wrap;
  margin: 0 0 4px;
}

.site-footer {
  text-align: center;
  color: #5c7186;
  font-size: 0.85rem;
  padding: 26px 16px 34px;
}

.site-footer p {
  margin: 2px 0;
}

.footer-name {
  font-weight: 600;
}

.hidden {
  display: none;
}

/* ---------- Layout: CSS Grid untuk halaman ---------- */
.page-grid {
  max-width: 1120px;
  margin: 0 auto;
  padding: 30px 22px 10px;
  display: grid;
  grid-template-columns: minmax(280px, 5fr) minmax(340px, 7fr);
  gap: 26px;
  align-items: start;
}

.page-single {
  max-width: 860px;
  margin: 0 auto;
  padding: 30px 22px 10px;
}

/* ---------- 3. ID selector ---------- */
#form-pendaftaran {
  margin-top: 4px;
}

#judul-form {
  padding-bottom: 10px;
  border-bottom: 3px solid #f2a007;
}

#judul-detail {
  padding-bottom: 10px;
  border-bottom: 3px solid #f2a007;
}

/* ---------- 4. Attribute selector ---------- */
input[type="checkbox"],
input[type="radio"] {
  width: auto;
  accent-color: #0b5fa5;
```

```
  margin: 0;
}

input[type="file"] {
  padding: 8px 10px;
  background-color: #f4f8fb;
  border-style: dashed;
}

/* ---------- 5. Pseudo-class & tabel ---------- */
.nav-link:hover {
  background-color: rgba(255, 255, 255, 0.14);
  color: #ffffff;
}

.nav-link.active {
  background-color: #f2a007;
  color: #103a5c;
}

.btn-primary:hover {
  background-color: #084a82;
}

.btn-ghost:hover {
  background-color: #d7e4ef;
}

input:focus,
select:focus,
textarea:focus {
  outline: none;
  border-color: #0b5fa5;
  box-shadow: 0 0 0 3px rgba(11, 95, 165, 0.18);
}

/* 6. Descendant selector: sel di dalam tabel detail */
.detail-table caption {
  text-align: left;
  font-weight: 700;
  color: #103a5c;
  padding: 0 0 10px;
}

.detail-table th,
.detail-table td {
  border: 1px solid #cfdce8;
  padding: 11px 14px;
  text-align: left;
  vertical-align: top;
}

.detail-table th {
  width: 210px;
  background-color: #eaf2f9;
  color: #103a5c;
}

/* Zebra stripes */
.detail-table tbody tr:nth-child(even) {
  background-color: #f6fafd;
}

/* Hover effect pada baris tabel */
.detail-table tbody tr:hover {
  background-color: #fdf3d8;
}

.detail-table tfoot th,
.detail-table tfoot td {
  background-color: #fdf6e3;
}

/* ---------- Responsif ---------- */
```

```
@media (max-width: 820px) {
  .page-grid {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .field-row {
    grid-template-columns: 1fr;
  }

  .detail-table th {
    width: 130px;
  }

  h1 {
    font-size: 1.6rem;
  }
}
```

Lampiran C — Kode detail.html

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="id">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
  <title>Detail Pendaftar — Seminar Nasional Teknologi ITERA</title>
  <link rel="stylesheet" href="style.css">
</head>
<body>

  <header class="site-header">
    <div class="header-inner">
      <div class="brand">
        <span class="brand-mark" aria-hidden="true">S</span>
        <div>
          <p class="brand-name">Seminar Nasional Teknologi</p>
          <p class="brand-sub">Institut Teknologi Sumatera</p>
        </div>
      </div>
      <nav class="site-nav" aria-label="Navigasi utama">
        <a href="pendaftaran.html" class="nav-link">Pendaftaran</a>
        <a href="detail.html" class="nav-link active">Detail Pendaftar</a>
      </nav>
    </div>
  </header>

  <main class="page-single">

    <section class="intro">
      <p class="eyebrow">Detail Informasi Pendaftar</p>
      <h1>Pendaftaran diterima</h1>
      <p class="lede">
        Berikut ringkasan data pendaftar. Pada tugas ini halaman detail bersifat
        <strong>dummy</strong>: data ditampilkan sebagai contoh tampilan, sedangkan alur
        pengiriman datanya didesain melalui query string dari halaman pendaftaran.
      </p>
      <p class="status-line"><span class="badge badge-ok">Status: Terdaftar</span>
      <span class="badge badge-soft">Kode: REG-2026-0125</span></p>
    </section>

    <!-- Microformat h-card: data pendaftar terstruktur yang mudah dibaca mesin -->
    <section class="card h-card" aria-labelledby="judul-detail">
      <h2 id="judul-detail">Data Pendaftar <span class="p-name hidden">Afnan Imadurrosyad</span></h2>

      <table class="detail-table">
        <caption>Ringkasan pendaftaran Seminar Nasional Teknologi ITERA</caption>
        <tbody>
          <tr>
            <th scope="row">Nama Lengkap</th>
            <td>Afnan Imadurrosyad</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">NIM</th>
            <td>124140125</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Tanggal Lahir</th>
            <td>20 Mei 2005</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Jenis Kelamin</th>
            <td>Laki-laki</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Program Studi</th>
            <td>Informatika</td>
          </tr>
          <tr>
```

```
            <th scope="row">Kota Asal</th>
            <td>Bandar Lampung</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Email</th>
            <td class="p-email">afnan.124140125@student.itera.ac.id</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Alamat</th>
            <td>Jl. Terusan Ryacudu, Way Huwi, Jati Agung, Lampung Selatan</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Sesi Seminar</th>
            <td>Pagi (08.00–10.00)</td>
          </tr>
          <tr>
            <th scope="row">Topik Minat</th>
            <td>Pengembangan Web, Kecerdasan Buatan</td>
          </tr>
        </tbody>
        <tfoot>
          <tr>
            <th scope="row">Total Biaya</th>
            <td><strong>Gratis</strong> (mahasiswa ITERA)</td>
          </tr>
        </tfoot>
      </table>

      <div class="info-box">
        <h2>Query string yang membawa data ke halaman ini</h2>
        <p>Saat formulir pendaftaran dikirim (method GET), browser membuka halaman ini dengan URL:</p>
        <p><code class="qs">detail.html?nama=Afnan+Imadurrosyad&amp;nim=124140125&amp;tanggal_lahir=2005-05
-20&amp;jenis_kelamin=Laki-laki&amp;prodi=Informatika&amp;kota_asal=Bandar+Lampung&amp;email=afnan.12414012
5%40student.itera.ac.id&amp;sesi=Pagi+%2808.00-10.00%29&amp;minat=Pengembangan+Web&amp;minat=Kecerdasan+Bua
tan&amp;persetujuan=setuju</code></p>
        <p class="hint">Setiap parameter berasal dari atribut <code>name</code> pada kontrol form di halama
n pendaftaran.</p>
      </div>

      <div class="form-actions">
        <a class="btn btn-ghost" href="pendaftaran.html">Kembali ke Formulir</a>
        <a class="btn btn-primary" href="pendaftaran.html">Daftar Peserta Lain</a>
      </div>
    </section>

  </main>

  <footer class="site-footer">
    <p>Seminar Nasional Teknologi ITERA &middot; Tugas Individu 3 &mdash; Pengembangan Aplikasi Web</p>
    <p class="footer-name">Afnan Imadurrosyad &middot; 124140125 &middot; Kelas RB</p>
  </footer>

</body>
</html>
```