

1 = NINEGATE

Portail d'accueil personnalisable avec gestion de pages, blogs, items, chartes et widgets.

1.1 = INSTALLATION

1.1.1 = PRÉREQUIS

- Docker & Docker Compose

1.1.2 = DÉMARRAGE

```
docker compose up -d
docker exec ninegate php bin/console app:init
```

1.1.3 = ACCÈS

Service	URL	Description
Application	http://localhost:8019	Portail principal
PostgreSQL	localhost:5432	Base de données
Adminer	http://localhost:6019	Administration BDD
MailHog	http://localhost:8025	Catch-all email

1.2 = AUTHENTIFICATION

L'application supporte trois modes d'authentification (configuré via la variable APP_MODEAUTH) :

Mode	Description
SQL	Login/mot de passe classique
CAS	SSO via serveur CAS (phpCAS)
OIDC	OpenID Connect

1.3 = FONCTIONNALITÉS

1.3.1 = PAGES

Création de pages personnalisables avec un système de widgets drag-and-drop. Les pages sont accessibles par groupe ou par rôle.

1.3.2 = WIDGETS

Widgets réutilisables sur les pages :

- Notes (Markdown)
- Liens (ItemLinks)
- Blog
- Horloge
- Météo
- Flux RSS
- Galerie / Carousel
- Bureau / Favoris
- Fichiers

1.3.3 = BLOGS

Création de blogs avec articles au format Markdown. Chaque blog peut être lié à des groupes.

1.3.4 = ITEMS

Système de liens/catégories avec icônes personnalisées, accessible par groupe ou rôle.

1.3.5 = CHARTES

Chartes au format Markdown avec signature obligatoire optionnelle. Les utilisateurs doivent signer les chartes avant d'accéder à l'application.

1.3.6 = THÈMES

Système de thèmes CSS variables configurable via l'interface admin. 14 thèmes prédéfinis.

1.4 = ARCHITECTURE

- **Framework** : Symfony 7.4
- **Base de données** : PostgreSQL 17
- **ORM** : Doctrine (attributs PHP)

- **Frontend** : Bootstrap 5, jQuery, EasyMDE, Font Awesome, Select2
- **Auth** : Multi-mode (SQL/CAS/OIDC)
- **Stockage** : Local ou S3 (Flysystem)

1.4.1 = GESTION DE LA BASE DE DONNÉES

Le schéma est géré via doctrine:schema:update --force --complete (pas de migrations).

```
# Recréer le schéma
docker exec ninegate bin/console d:s:u --force --complete

# Charger les fixtures
docker exec ninegate php bin/console app:init
```

1.5 = LICENCE

GNU Affero General Public License v3.0 - Voir [LICENSE](#)