

## Les EPOC-ODF

### ***Pour répondre à quel(s) objectif(s) ?***

**Estimer des effectifs nicheurs pour les oiseaux communs**

**Mettre à jour les cartes de répartition des espèces**

### ***Comment prospecter ?***

- 5 EPOC-ODF tirés au hasard dans une maille de 10 km x 10 km
- 3 passages sur chaque EPOC-ODF par printemps
- Un passage sur un EPOC-ODF: c'est 3 EPOC de 5 minutes successifs et indépendants (on recommence à 0 entre chaque EPOC) → soit 15 minutes sur site
- Un nouveau tirage tous les ans jusqu'en 2023

### ***Quand réaliser ses EPOC-ODF?***

**Une période pour chaque passage: (1) 1er mars – 31 mars ; (2) 1<sup>er</sup> avril – 8 mai; (3) 9 mai – 15 juin**  
Chaque passage doit être espacé d'au moins 30 jours en respectant les périodes.

***Pour les zones montagneuses, le passage de mars n'est pas obligatoire. Les dates de passages 2 et 3 sont adaptables en fonction de l'enneigement.***

***Période de la journée:*** entre 30 minutes et 4 heures après lever du soleil.

### ***Que faut-il noter pour un EPOC-ODF ?***

Un EPOC est une liste complète: pendant les 5 minutes d'écoute et d'observation, tous les individus de toutes les espèces détectées sont notés.

La distance entre l'observateur et les oiseaux détectés est évaluée:

- en direct sur le terrain avec l'appli NaturaList → pointage précis de tous les oiseaux sur le fond de carte
- Sur fiche terrain: la distance est évaluée avec des classes de distance (0-25m; 25-100m; 100-200m; + de 200m; transit)

**Pour chaque individu détecté, précision du sexe de l'oiseau (mâle, femelle, couple, indéterminé)**

### ***Est-il possible de modifier la position de l'EPOC-ODF ?***

**Si la position exacte de l'EPOC-ODF n'est pas accessible**, possibilité de la déplacer de quelques dizaines de mètres (maximum 100 mètres) **si l'habitat majoritaire initial est conservé.**

### ***Que faire si un EPOC-ODF n'est pas du tout accessible?***

En cas **d'inaccessibilité**, un EPOC-ODF « officiel » est remplacé par l'un des 5 EPOC-ODF « de réserve ». Ces derniers sont numérotés de 1 à 5, c.à.d. leur rang de remplacement. Si un EPOC-ODF « officiel » n'est pas accessible → remplacé par l'EPOC « de réserve » numéroté 1. Si un second EPOC-ODF n'est pas accessible → remplacé par l'EPOC « de réserve » numéroté 2. Et ainsi de suite.

### Comment collecter les données ?


#### Saisie sur le module dédié [EPOC-ODF]

Disponible sur Naturalist (smartphone)  
et VisioNature (sur le Web)

OU


#### Relevé sur fiche terrain

Saisie sur les plateformes web  
Visionature



#### Etape 1:

Saisie sur la fiche  
terrain EPOC  
(pointage des  
individus)
















#### Etape 2:


Saisie sur les plateformes Web VisioNature  
sur le lieu-dit EPOC-ODF correspondant

Sur NaturaList avec enregistrement de la trace

Utilisation de pictogrammes qui renseignent sur un code-atlas et un détail de « Sexe »


Statut	Comportement	Pictogramme	Complément
Non reproducteur	Présence sans comportement reproducteur		Pas de détail de sexe
Non reproducteur	Présence sans comportement reproducteur		Femelle ou groupe composé de femelles
Non reproducteur	Présence sans comportement reproducteur		Mâle ou groupe composé de mâles
Reproducteur	Oiseau chanteur		
Reproducteur	Couple		
Reproducteur	Parade nuptiale et accouplements		
Reproducteur	Visite d'un site probable de nid		
Reproducteur	Comportement ou cris d'inquiétudes		Suggère la présence d'un nid ou de poussin à proximité (simulation de blessure, survols à basse altitude, intimidations)
Reproducteur	Construction d'un nid		
Reproducteur	Poussin non volant ou tout juste volant		
Reproducteur	Adulte entrant ou quittant un site potentiel de nid et/ou adulte vu couvant		Emplacement du nid non visible Allers-retours fréquents Oiseau en position de couveur
Reproducteur	Adulte transportant de la nourriture pour les jeunes		
Reproducteur	Nid contenant des œufs		
-	Individu en transit	-	A préciser dans le champs « détail » de la donnée

Cas particulier sur l'utilisation des deux pictogrammes :

(1) Couples 

(2) Parades & accouplements 

L'information à renseigner dans le champ effectif **est le nombre de couples**, et non le nombre d'individus.

Par exemple: si j'observe un couple de Pie bavarde, je note 1 en effectif, je clique sur le pictogramme  .

Le module corrige automatiquement en mettant deux individus, 1 mâle et 1 femelle.