Tirta Rizki Ramadhan

22312163

CMS

Membuat file layout di dalam folder dashboard yang sudah isi dengan

```
"use client";

import type React from 'react';

import { useEffect } from 'react';

import { useRouter } from 'next/navigation';

import { useAuth } from '@/contexts/AuthContext';

import { AppHeader } from '@/components/layout/AppHeader'; // Renamed Header to AppHeader

import { Sidebar } from '@/components/layout/Sidebar';

import { SidebarProvider, SidebarInset } from '@/components/ui/sidebar';

import { Loader2 } from 'lucide-react';
```

```
export default function DashboardLayout({
  children,
}: {
  children: React.ReactNode;
}) {
  const { isAuthenticated, isLoading } = useAuth();
  const router = useRouter();

  useEffect(() => {
    if (!isLoading && !isAuthenticated) {
      router.replace('/login');
    }
  }, [isAuthenticated, isLoading, router]);

  if (isLoading) {
    return (
      <div className="flex h-screen items-center justify-center bg-background">
        <Loader2 className="h-12 w-12 animate-spin text-primary" />
      </div>
    );
  }

  if (!isAuthenticated) {
    return (
      <div className="flex h-screen items-center justify-center bg-background">
        <Loader2 className="h-12 w-12 animate-spin text-primary" />
        <p className="ml-4">Redirecting to login...</p>
      </div>
```

```
  );
}


  return (
   <SidebarProvider defaultOpen={true}>
    <Sidebar />
    <SidebarInset className="bg-background"> {/* Changed from bg-muted/40 */}
     <AppHeader />
     <main className="flex-1 p--4 sm:p-6 md:p-8">
      {children}
     </main>
    </SidebarInset>
   </SidebarProvider>
  );
}
```