Nama : Umar Al Faruq
Npm : 22312115
Dokumentasi Projek PW2

Screenshot:



Deskripsi:
Menambahkan File pdf pada folder dokumentasi

Screenshot:



Deskripsi:
Membuat file Superiority.jsx dengan struktur dasar fungsi React dan elemen utama <section>.

Screenshot:

Deskripsi:
Menambahkan untuk menampung grid tiga kolom.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
  return (
    <section>
      <div>
        <h2>Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
        <p>Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya
      </div>

      <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
        {/* Card 1 */}
        <div>
          <h3>Rasa Otentik</h3>
          <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
        </div>

        {/* Card 2 */}
        <div></div>
        {/* Card 3 */}
        <div></div>
```

Deskripsi:
Mengisi kartu pertama dengan heading dan paragraf dasar.

Screenshot:

```
<div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
  {/* Card 1 */}
  <div>
    <h3>Rasa Otentik</h3>
    <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
  </div>
  {/* Card 2 */}
  <div>
    <h3>Bahan Berkualitas</h3>
    <p>Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
  </div>
  {/* Card 3 */}
  <div>
    <h3>Cocok untuk Segala Momen</h3>
    <p>Camilan nikmat untuk setiap momen hingga hadiah spesial.</p>
  </div>
</div>
```

Deskripsi:
Mengisi kartu kedua dan ketiga dengan konten dasar.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
  return (
    <section class="w-full py-12 bg-[#FDF6EC]">
  <div class="container px-4 mx-auto">
    <div class="text-center mb-10">
      <h2 class="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
      <p class="text-secondary/80">
        Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
      </p>
    </div>
    <div class="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
        {/* Card 1 */}
         <div>
           <h3>Rasa Otentik</h3>
           <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
         </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan class Tailwind pada elemen untuk tata letak dasar.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
            Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
          </p>
        </div>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
          {/* Card 1 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">
              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
            </p>
          </div>
          {/* Card 2 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Bahan Berkualitas</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
          </div>
          {/* Card 3 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Cocok untuk Segala Momen</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">Camilan nikmat untuk setiap momen hingga hadiah spesial.</p>
          </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan style untuk kartu pertama dengan background dan border radius. Lakukan hal yang sama dengan kartu dua dan tiga.

Screenshot:

```
onents > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
            Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
          </p>
        </div>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
          {/* Card 1 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">
              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
            </p>
          </div>
          {/* Card 2 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Bahan Berkualitas</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
```

Deskripsi:
Menambahkan efek hover shadow untuk kartu.

Screenshot:

```
layout.tsx   page.tsx   SuperioritySection.tsx M
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
          </p>
        </div>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
          {/* Card 1 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
              {/* Icon Placeholder */}
            </div>
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">
              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
            </p>
          </div>
          {/* Card 2 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
              {/* Icon Placeholder */}
            </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan elemen placeholder untuk ikon.

Screenshot:



```
layout.tsx    page.tsx    SuperioritySection.tsx M ×
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
1  import { Layers, Banana, PoundSterling } from 'lucide-react';
2
3  export default function Superiority() {
4    return (
5      <section className="w-full py-12 bg-[#FDF6EC]">
6        <div className="container px-4 mx-auto">
7          <div className="text-center mb-10">
8            <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
9            <p className="text-secondary/80">
10             Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
11           </p>
12         </div>
13         <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
14           {/* Card 1 */}
15           <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
16             <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
17               {/* Icon Placeholder */}
18             <Layers className="w-8 h-8 text-secondary" />
19             </div>
20             <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
21             <p className="text-sm text-secondary/80">
22               Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
23             </p>
```

Deskripsi:
Mengintegrasikan ikon dari lucide-react
Menambahkan ikon Layers, Banana, dan PoundSterling. Taruh dimasing-masing kartu