Nama : Umar Al Faruq
Npm : 22312115
Dokumentasi Projek PW2

MEMBUAT FILE DOKUMENTASI

Screenshot:



Deskripsi:
Menambahkan File pdf pada folder dokumentasi

MEMBUAT SECTION SUPERIORITY.JSX

Screenshot:



Deskripsi:
Membuat file Superiority.jsx dengan struktur dasar fungsi React dan elemen utama <section>.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
  return (
    <section>
      <div>
        <h2>Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
        <p>Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!</p
      </div>

      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
        {/* Card 1 */}
        <div></div>
        {/* Card 2 */}
        <div></div>
        {/* Card 3 */}
        <div></div>
      </div>

    </section>
```

Deskripsi:
Menambahkan untuk menampung grid tiga kolom.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
  return (
    <section>
      <div>
        <h2>Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
        <p>Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya
      </div>

      <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
        {/* Card 1 */}
        <div>
          <h3>Rasa Otentik</h3>
          <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
        </div>

        {/* Card 2 */}
        <div></div>
        {/* Card 3 */}
        <div></div>
```

Deskripsi:
Mengisi kartu pertama dengan heading dan paragraf dasar.

Screenshot:

```
<div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6">
  {/* Card 1 */}
  <div>
    <h3>Rasa Otentik</h3>
    <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
  </div>
  {/* Card 2 */}
  <div>
    <h3>Bahan Berkualitas</h3>
    <p>Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
  </div>
  {/* Card 3 */}
  <div>
    <h3>Cocok untuk Segala Momen</h3>
    <p>Camilan nikmat untuk setiap momen hingga hadiah spesial.</p>
  </div>
</div>
```

Deskripsi:
Mengisi kartu kedua dan ketiga dengan konten dasar.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
  return (
    <section className="w-full py-12 bg-[#FDF6EC]">
  <div className="container px-4 mx-auto">
    <div className="text-center mb-10">
      <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
      <p className="text-secondary/80">
        Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
      </p>
    </div>
    <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
        {/* Card 1 */}
         <div>
           <h3>Rasa Otentik</h3>
           <p>Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.</p>
         </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan class Tailwind pada elemen untuk tata letak dasar.

Screenshot:

```
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
1   export default function Superiority() {
8             Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
9           </p>
10        </div>
11        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
12          {/* Card 1 */}
13          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
14            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
15            <p className="text-sm text-secondary/80">
16              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
17            </p>
18          </div>
19          {/* Card 2 */}
20          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
21            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Bahan Berkualitas</h3>
22            <p className="text-sm text-secondary/80">Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
23          </div>
24          {/* Card 3 */}
25          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center">
26            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Cocok untuk Segala Momen</h3>
27            <p className="text-sm text-secondary/80">Camilan nikmat untuk setiap momen hingga hadiah spesial.</p>
28          </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan style untuk kartu pertama dengan background dan border radius. Lakukan hal yang sama dengan kartu dua dan tiga.

Screenshot:

```
ponents > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
export default function Superiority() {
            Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
          </p>
        </div>
        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
          {/* Card 1 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">
              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
            </p>
          </div>
          {/* Card 2 */}
          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Bahan Berkualitas</h3>
            <p className="text-sm text-secondary/80">Hanya menggunakan bahan segar dari alam Lampung.</p>
          </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan efek hover shadow untuk kartu.

Screenshot:

```
layout.tsx   page.tsx   SuperioritySection.tsx M
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
1   export default function Superiority() {
9           </p>
10        </div>
11        <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
12          {/* Card 1 */}
13          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
14            <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
15              {/* Icon Placeholder */}
16            </div>
17            <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
18            <p className="text-sm text-secondary/80">
19              Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
20            </p>
21          </div>
22          {/* Card 2 */}
23          <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
24            <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
25              {/* Icon Placeholder */}
26            </div>
```

Deskripsi:
Menambahkan elemen placeholder untuk ikon.

Screenshot:

```
layout.tsx   page.tsx   SuperioritySection.tsx M ×
components > fragments > SuperioritySection.tsx > Superiority
1  import { Layers, Banana, PoundSterling } from 'lucide-react';
2
3  export default function Superiority() {
4    return (
5      <section className="w-full py-12 bg-[#FDF6EC]">
6        <div className="container px-4 mx-auto">
7          <div className="text-center mb-10">
8            <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">Kenapa Pilih Askha Jaya?</h2>
9            <p className="text-secondary/80">
10             Temukan kelezatan kami di sini dan rasakan sendiri kenikmatannya!
11           </p>
12         </div>
13         <div className="grid grid-cols-1 md:grid-cols-3 gap-6 max-w-4xl mx-auto">
14           {/* Card 1 */}
15           <div className="bg-primary rounded-lg p-6 text-center hover:shadow-lg transition-shadow">
16             <div className="w-12 h-12 mx-auto mb-4 flex items-center justify-center">
17               {/* Icon Placeholder */}
18             <Layers className="w-8 h-8 text-secondary" />
19             </div>
20             <h3 className="font-semibold text-secondary mb-2">Rasa Otentik</h3>
21             <p class="text-sm text-secondary/80">
22               Cita rasa asli kripik Lampung yang tak tertanding.
23             </p>
```

Deskripsi:
Mengintegrasikan ikon dari lucide-react
Menambahkan ikon Layers, Banana, dan PoundSterling. Taruh dimasing-masing kartu

Screenshot:

Deskripsi:
Layout tampilan dari Superiority Section

MEMBUAT SECTION TESTIMONIAL

Screenshot:

```
layout.tsx   page.tsx   TestimonialSection.tsx ×
components > fragments > TestimonialSection.tsx > ...
1  'use client'
2
3  import * as React from "react"
4
5  export default function Testimonial() {
6    return (
7      <section className="w-full py-12 bg-[#FFF4D9]">
8        <div className="container px-4 mx-auto">
9          <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">
10           Apa Kata Pelanggan Kami
11         </h2>
12         <p className="text-secondary/80">
13           Review pelanggan mengenai layanan dan produk dari askha jaya
14         </p>
15       </div>
16     </section>
17   )
18 }
19
```

Deskripsi:

Pada langkah ini, membuat file Testimonial.jsx dan menambahkan struktur dasar sebuah komponen React. Komponen ini akan berfungsi sebagai tempat untuk menampilkan testimonial pelanggan.

Screenshot:

```
layout.tsx   page.tsx   TestimonialSection.tsx 1 ×
components > fragments > TestimonialSection.tsx > testimonials

import * as React from "react"

const testimonials = [
    {
      name: "Ayu Wulandari",
      location: "Mahasiswa",
      quote: "Produk ini membantu meningkatkan produktivitas. Sangat direkomendasikan!"
    },
    {
      name: "Siti Nurhaliza",
      location: "Business Owner",
      quote: "Layanan pelanggan yang luar biasa dan produk berkualitas tinggi. Akan terus pakai!"
    },
    {
      name: "John Doe",
      location: "Professional",
      quote: "Puas dengan kualitas produk dan pelayanannya. Recommended!"
    }
  ]
```

Deskripsi:
Menambahkan daftar testimonial dalam bentuk array untuk digunakan sebagai data pada komponen Testimonial.

Screenshot:

```
components > fragments > TestimonialSection.tsx > Testimonial

port default function Testimonial() {
  return (
      <section className="w-full py-12 bg-[#FFF4D9]">
          <div className="container px-4 mx-auto">
              <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">
                  Apa Kata Pelanggan Kami
              </h2>
              <p className="text-secondary/80">
                  Review pelanggan mengenai layanan dan produk dari askha jaya
              </p>

              <div>
                  {testimonials.map((testimonial, index) => (
                      <div key={index} className="mb-4">
                          <strong>{testimonial.name}</strong> ({testimonial.location}): {testimonial.quote}
                      </div>
                  ))}
              </div>

          </div>
      </section>
  )
```

Deskripsi:
Menampilkan data testimonial dalam bentuk teks biasa untuk memastikan bahwa data bisa dilihat di halaman.

Screenshot:

```
components > fragments > TestimonialSection.tsx > Testimonial
'use client'

import * as React from "react"
import { Card, CardContent } from "../elements/card"
```



```
layout.tsx    page.tsx    TestimonialSection.tsx ×
components > fragments > TestimonialSection.tsx > Testimonial
26  export default function Testimonial() {
30              <h2 className="text-3xl font-bold text-secondary mb-2">
31                  Apa Kata Pelanggan Kami
32              </h2>
33              <p className="text-secondary/80">
34                  Review pelanggan mengenai layanan dan produk dari askha jaya
35              </p>
36
37              <div>
38                  {testimonials.map((testimonial, index) => (
39                      <Card key={index} className="bg-white shadow-md mb-4">
40                          <CardContent className="p-4">
41                              <strong>{testimonial.name}</strong> ({testimonial.location}): {testimonial.quote}
42                          </CardContent>
43                      </Card>
44                  ))}
45              </div>
```

Deskripsi:
Menggunakan komponen Card dari elemen UI untuk memberikan tampilan yang lebih menarik pada testimonial.

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:

Deskripsi:

Screenshot:
Deskripsi:

Screenshot:
Deskripsi:

Screenshot:
Deskripsi:

Screenshot:
Deskripsi: