

Cuestionario apartado 3.2.3

Lee el apartado indicado de los apuntes e indica si es verdadero o falso y el motivo en caso de ser falso

1. Tras ejecutar `let x = 10; x = 20;`, la variable `x` ha sido reasignada.
verdadero
2. Tras ejecutar `let x = 10; x = x + 1;`, `x` ha sido mutada.
falso, no muta, reasigna
3. Una variable declarada con `let` tiene alcance de bloque.
verdadero
4. Una variable declarada con `let` es accesible fuera del bloque donde se declara.
falso, es accesible dentro del bloque donde se crea
5. En un `if`, declarar `let x = 20;` crea una variable distinta a otra `let x` externa.
verdadero
6. Reasignar una variable es lo mismo que redeclararla.
verdadero
7. Declarar dos veces `let x` en el mismo bloque produce un error.
verdadero
8. Con `let` se puede declarar una variable sin valor inicial.
verdadero
9. Con `const` se puede declarar una constante sin valor inicial.
falso, da error al crearlo
10. Reasignar una constante produce un error.
verdadero
11. `const x = 10; x = 20;` es código válido.
falso, no se puede reasignar usando `const`
12. `let x = 10; let x = 20;` es código válido en el mismo bloque.
falso, no puedes volver a declarar `x` con `let` en el mismo bloque
13. Una constante impide cambiar el enlace entre nombre y valor.
verdadero
14. `const persona = { nombre: "Ana" }; persona.nombre = "Luis";` es correcto.
verdadero
15. `const persona = { nombre: "Ana" }; persona = { nombre: "Luis" };` es correcto.
falso, produce un fallo porque estás intentando reasignar, algo que no se puede hacer con `const`
16. Mutar un objeto significa cambiar una de sus propiedades.
falso, modifica el valor de un elemento de la variable

17. Reasignar un objeto significa cambiarlo por otro distinto.
falso, es cambiar su valor
18. `let usuario = { id: 1 }; usuario = { id: 2 };` es correcto.
verdadero
19. `let obj = {};` `let obj = {};` es válido.
falso, el objeto ya está creado
20. Con `const` no se pueden mutar objetos.
falso, si se pueden mutar objetos porque son tipos de referencia
21. `const y = { valor: 10 }; y.valor++;` es correcto.
verdadero
22. Reasignar y mutar son conceptos equivalentes.
falso, reasignar es dar un nuevo valor y mutar es modificarlo.
23. Un array declarado con `const` puede usar `push`.
verdadero
24. `const nums = [1,2]; nums = [3,4];` es válido.
falso, estás reasignando, `const` no lo permite
25. `let nums = [1,2]; nums = [3,4];` es válido.
verdadero
26. Mutar un array implica cambiar un elemento interno.
verdadero
27. Reasignar un array implica cambiar la referencia completa.
verdadero
28. `const arr = [];` `arr = [];` es válido.
verdadero
29. Un Map declarado con `const` puede usar `set`.
verdadero
30. `const m = new Map(); m = new Map();` es correcto.
verdadero
31. Mutar un Map significa usar métodos como `set` o `delete`.
verdadero
32. Reasignar un Map significa crear un Map nuevo.
verdadero
33. Un Set declarado con `const` puede usar `add`.
verdadero
34. `const s = new Set(); s = new Set();` es correcto.
falso, da un error en `const` porque intentas reasignar un valor

35. Mutar un Set significa añadir o borrar elementos.
verdadero
36. Reasignar un Set significa cambiarlo por otro Set.
verdadero
37. Un Date declarado con const puede cambiar el año con setFullYear.
verdadero
38. const d = new Date(); d = new Date(); es correcto.
falso, da error porque intentas reasignar
39. Mutar un Date implica usar métodos set.
verdadero
40. Reasignar un Date implica crear una nueva fecha.
verdadero
41. Con let, se puede reasignar un Date.
verdadero
42. Con const, se puede mutar un Date.
verdadero
43. Una variable let puede cambiar de valor varias veces.
verdadero
44. Una constante const puede cambiar de referencia.
verdadero
45. Mutar solo es posible en tipos de referencia.
verdadero
46. Reasignar solo es posible en tipos de referencia.
falso, también pueden ser reasignados los tipos primitivos
47. Un primitivo puede mutarse con let.
falso, let solo permite mutar tipos de referencia
48. Un objeto puede mutarse con let.
verdadero
49. const bloquea el contenido del valor.
falso, const no bloquea el contenido, solo impide reasignar la variable
50. const bloquea la referencia al valor.
verdadero

Al final de las soluciones, una lista con las dudas que hayáis tenido sobre los apuntes.

Entregar un pdf.