

Cuestionario apartado 3.2.6

Lee el apartado indicado de los apuntes e indica si es correcto o incorrecto. Si es correcto, escribe la salida que produce. Si es incorrecto, el motivo.

1

```
for (let i = 1; i <= 3; i++) {  
  console.log(i);  
}
```

es correcto, por pantalla sale el resultado de la suma de i, que sería en este caso 4

2

```
let x = 0;  
while (x < 3) {  
  console.log(x);  
  x++;  
}
```

es correcto, porque podría parecer un bucle infinito, pero en cada vuelta se le va sumando uno más a x y así consigue llegar a finalizar el programa.

3

```
let x = 3;  
while (x > 0) {  
  console.log(x);  
}
```

es incorrecto, porque estás creando un bucle infinito, su salida siempre será 3, porque es mayor que 0

4

```
do {  
  console.log("Hola");  
} while (false);
```

está incorrecto, pienso que está incompleto, hace falta un prompt que pida un string y que si este es distinto de hola se ejecute el bucle

5

```
let n = 1;  
do {  
  console.log(n);  
  n++;  
} while (n <= 3);
```

6

```
for (let i = 0; i < 3; i--) {  
  console.log(i);  
}
```

7

```
const texto = "JS";  
for (const c of texto) {  
  console.log(c);  
}
```

8

```
const texto = "JS";  
for (const i in texto) {  
  console.log(i);  
}
```

9

```
let contador = 0;  
while (contador > 0) {  
  console.log(contador);  
}
```

10

```
for (let i = 0; i < 5; i++) {  
  if (i === 2) {  
    console.log("Dos");  
  }  
}
```

11

```
const numeros = [1, 2, 3];  
for (const n of numeros) {  
  console.log(n);  
}
```

12

```
const numeros = [1, 2, 3];  
for (const i in numeros) {  
  console.log(i);  
}
```

13

```
const numeros = [1, 2, 3];  
for (const i in numeros) {
```

```
    console.log(numeros[i]);  
}
```

14

```
const datos = new Set([1, 2, 2, 3]);  
for (const d of datos) {  
    console.log(d);  
}
```

15

```
const datos = new Set([1, 2, 3]);  
for (const d in datos) {  
    console.log(d);  
}
```

16

```
const mapa = new Map([  
    ["a", 1],  
    ["b", 2],  
]);  
for (const [k, v] of mapa) {  
    console.log(k + v);  
}
```

17

```
const mapa = new Map([  
    ["a", 1],  
]);  
for (const k in mapa) {  
    console.log(k);  
}
```

18

```
const persona = { nombre: "Ana", edad: 30 };  
for (const clave in persona) {  
    console.log(clave);  
}
```

19

```
const persona = { nombre: "Ana", edad: 30 };  
for (const valor of persona) {  
    console.log(valor);  
}
```

20

```
const letras = ["a", "b"];
for (const l of letras) {
  console.log(l.toUpperCase());
}
```

21

```
let suma = 0;
for (let i = 1; i <= 3; i++) {
  suma += i;
}
console.log(suma);
```

22

```
let i = 0;
do {
  console.log(i);
  i++;
} while (i < 3);
```

23

```
let i = 0;
do {
  console.log(i);
} while (i < 3);
```

24

```
const conjunto = new Set();
for (const v of conjunto) {
  console.log(v);
}
```

25

```
let bandera = true;
while (bandera) {
  console.log("Activo");
  bandera = false;
}
```

26

```
let bandera = true;
while (bandera) {
  console.log("Activo");
}
```

27

```
const letras = ["x", "y"];
for (const i in letras) {
  console.log(letras[i]);
}
```

28

```
const letras = ["x", "y"];
for (const i in letras) {
  console.log(i);
}
```

29

```
let n = 5;
while (n > 5) {
  console.log(n);
}
```

30

```
do {
  console.log("Fin");
} while (true);
```

Al final de las soluciones, una lista con las dudas que hayáis tenido sobre los apuntes.

Entregar un pdf.