

TEST 6

501.Yapı işlerinde korkuluklar en az kaç cm yükseklikte olmalıdır?

c. 90

502.Yapı işlerindeki korkuluklar en az kaç kg yüke dayanıklı olmalıdır?

a. 100

503.Asma iskelelerde metrekaresine kaç kilogramdan fazla yük konulmamalıdır?

c. 400

504.Düşme ve kayma tehlikesi olan yerlerde, yüksekliği tabandan itibaren kaç metreden daha fazla olan yerlerde çalışanlara güvenlik kemeri verilmelidir?

c. 3

505.Cam, sac ve çimento harçlı levhalardan yapılmış veya eskimiş, yıpranmış ve dayanıklılığı azalmış çatılarda aşağıdakilerden hangisi kullanılmalıdır?

d. Çatı merdiveni

506.Aşağıdakilerden hangisi gemi inşa ve tersanelerde kazaya neden olabilecek tehlikelerden biri değildir?

c. Yetersiz kâr oranları

507.Yapı işlerinde işçinin işe başladığını gösteren "SGK İşe Giriş Bildirgesi" ne zaman verilmelidir?

d. Aynı gün

508.Aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmanın güvenlik koşullarından biri değildir?

b. Çelik burunlu ayakkabı giyilmesi

509.Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır?

a. Mesleki eğitim

510.Emniyet kemeri taşıma yükü en az kaç kg olmalıdır?

b. 1150

511."Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre; işverenler, çalışanları hangi konuda bilgilendirmekle yükümlüdür?

d. Yasal hak ve sorumluluklar

512.Asıl işveren-alt işveren ilişkisi kurulan işyerlerinde, alt işverene ait çalışanların eğitimlerinden kim sorumludur?

d. Asıl işveren ve alt işveren

513.İş sağlığı ve güvenliği eğitimleri ile ilgili olarak çalışanlar için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. Eğitime katılmak zorundadırlar.

514.Çalışanların eğitimi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

c. Eğitimin ücretini işçi karşılamalıdır.

515.Aşağıdaki işçilerden hangisinin eğitimine özel önem verilmelidir?

c. Özürlüler

516.İş sağlığı ve güvenliği eğitiminin amacı aşağıdakilerden hangisi değildir?

d. İşyerinde verimliliği artırmak

517.İş sağlığı ve güvenliği eğitim programlarının hazırlanmasında aşağıdakilerden hangisinin görüşünü almak zorunludur?

a. İşçilerin

518.Yıllık eğitim programı çizelgesinde aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

b. Eğitim ücreti

519."Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre; eğitim türleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

c. Örgün eğitim

520.Aşağıdakilerden hangisi "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen eğitim konuları arasında yer alır?

c. Kaza, yaralanma ve hastalıktan korunma prensipleri

521.Aşağıdakilerden hangisi "Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"te belirtilen eğitim konuları arasında yer almaz?

b. Bakım işlerinde güvenlik

522."Çalışanların İş Sağlığı ve Güvenliği Eğitimlerinin Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik"e göre; eğitimlerin verilmesinde yararlanılacak kişiler '61 arasında aşağıdakilerden

hangisi yoktur?

b. İşveren vekili

523.Eğitim sonrası düzenlenecek belgede aşağıdakilerden hangisi bulunmaz?

c. Eğitimin yeri

524. Aşağıdakilerden hangisi tutuşma olayının bağlı olduğu etmenlerden biri değildir?
c. Maddenin şekli
525. Aşağıdakilerden hangisi doğal ısı kaynağıdır?
a. Volkan
526. Aşağıdakilerden hangisi yapay ısı kaynağıdır?
c. Kaynak arki
526. Aşağıdakilerden hangisi yangın üçgenini oluşturan unsurlardan biri değildir?
c. Isı
527. Aşağıdakilerden hangisi yangın gazlarından biri değildir?
d. Metil bromür
528. Aşağıdakilerden hangisi yangın dumanını oluşturan gazlardan biri değildir?
c. Karbon klorür
529. Aşağıdakilerden hangisi A sınıfı yangındır?
d. Yanıcı katı madde yangınları
530. Aşağıdakilerden hangisi B sınıfı yangındır? .
b. Yanıcı sıvı yangınları
531. Aşağıdakilerden hangisi C sınıfı yangındır?
a. Yanıcı gaz yangınları
532. Aşağıdakilerden hangisi D sınıfı yangındır?
a. Yanıcı metal yangınları
533. Boya ve tiner gibi maddelerin yangını hangi sınıf yangın grubunda yer alır?
d. B
534. Lastik ve deri gibi maddelerin yangını hangi sınıf yangın grubunda yer alır?
c. A
535. LPG ve doğal gaz gibi maddelerin yangını hangi sınıf yangın grubunda yer alır?
a. C
536. Magnezyum ve alüminyum gibi maddelerin yangını hangi sınıf yangın grubunda yer alır?
d. D
537. Elektrik ekipmanı ve elektronik cihaz gibi maddelerin yangını hangi sınıf yangın grubunda yer alır?
c. E
538. Elektrik yangınlarında aşağıdaki yangın söndürme maddelerinde hangisi kullanılmaz?
d. Su
539. LPG yangınlarında söndürücü olarak ne kullanılır?
b. KKT ve CO2
540. Magnezyum ve alüminyum gibi metal yangınlarında söndürücü olarak ne kullanılır?
c. Kum
541. Aşağıdakilerden hangisi ısı yayılımı türlerinden biri değildir?
c. Endirekt temas yolu ile
542. Aşağıdakilerden hangisi jet yangınıdır?
d. Bir yerden püsküren yakıtın yanması
543. Bleve aşağıdakilerden hangisidir?
d. Tankın içindeki sıvının ısınarak kaynamaya başlaması ve hızlı buharlaşma sonucu yükselen basıncın patlamaya neden olması
544. Yangın söndürücüler yerden kaç cm yüksekliğe asılmalıdır?
a. 90
545. CO2'li yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol edilmelidir?
b. 6
546. Kuru Kimyevi Tozlu (KKT) yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol edilmelidir?
c. 12
546. Yangın söndürme cihazları kaç yılda bir hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır?
b. 5

547.Yangın alarm butonlarının arasındaki uzaklık kaç metreyi geçmemelidir?

a. 50

548.Yangın alarm butonları yerden en çok kaç metre yükseklikte olmalıdır?

b. 1,4

549.Söndürme sistemi olarak sadece, yangın dolapları sistemi mevcut ise, su kapasitesi en az kaç litre debiyi 60 dakika süre ile karşılayacak kapasitede olacaktır?

a. 200

550.Kaçış yollarında tabanlarda, döşemelerde ve yürüme yüzeylerinde ölçülen aydınlatma seviyesi en az kaç lux olmalıdır?

a. 10

551.Normal aydınlatmanın kesilmesi halinde en az kaç saat süreyle acil aydınlatma sağlanmalıdır?

b. 1

552.Afet olarak değerlendirilen olaylar ile dikkatsizlik, tedbirsizlik, ihmal, kasıt ve çeşitli sebeplerle meydana getirilen olayların yol açtığı hâller aşağıdakilerden hangisidir?

b. Acil durum

553.Yapı, bina, tesis ve işletmelerde yangın güvenliğinden kim sorumludur?

a. En büyük amir, sahip veya yöneticiler

554."Yangın Yönetmeliği"ne göre kurulması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

a. Kaçırma

555.Yangın önleme ve söndürme konusundaki iç düzenlemelerde; "Yangın Yönetmeliği"nde yer alan hususlar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

c. Personelin yaşı ve deneyimi

556.Afet yönetim sisteminin evreleri arasında aşağıdakilerden hangisi yer almaz?

c. Önceden bilme

557.Bir kurumun her türlü unsurunun olası bir tehlikeyi yaşamasını önlemek ya da önlenemeyen tehlikeleri zarar görmeden veya en az zararla bertaraf etmek amacıyla

hazırlanan yazılı plan aşağıdakilerden hangisidir?

a. Acil durum planı

558.Acil durum planlamasındaki yer alan dört adım için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

d. Eğitim yapılması

559.Eğer tesis veya proje inşaat aşamasında ise, inşaatta görev alan tüm alt işveren ve görevlilerin bilinçlendirme eğitimleri, bina yada tesis işletme aşamasında ise, aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

d. Acil durum eğitim ve tatbikatları

560.Acil durum eğitimi alması gereken ekipler arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

d. İşyeri güvenlik ekibi

561.Acil durum ekiplerinin alması gereken eğitim konuları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

c. İş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimi

562.Aşağıdaki hangisinde yeni bir yaklaşım getirilmekte ve kimyasal tesislerden kaynaklanan riskleri "halkın bilme hakkı" olduğu ileri sürülmektedir?

a. Seveso II Yönergesi

563.Aşağıdakilerden hangisi ilk yardımcının öncelikli amaçları arasında değildir?

b. İş güvenliğini sağlamak

564.İlk yardımın temel uygulamaları arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

d. Kaldırmak

565.İlk yardımcının özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

b. Aceleci olmalı

566.İlk yardımın "abc"si arasında aşağıdakilerden hangisini değerlendirmek yoktur?

a. Sindirim

567.İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, iş organizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, aşağıdakilerden hangisini bulundurmak ve uygun şekilde kullanmak zorundadır?

c. Güvenlik ve sağlık işaretleri

568.Aşağıdakilerden hangisi güvenlik ve sağlık işaretleri kapsamında değildir?

b. Makine koruyucu şeridi

569.Aşağıdakilerden hangisi yasak işaretini tanımlar?

a. Tehlikeye neden olacak veya tehlikeye maruz bırakacak bir davranışı yasaklayan işaret

570. Aşağıdakilerden hangisi uyarı işaretini tanımlar?

b. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret

571. Aşağıdakilerden hangisi emredici işareti tanımlar?

c. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret

572. Aşağıdakilerden hangisi işaret levhasını tanımlar?

d. Geometrik şekil, resim, sembol, piktogram ve renklerden oluşturulan ve gerektiğinde yeterli aydınlatma ile görülebilir hale getirilmiş özel bilgi ileten levha

573. Aşağıdakilerden hangisi yasaklayıcı işaretlerin temel niteliklerinden biridir?

a. Daire biçiminde, beyaz zemin üzerine siyah piktogram, kırmızı çerçeve ve diyagonal çizgi

574. Aşağıdakilerden hangisi acil yardım ve ilk yardım işaretlerinin temel niteliklerinden biridir?

b. Dikdörtgen veya kare biçiminde, yeşil zemin üzerine beyaz piktogram

575. Aşağıdakilerden hangisi emredici işaret temel niteliklerinden biridir?

a. Daire biçiminde, mavi zemin üzerine beyaz piktogram

576. Aşağıdakilerden hangisi uyarı işaretlerinin temel niteliklerinden biridir?

b. Üçgen şeklinde, sarı zemin üzerine siyah piktogram, siyah çerçeve

577. Aşağıdakilerden hangisi yaşanılan ortamın ve solunan havanın konfor şartlarını oluşturur?

a. Havanın nemi, karışımı, sıcaklığı

578. Mahal içinde oluşan ve insanları rahatsız edebilecek hava akımı aşağıdakilerden hangisidir?

b. 0,20-0,30 m/s

579. Aşağıdakilerden hangisi tüm kişisel koruyucularda bulunması gereken özelliklerdendir?

d. Gerekli ayarlamalar yapıldığında kullanana tam uymalıdır.

580. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucularda bulunması gereken özelliklerden biri değildir?

b. İşyerinin markasını ve unvanını taşımalıdır.

581. Kişisel koruyucu donanımların kullanma koşulları aşağıdakilerden hangisine bağlı değildir?

d. Vardiya düzeni

582. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

c. İşçinin ücretinden kesilmelidir.

583. Kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili eğitimler için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

b. Uygulamalı eğitim verilmelidir.

584. Aşağıdakilerden hangisi işçilerin kişisel koruyucu donanımların kullanımı ile ilgili yükümlülüğüdür?

b. Talimatlara uygun olarak kullanacaklardır.

585. İşçiler kişisel koruyucu donanımlarda gördükleri herhangi bir arıza veya eksikliği kime bildirmelidirler?

c. İşverene

586. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların kullanımının etkili olabilmesi için işçilere verilecek eğitimlerde belirtilmesi gereken konulardan biri değildir?

c. Kişisel koruyucunun standart numarasının ne olduğu

587. Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanım çeşitlerinden biri değildir?

d. Dolaşım sistemi koruyucuları

588. Plastik baretler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

c. Ergimiş metalin sıcaklığından korurlar.

589. Plastik baretler iyi kullanıldığı takdirde kaç yıl süre ile kullanılabilirler?

d. 5

590. Alüminyum baretler ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

b. Elektriksel kaza riski olan yerlerde kullanılabilirler.

591. Baretler kaç kg bilyenin 1,5 metreden üzerine düşmesine dayanıklı olmalıdır?

d. 4

592. Elektrik işlerinde kullanılan yüksek düzeyde plastik baretler kaç volta kadar bozulmadan koruyucu özelliğini göstermelidir?

a. 30.000

593. Çalışma ortamındaki gürültü düzeyi kaç dB olduğunda kulak koruyucusunun kullanılması gerekir?

b. 85

594. Toz maskeleri kaç mikron arasındaki tozlar için kullanılabilirler?

b. 0,2 ? 5

595.Solunum sistemi koruyucuları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

b. Üç aydan fazla kullanılmamalıdır.

596.Aşağıdakilerden hangisi kişisel koruyucu donanımların üzerinde bulunması gereken işaretlemidir?

b. CE

597.Patlayıcı madde imal edilen işyerlerinde kişisel koruyucu donanım olarak kullanılacak ayakkabı türü aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kırılcım çıkarmayan ayakkabılar

598.İşveren tarafından çalışanlara verilen kişisel koruyucu donanımların en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

b. Hijyenik şartlara uygun olmalı

599.Elektrik ark ışınlarına karşı hangi tip koruyucu gözlük kullanılmalıdır?

b. Kaynakçı gözlüğü

600.Ellerin darbe ve sıkıştırmaya karşı korunması için ne tür eldiven kullanılmalıdır?

c. Uçlarına çelik yüksüklerin konulduğu eldivenler

TEST 7

601.Yuvarlanan ve ağır malzemelerle çalışılan işlerde ayak parmaklarının korunması içinnasıl bir ayakkabı kullanılmalıdır?

b. Çelik burunlu ayakkabı

602.Kişi yi aynı anda bir veya birden fazla riske karşı korumak amacıyla üretici tarafından birbütün haline getirilmiş cihaz, alet veya malzemeden oluşmuş donanıma ne denir?

b. Kişisel koruyucu

603.Risklerin, toplu korumayı sağlayacak teknik önlemlerle veya iş organizasyonu ve çalışma yöntemleriyle önlenemediği veya tam olarak sınırlandırılmadığı durumlarda ne kullanılacaktır?

c. Kişisel koruyucu donanımlar

604.İşçilere çalışma ortamındaki risklere ve standartlara uygun olarak ve tutanakla teslim edilen kişisel koruyucu donanımların, işçiler tarafından kullanılmaması durumunda hukukisorumluluk kimdedir?

b. İşveren

605.Kişisel koruyucu donanımların piyasa denetimi ve gözetimi işlemlerini yürüten kurumaşğıdakilerden hangisidir?

b. ÇSGB

606.Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan, "Uygunluk İşaretinin Ürüne İliştirilmesineve Kullanılmasına Dair Yönetmelik"te belirtilen CE, aşağıdakilerden hangisinin kısaltılmışşeklidir?

b. ConformitéEuropéene

607.Makina Emniyeti Yönetmeliği aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

a. Maden kuyusu asansörleri

608.Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimiaşğıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?

c. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

609.Makine imalatçıların veya yetkili temsilcilerinin risk değerlendirmesini ne zamanyapmaları gerekmektedir?

d. Makinaların tasarım ve imalinden önce

610.Makina Emniyeti Yönetmeliğinin temel sağlık ve güvenlik kurallarında geçen aşağıdakitanımlamalardan hangisi yanlıştır?

a. Koruyucu tertibatı: Özellikle fiziksel bir engel vasıtasıyla koruma sağlayan makinanınparçası

611.Aşağıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden birideğildir?

d. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca by-pass edilmeli

612.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre hazırlanması gereken talimatlar konusundaşğıdakilerden hangisi yanlıştır?

c. Talimatlar, uzman personelin anlayabileceği topluluk dilinde hazırlanmalıdır

613.Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıylağerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "ROPS" anlamı aşağıdakilerdenhangisidir?

d. Yuvarlanma ve devrilmeye karşı koruyucu yapı

614.Makinaların hareketliliği nedeniyle meydana gelebilecek tehlikeleri önlemek amacıylağerekli ilave temel sağlık ve güvenlik kurallarında yer alan "FOPS"un anlamı aşağıdakilerdenhangisidir?

b. Düşen nesneler veya malzemelere karşı koruyucu yapı

615.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları ve kaldırma aksesuarları,statik deneylerde aşırı yüke, kalıcı bir şekil bozukluğu veya yapısal bir kusur meydana gelmeksizin dayanacak şekilde tasarımlanmalı ve imal edilmelidirler. Hesaplamalarda manuelçalıştırılan makinalar ve kaldırma aksesuarlarında bu katsayının değeri nedir?

b. 1,5

616.Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma makinaları dinamik deney katsayısı ileçarpılmış azami çalışma yükü kullanılarak yapılan dinamik deneylerden, bir arıza meydana gelmeden, geçecek şekilde tasarımlanmalı ve imal dilmelidir. Bu dinamik deney katsayısıaşağıdakilerden hangisidir?

d. 1,1

617. Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma zincirleri yeterli bir güvenlik düzeyis sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?
d. 4
618. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma makinaları, kabul edilen en ağıryükün en az kaç katını, etkili ve güvenli bir şekilde kaldıracak ve askıda tutabilecek güçte olacaktır?
c. 1,5
619. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma makinaları ve araçları yetkili teknik bir eleman tarafından kaç ayda bir bütünüyle kontrol edilecektir?
a. Üç ayda bir
620. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre, kaldırma araçlarının kancalarının güvenlik kat sayısı erimiş maden veya aşındırıcı maddeler gibi tehlikeli yükleri taşıyanlarda yükün en az kaç katına eşit olacaktır?
d. 5
621. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre en ağır yük için kaldırma ve bağlamaz zincirlerinin ve kancalarının güvenlik katsayısı en az kaç olacaktır?
d. 5
622. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre çelik halatların güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır?
a. 6
623. Makine Emniyeti Yönetmeliğine göre kaldırma işlemlerinde kullanılan halatın bütünü ve uçları yeterli bir güvenlik düzeyi sağlayacak şekilde seçilmiş bir çalışma katsayısına sahip olmalıdır. Genel bir kural olarak bu katsayı kaçtır?
d. 5
624. İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğüne göre kaldırma veya çekme işlerinde kullanılan ip halatların kopmaya karşı güvenlik kat sayıları en az kaç olacaktır?
b. 3
625. Basıncı gaz tüpleri kaç yılda bir hidrostatik basınç testine tabi tutulmalıdır?
d. 5
626. Kazanların hidrolik basınç deneyleri en yüksek çalışma basıncının en çok kaç katı ile yapılacaktır?
a. 1,5
627. Kompresörlerin güvenlikle çalışmalarını sağlamak üzere kompresörlerin kontrol ve deneyleri için verilen sürelerden hangisi yanlıştır?
b. Periyodik olarak 6 ayda bir
628. İşlerinde İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Tüzüğü'ne göre emniyet kemeri takma zorunluluğuen az kaç metre yükseklik için belirlenmiştir?
c. 3 metre
629. Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşme riskinin oluş nedenleri arasında yer almaz?
b. Ahşap elektrik direği üzerinde ayakçıktan başka kişisel koruyucu kullanmadan çalışma
630. Yükseklik kavramı aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tanımlanır?
d. Tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler yüksek olarak tanımlanabilir.
631. Aşağıdakilerden hangisi yüksekten düşmelerin önlenmesi için sayılan aktif sistemlerden biri değildir?
c. Uyarı hatları
632. Aşağıda belirtilenlerden hangisi geleneksel düşmeden korunma yöntemleri arasında yer alır?
a. Korkuluk sistemleri
633. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alan tanımı değildir?
b. Kapalı alan girişi-çıkışı olmayan tamamen kapalı bir yerdir.
634. Renksiz, kokusuz, tatsız, yanma ve solunum için kaçınılmaz bir gaz olan oksijenin fizyolojik
a. % 19,5-22
635. Kapalı alan ölçümlerinde, en az kaç noktadan ve kaç kez ölçüm yapmak gerekir?
d. Üst, orta ve taban seviyelerinden üçer kez
636. Aşağıdakilerden hangisi kapalı ortamlarda oluşan risklerden değildir?
c. Fazla karanlık olması
637. Temiz havayı oluşturan gaz hacimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
d. % 20,93 oksijen
638. Aşağıdakilerden hangisi zehirli hava oluşumuna neden olan gazlardan biridir?
b. Hidrojen sülfür
639. Aşağıdakilerden hangisi patlayıcı hava oluşumuna neden olan gazlardan biridir?
d. Metan
640. Renksiz, kokusuz ve tatsız bir gaz olan karbon monoksit için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
b. Zehirleyici bir gaz olup tehlikelidir.

641. Renksiz ve kokusuz bir gaz olan metan için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
a. Zehirli bir gazdır.
642. Aşağıdakilerden hangisi basit boğucu gazlar arasında yer alır?
b. Karbondioksit
643. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal boğucu gazlar arasında yer alır?
d. Hidrojen sülfür
644. Yanıcı ve patlayıcı bir gaz olan metanın konsantrasyonu % kaçın altında ise patlama olmaz ve sadece yanar?
a. 5
645. Metan gazının tehlikesiz sayılabilecek konsantrasyonu % kaçtır?
b. 1
646. Bir atmosferin havasının "oksijeni az" olarak değerlendirilmesi için atmosferdeki oksijen miktarı en az % kaç olmalıdır?
a. 19,5
647. Karbon monoksit için aşağıdakilerden hangisi yanlıştır
c. Patlayıcı değildir.
648. Kana oksijen taşıyan hemoglobin hücrelerinin (kırmızı kan hücreleri) karbon monoksit ile olan eğilimi, oksijene göre yaklaşık kaç kez daha fazladır?
a. 300
649. "Patlayıcı, Patlayıcı, Zararlı ve Tehlikeli Maddelerle Çalışılan İşyerlerinde Alınacak Tedbirler Hakkında Tüzük"e göre, karbon monoksit için çalışma ortamında bulunması müsaade edilen azami miktarı (maksimum) ne kadardır?
d. 50 ppm
650. 1000 ppm'in yüzde (%) karşılığı nedir?
b. 0,001
651. Aşağıdakilerden hangisi sonucunda karbon monoksit oluşmaz?
a. Nefes alıp-verme
652. Normal havada bulunan nitrojen miktarı % ne kadardır?
c. 78
653. Amonyak için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
b. Solunum sisteminde felce neden olabilir.
654. Aşağıdakilerden hangisi bir atmosferin patlamasına neden olabilecek kritik faktörler biridir?
a. Oksijen konsantrasyonu
b. Toz olup olmaması
c. Patlayıcı gaz olup olmaması
d. Hepsi
655. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda zehirli atmosfer oluşumuna neden olabilir?
a. Kapalı alanda yapılan kaynak işleri
b. Hepsi
c. Kapalı alanda depolanan maddeler
d. Kapalı alanda yapılan boyama işleri
656. Aşağıdakilerden hangisi kapalı alanlarda bulunabilecek tehlikelerden biridir?
a. Patlayıcı veya zehirli atmosfer
b. Oksijen konsantrasyonu düşük veya yüksek atmosfer
c. Hepsi
d. Gürültü, sıcaklık veya kaygan yüzeyler
657. Filtre tipi solunum cihazlarının kullanılabileceği en düşük oksijen oranı % kaçtır?
b. 19,5
658. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmada görülen zorlayıcı travmalardan biridir?
b. Kas gücünün aşırı kullanımı
659. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışmada görülen zorlayıcı travmalardan biridir?
c. Toz ve gazların neden olduğu olumsuzlukların tümü
660. Aşağıdakilerden hangisi çalışma merkezi donanımları arasında değildir?
a. Masa
661. Aşağıdakilerden hangisi ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek eğitimlerle ilgili değildir?
a. Her yıl en az 6 saat verilmelidir.
662. Aşağıdakilerden hangisi özellikle ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek eğitim konuları arasındadır?
c. Çalışma sırasında gözleri kısa sürelerle dinlendirme alışkanlığı

663. Ekranlı araçlarla çalışanların göz muayenesi hangi durumda yapılmalıdır?
d. Çalışmaya başlamadan önce
664. Ekranlı araçların monitörleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi zorunlu değildir?
d. Düz ve plazma ekran olmalıdır.
665. Ekranlı araçların klavyeleri ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?
c. Klavyeler çalışanların talebi ve isteğine göre olmalıdır.
666. İşveren, çalışma merkezlerinde, ekranlı araçların kullanımından kaynaklanan zorlayıcı travmalar ile ilgili aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?
c. Kişisel koruyucu donanım vermek
667. Aşağıdakilerden hangisi özellikle ekranlı araçlarla çalışanlara verilecek eğitim konuları arasında değildir?
d. Ellerin korunması
668. Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en hafif yükler hangi seviyede olmalıdır?
c. Omuz yüksekliğinden yukarıda
669. Elle taşımadan kaynaklı yaralanma riskleri göz önüne alındığında en ağır yükler hangi seviyede olmalıdır?
b. Parmak eklemi-dirsek yüksekliği arasında
670. Aşağıdakilerden hangisi elle taşıma işlerinde bireysel risk faktörleri kapsamına girmez?
c. Ara ve dinleme süresinin yetersiz olması
671. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerden hangisinin elle taşınması halinde sırt ve bel incinmesi riski oluşmayabilir?
a. Vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektirmeyen bir konumda ise
672. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip çalışma ortamlarından hangisi sırt incinmesi riskini arttırabilir?
b. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun değilse
673. Ülkemiz mevzuatında iş kazası hangi kanunda tanımlanmaktadır?
b. 5510 sayılı Kanun
674. Aşağıdakilerden hangisi SGK mevzuatına göre iş kazası değildir?
b. İşçinin işe giderken bindiği dolmuşun bir taksi ile çarpışması sonucu yaralanması
675. Aşağıdakilerden hangisi SGK mevzuatına göre iş kazasıdır?
d. İşçinin işyerinde kalp krizi geçirmesi
676. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmanın cinsine göre sınıflandırılan iş kazalarından biridir?
c. Göğüs kafesi ve solunum organları yaralanması
677. Aşağıdakilerden hangisi yaralanmanın ağırlığına göre sınıflandırılan iş kazalarından biri değildir?
b. Ruhsal ve sinirsel tahribat yapan kazalar
678. SGK istatistiklerine göre ülkemizde ölümlü iş kazaları en çok hangi sektörde olmaktadır?
b. İnşaat
679. SGK istatistiklerine göre ülkemizde iş kazaları en çok hangi iş saatinde meydana gelmektedir?
d. Birinci
680. Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına ve iş kazalarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden değildir?
b. Kişisel
681. Aşağıdakilerden hangisi fiziksel etmendir?
c. Gürültü
682. Aşağıdakilerden hangisi kimyasal etmendir?
c. Partikül
683. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının direkt (doğrudan) nedenlerinden biridir?
b. Tehlikeli durum ve tehlikeli hareketler
684. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşumuna neden olan güvensiz davranışlardan biridir?
a. Makine koruyucularını çıkarma
685. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarının oluşumuna neden olan güvensiz durumlardan biridir?
b. Koruyucusuz makine ve tezgahlar
686. İş kazaları SGK Bölge Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir?
a. 3
687. İş kazaları Bölge Çalışma Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir?
a. 2

688.İş kazası araştırması yapılırken aşağıdakilerden hangisi tanıklarla görüşmenin amaçları arasında değildir?

c. Kazaya neden olanların tazminat miktarını hesaplama

689.İş kazalarının önlenmesi için reaktif yaklaşım nasıl uygulanır?

a. İş kazası olduktan sonra önlem alınır.

690.İş kazalarının önlenmesi için proaktif yaklaşım nasıl uygulanır?

b. İş kazası olmadan önlem alınır.

691.İş kazası analizlerinde kullanılan sebep-sonuç diyagramının diğer adı nedir?

c. Balık kılçığı tekniği

692.Kaza nedenleri aşağıdaki ana gruplardan hangisinde incelenmez?

d. İşyeri

693.Aşağıdakilerden hangisi iş kazası soruşturma adımlarından biri değildir?

c. Ortam ölçümü ve raporlaması

694.Sigortalının (çalışanın) çalıştığı işin niteliğine göre, tekrarlanan sebeplerle veya işin yürütüm şartları nedeniyle meydana gelen, geçici veya kalıcı hastalık, sakatlık, ruhi arıza hallerine ne denir?

b. Meslek hastalığı

695.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarına neden olan çalışma ortamındakietmenlerden değildir?

a. Fizyolojik etmenler

696."SSK Sağlık İşlemleri Tüzüğü"ne göre aşağıdakilerden hangisi meslek hastalığı grubundayer almaz?

b. Mesleki eklem hastalıkları

697.Madenlerde çalışanların sağlık sorunlarını inceleyen ve "De Re Metalica" isimli kitabınıyazarı olan hekim aşağıdakilerden hangisidir?

a. Agricola

698."Hastamıza ne iş yaptığını sormak zorundayız" diyen ve işçi sağlığının babası olarak kabul edilen hekim aşağıdakilerden hangisidir?

c. Ramazzini

699.1919'da kurulan Uluslararası Çalışma Örgütü'nün 1919'da imzalanan ilk sözleşmesinin konusu aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

b. Çocuk işçilerin çalışma koşulları

700.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) listesine göre meslek hastalıkları kaç grupta değerlendirilmektedir?

c. 4

TEST 8

701.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) listesine göre aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları grubunda yer almaz?

b. Mesleki kazaların neden olduğu meslek hastalıkları

702.Ülkemizde meslek hastalıkları listesi hangi mevzuatımızda yer almaktadır?

d. Sosyal Sigorta Sağlık İşlemleri Tüzüğü

703.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıkları özelliklerinden biri değildir?

b. Çok değişik ten rengine neden olur.

704.Meslek hastalıkları teşhisi için aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekmez?

b. Rutin ücret analizi

705.Aşağıdakilerden hangisi ülkemizdeki meslek hastalıkları hastanesi bulunan illerden biri değildir?

a. Kocaeli

706.Ülkemizde meslek hastalığı teşhisi koyma yetkisi yasal olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?

d. Meslek Hastalıkları Hastanesi

707.Aşağıdakilerden hangisi meslek hastalıklarını önleme tedbirleri arasında yer almaz?

d. Kimyasallardan korunma tedbirleri

708.Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan, "yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin, diğer sebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır" tanımını aşağıdakilerden hangisi ile ilgilidir?

d. İşle ilgili hastalıklar

709.Aşağıdakilerden hangisi işle ilgili hastalıklardan biri değildir?

c. Pnömonyoz

710.İşle ilgili hastalıkların ortaya çıkmasına aşağıdakilerden hangisi rol oynamaz?

d. Yaş faktörü

711.Aşağıdakilerden hangisi kronik karaciğer hastalıklarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden biri değildir?

a. Amonyak

712. Aşağıdakilerden hangisi kronik böbrek hastalıklarına neden olan çalışma ortamındaki etmenlerden biridir?

d. Civa

713. İşyeri sağlık ve güvenlik birimleri ile ortak sağlık ve güvenlik birimleri aşağıdakilerden hangisini yapmakla yükümlü değildir?

b. Periyodik makine bakım ve kontrolü

714. İşyerinde istenen kayıt ve belgelerden 4857 sayılı İş Kanunun 77. maddesine göre yazılı olarak istenen, ayrıca örneği Bakanlık tarafından belirlenen belge aşağıdakilerden hangisidir?

a. İş kazası bildirimi formu

715. Aşağıdaki belgelerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği mevzuatında örneği verilmemiş belgelerden biridir?

d. İşyerlerinde İSG Kurulları tarafından hazırlanan yönetmelik

716. İşyerinde kullanılan kaldırma araçlarının kontrol ve testleri ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

c. Kullanıldığı sürece her üç ayda bir yapılır ve belgelenmesi gerekir.

717. İş Güvenliği Uzmanlığı Belgesi kaç yıl için geçerlidir?

d. Yedi yıl geçerli olup, yedi yıldan sonra yenileme eğitimlerine katılarak İş Sağlığı Genel Müdürlüğünce yeniden vize yapılır.

718. Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilerin özellikle hangi muayeneye tabi tutulması ve belge düzenlenmesi gerekir?

a. Göz muayenesine tabi tutulurlar.

719. "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" aşağıdaki çalışan gruplarından hangileri ile ilgili hükümleri içerir?

c. Kadınlar

720. Hangi yaş grubundaki işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

d. 16 yaşını doldurmamış

721. Aşağıdakilerden hangisi ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için yapılması gereken bir yasal zorunluluktur?

b. Sağlık raporu düzenlenmesi

722. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışmasına izin verilen 18 yaşını bitirmemiş genç işçiler için sağlık muayenesi hangi sürede bir yapılmalıdır?

a. 6 ayda

723. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak 18 yaşını doldurmuş işçiler için sağlık muayenesi hangi sürede bir yapılmalıdır?

d. 12 ay

724. Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için düzenlenecek sağlık raporları için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. İşyeri hekiminden alınmalıdır.

725. Kadınların çalıştırılmayacağı işler hangi yönetmelikte belirtilmiştir?

a. Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği

726. Yönetmeliğin EK-I'inde verilen çizelgede yer almayan herhangi bir işin, ağır ve tehlikeli işlerden sayılıp sayılmadığına, hangi Bakanlık karar vermeye yetkilidir?

b. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

727. İş Yasasının 85. maddesine göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışacaklar için aşağıdakilerden hangisi zorunludur?

a. Mesleki eğitim almış olmak

728. İşveren veya vekili, ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırdığı işçilerin hangi belgelerinin onaylı örneklerini saklayarak, bunları İş Müfettişlerinin her isteyişinde göstermekle yükümlüdür?

d. Nüfus cüzdanı

729. Aşağıdakilerden hangisi kanserojen madde tanımına uygundur?

b. Solunduğunda, ağız yoluyla alındığında, deriye nüfuz ettiğinde kanser oluşumuna neden olan veya kanser oluşumunu hızlandıran maddeler

730. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde yapılacak risk değerlendirmesinde aşağıdaki kriterlerden hangisi dikkate alınmaz?

c. Maruziyet sayısı

731. Kanserojen ve mutajen maddelere maruziyet riski bulunan işlerde yapılacak risk değerlendirmesi her durumda en az kaç yılda bir yenilenmelidir?

a. 5

732. Risk değerlendirmesi ile ilgi esaslar arasında aşağıdakilerden hangisi yoktur?

d. Risk değerlendirmesi beşli matris yöntemi ile yapılmalı ve her yıl tekrarlanmalıdır.

733. Kanserojen ve mutajen maddelerin kullanımının azaltılması ile ilgili olarak işverenler aşağıdaki kurallardan hangisine uymakla yükümlüdürler?

d. İşveren, teknik olarak mümkün olduğu hallerde, işçilerin sağlığı ve güvenliği açısından kullanım koşullarında tehlikesiz veya daha az tehlikeli madde, karışım veya proses kullanarak işyerindeki kanserojen veya mutajen maddelerin kullanımını azaltacaktır.

734. Kanserojen veya mutajen maddelerle yapılan çalışmalarda maruziyetin önlenmesi ve azaltılması için işveren aşağıdakilerden hangisini yapmak zorunda değildir?

d. İşveren, kanserojen ve mutajen maddelere maruziyeti azaltmak için bu maddelerin kullanımını işyerinde uygun araçlarla yasaklayacaktır.

- 735.İşveren kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alacaktır?
d. Kanseröjen veya mutajen maddelerin çalışma ortamına yayılmasını önlemek veya en aza indirmek için proses tasarımı uygun şekilde yapılacak ve gerekli mühendislik kontrol önlemleri alınacaktır.
- 736.İşverenin kanserojen veya mutajen maddelerin kullanıldığı işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alması doğru değildir?
c. Kanseröjen ve mutajen maddelerle çalışan işçilere öncelikle uygun ve CE işaretli kişisel koruyucu donanımlar verecektir.
- 737.Yapılan risk değerlendirmesi sonucunda çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden risk bulunduğu saptanan işlerde, Bakanlıkça istendiğinde, işveren aşağıdaki konulardan hangisinde yeterli bilgileri vermek zorunda değildir?
d. Kullanılan kansorejenmutajen maddelerin malzeme güvenlik bilgi formları
- 738.Çalışanların yüksek düzeyde maruziyetine neden olabilecek beklenmedik bir olay veya kaza halinde aşağıdakilerden hangisi yapılmayacaktır?
a. Koruyucu araç ve gereci bulunmayan işçilerin etkilenmiş alanda çalışmasına izin verilecektir.
- 739.İşveren, kanserojen ve mutajen maddelerle kirlenme olasılığı bulunan işlerde aşağıdaki önlemlerden hangisini alacaktır?
d. Koruyucu araç ve gereçler özel yerlerde ve uygun şartlarda saklanacaktır.
- 740.Kansorejen ve mutajen maddelerle çalışan işçilere verilecek bilgi ve talimatlar arasında öncelikle aşağıdakilerden hangisi yoktur?
c. İlk yardım temel ilkeleri
- 741.İşveren, işçilerin özellikle aşağıda belirtilen hangi konuda bilgi almalarını sağlayacaktır?
c. İşverenin koruyucu giyim eşyası ve koruyucu ekipmanın etkinliğini belirleme sorumluluğu saklı kalmak kaydıyla, koruyucu giyim eşyası ve ekipmanın seçimi, giyilmesi ve kullanılmasının çalışanların sağlık ve güvenliği yönünden etkilerinin belirlenmesi
- 742.İşçilerin sağlık gözetimine tabi tutulmasında aşağıdakilerden hangisi gözetilmez?
c. Çalışanlara, sadece maruziyet sırasında yapılması gerekli sağlık gözetimi hakkında bilgi verilecektir.
- 743.Kanseröjen veya mutajen maddelere maruziyet sonucu ortaya çıkan meslek hastalıkları hangi kuruluşa bildirilecektir?
a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- 744.Sağlık gözetimi kayıtları ile risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlığı ve güvenliği yönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süre ile saklanacaktır?
c. 40
- 745."Sanayi, Ticaret, Tarım ve Orman İşlerinden Sayılan İşlere İlişkin Yönetmelik"inEKI'inde yer alan liste dışında kalan bir işin sanayi, ticaret, tarım ve orman işlerinin hangisi kapsamında sayılacağı hususunda karar vermede hangi bakanlık yetkilidir?
a. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı
- 746.Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden biridir?
d. Petrol ve doğal gaz arama işleri
- 747.Aşağıdakilerden hangisi sanayiden sayılan işlerden biri değildir?
c. Mühendislik, müşavirlik gibi bilgi ve teknoloji alımı ve satımı işleri
- 748.Aşağıdakilerden hangisi ticaretten sayılan işlerden biridir?
a. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler
- 749.Aşağıdakilerden hangisi tarım ve orman işlerinden sayılan işlerden biridir?
b. Her türlü iş ve gelir hayvanlarının yetiştirilmesi, üretimi, ıslahı ve bunlarla ilgili bakım, güdüm, terbiye, kırkım, sağım ve ürünlerinin elde edilmesi
- 750.Aşağıdakilerden hangisi çalışma yaşamında risk gruplarından biri değildir?
b. 18 yaşından büyük 40 yaşından küçük işçiler
- 751.Yeterli koruma önlemleri alındığında her yaştaki kadın işçiler aşağıdaki işlerden hangisinde çalıştırılabilirler?
c. Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işlerde
- 752.Aşağıdaki cümlelerden hangisi doğru bir önermedir?
b. Çıraklar ve stajyerler kendilerinden sorumlu usta veya formen gözetiminde çalıştırılması zorunludur.
- 753.Risk gruplarından yaşlılar tanımına hangi yaşın üstündekiler girer?
c. 40 yaşından daha yaşlı olanlar
- 754.Elli işçiden daha fazla işçi çalıştırılan özel işyerlerinde özürüü çalıştırma oranı ne kadardır?
d. % 3
- 755.Aşağıdaki çalışmalardan hangisi gece çalışması sayılır?
c. Saat 18:00'de başlayıp, saat 20:00 ile 21:00 arası yemek ve dinlenme arası verilen ve saat 24:00'e kadar süren çalışmalar
- 756.Gece çalışmalarında görev yapan işçilerin sağlık muayeneleri en az kaç yılda bir yapılmak zorundadır?
d. İki yılda en az bir defa
- 757.Gece çalışmaları en fazla kaç saatle sınırlandırılır?
c. 7,5 saat
- 758.İş Kanununa göre çalışma hayatında "gece" tanımı saat kaçta başlayıp saat kaçta kadar süren ve en fazla kaç saat süren bir dönemdir?
d. En geç saat 20.00'de başlayarak en erken saat 06.00'ya kadar geçen ve her halde en fazla on bir saat süren dönemdir.

759. İş Kanununa göre gece postaları, durmaksızın birbiri ardına postalar halinde işçi çalıştırılarak yürütülen işlerde 24 saatlik süre içinde en az kaç posta çalıştırılacak şekilde düzenlenir?

c. En az üç posta çalıştırılacak şekilde düzenlenir.

760. Açık arazide çalışmalara başlamadan önce iş sağlığı ve güvenliği yönünden aşağıdakilerden hangisinin yapılması gerekir?

a. İyi bir planlama

761. Aşağıdakilerden hangisi açık arazide yapılacak çalışmaların planlamasında göz önünde tutulması gereken konulardan biri değildir?

a. Kamu işyerlerine olan uzaklık

762. Yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda sahanın hazırlanmasında aşağıda belirtilenlerden hangisinin yapılması gerekir?

a. Hepsi

b. Yollar

c. Gerekirse helikopter pisti

d. Kamp alanı

763. Yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda kamp alanlarının hazırlanmasında hangi hususa dikkat edilmesi gerekir?

b. Kamp alanı, doğal drenaj kanallarını kesecek bir konumda olmamalıdır.

764. 100 kişinin çalıştığı yerleşim yerlerinden uzak açık alanlarda yapılan çalışmalarda aşağıda belirtilen hususlardan hangisi mevzuat hükümlerine uygundur?

a. Her 30 erkek işçi için bir kabin ve pisuar, her 25 kadın işçi için de en az bir tuvalet kabininin yapılması

765. Aşağıdakilerden hangisi süre ile sınırlı ve tekrarlayıcı işlerin yol açtığı nevrozlardan biri değildir?

b. Anemi rahatsızlığı

766. İş güvenliği kavramı içeriğinde aşağıdakilerden hangisini yoktur?

d. Ekonominin korunması

767. İş kazaların % 10 u aşağıdakilerden hangisinden dolayı olmaktadır?

b. Tehlikeli durum

768. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği yönetim sisteminin amaçlarından biri değildir?

d. Kaliteli ürün üretmek

769. Oksijen tüplerinin ventili aşağıdaki maddelerden hangi ile temas etmemelidir?

a. Yağ

770. Yeterli koruma önlemleri alındığında her yaştaki kadın işçiler aşağıdaki işlerden hangisinde çalıştırılabilirler?

c. Muharrik kuvvetle işleyen tam otomatik soğuk şekillendirme tezgahlarında yapılan işlerde

771. İş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması için işçi sayısının tespit edilmesinde aşağıdakilerden hangisi esas alınır?

b. İşyerinde çalışan işçilerin tamamı

772. NFPA Tehlike İşaretleme Sistemine göre mavi renk hangi anlama gelmektedir?

d. Sağlık

773. Aşağıdaki iş sözleşmelerinden hangisi yazılı şekle tabi değildir?

c. Toplu iş sözleşmesi

774. Madenlerde çalışanların sağlık sorunlarını inceleyen ve "De Re Metalica" isimli kitabın yazarı olan hekim aşağıdakilerden hangisidir?

b. Agricola

775. Aşağıdakilerden hangisi elektrikle çalışmalarda alınacak genel güvenlik önlemleri arasındadır?

a. Elektrik devresi üzerinde 30 mA değerinde kaçak akım rölesi kullanmak

776. Yapı işlerinde çalışan işçiler hangi eğitimi almış olmalıdır?

c. Mesleki eğitim

777. Sodyum ile su temas ederse hangi gaz ortaya çıkar?

b. Hidrojen

778. Çelik boru iskelelerde boru ekleri en çok kaç metrede bir yapılacaktır?

c. 6

779. "Ağır ve Tehlikeli İşler Yönetmeliği" aşağıdaki çalışan gruplarından hangileri ile ilgili hükümleri içerir?

d. Kadınlar

780. Aşağıdakilerden hangisi işçi sağlığının kurucusu olarak bilinir?

a. Ramazzini

781. Aşağıdakilerden hangisi temel etik ve ilkeler açısından olumsuz davranış türüdür?

c. Ayrımcılık yapmak

782. İşyeri binalarında tehlike çıkışları aşağıdakilerden hangisine uygun olmak zorunda değildir?

a. Yapının çatısına

783. Aħşap seyyar merdivenlerin uzunluęu kaç metreyi geçmeyecektir?

d. 4

784. İşyerlerinde işçilerin daimi olarak çalıştırıldığı yerlerin tavan yükseklięi en az kaç metreolmalıdır?

a. 3

785. İş saęlıęı ve güvenlięi kurulunun sekteri aşıęıdakilerden hangisidir?

c. İş güvenlięi uzmanı

786. İnsan, araç - gereç, çevre koşullarının etkileşimini inceleyen ve bu etkileşimle ortayaçıkan fiziksel ve psikososyal sorunların azaltılması ve engellenmesi için çalışan bilim dalıaşıęıdakilerden hangisidir?

b. Ergonomi

787. "Kuruluşun, yasal zorunluluklara ve kendi iş saęlıęı ve güvenlięi politikasına göre,tahammül edebileceęi düzeye indirilmiş risk" ifadesi aşıęıdakilerden hangisinin tanımlamaktadır?

c. Kabul edilebilir risk

788. İşçilere verilecek iş saęlıęı ve güvenlięi hizmetleri ile ilgi aşıęıdakilerden hangisi doğru değildir?

a. Eğitimlere katılanlara fazla mesai ücreti verilir.

789. Elektriğin tanımı aşıęıdakilerden hangisidir?

b. Duraęan veya devingen yüklü parçacıkların yol açtığı fiziksel bir olgudur.

790. Aşıęıdakilerden hangisi açık arazide yapılacak çalışmaların planlamasında göz önündetutulması gereken konulardan biri değildir?

a. Kamu işyerlerine olan uzaklık

791. "Sanayi ve Ticarete İş Teftişı İle İlgili Uluslararası Çalışma Sözleşmesi" kaç sayılı ILO sözleşmesidir?

b. 81

792. İş kazası analizlerinde kullanılan sebep-sonuç diyagramının dięer adı nedir?

a. Balık kılçıęı teknięi

793. Aşıęıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerden biri değildir?

c. Bakımsız makina

794. Aşıęıdakilerden hangisi gürültü maruziyeti en yüksek maruziyet etkin deęerlerine ulaştığında yada bu deęerleri aştığında işveren tarafından alınacak önlemlerden deęildir?

c. Gürültüye maruz kalan işçiye fazla mesai ödenmesi

795. Aşıęıda belirtilen özelliklere sahip çalışma ortamlarından hangisi sırt incinmesi riskini arttırabilir?

c. Sıcaklık, nem veya havalandırma uygun deęilse

796. Ülkemizde ölüm ile sonuçlanan iş kazalarının en fazla olduęu sektör hangisidir?

b. İnşaat

797. İş hukukunda daha çok hangi tür kurallar yer alır?

c. Nisbi emredici kurallar

798. Acil durum ekiplerinin alması gereken eğitim konuları arasında aşıęıdakilerden hangisi yoktur?

b. İş kazaları ve meslek hastalıkları eğitimi

799. İş güvenlięi uzmanlıęı eğitimleri teorik ve uygulama olmak üzere toplam kaç saatten azolamaz?

a. 220

800. Hangi yaş grubundaki işçilerin ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılması yasaktır?

b. 16 yaşını doldurmamış

TEST 9

801. İşyeri saęlık ve güvenlik birimleri ile ortak saęlık ve güvenlik birimlerinin görevleri arasında aşıęıdakilerden hangisi yoktur?

c. Yangın alarm ve tatbikatı

802. Aşıęıdaki belgelerden hangisi iş saęlıęı ve güvenlięi mevzuatında örneęi verilmemiş belgelerden biridir?

c. İşyerlerinde İSG Kurulları tarafından hazırlanan yönetmelik

803. Kanun çıkarmaya yetkili olan organ aşıęıdakilerden hangisidir?

a. TBMM

804. Aşıęıdakilerden hangisi mahfazaların ve koruma tertibatlarının temel özelliklerinden birideğildir?

d. Kolayca devreden çıkarılmalı veya kolayca by-pass edilmeli

805. Grizu patlama alt sınırı aşıęıdakilerden hangisidir?

b. % 4

806. İnsanlar hangi frekans aralıęındaki titreşimleri algılayabilirler?

d. 1 Hz ile 1 kHz

807. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından biri değildir?
c. Hakların korunması
808. Kimyasalların sağlığa zararları başlıca kaç ana başlıkta toplanmaktadır?
c. 9
809. İşyeri merdivenleri metrekarede en az kaç kilogram yük taşıyabilir?
b. 500
810. Aşağıdaki işçilerden hangisinin eğitimine özel önem verilmelidir?
d. Özürlüler
811. Kaba malzemelerin taşınması, aktarılması, depolanması vb. kaba işlerin yapıldığı yerlerle iç geçit, koridor, yol ve merdivenler en az kaç lüks (lux) ile aydınlatılmalıdır?
c. 50
812. Enfraruj ışınlar saçan işlerde çalışan işçilerin özellikle hangi muayeneye tabi tutulması vebelge düzenlenmesi gerekir?
c. Göz muayenesine tabi tutulurlar.
813. Acil çıkış kapıları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
b. Kapalı veya kilitli olmayacaktır.
814. Aşağıdakilerden hangisi hukuk kurallarının özelliklerinden biri değildir?
d. Özel olması
815. İnşaat işlerinde kaç yaşını doldurmuş işçiler çalıştırılabilir?
c. 18
816. Aşağıdakilerden hangisi ticaretten sayılan işlerden biridir?
d. Bilimsel araştırma merkezleri ve laboratuvarlarda yapılan işler
817. Patlayıcı madde depolarına aşağıdakilerden hangisi ile girilebilir?
c. Çakmak
818. Yapı işleri, "İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin Tehlike Sınıfları Listesi Tebliği"ne göre hangi grupta yer alır?
a. Çok tehlikeli
819. Gırgır vincini çalıştıran işçiye kişisel koruyucu donanımlardan hangisi verilmelidir?
b. Güvenlik kemeri
820. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinin eğitim konuları arasındayr alır?
b. Meslek hastalıkları
821. Aşağıdakilerden hangisi kaynak arkından yayılan ışılardan biridir?
a. Ultraviyole ışınlar
822. Biyolojik risk etmenleri vücudumuza en yüksek ihtimalle hangi yolla alınırır?
a. Teneffüs edilerek solunum yoluyla
823. Tehlikeli Maddelerin Karayolu ile Taşınmasına İlişkin Avrupa Anlaşmasının kısaltılmışşekli aşağıdakilerden hangisidir?
b. ADR
824. Yapılan ölçümlerde % kaç metan tespit edilirse lağımlar doldurulamaz?
c. 1
825. CO2'li yangın söndürme cihazları kaç ayda bir kontrol edilmelidir?
c. 6
826. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili ulusal kuruluşlardan biri değildir?
c. Türk Kızılay Derneği
827. İş kazalarının önlenmesi için proaktif yaklaşım nasıl uygulanır?
a. İş kazası olmadan önlem alınır.
828. Ülkemizde meslek hastalığı teşhisi koyma yetkisi yasal olarak aşağıdakilerden hangisine aittir?
b. Meslek Hastalıkları Hastanesi
829. Asma iskelelerde metrekareye kaç kilogramdan fazla yük konulmamalıdır?
c. 400
830. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kurulu üyelerinden biri değildir?
a. Şantiye şefi
831. Aşağıda belirtilen özelliklere sahip yüklerden hangisinin elle taşınması halinde sırt ve belincinmesi riski oluşmayabilir?
c. Vücudun eğilmesini veya bükülmesini gerektirmeyen bir konumda ise

832. İş kazaları sonucunda uğranılan zarar; iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirleri için yapılacaködemelerin yaklaşık kaç katı kadardır?
a. 5
833. Aşağıdakilerden hangisi SGK mevzuatına göre iş kazası değildir?
d. İşçinin işe giderken bindiği dolmuşun bir taksi ile çarpışması sonucu yaralanması
834. İşveren işyerinde yapılan risk değerlendirmesi sonuçlarına göre; çalışma yöntemleri, işorganizasyonu ve toplu korunma önlemleriyle işyerindeki risklerin giderilemediği veya yeterince azaltılamadığı durumlarda, aşağıdakilerden hangisini bulundurmak ve uygun şekildekullanmak zorundadır?
a. Güvenlik ve sağlık işaretleri
835. Parlametoda girişimlerde bulunarak 1802 yılında "Çırakların Sağlığı ve Morali" adlıyasanın çıkarılmasını sağlayan kimdir?
c. Sir Robert Peel
836. Kaldırma-İletme makinalarının (forklift, vinç vb.) testlerinin periyodik olarak ne kadarsürede yapılması gerekir?
a. Üç ayda bir
837. Sağlık ve güvenliğin korunması ile ilgili önlemlerin alınmasında aşağıdakilerden hangisigenel prensipler arasında yer almaz?
c. Çalışanın tedbirli ve dikkatli davranması
838. Metal içeren toz, gaz ve dumanların uzun süre solunması sonucu ortaya çıkan meslek hastalığı aşağıdakilerden hangisidir?
b. Pnömonyoz
839. Normal havada bulunan nitrojen miktarı % ne kadardır?
a. 78
840. Baretler kaç kg bilyenin 1,5 metreden üzerine düşmesine dayanıklı olmalıdır?
c. 4
841. Makina Emniyeti Yönetmeliğine göre; kaldırma aksesuarları ve bunların aksamlarından dokuma halat veya sapanların çalışma katsayısı genel bir kural olarak aşağıdakilerdenhangisine eşittir?
c. 7
842. Aşağıdakilerden hangisi gürültünün insanlar üzerinde fiziksel etki (işitme kaybı)oluşturmasına etki eden faktörlerden biri değildir?
a. Gürültüye maruz kalanın işitme engelli olması
843. İşverene bağlı, fabrika, müessese, işletme veya işletmeler grubu gibi birden çok işyeribulunduğu hallerde, iş sağlığı ve güvenliği kurulu kurulması ile ilgili aşağıdakilerden hangisidoğrudur?
d. Elliden fazla işçi çalıştıran her bir işyerinde ayrı ayrı birer iş sağlığı ve güvenliği kurulukurulur.
844. Aşağıdaki yargı kararlarından hangisi kanun seviyesinde bağlayıcıdır?
b. Yargıtay İctihadı Birleştirme Kararı
845. En fazla kaç mikron büyüklüğündeki katı parçacıklara toz denir?
d. 150
846. İş kazalarının önlenmesi için reaktif yaklaşım nasıl uygulanır?
c. İş kazası olduktan sonra önlem alınır.
847. Kişisel koruyucu donanımların piyasa denetimi ve gözetimi işlemlerini yürüten kurumaşağıdakilerden hangisidir?
a. ÇSGB
848. Yükseklik kavramı aşağıdaki cümlelerden hangisi ile tanımlanır?
d. Tek adımla kolayca çıkamayacağımız yerler yüksek olarak tanımlanabilir.
849. Kansorejen ve mutajen maddelerle çalışan işçilere verilecek bilgi ve talimatlar arasındaöncelikle aşağıdakilerden hangisi yoktur?
b. İlk yardım temel ilkeleri
850. İşveren, işçilerin kişisel sağlık dosyalarını işten ayrılma tarihinden itibaren kaç yıl süreylesaklamak zorundadır?
Bir cevap seçin.
d. 10
851. Makine Emniyeti Yönetmeliği kapsamına giren makinaların piyasa gözetimi ve denetimiaşağıdaki kurumlardan hangisi tarafından yapılır?
d. Sanayi ve Ticaret Bakanlığı
852. Aşağıdakilerden hangisi inşaat iş kolundaki iş kazalarının meydana geli şekillerindenbiri değildir?
d. Kişisel koruyucu donanımlar
853. Aşağıdakilerden hangisi yüksekte çalışmanın güvenlik koşullarından biri değildir?
a. Çelik burunlu ayakkabı giyilmesi
854. Dünya Sağlık Örgütü tarafından yapılan, "yalnızca bilinen ve kabul edilen meslek hastalıkları değil, fakat oluşmasında ve gelişmesinde çalışma ortamı ve çalışma şeklinin, diğersebepler arasında önemli bir faktör olduğu hastalıklardır" tanımı aşağıdakilerden hangisi ileilgilidir?
c. İşle ilgili hastalıklar
855. Sağlık gözetimi kayıtları ile risk değerlendirmesine göre, çalışanların sağlığı ve güvenliğıönünden riskli olan işlerde çalışanların güncellenmiş listesini ve bunların maruziyet durumlarını belirten kayıtları maruziyetin sona ermesinden sonra en az kaç yıl süre ile saklanacaktır?
b. 40

856.Ağır ve tehlikeli işlerde çalışacak işçiler için düzenlenecek sağlık raporları içinaşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a. İşyeri hekiminden alınmalıdır.

857.Kömür ocaklarında müsaade edilen en az oksijen konsantrasyonu % kaçtır?

a. 19

858.Aşağıdakilerden hangisi uyarı işaretini tanımlar?

c. Bir tehlikeye neden olabilecek veya zarar verecek durum hakkında uyarıda bulunan işaret

859.Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli kimyasal tanımı içinde yer almaz?

d. Yanıcı

860.İşyeri sağlık ve güvenlik birimlerinde aşağıdakilerden hangisi bulunmak zorundadır?

b. İşyeri hekimi odası

861.Küçük gerilim için en yüksek sınır değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. Gerilim değeri en fazla 50 volt olan gerilimlere küçük gerilim denir.

862.Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) listesine göre meslek hastalıkları kaç gruptadeğerlendirilmektedir?

c. 4

863.Aşağıdakilerden hangisi işverenin yükümlülüklerinden biri değildir?

c. İş sağlığı ve iş güvenliği eğitimlerine katılmak

864.İş kazaları SGK Bölge Müdürlüğü'ne kazadan sonraki kaç iş günü içinde bildirilmelidir?

b. 3

865.Herhangi bir kaçış merdiveninde basamak yüksekliği.....cm?den çok ve basamakgenişliğicm?den az olamaz?

Noktalı alana yazılması gereken değeri aşağıdakilerden hangisidir?

b. 18-20 cm

866.Yaptığı etkiye göre karbondioksit gazı aşağıdaki sınıflardan hangisine girer?

a. Basit boğucular

867.Hangi kurum görev ve sorumluluk olarak iş sağlığı ve güvenliği ile daha çok ilgilidir?

c. Çalışma ve sosyal güvenlik bakanlığı

868.Aşağıdaki işlerden hangisi iş kanunu kapsamına girer?

a. 50 den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

869.Aşağıdaki işlerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışabilecek işlerdendir?

a. Oksijen ve elektrik kaynağı işçileri

870.Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliği aşağıdakilerden hangisindeuygulanır?

b. Çalışma merkezlerinde kullanılan bilgisayar sistemlerinde

871.Muafiyet sınırları içerisinde olduğu halde izin verilmeyen radyoaktif madde içerenmalzemelerin ithali, ihracı, imali, bulundurulması, kullanılması ve depolanması yasak olanmalzemeler aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kozmetikler

b. Hepsi

c. Giysiler

d. Kırtasiye malzemeleri

872.Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik önlemleri hakkında yönetmelikyayımladığı tarihte faaliyette olan çalışma merkezlerinin en fazla kaç yıl içinde yönetmelikhükümlerini uygun hale getirilmeleri zorunludur?

a. 2

873.Aşağıdaki hangi tehlikelere karşı Kişisel Koruyucu Donanım kullanılmaktadır?Bir cevap seçin.

a. Hepsi

b. Fırlayan parçalar

c. Kimyasal maruziyet

d. Zararlı tozlar

874.Keskiler ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdaki tedbirlerden hangisiyanlıştır?

c. Keski ve çekiç gevşek tutulmalı

875.Üniversitelerin kimya, makine, maden, jeoloji, metalürji, endüstri, elektrik, elektronik, inşaat, fizik, jeofizik, bilgisayar, tekstil, petrol, uçak, gemi, çevre, gıda mühendisliği ve mimarlık bölümleri ile ziraat fakültelerinin tarım makineleri bölümünden mezun olanları, aşağıdaki tanımlardan hangisini kapsar?

b. Mühendis

876.1990 standardında tanımlandığı gibi, sekiz saatlik iş günü için, anlık darbeleri gürültüsünde dahil olduğu bütün gürültü maruziyet düzeylerinin zaman ağırlıklı ortalamasıaşağıdakilerden hangisidir?

b. Günlük gürültü maruziyet düzeyi (LEX, 8 saat) (dB(A) re.10 µPa)

878.Gürültülü ortamlarda kullanmamız gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerdenhangisidir?

c. Kulaklık

879. Ayak ve bacakların korunması için gerekli Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisi değildir?

a. Baret

880. Mühendis veya teknik elemanların, işyerlerinde iş güvenliği uzmanı olarak görevlendirilebilmesi için, eğitimin süresi, teorik ve pratik olarak ?? saatten az olamaz. Noktalı alana yazılması gereken değer aşağıdakilerden hangisidir?

d. 220

881. Aşağıdaki eldiven cinslerinden hangisi yağa karşı dirençli değildir?

b. Deri

882. Kaldırma makineleri ve araçları yetkili bir teknik eleman tarafından kaç ayda bir kontrol edilmelidir?

c. 3 ay

883. Cisimlerin birbirlerine sürtünmeleri veya temasları sonucu elektron veya proton akışının meydana gelen durağan enerjiye ne ad verilir?

c. Kondansatör

884. Hastanelerde koridor genişlikleri kaç m'den az olamaz?

c. 2 m

885. Radyasyon uygulaması işinde kaç yaşından küçükler çalıştırılmazlar?

c. 18

886. Tozlu ortamlarda kullanmamız gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

c. Toz maskesi

887. Ekranlı araçlarla çalışmalarda sağlık ve güvenlik yönetmeliğine göre aşağıdaki durumların hangisinde işçilerin göz muayenelerinin yapılması uygun değildir?

a. Ekranlı araçların sistemlerinde bir bozukluk olduğunda

888. Ağır veya yuvarlanabilen malzemelerin kaldırılıp taşındığı işlerde kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

c. İş ayakkabısı

889. Plazma, lazer kesme vb. makinelerde çalışırken kullanılması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

b. X-ışını gözlüğü, lazer ışını gözlüğü, ultra-viyole, infrared, görünür radyasyon gözlükleri

890. İnsan sağlığı için tehlike oluşturan mikroorganizmaların bulunduğu bir ortamda, aşağıdaki solunum sistemini koruyan filtrelerden hangisi kullanılırsa etkili bir koruma sağlanır?

b. P3

891. Ekranlı araçlarla çalışanlara verilen eğitimlerden hangisi iş sağlığı ve güvenliği kapsamına girmez?

c. Hızlı yazma teknikleri

892. İmalat atölyelerinde, el ve kolların ısıya, kesilmeye maruz kalan işçilerin kullanması gereken Kişisel Koruyucu Donanım aşağıdakilerden hangisidir?

c. İş eldiveni

893. Kaldırma araçlarının halat tamburlarında en az kaç sarım halat kalmalıdır?

d. 2

894. Kulak koruyucularının ambalajları üzerinde NRR ve SNR olarak belirtilen özellik aşağıdakilerden hangisidir?

d. Gürültü Azaltma Oranı

895. Radyasyon uygulaması işinde kaç yaşından küçükler çalıştırılmazlar?

d. 18

896. Elektrik çarpması sırasında kalp, her ne kadar çalışmaya devam etse de atışlar düzensiz gerçekleşir. Kalbin bu şartlar altındaki anlamsız atışlarına ne ad verilir?

b. Heyecan

897. Genel olarak el aletlerinde alınması gereken aşağıdaki önlemlerden hangisi yanlıştır?

d. Çapları uygun olmalı, kolayca çıkmalı, çatlak kırık olmalı

898. Kaç yaşını doldurmamış genç işçiler ve çocuklar ile çalıştığı işle ilgili mesleki eğitim almamış işçiler ağır ve tehlikeli işlerde çalıştırılmazlar?

a. 16

899. İşyerlerinde malzemelerin istifleme yüksekliği en fazla kaç metre olmalıdır?

b. 3 m

900. Ayakkabı seçiminde aşağıdakilerden hangisi yapılsa yanlış olur?

d. Sabah vakitlerinde deneyerek seçilmeli

TEST 10

901. Vinç ile yük 25-30 cm. kaldırıldıktan sonra aşağıdakilerden hangisi kontrol edilir?

d. Frenler

902.Manivela ve sökme aletleri ile çalışma yapılırken genel olarak uyulacak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

d. Destek olarak tahta, plastik veya yumuşak malzeme kullanılmamalıdır

903.Aşağıdakilerden hangisi İş Sağlığı ve Güvenliği kapsamında sayılan kişisel koruyucudonanım olarak kullanılabilir?

c. Çizme

904.Tehlikeli gerilimin alt sınır gerilim değeri aşağıdakilerden hangisidir?

a. 50 volt

905.LPG tankların, yaylı emniyet valflerinin hidrostatik testleri kaç yılda bir yapılır?

d. 5

906.İnşaat işleri, özellikle iskeleler ve yerden yüksek çalışma platformların üstünde, altındaveya yakınında yapılan işler, kalıp yapımı ve sökümü, montaj ve kurma işleri, iskeledeçalışma ve yıkım işlerinde, çalışana çarpmasından ve darbelerden koruyan Kişisel KoruyucuDonanım aşağıdakilerden hangisidir?

b. Baret

907.Kuvvetli akım tesislerinde yapılacak bakım onarım çalışmaları sırasında çalışanlarınhayatının korunması açısından mutlaka alınması gereken 5 önlemden en son yapılması gereken aşağıdakilerden hangisidir?

a. Kısa devre etme ve topraklama

908.Kişisel koruyucu donanımların işyerlerinde kullanımı ile ilgili olarak aşağıdakilerdenhangisi yanlıştır?

a. İstisnai ve özel koşullar uygun olarak

909.Kişiler koruyucu donanımlar aşağıdaki durumlardan hangisinde kullanılır?

d. Teknik tedbirler yetersizse

910.Bakanlık tarafından sertifikalandırılmış, iş güvenliği ile görevli mühendis veya teknikelemanı, aşağıdaki tanımlardan hangisini kapsar?

d. İş Güvenliği Uzmanı

911.Kaldırma ve taşıma araçları azami yükün en az kaç katını kaldırabilecek, askıdatutabilecek güçte olmalıdır?

d. 1,5

912.Yılda 6 mSv'den daha fazla etkin doza veya göz merceği, cilt, el ve ayaklar için yıllıkkeşdeğer doz sınırlarının 3/10'undan daha fazla doza maruz kalma olasılığı bulunan çalışmaköşülü

c. Çalışma Koşulu A

913.Alçak gerilim ile yüksek gerilim arasındaki sınır gerilim değeri aşağıdakilerdenhangisidir?

a. 1000 volt

914.Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran iş yerinde olur?

a. 50

915.I İşveren, işçilerin işyerinde maruz kalacakları sağlık ve güvenlik risklerine uygun olaraksağlık gözetimine tabi tutmalıdır.

II. İşçilerin işe girişlerinde sağlık durumlarının yapacakları işe uygun olduğunu belirten sağlıkraporu alınır.

III. Yapılan işin özelliğine göre, işin devamı süresince işçilerin sağlık muayeneleri düzenliaralıklarla yapılır.

IV. Yeni ekipman alındığında tehlike ve riskler konusunda işçiler bilgilendirilmelidir.

d. I, II, III

916.Türkiye de 1936 yılında yürürlüğe giren ve içerisinde iş sağlığı güvenliği konusundaayrıntılı düzenlemelerin de yer aldığı İş Kanunu aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

b. 3008 Sayılı Yasa

917.Cumhuriyetin ilk yıllarında çıkartılan ve içerisinde işverenlere iş kazaları ve meslek hastalıkları nedeniyle hukuki sorumluluk getiren maddenin de yer aldığı yasa hangisidir?

b. Borçlar Yasası

I)Uygun işe yerleştirme

II)İşyeri risklerinin kontrolü

III)Aralıklı kontrol muayenesi

IV)İşyerinde sağlık hizmeti

918.Yukarıdaki maddelerden hangisi çağdaş iş sağlığı ve güvenliği ilkelerindendir?

d. hepsi

919.M.S. 23 ile 79 yılları arasında yaşamış olan ve çalışma ortamındaki tehlikeli tozlara karşıçalışanların korunması amacıyla maske yerine geçmek üzere başlarına torba geçirmeleriniöneren kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir?

c. Plini

920.Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin kapsamı içinde değildir?

a. İşverenin hakları

921.17. Yüzyılda Ergonominin ilkeleri diyebileceğimiz İşyerlerinde işçinin çalışma şeklinin,iş-işçi uyumunun sağlık ve iş verimi üzerinde etkili olduğu düşüncesini ortaya koyan kişiaşağıda belirtilenlerden hangisidir?

a. BerdardinoRamazzini

922. Aşağıda belirtilenlerden hangisi /hangileri çağdaş İSG uygulama ilkelerindendir?

- I. Uygun işe yerleştirme
 - II. İşyeri ortam faktörlerinin değerlendirilmesi
 - III. İşyerinde İSG hizmeti sağlanması
 - IV. İSG Risklerinin değerlendirilmesi ve kontrolü
- a. Hepsi

923. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığının temel kavramlarından değildir?

- b. Yaralanma

924. Halsizlik, kabızlık, felçler ve görme bozuklukları gibi bulguların kurşun ile ilişkisini ilkçağlarda ortaya koyan kişi aşağıda belirtilenlerden hangisidir?
d. Hipokrates

925. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

- c. Kurul üyelerinin çoğunluğu ile toplanır.

926. Sağlık ve güvenlik işçi temsilcisi en az kaç işçi çalıştıran iş yerinde olur?

- a. 10

927. Aşağıdaki işlerden hangisi günde ancak 7,5 saat çalışabilecek işlerdendir?

- b. Ensektisitler

928. İş sağlığı ve güvenliği kurul sekreteri hangisidir?

- a. İşyeri hekimi

929. İşyerlerinde, işlerin yürütülmesi sırasında, çeşitli nedenlerden kaynaklanan, sağlığazararlı durumlardan korunmak amacı ile yapılan sistemli çalışmalara ne denir?

- c. İş sağlığı ve güvenliği

930. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı ve güvenliğinin temel amaçlarından biri değildir? Bir cevap seçin.

- a. Hakların korunması

931. İnsanın kendi kusurlarından kaynaklanan ve kazaya sebep olan olaya ne denir?

- b. Tehlikeli hareket

932. İş kazalarının yüzde kaçını tehlikeli hareketlerden oluşmaktadır?

- b. % 88

933. Aşağıdakilerden hangisi tehlikeli hareketlerden biri değildir?

- b. Bakımsız makina

934. Bir işyerinin tesis ve tertiplerinde, çalışma yöntem ve şekillerinde, makine vecihazlarında işçilerin yaşamı için tehlikeli olan bir husus tespit edilirse, bu tehlike giderilinceye kadar işyerlerini iş sağlığı ve güvenliği bakımından tehlikenin niteliğine göre, işin tamamen veya kısmen durdurulması veya işyerinin kapatılması kararını verecek olan komisyona aşağıdaki görevlilerden hangisi girmez ?

- a. Denetlemeye Yetkili Müfettiş

935. Ağır ve tehlikeli işler raporu aşağıdaki durumlardan hangisinde gerekir?

- I- İlk işe giriş de
- II- İşçinin meslek hastalığı durumunda
- III- İşin devamı süresince en az yılda bir defa

- c. I-II-III

936. İşverenler, işyerlerinde meydana gelen iş kazasını ve tespit edilen meslek hastalığını kaçış günü içinde yazılı olarak ilgili Bölge Müdürlüğüne bildirmek zorundadır?

- d. 2

937. İş kazaları meslek hastalıkları açısından maddi sorumluluk aşağıdakilerden hangisinde tanımlıdır?

- c. Deniz İş Kanunu

938. Aşağıdaki iş mevzuatının hangisinde teknik önlemler yer almaz?

- a. Gürültü Yönetmeliği

940. Aşağıdakilerden hangisi özel hukuk dalıdır?

- c. İş hukuku

941. Kaza, kaçınılmazlık sebebiyle meydana gelmiş ise, kaza ile ilgili herhangi bir kişinin veya Kuruluşun kusuru bulunmuyorsa, bu zararın belli oranlarda işçi ve işveren tarafından karşılanması gerekmektedir. İşverenin bu yükümlülüğüne ne denir?

- c. Kusursuz sorumluluk

942. Kişinin hukuka aykırı olarak, sonucu bilerek ve isteyerek hareket etmesi Ceza Hukukunda ne anlama gelir?

- c. Taksir

943. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından, işçinin sağlığını bozacak veya vücut bütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçinin yasal hakları gereği aşağıdakilerden hangisini yapamaz?

- c. İş Sağlığı ve Güvenliği Kuruluna başvurmak

944.Ceza Hukuk açısından, bir kişinin hukuka aykırı sonucu istememekle birlikte bu sonucu önlemek için durumun gerektirdiği dikkat ve ihtimamı göstermemesi kusurlu davranışına nedenir?

a. Taksir

945.Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

c. İşveren vekilliği özel yükümlere dayanan özel bir statüdür

946.İşyerini kapatma hangi mevzuata göre yapılır?

d. İdari

947.İşçinin iş sağlığı ve güvenliği yönünden çalışmasının sakıncalı olduğu işyerlerinde, işindururulması yaptırımı nasıl bir yaptırımdır?

d. İdari

948.Kusur oranları hangi kanuna tabidir?

b. Borçlar kanunu

950.İşçinin kendi isteği veya savsaması yüzünden işin güvenliğini tehlikeye düşürmesi,işyerinin malı olan veya malı olmayıp ta eli altında bulunan makineleri, tesisatı veya başkaşya ve maddeleri kaç günlük ücretinin tutarıyla ödeyemeyecek derecede hasara ve kayba uğratması durumunda, işveren işçiyi derhal işten çıkarabilir?

a. 30

951.18 ve daha küçük yaştaki işçilerle 50 ve daha yukarı yaştaki işçilere verilecek yıllık ücretli izin süresi en az ne kadardır?

d. 20 gün

952.İşverenin iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili eğitim verme zorunluluğu hangi kanunda yer alır?

c. İş kanunu

953.İş yeri kapatılması işlemi hangi tip uygulamadır?

c. İdari

954.İş kazası veya meslek hastalığı meydana gelmeden önce oluşan işveren kusurunun cezaiyönden yaptırımları aşağıdaki hangi mevzuat ta yer alır?

d. İş kanunu

955.Aşağıdaki işlerden hangisi iş kanunu kapsamına girer?

a. 50 den fazla işçi çalıştırılan tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerleri veya işletmeleri

956.Aşağıda belirtilenlerden hangisi 4857 sayılı İş Kanunu ve İş Kanununa göre çıkartılan mevzuatın ilkeleri arasında yer almamaktadır?

c. Kişisel korunma önlemlerine öncelik verilmesi,

957.Hizmet akdi, bir mukaveledir ki onunla işçi, muayyen veya gayri muayyen bir zamandahizmet görmeği ve iş sahibi dahi ona bir ücret vermeği taahhüt eder?. Hükümünün yer aldığı işçi ile işveren arasında yapılan ?Hizmet akdi? ne ilişkin tanımın yer aldığı kanun aşağıdabelirtilenlerden hangisidir?

b. Borçlar Kanunu

958.4857 sayılı İş Kanunu'nda yazılı olan idari para cezaları, 101 ve 106. maddedeki idari para cezaları hariç, gerekçesi belirtilmek suretiyle o yerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Bölge Müdürü tarafından verilir. 101 ve 106. Maddedeki İdari para cezaları aşağıdabelirtilen makamlardan hangisi tarafından verilir?

d. Türkiye İş Kurumu İl Müdürü

959.Maden işletmelerinde daimi olarak istihdam edilen Maden Mühendisi, iş güvenliği uzmanı olabilme şartlarını taşıması halinde İş Güvenliği uzmanı olarak da görev yapabilmektedir. işçi sayısının hangi sayının üzerine çıkması halinde ayrıca bir iş güvenliği uzmanı maden mühendisi görevlendirilir.

c. 300

960.İş kazası sonucu işçinin zarar görmesi halinde kendisine, hayatını kaybetmesi halinde de ailesine manevi tazminat ödenebilmesine ilişkin karar dayanağını hangi kanundan almaktadır.?

d. Borçlar Kanunu

961.Belediyeler ve diğer ilgili makamların işyeri denetimlerine ilişkin olarak aşağıdabelirtilenlerden hangisi yanlıştır?

b. İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyelerle diğer ilgili makamlar heray bu hususta izin verdikleri, işveren ve işyerinin isim ve adresini ve yapılan işin çeşidini gösterir listeleri bir sonraki ayın sonuna kadar o yerin bağlı bulunduğu bölge müdürlüğüne bildirirler.

962.Aşağıdakilerden hangisinde iş sağlığı ve güvenliğiyle ilgili madde bulunmaz?

a. Anayasa

963.İşyerinin kurulup açılmasına izin vermeye yetkili belediyeler ile diğer ilgili makamların verdikleri işyerlerine ilişkin bilgileri ne kadar süre içerisinde ilgili bölge müdürlüğüne bildirmek zorundadırlar

d. Bir sonraki ayın 15'ine kadar

964.Aşağıda belirtilenlerden hangisi İş Kanunun 77. Maddesinde yer alan hususlar arasındayermemaktadır?

a. Hangi işlerin Ağır ve Tehlikeli İşlerden Sayılacağına ilişkin yönetmelik çıkartılacaktır.

965.İşverenin işçilerinin işverenin verdiği işi yaparken başkalarına verdiği zarara ilişkin olarak aşağıda belirtilenlerden hangisi Borçlar Kanununa yanlıştır ?

a. İşçiler zarar verdiği için işçilerin maddi durumu da göz önünde bulundurularak kimsesorumlu tutulmaz

966.İşçi kovuşlarında antiseptik solüsyonlarla genel temizlik be ensektisik ve rodentisituygulanması en fazla ne kadar sürede periyodik olarak yapılmalıdır ?

c. 6 Ay

967. Kurşunla çalışan işçiler, en fazla ne kadar sürede periyodik olarak ,sağlık muayenesinetabi tutulurlar?

c. 3 ay

968. Aşağıdaki iş yerlerinden hangisinde işçilere yan yana 2 bölmeli veya 2 ayrı dolap verilmesi en uygundur?

b. Zirai mücadele ilaçları üreten fabrika

969. İşyeri hemşiresi veya sağlık memurunun görevlendirilmesi ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

c. II. Risk grubunda 500 işçi çalışan iş yerinde tam gün çalışan en az bir iş yeri hemşiresi bulunmalıdır

970. Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

d. Sağlık ve güvenlik işçisi, 50 den fazla işçi çalıştıran yerlerde seçilmelidir

971. V. Riski grubunda bulunan bir işyeri için çalışan A sınıfı İSİG uzmanı ayda en az ne kadar

süre işyerine gitmelidir?

d. Ayda en az 5 iş günü

972. İş yeri sağlık birimi çalışanları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a. Sağlık birimi iş yeri hekimi , iş yeri hemşiresi ve /veya sağlık memuru ve iş güvenliği uzmanından oluşur

973. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği uzmanının görevi değildir?

d. Üretimi artırmak

974. Meslek hastalığı öyküsünü araştırırken aşağıdakilerden hangisine bakılmaz ?

a. Çocuk sayısı

975. Aşağıdakilerden hangisi iş sağlığı hizmetlerinin amaçlarından değildir ?

a. İşçiyi işe uydurmak

976. Aşağıda özellikleri belirtilen işyerlerinden hangisinde iş sağlığı güvenliği kurulukurulması zorunludur?

d. Sanayiden sayılan ve yılda 11 ay faaliyet yürütülen 51 işçi çalıştırılan bir işyeri

977. İşyerinde iş sağlığı ve güvenliği açısından işçinin sağlığını bozacak veya vücutbütünlüğünü tehlikeye sokacak yakın, acil ve hayati bir tehlike ile karşı karşıya kalan işçi;

İSG Kurulunun toplanarak konuyu görüşmesini istediğinde İSG Kurulu kaç gün içerisinde toplanmak zorundadır?

d. Aynı gün toplanmak zorundadır,

978. İSG Kurulu ile ilgili aşağıdakilerden hangisi seçimle gelir?

b. Formen, ustabaşı

979. Aşağıdakilerden hangisi İSG Kurulunun görevlerinden değildir?

b. İşveren kurulun verdiği kararları uygulamakla yükümlüdür.

980. Aşağıda belirtilen İş Sağlığı Güvenliği Kurulu üyelerinden hangisi bu göreve seçilmelidir?

b. Sağlık Güvenlik İşçi Temsilcisi

981. Aşağıdaki tehlikelerden korunma yollarından hangisi önceliklidir?

b. Tehlikenin kaynağında yok edilmesi

982. Aşağıdakilerden hangisi süreklilik arz eden koruma uygulamalarından değildir ?

d. İşe giriş sağlık muayenesi

983. TS OHSAS 18001 ? in temel felsefesi hangisidir?

a. Risk değerlendirmesi yapmak

984. ISO 18001 in amaçları arasında hangisi yoktur?

a. Ürün ve hizmet kalitesinin Yükseltilmesi

985. Aşağıdakilerden hangisi mal ve hizmet üretiminde etik unsurları garanti altına alan standarttır?

b. SA 8000 Standardı

986. Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirme prosesinin çalışanlar açısından yararı yoktur?

b. Güvenli teknoloji seçme

987. Aşağıdakilerden hangisi 4857 sayılı Kanunu ile iş sağlığı ve güvenliği yönünden getirilen yeni anlayış değildir?

a. Tespit bazlı reaktif

988. Tehlikeli Kimyasallarla Çalışmalara İlişkin Risk değerlendirmesinde aşağıda belirtilenlerden hangisi dikkate alınmalıdır?

a. İmalatçı, ithalatçı veya satıcılardan sağlanacak malzeme güvenlik bilgi formu

b. Kimyasal maddenin miktarı, kullanma şartları ve kullanım sıklığı,

c. Hepsisi

d. Maruziyetin türü, düzeyi ve süresi,

989. Aşağıdakilerden hangisi riski tam olarak ifade eder?

c. Tehlikelerden kaynaklanan bir olayın meydana gelebilme olasılığı ile zarar vermederecesinin bir bileşkesidir.

990.Olayların ortaya çıkmasından önce önlem alma faaliyeti aşağıdakilerden hangisidir?

c. Proaktif faaliyet

991. Risk değerlendirmesi çalışmalarını , işletmenin özelliğine göre bireyin yapması yararlıdır ? cümlesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

b. Tek boyutluk

992.Aşağıdakilerden hangisi işyerindeki kimyasal tehlikeler arasında değildir?

a. Radyan ısı

993.Risk değerlendirmesi çalışmalarını , işletmenin özelliğine göre takım olarak yapılması yararlıdır ? cümlesinin nedeni aşağıdakilerden hangisidir ?

c. Takım içi etkileşim sonucu etkileyebilir.

994.Risk değerlendirmesi yapma yükümlülüğü İş kanunu kapsamına giren hangi iş yerlerinde yapılmalıdır?

b. Tüm iş yerleri

995.Aşağıdakilerden hangisi risk değerlendirmesinin temel adımlardan birisi Değildir?

c. Çalışanların eğitilmesi

996.Aşağıdakilerden hangisi işyerlerinde görülen "Güvensiz Durumlar"dan Değildir?

d. Makine koruyucularını çıkarmak

997.Risk değerlendirmesinde hangisi yer almaz?

c. iş yeri sağlık pirimleri

998.Kaçınılmaz risk düzeyi ne kadardır?

b. 2-3

999.Risk Değerlendirmesi en geç hangi ralıklarla yenilenmelidir ?

c. Sanayiden sayılan ve yılda 11 ay faaliyet yürütülen 51 işçi çalıştırılan bir işyeri

1000.İşyeri bina ve eklentilerinde alınacak sağlık ve güvenlik önlemlerine ilişkin yönetmelikhükümleri aşağıdakilerden hangisinde uygulanır?

c. Geçici veya Hareketli iş alanlarında