AXBOROT XAVFSIZLIGI

8

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Kiberhujumlarning asosiy turlarini misollar orqali aniqlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Kiberhujumlarning asosiy turlari
2. Amaliy ish: hujum belgilarini misollar asosida aniqlash
3. Hujum turini va himoya chorasini jadvalda rasmiylashtirish

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda kiberhujum turlarini tashqi belgilari bo‘yicha aniqlash va har bir turga qarshi himoya chorasini tanlash ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar phishing, DDoS, parolni tanlash, MITM va zararli dastur hujumlarini belgilari bo‘yicha aniqlaydi va mos himoya chorasini taklif qiladi.

Asosiy hujum turlari

> Bu turlarning har biri o‘ziga xos belgilar qoldiradi. IT-servis mutaxassisi bu belgilarni erta payqashi kerak.

- **Phishing:** soxta xat, SMS yoki sayt orqali foydalanuvchini aldab, uning login, parol yoki karta ma’lumotlarini olish.
- **DDoS hujum:** ko‘plab kompyuterlardan bir vaqtda juda ko‘p so‘rov yuborib, sayt yoki serverni ishlamay qoldirish.
- **Brute force:** barcha mumkin bo‘lgan parollarni ketma-ket sinab ko‘rish orqali hisobga kirish.
- **MITM hujum:** hujumchi ikki tomon o‘rtasiga yashirincha kirib, uzatilayotgan ma’lumotlarni tinglashi yoki o‘zgartirishi.
- **SQL in’ektsiya:** sayt formasiga maxsus buyruq yozib, ma’lumotlar bazasidan ruxsatsiz ma’lumot olish.
- **Lug‘at hujumi:** ko‘p ishlatiladigan parollar ro‘yxati («123456», «qwerty») asosida parolni topishga urinish.

Hujum belgilari

Belgi	Ehtimoliy hujum turi
«Hisobingiz bloklandi, havolaga o‘tib tasdiqlang» degan xat	Phishing
Sayt juda sekin ishlaydi yoki umuman ochilmaydi, serverga minglab…	DDoS
Jurnalda bir hisobga qisqa vaqtda yuzlab muvaffaqiyatsiz kirish…	Brute force / lug‘at hujumi
Ommaviy Wi-Fi’da brauzer «Ulanish xavfsiz emas» deb ogohlantiradi	MITM
Fayllar kengaytmasi o‘zgargan, ekranda to‘lov talabi	Shifrlovchi dastur

Ishni bajarish tartibi

- **Kartochkalarni o‘rganish.:** Har bir juftlik 6 ta hujum misoli tushirilgan kartochka oladi.
- **Belgilarni ajratish.:** Har bir misoldagi shubhali belgilarni tagiga chizib chiqing.
- **Turini aniqlash.:** Belgilar jadvali asosida hujum turini aniqlang.
- **Windows jurnalini ko‘rish.:** O‘qituvchi namoyishida «Просмотр событий» → «Журналы Windows» → «Безопасность» bo‘limida 4625 kodli (muvaffaqiyatsiz kirish) hodisalarni ko‘ring.

Natijalar jadvali

№	Misol	Hujum turi	Qaysi tamoyil buziladi
1	Bank nomidan SMS	Phishing	Konfidensiallik
2	Sayt ishlamay qoldi	DDoS	Foydalanuvchanlik
3	500 ta noto‘g‘ri parol urinishi	Brute force	Konfidensiallik

Himoya choralari umumlashmasi

> Mashg‘ulot oxirida juftliklar jadvallarini almashtirib, bir-birining javoblarini tekshiradi.

- Noma’lum havola va ilovalarni ochmaslik.
- Kuchli, uzun parol va ikki bosqichli autentifikatsiya.
- Ommaviy Wi-Fi’da VPN ishlatish.
- Dasturlar va operatsion tizimni o‘z vaqtida yangilash.
- Muhim fayllarning zaxira nusxasini alohida saqlash.

Asosiy atamalar

Brute force

Barcha mumkin bo‘lgan parollarni ketma-ket sinab ko‘rish orqali hisobga kirish.

Lug‘at hujumi

Ko‘p ishlatiladigan parollar ro‘yxati («123456», «qwerty») asosida parolni topishga urinish.

Phishing

Soxta xat, SMS yoki sayt orqali foydalanuvchini aldab, uning login, parol yoki karta ma’lumotlarini olish.

DDoS hujum

Ko‘plab kompyuterlardan bir vaqtda juda ko‘p so‘rov yuborib, sayt yoki serverni ishlamay qoldirish.

MITM hujum


Hujumchi ikki tomon o‘rtasiga yashirincha kirib, uzatilayotgan ma’lumotlarni tinglashi yoki o‘zgartirishi.

SQL in’ektsiya

Sayt formasiga maxsus buyruq yozib, ma’lumotlar bazasidan ruxsatsiz ma’lumot olish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Phishing hujumining asosiy belgilari qanday?
2. DDoS hujum qaysi tamoyilni buzadi?
3. Brute force hujumidan qanday himoyalanish mumkin?
4. MITM hujumi qayerda ko‘proq uchraydi?
5. Windows jurnalidagi 4625 kodli hodisa nimani bildiradi?



E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova