12

MAVZU

Nazariy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Real holatlar asosida axborot xavflarini tahlil qilish

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Xavfsizlik hodisasi va uni tahlil qilish
2. Mashhur kiberhodisalardan saboqlar
3. Hodisalarga javob berish rejasi

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga xavfsizlik hodisalarini tahlil qilish usulini, real hodisalardan olingan saboqlarni va hodisaga javob berish bosqichlarini tushuntirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar xavfsizlik hodisasining sababi va oqibatini tahlil qiladi, hodisaga javob berish bosqichlarini sanaydi va tashkilot uchun xulosa chiqaradi.

Xavfsizlik hodisasi

> Hodisani tahlil qilishdan maqsad — aybdorni topishgina emas, balki hodisa nima uchun yuz berganini tushunib, uning takrorlanishiga yo‘l qo‘ymaslik.

- **Xavfsizlik hodisasi:** axborotning maxfiyligi, yaxlitligi yoki foydalanuvchanligi buzilishiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo‘lgan voqea.

«Besh marta nima uchun» usuli

> Hodisaning asl sababini topish uchun ketma-ket «Nima uchun?» savoli beriladi:

- Server ishlamay qoldi. — Nima uchun? Fayllar shifrlangan.
- Nima uchun shifrlandi? Xodim xatdagi ilovani ochgan.
- Nima uchun ochdi? Xat rahbar nomidan kelgan edi.
- Nima uchun ajrata olmadi? Xodimlar phishing bo‘yicha o‘qitilmagan.
- Nima uchun zarar katta bo‘ldi? Zaxira nusxa serverning o‘zida saqlangan.

Saboq beruvchi hodisalar

> WannaCry hujumida Microsoft zaiflikni tuzatuvchi yangilanishni hujumdan ikki oy oldin chiqargan edi. Yangilanishni o‘rnatgan tashkilotlar zarar ko‘rmadi.

Hodisa	Nima bo‘ldi	Asosiy saboq
WannaCry (2017)	Shifrlovchi chuvalchang 150 dan ortiq davlatda yuz minglab…	Windows yangilanishlarini o‘z vaqtida o‘rnatish
Ma‘lumotlar bazalari sizib chiqishi	Saytlardan millionlab login va parollar o‘g‘irlanib, internetga…	Har bir saytga alohida parol, 2FA
Bank nomidan SMS firibgarlik	Fuqarolar soxta havola orqali karta ma‘lumotlarini kiritib, pulidan…	SMS-kodni hech kimga aytmaslik
Standart parolli kameralar	Internetga ulangan minglab kameralar botnetga aylantirildi	Qurilma parolini almashtirish

Hodisaga javob berish bosqichlari

- **Tayyorgarlik.:** Javob berish rejasi tuziladi, mas’ullar belgilanadi, zaxira nusxalar tayyorlanadi.
- **Aniqlash.:** Hodisa belgilarini payqash va uning haqiqatan ham xavfsizlik hodisasi ekanini tasdiqlash.
- **Cheklash.:** Zararlangan kompyuterni tarmoqdan uzish, tarqalishni to‘xtatish.
- **Bartaraf etish.:** Zararli dasturni o‘chirish, zaiflikni yopish, parollarni almashtirish.
- **Tiklash.:** Ma’lumotlarni zaxira nusxadan tiklash va tizimni ishga tushirish.
- **Xulosa chiqarish.:** Hodisa tahlil qilinib, xavfsizlik siyosatiga o‘zgartirishlar kiritiladi.

Birinchi harakatlar

> Oddiy foydalanuvchi kompyuterida g‘alati holat sezsa (fayllar ochilmaydi, ekranda to‘lov talabi chiqdi), u kompyuterni tarmoqdan uzishi, hech narsani o‘chirmasligi va darhol IT-mutaxassisga xabar berishi kerak.

Asosiy atamalar

Xavfsizlik hodisasi

Axborotning maxfiyligi, yaxlitligi yoki foydalanuvchanligi buzilishiga olib kelgan yoki olib kelishi mumkin bo‘lgan voqea.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Xavfsizlik hodisasi deganda nimani tushunasiz?
2. «Besh marta nima uchun» usulining maqsadi nima?
3. WannaCry hujumidan qanday saboq olish mumkin?
4. Hodisaga javob berish bosqichlarini sanang.
5. Kompyuterda shifrlovchi virus belgisi sezilsa, foydalanuvchi nima qilishi kerak?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova