34

MAVZU

Amaliy · 2 soat

AXBOROT XAVFSIZLIGI

Antivirus dasturini o‘rnatish va dastlabki sozlash

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. Antivirus o‘rnatishga tayyorgarlik
2. Amaliy ish: Microsoft Defender’ni sozlash
3. Boshqa antivirusni o‘rnatish va bazani yangilash

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarda antivirusni rasmiy manbadan o‘rnatish, Microsoft Defender’da real vaqt himoyasi, bulutli himoya, shifrlovchilardan himoya va bazani yangilash sozlamalarini o‘rnatish ko‘nikmasini shakllantirish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

O‘quvchilar Defender sozlamalarini tekshiradi va yoqadi, boshqariladigan papkalarga kirishni sozlaydi, antivirus bazasini yangilaydi va o‘rnatish ketma-ketligini tushuntiradi.

Tayyorgarlik

> «Kryak» qilingan (buzilgan) antivirus — o‘zi zararli dastur bo‘lishi mumkin. Pullik antivirusga mablag‘ bo‘lmasa, bepul Microsoft Defender’dan foydalanish ancha xavfsiz.

- **Mavjud antivirusni aniqlash.:** Windows Security → «Защита от вирусов и угроз» bo‘limida qaysi antivirus ishlayotgani ko‘rsatiladi.
- **Eski antivirusni o‘chirish.:** Boshqa antivirus o‘rnatishdan oldin eskisi «Параметры» → «Приложения» orqali yoki ishlab chiqaruvchining maxsus o‘chirish utilitasi bilan to‘liq…
- **Rasmiy manba.:** O‘rnatish fayli faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy saytidan yuklanadi.
- **Tizim talablari.:** Operatsion tizim versiyasi va bo‘sh disk hajmi tekshiriladi.
- **Litsenziya kaliti:** pullik dasturdan qonuniy foydalanish huquqini tasdiqlovchi noyob kod.

Microsoft Defender sozlamalari

- **Ilovani ochish.:** «Пуск» → «Безопасность Windows» → «Защита от вирусов и угроз» → «Параметры защиты от вирусов и других угроз» → «Управление настройками».
- **Real vaqt himoyasi.:** «Защита в режиме реального времени» — «Вкл.»
- **Bulutli himoya.:** «Облачная защита» va «Автоматическая отправка образцов» — «Вкл.»
- **O‘zgartirishdan himoya.:** «Защита от подделки» — «Вкл.»: zararli dastur antivirusni o‘chira olmaydi.
- **Shifrlovchilardan himoya.:** «Защита от программ-шантажистов» → «Контролируемый доступ к папкам» — «Вкл.». Shundan so‘ng «Документы», «Изображения» papkalaridagi fayllarni faqat…
- **Keraksiz dasturlarni bloklash.:** «Управление приложениями и браузером» → «Защита на основе репутации» → «Блокировка потенциально нежелательных приложений» — «Вкл.»

Bazani yangilash

- **Defender’da.:** «Обновления защиты» → «Проверить наличие обновлений». Oxirgi yangilanish sanasi va versiyasi yozib olinadi.
- **Buyruq orqali.:** Administrator sifatida PowerShell’da Update-MpSignature buyrug‘i bazani yangilaydi, Get-MpComputerStatus esa himoya holatini ko‘rsatadi.

Boshqa antivirusni o‘rnatish ketma-ketligi

> Boshqa antivirus o‘rnatilganda Defender avtomatik passiv rejimga o‘tadi — bu to‘g‘ri holat.

Qadam	Harakat
1	Eski antivirusni to‘liq o‘chirish va kompyuterni qayta yuklash
2	Rasmiy saytdan o‘rnatish faylini yuklash va raqamli imzosini…
3	O‘rnatishda qo‘shimcha (reklama) dasturlar belgisini olib tashlash
4	Litsenziyani faollashtirish
5	Bazani yangilash

Asosiy atamalar

Boshqariladigan papkalarga kirish

Shifrlovchi viruslar himoyalangan papkalardagi fayllarni o‘zgartira olmasligi uchun faqat ishonchli dasturlarga ruxsat beruvchi Defender funksiyasi.

Litsenziya kaliti

Pullik dasturdan qonuniy foydalanish huquqini tasdiqlovchi noyob kod.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Antivirus o‘rnatishdan oldin nimalarni tekshirish kerak?
2. Nima uchun buzilgan (kryak) antivirus xavfli?
3. «Защита от подделки» funksiyasi nima uchun kerak?
4. Boshqariladigan papkalarga kirish qanday himoya beradi?
5. Defender bazasini PowerShell’da qaysi buyruq yangilaydi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova