MEHNAT MUHOFAZASI VA TEXNIKA XAVFSIZLIGI

10

MAVZU

Amaliy · 2 soat

Hushdan ketish, nafas olish buzilishi va boshqa favqulodda holatlarda birinchi yordam

Oydin Tashtemirova

Maxsus fan o‘qituvchisi

Piskent tumani 1-son texnikumi

Mashg‘ulot rejasi

1. **Hushdan ketgan shaxsga yordam va xavfsiz yonbosh holatga keltirish**

2. **Yurak-o‘pka reanimatsiyasi (yo‘r): ko‘krak qafasini bosish va sun’iy nafas**

3. **Amaliy mashq: manikenda yurak-o‘pka reanimatsiyasini bajarish**

Maqsad va kutilayotgan natija

MAQSAD

O‘quvchilarga hushdan ketish, nafas olish va yurak faoliyati to‘xtashi holatlarida birinchi yordam ko‘rsatish, yurak-o‘pka reanimatsiyasini bajarish va jabrlanuvchini xavfsiz yonbosh holatga keltirish bo‘yicha amaliy ko‘nikmalar berish.

KUTILAYOTGAN NATIJA

Manikenda yurak-o‘pka reanimatsiyasini 30:2 nisbatda to‘g‘ri bajaradilar, jabrlanuvchini xavfsiz yonbosh holatga keltira oladilar va hushdan ketgan odamga yordam ko‘rsatadilar.

Hushdan ketish va uning sabablari

> Hushdan ketish — miyaga vaqtincha qon yetishmasligi tufayli qisqa muddatga (odatda 1–2 daqiqa) hushni yo‘qotish. Sabablari: dimiq xona, uzoq tik turish, ochlik, charchoq, qo‘rquv, keskin o‘rnidan turish.

Hushdan ketganda yordam

- Jabrlanuvchini chalqancha yotqizish va oyoqlarini 20–30 sm balandga ko‘tarish (miyaga qon oqimini yaxshilash uchun).
- Yoqa, kamar va siqib turgan kiyimlarni bo‘shatish.
- **Toza havo kelishini ta’minlash:** derazani ochish, atrofdagilarni uzoqlashtirish.
- Yuziga sovuq suv sepish yoki nashatir spirti shimdirilgan paxtani burundan 10–15 sm uzoqlikda qisqa muddat tutish.
- Hushiga kelgach, darhol turg‘izmaslik; 2–3 daqiqa yotib dam olsin. Agar 1–2 daqiqada hushiga kelmasa — 103 ga qo‘ng‘iroq qilish va nafasini…

Xavfsiz yonbosh holat

> Hushsiz, lekin normal nafas olayotgan odamni chalqancha qoldirish xavfli: tili orqaga ketib nafas yo‘lini to‘sishi yoki qusuq massasi nafas yo‘liga tushishi mumkin.

- Yaqindagi qo‘lini tirsakdan bukib, tepaga qo‘yish.
- Uzoqdagi qo‘lining kaftini uning yuzi ostiga qo‘yish.
- Uzoqdagi oyog‘ini tizzadan bukish.
- Tizzadan tortib, odamni o‘zingizga tomon yonboshiga ag‘darish.
- Boshni biroz orqaga engashtirib, og‘izni pastga qaratish va tez yordam kelguncha nafasni kuzatish.

Yurak-o‘pka reanimatsiyasi (YO‘R)

> Agar jabrlanuvchi hushsiz bo‘lsa va normal nafas olmasa, darhol 103 ni chaqirish va YO‘Rni boshlash kerak. Har bir daqiqalik kechikish omon qolish imkoniyatini taxminan 10 % ga kamaytiradi.

Ko‘rsatkich	Talab
Qo‘l holati	Ko‘krak qafasi o‘rtasida, to‘sh suyagining pastki yarmida;
Bosish chuqurligi	5–6 sm
Bosish tezligi	Daqiqasiga 100–120 marta
Nisbat	30 ta bosish: 2 ta sun’iy nafas
Almashish	Har 2 daqiqada (imkon bo‘lsa)

Bajarish tartibi

> Agar sun’iy nafas berishga tayyor bo‘lmasangiz, faqat ko‘krak qafasini uzluksiz bosishni davom ettiring — bu ham hayotni saqlab qoladi.

- Jabrlanuvchini qattiq, tekis yuzaga (polga) chalqancha yotqizish.
- Uning yonida tiz cho‘kib, bir kaftni ko‘krak qafasi o‘rtasiga, ikkinchisini uning ustiga qo‘yish, barmoqlarni bir-biriga kiritish.
- Qo‘llarni tirsakdan bukmasdan, tana og‘irligi bilan ko‘krakni 5–6 sm chuqurlikda 30 marta bosish.
- Nafas yo‘lini ochib (boshni orqaga engashtirib, iyakni ko‘tarib), burunni qisib, og‘izdan-og‘izga 2 marta sun’iy nafas berish;
- 30:2 nisbatda tez yordam kelguncha yoki jabrlanuvchi nafas ola boshlaguncha davom ettirish.

Nafas yo‘liga yot jism tiqilishi

> Ovqatlanish paytida yoki og‘izda biror narsa bo‘lganda yot jism nafas yo‘liga tiqilib qolishi mumkin. Agar jabrlanuvchi yo‘tala olsa — uni yo‘talishga undash kerak.

- Jabrlanuvchini biroz oldinga engashtirib, kurak oralig‘iga kaft asosi bilan 5 marta zarba berish.
- Yordam bermasa — orqasidan quchoqlab, musht qilingan qo‘lni kindikdan yuqoriga qo‘yib, ikkinchi qo‘l bilan ushlab, ichkariga va yuqoriga 5 marta...
- Zarba va bosishlarni navbatma-navbat takrorlash; hushini yo‘qotsa — YO‘R boshlash.

Tutqanoqda yordam

> Tutqanoq paytida odamni ushlab turmaslik, og‘ziga hech narsa tiqmaslik kerak. Boshi ostiga yumshoq narsa qo‘yib, atrofdagi qattiq va o‘tkir buyumlarni olib tashlash, tutqanoq vaqtini belgilash lozim. Tutqanoq tugagach, jabrlanuvchi yonbosh holatga keltiriladi.

Amaliy mashg‘ulot xavfsizligi

> Manikenda mashq qilishdan oldin va keyin uning yuz qismi antiseptik bilan artiladi. Tirik odamda (sherikda) ko‘krak qafasini bosish va Geymlix usulini haqiqiy kuch bilan bajarish TAQIQLANADI — bu faqat imitatsiya tarzida ko‘rsatiladi.

- AMALIY TOPSHIRIQ
- O‘quv manikenida 30:2 nisbatda yurak-o‘pka reanimatsiyasini to‘g‘ri ketma-ketlikda bajarish (holatni baholash → 103 ga xabar → 30 bosim → 2 nafas, 5 sikl).

Asosiy atamalar

Hushdan ketish

Miyaga vaqtincha qon yetishmasligi tufayli qisqa muddatga (odatda 1–2 daqiqa) hushni yo‘qotish.

Mustahkamlash uchun savollar

1. Hushdan ketishning sabablari va belgilari qanday?
2. Hushdan ketgan odamning oyoqlarini ko‘tarishdan maqsad nima?
3. Xavfsiz yonbosh holat nima uchun kerak?
4. Yurak-o‘pka reanimatsiyasida ko‘krakni bosish va sun’iy nafas berish nisbati qanday?
5. Ko‘krak qafasi qanday chuqurlik va tezlikda bosiladi?

E’tiboringiz uchun rahmat!

Savollaringiz bo‘lsa, marhamat.

Oydin Tashtemirova