Glossariy

169 ta atama — alifbo tartibida, qaysi mavzuda uchrashi bilan.

Oydin Tashtemirova · Maxsus fan o‘qituvchisi · Piskent tuman 1-son texnikumi

A

ATX — Standart o‘lcham (305 × 244 mm), ko‘p slotli, o‘rta va katta korpuslar uchun. (5-mavzu)

Administrator — Dastur o‘rnatish, tizim sozlamalarini o‘zgartirish, boshqa hisoblarni boshqarish huquqiga ega. (22-mavzu)

Almashtirish usuli — Shubhali qurilma yoki kabel aniq ishlaydigani bilan almashtiriladi. (2-mavzu)

Aloqa qurilmalari — Wi-Fi va Bluetooth adapterlar, modem, marshrutizator (router). (13-mavzu)

Amaliy dasturiy ta’minot (ilovalar) — Foydalanuvchining aniq vazifasini bajaradi — matn muharriri, elektron jadval, brauzer, grafik muharrir, buxgalteriya dasturi, o‘yinlar. (7-mavzu)

Amaliy dasturlar — — foydalanuvchi vazifalarini bajaradi. (7-mavzu)

Antistatik bilaguzuk — Tanadagi statik zaryadni korpusga yoki yerga olib ketadi. (6-mavzu)

Apparat nosozliklari — Qurilmaning jismoniy shikastlanishi yoki eskirishi (quvvat bloki, disk, xotira, ventilyator, kabel). (31-mavzu)

Apparat o‘zgarishlarini skanerlash — Amal (Action) menyusidagi buyruq, yangi ulangan qurilmalarni qayta qidiradi. (18-mavzu)

Apparat resurslari — Qurilmalar egallagan resurslar (mutaxassislar uchun). (8-mavzu)

Apparat ta’minoti — — protsessor, xotira, qurilmalar. (7-mavzu)

Asosiy qurilmalar — Kompyuter bilan to‘laqonli ishlash uchun albatta zarur bo‘lgan qurilmalar. (12-mavzu)

Automatic (Avtomatik) — Windows yuklanganda darhol ishga tushadi. (25-mavzu)

Axborot xavfsizligi — Axborot va uni qayta ishlovchi tizimlarni ruxsatsiz foydalanish, o‘zgartirish, yo‘q qilish yoki ishdan chiqarishdan himoyalangan holati. (3-mavzu)

B

BSOD («ko‘k ekran») — Windows jiddiy xatoga duch kelib, ishni to‘xtatadi. (31-mavzu)

Begona tovushlar — Ventilyatordan g‘uvillash — chang yoki podshipnik eskirgan; HDD dan taqillash — diskning jismoniy shikastlanishi, ma’lumotlarni zudlik bilan zaxiralash kerak. (31-mavzu)

Belgi — «monitorda tasvir yo‘q». (2-mavzu)

Boshlang‘ich diagnostika — Nosozlikni tuzatishga kirishishdan oldin uning belgisi, sharoiti va ehtimoliy sababini aniqlash bosqichi. (32-mavzu)

Boshqaruv paneli — Apparat va ovoz → Qurilmalar va printerlar bo‘limi ostidagi «Qurilmalar menejeri» havolasi. (18-mavzu)

Bo‘sh yoki oksidlangan ulanish — Kabel yoki xotira modulini chiqarib, kontaktlarini ko‘zdan kechirish va qayta mahkam o‘rnatish; xotira moduli ikki tomondagi qisqichlar «chiq» etib yopilguncha bosiladi. (35-mavzu)

CH

Chiqarish qurilmalari — Printer, kolonka, quloqchin, videoproyektor, plotter. (13-mavzu)

Chuvalchang (worm) — Tarmoq orqali o‘zi mustaqil tarqaladi. (3-mavzu)

D

DPI (sezgirlik) — Sichqoncha 1 dyuym siljiganda ko‘rsatkich necha nuqta harakatlanishi; ofis uchun 800–1600 DPI yetarli. (12-mavzu)

Dastur — Diskda saqlanadigan bajariluvchi fayl (masalan, notepad.exe). (25-mavzu)

Dasturiy muhit — Tizim drayverlari, ishlayotgan vazifalar, avtoyuklanuvchi dasturlar. (8-mavzu)

Dasturiy nosozliklar — OT fayllarining shikastlanishi, mos kelmagan drayver, zararli dastur, noto‘g‘ri sozlama. (31-mavzu)

Dasturiy tekshiruv usuli — Tizim sozlamalari (ovoz balandligi, ekran manbasi, drayver holati) tekshiriladi. (2-mavzu)

Disabled (O‘chirilgan) — Umuman ishga tushmaydi; tizim xizmatlarini o‘ylamasdan o‘chirish nosozlikka olib keladi. (25-mavzu)

Disk boshqaruvi — («Win + X» → Disk boshqaruvi yoki «Win + R» → diskmgmt.msc): fizik disklar (Disk 0, Disk 1) va ulardagi bo‘limlar (C:, D:, tiklash bo‘limi) grafik ko‘rinishda. (11-mavzu)

Disk fayl tizimi — Administrator huquqli buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan xatolarni qidiradi. (17-mavzu)

Disk holati — PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i diskning HealthStatus (Healthy, Warning, Unhealthy) holatini ko‘rsatadi. (34-mavzu)

Disk sog‘ligi — PowerShell oynasida Get-PhysicalDisk buyrug‘i — HealthStatus ustunida «Healthy» yozuvi diskning sog‘lom ekanini bildiradi. (17-mavzu)

Disklarni optimallashtirish — («Win + R» → dfrgui): «Media turi» ustunida «Qattiq jismli disk» yoki «Qattiq disk drayveri» yozuvi turadi. (11-mavzu)

Drayver — Operatsion tizimga muayyan qurilma bilan qanday «gaplashish»ni o‘rgatadigan maxsus dastur. (7-mavzu)

Drayverni yangilash — Avtomatik qidirish yoki kompyuterdagi papkadan drayverni ko‘rsatish. (18-mavzu)

E

Elektr xavfi — 220 V kuchlanishli rozetkalar, uzatgichlar, shikastlangan kabellar, ochiq korpuslar. (1-mavzu)

Ergonomika — Ish joyi, jihozlar va inson imkoniyatlarini bir-biriga moslashtirish haqidagi fan. (1-mavzu)

F

Farazni tekshirish — Faraz tasdiqlansa — keyingi bosqichga o‘tish; tasdiqlanmasa — yangi faraz tuzish yoki masalani yuqori malakali mutaxassisga topshirish. (33-mavzu)

Fayl tizimini boshqarish — Fayl va papkalarni yaratish, saqlash, nomlash, ruxsatlarni nazorat qilish (NTFS, FAT32, exFAT). (25-mavzu)

Fayl tizimini skanerlash — Administrator huquqidagi buyruq satrida chkdsk C: /scan — diskni o‘chirmasdan, faqat tekshiruv rejimida xatolarni aniqlaydi. (34-mavzu)

Fayllarni boshqarish — Fayl tizimi orqali ma’lumotlarni papka va fayllarga tartiblab saqlash. (19-mavzu)

Fleshka bitta portda ko‘rinmaydi — — boshqa portda ishlasa, muammo portda; holat varag‘iga port joylashuvini yozing. (17-mavzu)

Fonar va vintlar idishchasi — Ichki qismlarni yaxshi ko‘rish va vintlarni yo‘qotmaslik uchun. (6-mavzu)

Form-faktor — Qismning o‘lchami, shakli va mahkamlash nuqtalari standarti. (5-mavzu)

Foydalanuvchi — — dasturlar bilan interfeys orqali ishlaydi. (7-mavzu)

Foydalanuvchi interfeysi — Grafik oyna, menyu va buyruqlar orqali inson bilan muloqot. (19-mavzu)

H

Hujjatlashtirish — Belgi, sabab, bajarilgan ish va natijani jurnalga yozish. (33-mavzu)

I

IPS — Ranglari tabiiy, ko‘rish burchagi keng — ofis, dizayn va o‘qish uchun eng ko‘p tanlanadigan tur. (12-mavzu)

Ijtimoiy muhandislik — Texnik himoyani buzish o‘rniga insonning ishonchi, qo‘rquvi yoki shoshqaloqligidan foydalanish. (3-mavzu)

Instrumental dasturiy ta’minot — Yangi dasturlar yaratish uchun — dasturlash tillari kompilyatorlari, kod muharrirlari (Visual Studio Code), ishlab chiqish muhitlari. (7-mavzu)

Interfeys (shina) — Ma’lumot uzatiladigan yo‘l — USB, HDMI, PCI Express, SATA. (16-mavzu)

Ishonchli manba — Faqat ishlab chiqaruvchining rasmiy sayti (Qo‘llab-quvvatlash yoki Support bo‘limi) yoki qurilma bilan birga kelgan disk. (15-mavzu)

Ishonchlilik — To‘satdan ishdan chiqish va to‘xtab qolish holatlarini kamaytirish. (28-mavzu)

Istisno qilish usuli — Ehtimoliy sabablar ro‘yxati tuziladi va ular birma-bir tekshirilib, chiqarib tashlanadi. (33-mavzu)

J

Jarayonlarni boshqarish — Bir vaqtda ishlayotgan dasturlarga protsessor vaqtini taqsimlash. (19-mavzu)

K

Kesh xotira — Protsessor ichidagi juda tez xotira; tez-tez kerak bo‘ladigan ma’lumotni yaqinda saqlaydi. (9-mavzu)

Kiritish qurilmalari — Skaner, veb-kamera, mikrofon, grafik planshet, shtrix-kod skaneri, o‘yin manipulyatori (joystik, geympad). (13-mavzu)

Kiritish-chiqarish qurilmalari — Ko‘p funksiyali qurilma (MFU), sensorli ekran, garnitura (quloqchin va mikrofon). (13-mavzu)

Klaviatura — Matn, raqam va buyruqlarni kiritadi. (12-mavzu)

Klaviatura va sichqoncha — Buyruq va ma’lumot kiritish qurilmalari. (5-mavzu)

Kolonkalar va quloqchinlar — Ovozni chiqaradi; quvvati vattda (W), chastota diapazoni gertsda (Hz) o‘lchanadi. (13-mavzu)

Komponentlar — Displey, tovush, tarmoq, xotira qurilmalari, USB va boshqalar. (8-mavzu)

Kompyuter tizimi — Axborotni kiritish, qayta ishlash, saqlash va chiqarish uchun birgalikda ishlaydigan apparat qurilmalari va dasturlar majmuasi. (5-mavzu)

Kompyuterni boshqarish — Win + R → compmgmt.msc → chap paneldagi «Qurilmalar menejeri». (18-mavzu)

Kompyuterni dastlabki holatga qaytarish — — Sozlamalar → Tizim → Tiklash; boshqa usullar yordam bermaganda oxirgi chora. (33-mavzu)

Kontroller — Har bir qurilmaning ichidagi kichik mikrosxema; u signalni standart ko‘rinishga keltiradi. (16-mavzu)

Ko‘rish zo‘riqishi — Monitorga uzoq tikilish, ekrandagi yaltirash, noto‘g‘ri yoritilish. (1-mavzu)

L

Lazerli printer — Lazer nuri yorug‘likka sezgir barabanda elektr zaryadli «tasvir» chizadi; toner kukuni zaryadlangan joylarga yopishadi, so‘ng qog‘ozga o‘tadi va fyuzerda qizdirilib eritib qotiriladi. (16-mavzu)

Lokal hisob — Faqat shu kompyuterda mavjud, Internet talab qilmaydi; o‘quv xonalari va ofis kompyuterlarida ko‘p qo‘llanadi. (22-mavzu)

M

Manual (Qo‘lda) — Faqat biror dastur yoki foydalanuvchi so‘raganda ishga tushadi. (25-mavzu)

Masshtab — Matn va belgilar o‘lchami (100%, 125%, 150%); kichik ekranli yuqori ruxsatli noutbuklarda oshiriladi. (22-mavzu)

Ma’lumot yo‘llari — Shinalar, SATA va M.2 ulanishlar, PCI Express slotlar. (5-mavzu)

Ma’lumotlar butunligi — Muntazam zaxira nusxa olish orqali ma’lumotlarni saqlash. (28-mavzu)

Ma’lumotlar qiymati — «Kompyuterda zaxirasi yo‘q muhim fayllar bormi?» — bu keyingi harakatlarning ehtiyotkorlik darajasini belgilaydi. (32-mavzu)

Mehnat muhofazasi — Ish jarayonida insonning hayoti va sog‘lig‘ini saqlashga qaratilgan huquqiy, tashkiliy, texnik va sanitariya-gigiyena tadbirlari tizimi. (1-mavzu)

Micro-ATX — Kichikroq (244 × 244 mm), ofis kompyuterlarida keng tarqalgan. (5-mavzu)

Microsoft hisobi — Elektron pochta orqali kiriladi; sozlamalar va OneDrive fayllari qurilmalar o‘rtasida sinxronlanadi, parolni Internet orqali tiklash mumkin. (22-mavzu)

Mikrodastur (BIOS/UEFI) — — kompyuterni yoqishda qurilmalarni tekshiradi va operatsion tizimni yuklaydi. (7-mavzu)

Mikrofon — Ovozni elektr signaliga aylantiradi; onlayn dars va videoqo‘ng‘iroqlar uchun zarur. (13-mavzu)

Mini-ITX — Juda ixcham (170 × 170 mm), kichik korpuslar va multimedia markazlari uchun. (5-mavzu)

Minimal konfiguratsiya usuli — Kompyuterda faqat ishlashi uchun zarur qismlar — protsessor, bitta xotira moduli, videochiqish va quvvat bloki — qoldiriladi, qolganlari birma-bir qaytariladi. (33-mavzu)

Model nomi — Qurilma korpusidagi yoki ostidagi yorliqdan aniq model aniqlanadi. (15-mavzu)

Monitor — Tasvirni chiqaruvchi qurilma. (5-mavzu)

Moslik — Drayver Windows versiyasi (10 yoki 11) va razryadiga (64-bit) mos bo‘lishi kerak. (15-mavzu)

Muammoni aniqlash — Foydalanuvchidan so‘rash, belgilarni kuzatish, oxirgi o‘zgarishlarni bilish; zarur bo‘lsa, ishni boshlashdan oldin ma’lumotlarni zaxiralash. (33-mavzu)

N

Nosoz xotira moduli — Testda xato bergan modulni chiqarib olish va sozini o‘rnatish; vaqtincha bitta sog' modul bilan ishlash mumkin. (35-mavzu)

Nosozlik — Kompyuter yoki uning qismi o‘z vazifasini to‘liq yoki qisman bajara olmaydigan holat. (31-mavzu)

O

OLED — Har bir piksel o‘zi nur chiqaradi, kontrast juda yuqori, ammo narxi baland. (12-mavzu)

OT ning markazi — Yadro (kernel): u xotira, jarayonlar va qurilmalarni bevosita boshqaradi. (19-mavzu)

Ona plata (motherboard) — Barcha komponentlarni bir-biriga ulaydigan asosiy plata. (9-mavzu)

Operatsion tizim va drayverlar — — resurslarni taqsimlaydi, qurilmalarni boshqaradi. (7-mavzu)

Ovoz — Win + R → mmsys.cpl buyrug‘i bilan «Ovoz» oynasini ochib, chiqish qurilmasini tanlash, «Sozlash» (Configure) orqali chap va o‘ng kanalni alohida tekshirish. (17-mavzu)

O‘

O‘rnatilgan (embedded) OT — Maishiy texnika, router, bankomat, aqlli televizor ichida ishlaydi. (19-mavzu)

O‘rnatilgan grafika — Ko‘plab protsessorlarda oddiy videokarta vazifasini bajaradigan grafik yadro bor. (9-mavzu)

O‘zgarishlar — «Undan oldin yangi dastur, yangilanish yoki qurilma o‘rnatildimi? (32-mavzu)

P

Performance Monitor — (perfmon): ko‘rsatkichlarni uzoq vaqt kuzatish va hisobot tuzish. (26-mavzu)

PowerShell — «Get-PhysicalDisk | Select FriendlyName, MediaType, BusType, Size» — disk nomi, turi (SSD/HDD), shina turi (SATA, NVMe, USB) va hajmi. (11-mavzu)

Printer — Matn va tasvirni qog‘ozga chiqaruvchi qurilma. (13-mavzu)

Psixologik charchoq — Tanaffussiz uzoq ishlash, shovqin, xonaning dimiqligi. (1-mavzu)

Purkagichli printer — Kallakdagi juda mayda soplolardan siyoh tomchilari qizdirish (termik) yoki pyezoelement tebranishi yordamida purkaladi. (16-mavzu)

Q

Qizib ketish — Radiator va ventilyatorni changdan tozalash, ventilyator aylanishini tekshirish, korpus ventilyatsiya teshiklarini ochiq qoldirish. (35-mavzu)

Qotib qolish — Sichqoncha va klaviatura javob bermaydi; sababi qizib ketish, xotira yetishmasligi yoki dasturiy xato bo‘lishi mumkin. (31-mavzu)

Qo‘shimcha qurilmalar — Printer, kolonka, veb-kamera, mikrofon, skaner va boshqalar. (5-mavzu)

Qurilmalarni boshqarish — Drayverlar orqali klaviatura, printer, disk va tarmoq bilan ishlash. (19-mavzu)

Qurilmani o‘chirish (Uninstall) — Qurilma va drayverni tizimdan olib tashlash; so‘ng qayta skanerlash bilan Windows uni qayta aniqlaydi. (18-mavzu)

Quvvat ta’minoti qurilmalari — Uzluksiz quvvat manbai (UPS), kuchlanish stabilizatori, filtrli uzatgich. (13-mavzu)

Quvvat yo‘llari — ATX 24 kontaktli asosiy ulagich, protsessor uchun 4+4 kontaktli ulagich, videokarta va disklar uchun alohida kabellar. (5-mavzu)

R

RAM (Random Access Memory) — Protsessor hozir ishlayotgan dastur va ma’lumotlarni vaqtincha saqlaydigan xotira. (9-mavzu)

Rang hosil qilish — Printerlar CMYK modelidan — moviy (Cyan), qirmizi (Magenta), sariq (Yellow) va qora (Key) ranglardan foydalanadi. (16-mavzu)

Real vaqt OT — Voqeaga qat’iy belgilangan vaqtda javob beradi — sanoat uskunalari, tibbiy asboblar, avtomobil tizimlari. (19-mavzu)

Resource Monitor — (Win + R → resmon): qaysi jarayon qaysi faylni o‘qiyotgani, qaysi tarmoq manziliga ulanayotganini batafsil ko‘rsatadi. (26-mavzu)

Rolli o‘yinda bir o‘quvchi — IT-servis xodimi, ikkinchisi — mijoz. (35-mavzu)

Ruxsat — Monitor uchun «tavsiya etilgan» qiymat tanlanadi, aks holda tasvir xira bo‘ladi. (22-mavzu)

Ruxsat va chastota — Sozlamalar → Tizim → Displey → Kengaytirilgan displey bo‘limida ruxsat tavsiya etilganiga va yangilanish chastotasi to‘g‘ri ekaniga ishonch hosil qilish. (17-mavzu)

S

Sabab va yechim — «HDMI kabel bo‘sh — qayta ulandi, tekshirildi». (2-mavzu)

Sana va joy — «12.09, 3-xona, 7-kompyuter». (2-mavzu)

Sekinlashish — Disk to‘lib qolgan, avtoyuklanishda ko‘p dastur, zararli dastur yoki HDD eskirgan. (31-mavzu)

Sensor turi — Optik (LED) yoki lazerli; lazerli sichqoncha ko‘proq sirtlarda ishlaydi. (12-mavzu)

Server OT — Tarmoqdagi ko‘plab foydalanuvchilarga xizmat ko‘rsatadi (fayl, pochta, sayt serverlari) — Windows Server, Ubuntu Server. (19-mavzu)

SH

Sharoit — «Muammo qaysi amalda yuz beradi — yoqishda, o‘yin o‘ynaganda, printerga chop etganda?» (32-mavzu)

Shikastlangan kabel — SATA, quvvat yoki video kabelni aniq ishlaydigani bilan almashtirish. (35-mavzu)

S

Sichqoncha — Ekrandagi ko‘rsatkichni boshqaradi, ob’ektlarni tanlaydi va harakatlantiradi. (12-mavzu)

Sovutish — Protsessor sovutgichi, korpus ventilyatorlari, videokarta va quvvat bloki ventilyatorlari. (5-mavzu)

Standart foydalanuvchi — Kundalik ish uchun; tizim sozlamalarini o‘zgartirishda administrator parolini so‘raydi — bu viruslar va xato harakatlardan himoya qiladi. (22-mavzu)

System Information — (Win + R → msinfo32): OT versiyasi, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki Legacy), protsessor, xotira hajmi haqida yig‘ma ma’lumot. (26-mavzu)

T

TN — Arzon va tez, lekin yon tomondan qaralganda ranglar buziladi. (12-mavzu)

Takt chastotasi (GHz) — Bir soniyadagi ish sikllari soni; yuqori chastota — bitta vazifaning tezroq bajarilishi. (9-mavzu)

Taqqoslash usuli — Qurilma boshqa, ishlaydigan kompyuterga ulab ko‘riladi. (2-mavzu)

Tarmoq xizmatlari — IP-manzil olish, fayl va printerlarni almashish, internetga ulanish. (25-mavzu)

Tartibli tekshiruv — Boshlang‘ich diagnostikaning asosi. (17-mavzu)

Tashqi ko‘rik usuli — Indikator chiroqlar, kabellar, ulagichlar, korpusdagi shikastlar ko‘zdan kechiriladi. (2-mavzu)

Tashqi omillar — Elektr tarmog‘idagi kuchlanish o‘zgarishi, chang, namlik, yuqori harorat, foydalanuvchi xatosi. (31-mavzu)

Tashqi xotira qurilmalari — USB-fleshka, tashqi qattiq disk va SSD, xotira kartasi va kartrider. (13-mavzu)

Tasvir sozligi — Sozlamalar → Tizim → Displey bo‘limida tavsiya etilgan (Recommended) ruxsat tanlanganini tekshirish. (14-mavzu)

Tayanch-harakat tizimiga yuklama — Noqulay stul, egilib o‘tirish, qo‘l bilakning doimiy taranglashuvi. (1-mavzu)

Texnik xizmat ko‘rsatish — Kompyuter tizimining ishonchli, xavfsiz va unumli ishlashini ta’minlash uchun muntazam bajariladigan tadbirlar majmuasi. (28-mavzu)

Tezkor xotira — Win + R → mdsched.exe — «Windows xotira diagnostikasi» kompyuterni qayta yuklab RAM ni tekshiradi; natija qayta yuklangandan so‘ng bildirishnomada chiqadi. (17-mavzu)

Tezkor yo‘l — Vazifalar panelidagi qalqon belgisini bosish yoki Pusk qidiruviga «Windows xavfsizligi» deb yozish. (4-mavzu)

Tizim bloki — Kompyuterning asosiy ichki qismlari joylashgan korpus. (5-mavzu)

Tizim dasturiy ta’minoti — Kompyuter ishini boshqaradi — operatsion tizim (Windows, Linux, macOS), qurilma drayverlari, xizmat ko‘rsatuvchi dasturlar (utilitalar: disk tozalash, arxivator, antivirus). (7-mavzu)

Tizim fayllarini tiklash — — sfc va DISM vositalari bilan. (33-mavzu)

Tizim xulosasi — OT nomi va versiyasi, kompyuter ishlab chiqaruvchisi va modeli, protsessor, BIOS versiyasi va rejimi (UEFI yoki eski BIOS), o‘rnatilgan RAM hajmi. (8-mavzu)

Tizimni tiklash nuqtasiga qaytarish — — rstrui.exe; shaxsiy fayllar saqlanib qoladi. (33-mavzu)

To‘liq ishlashini tekshirish — Muammo yo‘qolganini va boshqa funksiyalar buzilmaganini tasdiqlash, zarur bo‘lsa profilaktika choralarini ko‘rish. (33-mavzu)

Troyan — Foydali dastur (o‘yin, «kreker») ko‘rinishida kirib, yashirin harakat qiladi. (3-mavzu)

Tungi yorug‘lik — Kechqurun ko‘k nurni kamaytirib, ko‘z charchashini pasaytiradi. (22-mavzu)

U

USB portlar — Har bir portga navbat bilan fleshka ulab, Fayl boshqaruvchisida paydo bo‘lishini tekshirish. (17-mavzu)

Ulanish — Simli (USB) — batareya kerak emas, simsiz — harakat erkin, lekin batareya yoki zaryad talab qiladi. (12-mavzu)

Ulanishlarni tekshirish usuli — Kabel ikkala uchidan ajratilib, qayta mahkam ulanadi. (2-mavzu)

Unumdorlik — Tizimning tez ishlashini saqlab qolish. (28-mavzu)

Uzilish (interrupt) — Qurilma protsessorga «menda yangi ma'lumot bor» degan signal yuboradi, protsessor joriy ishni qisqa to'xtatib, uni qabul qiladi. (16-mavzu)

Uzoq xizmat muddati — Qurilmalarning eskirishini sekinlashtirish. (28-mavzu)

V

VA — Qora rang chuqur, kontrast yuqori — film ko'rish va umumiy foydalanish uchun qulay. (12-mavzu)

Vaqt — «Muammo qachondan boshlandi? Har safar takrorlanadimi yoki ba'zan?» (32-mavzu)

Veb-kamera — Videotasvirni uzatadi; asosiy ko'rsatkichi — ruxsat (720p, 1080p) va kadr chastotasi (30 kadr/s). (13-mavzu)

Videoproyektor — Tasvirni katta ekranga yoki devorga tushiradi; yorqinligi lyumenda o'lchanadi, sinf xonasida odatda 3000 lyumen va undan yuqori yorqinlik tavsiya etiladi. (13-mavzu)

Virus — Boshqa fayllarga o'zini yozib ko'payadi, fayl ishga tushirilganda faollashadi. (3-mavzu)

W

Win + R — → devmgmt.msc → Enter. (18-mavzu)

Win + X — Tugmalari (yoki Boshlash tugmasini o'ng tugma bilan bosish) → «Qurilmalar menejeri». (18-mavzu)

Windows xotira diagnostikasi — Win + R → mdsched.exe → «Hozir qayta ishga tushirib, muammolarni tekshirish». (34-mavzu)

X

Xavf — Noma'lum «drayver to'plami» saytlaridan yuklangan fayllar ko'pincha zararli dastur tarqatadi. (15-mavzu)

Xavfsizlik — Foydalanuvchi hisoblari, parollar va kirish huquqlarini nazorat qilish. (19-mavzu)

Xotirani boshqarish — Har bir dasturga tezkor xotiradan joy ajratish va uni boshqa dasturlardan himoya qilish. (19-mavzu)

Y

Yadrolar soni — Bir vaqtda bajariladigan vazifalar soniga ta'sir qiladi (masalan, video montaj va brauzer bir paytda). (9-mavzu)

Yangilashdan keyin ekran xiralashdi — — videodrayver mos kelmadi; Displey adapterlari → Xossalar → Drayver → «Orqaga qaytarish». (18-mavzu)

Yarimga bo'lish usuli — Tekshiriladigan zanjir ikkiga bo'linadi va qaysi yarmida nosozlik borligi aniqlanadi; so'ng shu yarmi yana ikkiga bo'linadi. (33-mavzu)

Yong'in xavfi — Ortiqcha yuklangan uzatgich, qizib ketgan quvvat bloki, chang bosgan sovutish tizimi. (1-mavzu)

Yo'nalish — Albom yoki kitob ko'rinishi. (22-mavzu)

Yuklama — Ctrl + Shift + Esc → Ishlash unumdorligi (Performance) bo'limida protsessor, xotira va disk yuklamasini kuzatish. (17-mavzu)