perplexity

So sieht der Screens der aktuellen App aus. Die App muss auch auf Android laufen. Wie würdest du jetzt die Aufteilung machen und umstrukturieren? Es gibt in der App auch noch einen Habit-Tracker. Aber mittlerweile denke ich, dass dieser thematisch nicht so ganz passt.

Die Screens bestätigen für mich: Du musst nicht die gesamte App neu erfinden, sondern vor allem ihre **Hierarchie** verändern. Viele der notwendigen Bausteine sind bereits vorhanden, aber die Navigation stellt gerade die Werkzeuge in den Vordergrund – Timer, Aufgaben, Zeiten, Statistik – und versteckt den eigentlichen Arbeitsablauf dahinter.

Ich würde weiterhin vier Hauptbereiche verwenden:

```
Heute · Aufgaben · Verlauf · Rückblick
```

Den Timer würde ich als überall verfügbare Arbeitsfunktion integrieren, seine große Darstellung als optionalen Fokusmodus erhalten. Den Habit-Tracker würde ich aus dem Kernprodukt herausnehmen.

1. Was ich an den aktuellen Screens konkret ändern würde


Aktueller Bereich	Was mir daran auffällt	Meine Änderung
Timer	Der Timer dominiert die Oberfläche; die eigentliche Tätigkeit und ihre Zuordnung stehen weit darunter.	Tätigkeit zuerst auswählen; Timer überall starten; große Timeransicht optional öffnen.
Tasks	Tagesplanung, Import/Export, Filter und zahlreiche Zeilenaktionen konkurrieren miteinander.	Aufgabenverwaltung vereinfachen; Tagesplanung nach „Heute“ verlagern; seltene Aktionen ins Menü.
Today	Ein zentraler Arbeitsbereich ist nur über Tasks erreichbar.	Zum Startbildschirm und eigenen Hauptbereich machen.
Times	Wochensummen, Tageszeitachse und Review liegen unter einem funktionalen Sammelbegriff.	Tatsächliche Arbeit in „Verlauf“, Reflexion in „Rückblick“.
Statistics	Sichtbare Kennzahlen beschreiben hauptsächlich Timer-Nutzung.	Arbeitsbezogene Auswertungen priorisieren; Timerstatistik untergeordnet anbieten.
Habits	Ein weiterer Arbeitsmodus kommt hinzu, obwohl dein Kernziel Planung und Arbeitsnachvollziehbarkeit ist.	Nicht als Hauptfunktion weiterführen.

Diese Einschätzung bezieht sich auf die sichtbaren Screens; Funktionen unterhalb der Ausschnitte kann ich damit nicht beurteilen. [1] [2] [3] [4] [5] [6]

2. Dieselbe Informationsarchitektur auf Desktop und Android

Ich würde nicht zwei unterschiedliche Apps entwerfen, sondern dieselben vier Bereiche je nach Fenstergröße anders darstellen.

Desktop



Android



Die vier Hauptziele bleiben konstant. Auf dem Smartphone liegen sie in einer unteren Navigationsleiste, auf größeren Fenstern in einer Rail beziehungsweise Seitenleiste. Dieses

adaptive Navigationsmuster entspricht auch den Android-Empfehlungen; für kompakte Fenster sind drei bis fünf gleichrangige Hauptziele vorgesehen. [7] [8]

Wichtig: Nicht die Desktopoberfläche zusammenschieben. Auf schmalen Fenstern würde ich Inhalte nacheinander anzeigen, die auf breiten Fenstern nebeneinander stehen. Genau dafür eignet sich das adaptive Listen-/Detailmuster. [9]

3. „Heute“ wird der Arbeitsbereich – nicht nur eine gefilterte Aufgabenliste

Deine aktuelle Today-Ansicht enthält bereits Tagesbudget, Aufgabenplanung und Tagesnotiz. Ich würde diese Basis behalten, aber den Einstieg ändern: Statt eines Hinweises, Aufgaben anderswo zu planen, sollte die leere Ansicht unmittelbar zum Auswählen einladen. [3]

Drei Inhalte innerhalb eines Tages

Plan

Hier stehen:

- Optional ein kurzer Tagesfokus.
- Aufgaben, die du heute angehen möchtest.
- Ihre Reihenfolge.
- Optionale Aufwandsschätzungen.
- Optional geplante freie Tätigkeiten wie Meetings.

Die Hauptaktion lautet „Aufgaben auswählen“. Sie öffnet den Aufgabenbestand als Auswahlansicht, auf Android als eigenen Screen.

Dabei muss ein Task nicht aus seinem Projekt „verschoben“ werden. Er wird lediglich für den Tag ausgewählt.

Verlauf

Hier stehen die tatsächlichen Einträge des Tages:

```
09:05-10:10  API implementieren       +Produkt
10:15-10:45  Architekturabstimmung    +Produkt @meeting
11:00-11:30  Deployment unterstützt   +Plattform @support

[Zeit nachtragen]
```

Das ist dieselbe Datenquelle wie im Hauptbereich „Verlauf“, nur auf den ausgewählten Tag begrenzt.

Notizen

Hier stehen unabhängige Tagesnotizen und der kurze Tagesrückblick.

Ich würde das Schreiben einer Notiz vom Tagesabschluss trennen:

- Notizen lassen sich jederzeit bearbeiten.
- „Tag abschließen“ startet einen kurzen Prüfablauf.
- Ein abgeschlossener Tag bleibt nachträglich korrigierbar.

Tagesbudget klarer benennen

Die aktuelle Anzeige „Planned: 0m of 4h“ würde ich in zwei ausdrücklich verschiedene Angaben aufteilen:[3]

```
Geplanter Aufwand:  2 h 30 min / 4 h Budget
Erfasste Arbeit:    1 h 45 min
```

Diese Zahlen beantworten unterschiedliche Fragen. Ich würde sie nicht in einer einzigen Fortschrittsanzeige vermischen.

Ebenso würde ich „Heute fällig“ von „Für heute eingeplant“ unterscheiden. Ein fälliger Task kann als Hinweis erscheinen, sollte aber nicht ungefragt deinen Tagesplan füllen.

4. „Aufgaben“ wird deutlich ruhiger

Auf deinem Task-Screen sind pro Zeile viele Bedienelemente sichtbar: Sortierung, Hierarchie, Tagesplanung, Ergänzen, Bearbeiten und Löschen. Gleichzeitig können Links und Metadaten einen großen Teil des Titels einnehmen. Diese Darstellung würde ich insbesondere für Android nicht übernehmen.[2]

Mein Vorschlag für eine Aufgabenzeile

```
[ ] API-Endpunkt implementieren              [▶] [⋯]
    +Produkt  @entwicklung
    2/4 Teilaufgaben · Heute · 75 min erfasst
```

Dauerhaft sichtbar:

- Erledigen
- Titel
- Wichtige Metadaten
- Starten
- Weitere Aktionen

Bei vorhandenen Subtasks zusätzlich ein Aufklappindikator.

In das Aktionsmenü kommen:

- Für heute auswählen / aus Tagesplan nehmen
- Unteraufgabe hinzufügen
- Verschieben / einrücken
- Duplizieren
- Löschen

Ein Klick auf den Titel öffnet die Details. Dort liegen Beschreibung, lange Links, rohe todo.txt-Zeile, Zeiteinträge und weitere Eigenschaften.

Desktop und Android

- Desktop: Liste und Taskdetails nebeneinander, wenn genug Platz vorhanden ist.
- Android: Liste → Taskdetail; Zurück führt zur bisherigen Liste mit erhaltenen Filtern.

Das entspricht dem adaptiven Listen-/Detailansatz, bei dem auf großen Fenstern beide Bereiche sichtbar sind und auf kleinen jeweils einer.[9]

Toolbar vereinfachen

Oben würde ich nur behalten:

```
Aufgaben                        [+] [⋯]
[Suche]
[Eingang ▾] [Filter]
```

Import und Export gehören ins Seitenmenü beziehungsweise Überlaufmenü. Sie bleiben erreichbar, nehmen aber nicht dieselbe visuelle Priorität wie das tägliche Hinzufügen und Finden von Aufgaben ein.

Die todo.txt-Eingabe würde ich ausdrücklich erhalten – als schnelle Eingabe und optionalen Rohtexteditor, nicht als Zwang für jede Interaktion.

5. Den Timer nicht abschaffen, sondern anders einordnen

Die große Timeransicht hat weiterhin einen sinnvollen Platz: als bewusst geöffneter Fokusmodus. Ich würde sie nur nicht mehr zur Eingangstür der App machen.

Einstieg A: aus einer Aufgabe

```
API implementieren → Starten
```

Task und Zuordnung stehen fest. Der zuletzt verwendete Timermodus ist vorausgewählt; bei Bedarf lässt er sich ändern.

Einstieg B: ohne Aufgabe

```
Freie Tätigkeit starten

Tätigkeit     Architekturabstimmung
Projekte      +Produkt
Kontexte      @meeting
Modus         Stopwatch

[Starten]
```

Die Beschriftung „Assignment without a task“ auf deinem Timer-Screen würde ich durch diesen positiven Einstieg ersetzen. Meetings, Support oder spontane Abstimmungen sind normale Tätigkeiten und keine Sonderfälle, die nur durch das Fehlen eines Tasks definiert werden. [1]

Während der Erfassung

Eine kompakte Leiste bleibt in den Hauptbereichen sichtbar:

```
Architekturabstimmung · 23:14    [Pause] [Stop]
```

Antippen öffnet die Sessiondetails beziehungsweise den Fokusmodus:

```
Architekturabstimmung
+Produkt · @meeting

        23:14

[Pause] [Beenden]

Modus: Stopwatch
```

Pomodoro, Flowtime und Stopwatch gehören hierher. Sie sind Modi der aktiven Arbeit, keine eigenen Informationsbereiche.

Beim Stoppen würde ich optional „Ergebnis / nächste Schritte“ anbieten, aber kein verpflichtendes Dokumentationsformular.

6. „Verlauf“: Zeiten prüfen, ergänzen und verstehen

Die aktuelle Kombination aus Wochenmatrix und Tageszeitachse ist auf Desktop durchaus brauchbar. Auf Android würde ich die breite Matrix aber nicht zum Standard machen. [4]

Smartphone: Tagesliste als Standard

```
Verlauf
[‹] Freitag, 6. November [›]

Erfasst: 4 h 20 min

09:05–10:10
API implementieren
+Produkt · @entwicklung

10:15–10:45
Architekturabstimmung
+Produkt · @meeting

[+ Zeit nachtragen]
```

Zusätzliche Darstellungen:

- Tag: Einträge und optional Zeitachse
- Woche: Tagessummen mit aufklappbaren Einträgen
- Gruppierung nach Projekt, Kontext oder Aufgabe

Desktop: zusätzliche Dichte

Auf Desktop darf die Wochenmatrix als Darstellung erhalten bleiben. Ein Klick auf einen Tag zeigt dessen Einträge; ein Klick auf einen Eintrag öffnet die Bearbeitung.

Entscheidend wäre für mich:

- Timerzeiten und manuelle Zeiten gemeinsam anzeigen.
- Zuordnungen nachträglich ändern können.
- Fehlende Zuordnungen gezielt finden können.
- Start, Ende und Pause nachvollziehbar bearbeiten.
- Aus jedem Eintrag zur zugehörigen Aufgabe gelangen.

„Verlauf“ ist damit der Ort für die Frage: „Was ist wirklich passiert?“

7. „Rückblick“ statt „Review unter Times plus Statistics daneben“

In den Screens teilen sich Review und Statistics bereits ähnliche Inhalte: Fokuszeit, Pomodoros und Sessionzahlen. Ich würde sie nicht als zwei gleichrangige Ziele weiterführen.[5] [6]

Neuer Aufbau

```
Rückblick
[Woche ▾] [‹ 2.–8. November ›] [···]

Ergebnisse und Beiträge
• …
• …

Arbeit nach Projekten
+Produkt       8 h 59 min
Nicht zugeordnet  4 h 08 min

Aufgaben
Erledigt · Bearbeitet, aber noch offen

Notizen aus den Tagen
Mo · Di · Mi · Do · Fr

Reflexion
Was lief gut?
Was war schwierig?
Was nehme ich mit?

Nächster Zeitraum
[Aufgabe erstellen]
```

Auf Android wäre das eine vertikale Ansicht mit aufklappbaren Abschnitten. Auf Desktop könnten Arbeitsdaten neben dem Reflexionstext stehen.

Timerstatistiken werden sekundär

Pomodoroanzahl, Streaks und verwendete Timermodi würde ich unter „Arbeitsweise“ einordnen.

Für deinen eigentlichen Zweck würde ich höher priorisieren:

1. Ergebnisse und eigene Beiträge.
2. Projekte und Themen, an denen gearbeitet wurde.
3. Erledigte und weitergeführte Aufgaben.
4. Relevante Notizen und Belege.
5. Zeitverteilung.
6. Erst danach Timer-Nutzungsdaten.

Auch die Benennung „Focus time“ würde ich prüfen: Wenn darin Meetings und freie Tätigkeiten enthalten sind, würde ich die Gesamtsumme „Erfasste Arbeitszeit“ nennen und Fokuszeit nur als ausdrücklich abgegrenzte Teilmenge darstellen.

8. Habit-Tracker: Ich würde ihn aus dem Kern nehmen

Für die von dir beschriebene App würde ich keinen eigenen Habit-Bereich mehr vorsehen.

Nicht, weil Gewohnheiten grundsätzlich unpassend wären, sondern weil ich für dein Produkt eine engere Grenze wählen würde:

> nunc hilft mir, meine Arbeit zu planen, tatsächliche Aktivitäten festzuhalten und daraus Ergebnisse und Erkenntnisse abzuleiten.

Trinken, Sport, Meditation oder allgemeine Streaks würde ich außerhalb dieses Kerns lassen.

Was ich stattdessen behalten würde

Arbeitsbezogene Routinen:

- Tag planen
- Arbeitszeiten prüfen
- Tag abschließen
- Wochenrückblick durchführen

Diese würde ich direkt am passenden Ort anbieten:

- Morgens in „Heute“: „Tag planen“
- Im Tagesmenü: „Tag abschließen“
- In „Rückblick“: „Wochenrückblick beginnen“

Regelmäßige konkrete Arbeit wie „Freitags offene PRs prüfen“ würde ich als wiederkehrende Aufgabe behandeln, sofern Wiederholungen unterstützt werden.

Damit bleiben die nützlichen Routinen erhalten, ohne ein zweites System für Gewohnheiten pflegen zu müssen. Bestehende Habit-Daten würde ich bei einem Umbau archivieren oder exportierbar halten, nicht kommentarlos entfernen.

9. Was ich aus der aktuellen Oberfläche sonst zurücknehmen würde

Synchronisation

„Last synced …“ nimmt aktuell in jedem Screen eine eigene obere Zeile ein. Ich würde erfolgreichen Sync in einem kleinen Statussymbol oder den Einstellungen anzeigen; Fehler und Konflikte dagegen sichtbar hervorheben. [2] [1] [3]

Seltene Aktionen

CSV-Export, Markdown-Export und Import bleiben erhalten, wandern aber überwiegend ins jeweilige Menü. Die Hauptaktionen orientieren sich am aktuellen Arbeitsablauf:

Bereich	Hauptaktionen
Heute	Aufgabe auswählen, Arbeit starten, Zeit nachtragen
Aufgaben	Aufgabe hinzufügen, suchen, filtern
Verlauf	Zeit nachtragen, Eintrag korrigieren
Rückblick	Reflexion ergänzen, Folgeaufgabe erstellen

Leere Zustände

Statt „Nothing is planned …“ mit einem Verweis auf Syntax würde ich direkt anbieten:

```
Was möchtest du heute angehen?

[Aufgaben auswählen]
[Neue Aufgabe hinzufügen]

Du kannst auch ohne Aufgabe eine Tätigkeit starten.
```

Die Syntaxunterstützung bleibt für erfahrene Nutzer verfügbar, aber sie wird nicht zur Voraussetzung für die erste sinnvolle Aktion.

10. So würde ich den Umbau in Etappen durchführen

Etappe	Änderung	Noch nicht notwendig
1	Heute als Startseite; vier neue Hauptbereiche; Review aus Times herauslösen	Neue Diagramme oder neue Datenmodelle
2	Globale aktive Session; bestehende Timerseite als Fokusmodus erreichbar machen	Timeroberfläche komplett neu schreiben
3	Taskzeilen vereinfachen und Details auslagern	Vollständige Neugestaltung aller Editoren
4	Android: untere Navigation, einspaltige Ansichten, Listen-/Detailnavigation	Desktopfunktionen künstlich beschneiden
5	Rückblick stärker auf Ergebnisse und Beiträge ausrichten; Timerstatistik unterordnen	Automatische Zusammenfassungen
6	Habit-Tracker aus dem Kern entfernen, arbeitsbezogene Routinen integrieren	Eigenes neues Routine-Subsystem

Mein konkreter erster Prototyp wäre deshalb: „Heute“ als Startscreen, vier Hauptziele, ein globaler Mini-Timer und vereinfachte Aufgabenzeilen – jeweils einmal für ein schmales Androidfenster und einmal für Desktop. Damit lässt sich der neue Tagesablauf testen, bevor du sämtliche bestehenden Screens umbaust.

⁂

1. image.jpg

2. image.jpg
3. image.jpg
4. image.jpg
5. image.jpg
6. image.jpg
7. https://developer.android.com/develop/ui/compose/components/navigation-bar
8. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/build-adaptive-navigation
9. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/canonical-layouts
10. https://developer.android.com/design/ui/mobile/guides/layout-and-content/layout-and-nav-patterns
11. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/get-started-with-adaptive-apps
12. https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/build-responsive-navigation
13. https://developer.android.com/agents/skills/jetpack-compose/adaptive/skill
14. https://developer.android.com/reference/com/google/android/material/bottomnavigation/BottomNavigationView
15. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/list-detail
16. https://developer.android.com/develop/ui/compose/build-adaptive-apps
17. https://developer.android.com/develop/ui/views/layout/canonical-layouts
18. https://developer.android.com/guide/navigation/
19. https://developer.android.com/jetpack/androidx/releases/navigation
20. https://developer.android.com/guide/navigation/principles
21. https://developer.android.com/develop/adaptive-apps/guides/adaptive-dos-and-donts
22. tools.google_play.android_app