



Neuroavalia

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Escala Wechsler de Inteligência para Adultos

WAIS-III

Relatório técnico completo com dados do avaliado, índices psicométricos, perfil de subtestes, discrepâncias, análise de clusters e síntese interpretativa.

DADOS DO AVALIADO

camila

SEXO

Feminino

IDADE

25 anos e 6 meses

ESCOLARIDADE

Ensino médio

PROFISSIONAL

andre andrealekhine

TABELA NORMATIVA

WAIS-III / Brasil / 20 a 29 anos

CÓDIGO

AVL-028

APLICAÇÃO

04/09/2026

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do WAIS-III, incluindo quocientes intelectuais, índices fatoriais, perfil dos subtestes, comparações entre discrepâncias e interpretação clínica. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados à entrevista clínica, observações comportamentais, histórico funcional e demais instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica.






Resultados

PERFIL TÉCNICO WAIS-III


QI / Índices Fatoriais

QI / Índices Fatoriais	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos escores ponderados	69	53	122	31	28	47	17
QI / Índices Fatoriais	108	103	106	102	96	133	92
Percentil	70	58	66	55	39	99	30
Intervalo de Confiança 95%	103–113	97–109	102–110	96–108	89–103	122–138	83–103

Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes



Perfil dos Quocientes Intelectuais e Índices Fatoriais



Resumo Técnico dos Índices

Escala	Soma dos PP	Ponto Composto	Percentil	IC 95%
QI Verbal	69	QIV 108	70	103–113
QI de Execução	53	QIE 103	58	97–109
QI Total	122	QIT 106	66	102–110
Índice de Compreensão Verbal	31	ICV 102	55	96–108
Índice de Organização Perceptual	28	IOP 96	39	89–103
Índice de Memória Operacional	47	IMO 133	99	122–138
Índice de Velocidade de Processamento	17	IVP 92	30	83–103





Página de Análise

Comparações entre as Discrepâncias

Comparação	Escore 1	Escore 2	Diferença	Significância Estatística	Frequência na Amostra
QI Verbal - QI de Execução	QIV	QIE	5	Não	60,8
Compreensão Verbal - Organização Perceptual	ICV	IOP	6	Não	52,5
Compreensão Verbal - Memória Operacional	ICV	IMO	31	Não	0,7
Organização Perceptual - Velocidade de Processamento	IOP	IVP	4	Não	73,8
Compreensão Verbal - Velocidade de Processamento	ICV	IVP	10	Não	42,3
Organização Perceptual - Memória Operacional	IOP	IMO	37	Não	0,0
Memória Operacional - Velocidade de Processamento	IMO	IVP	41	Não	0,5

Nível Subteste

Escore de Processo	Escore 1	Escore 2	Diferença	Frequência Acumulada
Maior Sequência Dígitos Ordem Direta	19	—	—	—
Maior Sequência Dígitos Ordem Inversa	—	—	—	—
Dígitos Ordem Direta - Ordem Inversa	—	—	—	—

Análise de Clusters

Cluster	Código	# Maior/Menor subteste	Interpretável?	Soma PP	Pontos compostos	IC 95%	Percentil	Classificação
Raciocínio Fluido (RM + AF + AR)	Gf	7	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável
Processamento Visual (CB + CF)	Gv	3	SIM	19	97	88-106	42	Média
Raciocínio Fluido Não Verbal (RM + AF)	Gf-nv	7	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável
Raciocínio Fluido Verbal (SM + CO)	Gf-v	0	SIM	18	95	86-104	37	Média
Conhecimento Lexical (SM + VC)	Gc-VL	1	SIM	19	97	90-104	42	Média
Informações Gerais (CO + IN)	Gc-K0	3	SIM	21	103	94-112	58	Média
Memória de Longo Prazo (VC + IN)	Gc-LTM	2	SIM	22	105	99-111	63	Média
Memória de Curto Prazo (SNL + DG)	Gsm-WM	4	SIM	32	134	125-143	99	Muito Superior

Comparações Clínicas

Comparação	Pontos Compostos 1		Pontos Compostos 2		Diferença	Valor crítico	Raro/ Não raro	Direção		
Gf x Gv	Gf	—	Gv	97	—	21	—	Gf	—	Gv
Gf-nonverbal x Gv	Gf-nv	—	Gv	97	—	24	—	Gf-nv	—	Gv
Gf-nonverbal x Gf-verbal	Gf-nv	—	Gf-v	95	—	24	—	Gf-nv	—	Gf-v
Gc-VL x Gc-K0	Gc-VL	97	Gc-K0	103	-6	17	Não raro	Gc-VL	<	Gc-K0
Gc-LTM x Gsm-WM	Gc-LTM	105	Gsm-WM	134	-29	24	Raro	Gc-LTM	<	Gsm-WM
Gc-LTM x Gf-verbal	Gc-LTM	105	Gf-v	95	10	17	Não raro	Gc-LTM	>	Gf-v





Interpretação Clínica

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos

Análise dos Resultados Psicométricos

No WAIS-III, camila apresentou QI Total de 106, classificado como média (valor 106, percentil 66, intervalo de confiança 102–110). Como o perfil apresentou heterogeneidade/discrepâncias relevantes, a leitura dos índices fatoriais e subtestes é clinicamente mais informativa do que a interpretação isolada do QIT.

O QI Verbal ficou em média (valor 108, percentil 70, intervalo de confiança 103–113) e o QI de Execução em média (valor 103, percentil 58, intervalo de confiança 97–109). A diferença de 5 pontos favorece o desempenho verbal, indicando maior eficiência relativa em tarefas mediadas pela linguagem.

Índices fatoriais: Índice de Compreensão Verbal: média (valor 102, percentil 55, intervalo de confiança 96–108). Índice de Organização Perceptual: média (valor 96, percentil 39, intervalo de confiança 89–103). Índice de Memória Operacional: muito superior (valor 133, percentil 99, intervalo de confiança 122–138). Índice de Velocidade de Processamento: média (valor 92, percentil 30, intervalo de confiança 83–103). No contraste intraindividual, o maior índice foi Índice de Memória Operacional (133, muito superior) e o menor foi Índice de Velocidade de Processamento (92, média).



Subtestes com maior rendimento relativo: Aritmética (PP=15, superior; cálculo mental, raciocínio quantitativo, atenção auditiva e memória operacional sob tempo); Dígitos (PP=14, superior; atenção auditiva, memória imediata, sequenciamento e manipulação de informações); Sequência de Números e Letras (PP=18, muito superior; memória operacional, reorganização mental, sequenciamento e controle executivo); Arranjo de Figuras (PP=16, muito superior; sequenciamento lógico, organização temporal e compreensão de relações sociais implícitas). Menor rendimento relativo: Cubos (PP=8, média; organização visuoespacial, planejamento construtivo e integração visuomotora); Procurar Símbolos (PP=8, média; busca visual, discriminação perceptiva, atenção seletiva e velocidade sob limite temporal). Em Velocidade de Processamento, Códigos e Procurar Símbolos apresentaram desempenho relativamente próximo, sem contraste descritivo relevante entre componente grafomotor-associativo e busca visual rápida. Esses achados devem ser integrados ao padrão intraindividual e às observações da aplicação.

Foram observadas discrepâncias clinicamente relevantes no perfil de camila. diferenças entre índices. Esse padrão recomenda cautela na leitura isolada do QI Total.

A análise intraindividual apontou, no perfil de camila, Vocabulário como dificuldade relativa (diferença -2.43, $\alpha=0,15$); Semelhanças como dificuldade relativa (diferença -3.43, $\alpha=0,05$); Compreensão como dificuldade relativa (diferença -3.43, $\alpha=0,05$); Sequência de Números e Letras como facilidade relativa (diferença 5.57, $\alpha=0,05$). Esses achados são relativos ao próprio padrão de desempenho.

Não foram identificados padrões diferenciais adicionais suficientemente marcados entre ICV, IOP, IMO e IVP a partir dos pontos compostos disponíveis.



GAI obtido por tabela normativa do Apêndice C: escore composto 97 (média), percentil 42.0, IC [92, 102].

Análise dos Clusters e Comparações Complementares. A análise dos clusters foi utilizada como recurso complementar à interpretação principal do WAIS-III. Foram considerados interpretáveis apenas os agrupamentos com consistência interna adequada e coerência entre escore composto, percentil, intervalo de confiança e classificação. No perfil de camila, o maior resultado interpretável foi Memória de Curto Prazo (Gsm-WM: escore composto 134, percentil 99.0, IC 95% 125-143, muito superior) e o menor foi Raciocínio Fluido Verbal (Gf-v: escore composto 95, percentil 37.0, IC 95% 86-104, média). Nas comparações clínicas entre clusters, observou-se padrão raro em $Gc-LTM < Gsm-WM$ (diferença 29, valor crítico 24), favorecendo Memória de Curto Prazo em relação a Memória de Longo Prazo. Clusters bloqueados por inconsistência psicométrica: Raciocínio Fluido Não Verbal (Gf-nv), por escore composto fora do intervalo de confiança, percentil incompatível com o escore composto. Esses agrupamentos e suas comparações derivadas não foram interpretados clinicamente até revisão da conversão normativa. Clusters não interpretáveis por heterogeneidade interna: Raciocínio Fluido (Gf), com diferença interna de 7 pontos ponderados. Nesses casos, a leitura deve retornar aos subtestes.

Em síntese, camila apresentou funcionamento intelectual global na faixa média, com perfil heterogêneo entre os domínios avaliados. Os resultados sugerem maior eficiência relativa em Índice de Memória Operacional e menor rendimento relativo em Índice de Velocidade de Processamento. O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para fechamento diagnóstico; seus achados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos da avaliação.



Síntese Interpretativa para o Laudo

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos O perfil deve considerar maior desempenho relativo em Índice de Memória Operacional e menor desempenho relativo em Índice de Velocidade de Processamento, exigindo integração com dados clínicos e funcionais.

Pontos de Atenção Clínica

O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para estabelecimento de hipótese diagnóstica. Quando houver queixas de lentificação, desatenção, baixa produtividade, fadiga cognitiva ou dificuldade em tarefas cronometradas, recomenda-se integrar estes achados com medidas específicas de atenção, funções executivas, memória, humor, comportamento adaptativo e histórico funcional.