



Neuroavalia

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Escala Wechsler de Inteligência para Adultos

WAIS-III

Relatório técnico completo com dados do avaliado, índices psicométricos, perfil de subtestes, discrepâncias, análise de clusters e síntese interpretativa.

DADOS DO AVALIADO

Andre Alekhine

SEXO

Masculino

IDADE

45 anos e 8 meses

ESCOLARIDADE

Ensino superior incompleto

PROFISSIONAL

andre andrealekhine

TABELA NORMATIVA

WAIS-III / Brasil / 40 a 49 anos

CÓDIGO

AVL-028

APLICAÇÃO

05/09/2026

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do WAIS-III, incluindo quocientes intelectuais, índices fatoriais, perfil dos subtestes, comparações entre discrepâncias e interpretação clínica. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados à entrevista clínica, observações comportamentais, histórico funcional e demais instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica.






Resultados

PERFIL TÉCNICO WAIS-III


QI / Índices Fatoriais

QI / Índices Fatoriais	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos escores ponderados	61	57	118	29	34	39	20
QI / Índices Fatoriais	101	107	104	98	107	116	100
Percentil	53	68	61	45	68	86	50
Intervalo de Confiança 95%	96–106	100–113	100–108	92–104	100–113	107–123	90–110

Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes



Perfil dos Quocientes Intelectuais e Índices Fatoriais



Resumo Técnico dos Índices

Escala	Soma dos PP	Ponto Composto	Percentil	IC 95%
QI Verbal	61	QIV 101	53	96–106
QI de Execução	57	QIE 107	68	100–113
QI Total	118	QIT 104	61	100–108
Índice de Compreensão Verbal	29	ICV 98	45	92–104
Índice de Organização Perceptual	34	IOP 107	68	100–113
Índice de Memória Operacional	39	IMO 116	86	107–123
Índice de Velocidade de Processamento	20	IVP 100	50	90–110





Página de Análise

Comparações entre as Discrepâncias

Comparação	Escore 1	Escore 2	Diferença	Significância Estatística	Frequência na Amostra
QI Verbal - QI de Execução	QIV	QIE	6	Não	51,4
Compreensão Verbal - Organização Perceptual	ICV	IOP	9	Não	36,9
Compreensão Verbal - Memória Operacional	ICV	IMO	18	Não	9,2
Organização Perceptual - Velocidade de Processamento	IOP	IVP	7	Não	54,0
Compreensão Verbal - Velocidade de Processamento	ICV	IVP	2	Não	90,3
Organização Perceptual - Memória Operacional	IOP	IMO	9	Não	37,9
Memória Operacional - Velocidade de Processamento	IMO	IVP	16	Não	20,0

Nível Subteste

Escore de Processo	Escore 1	Escore 2	Diferença	Frequência Acumulada
Maior Sequência Dígitos Ordem Direta	16	—	—	—
Maior Sequência Dígitos Ordem Inversa	—	—	—	—
Dígitos Ordem Direta - Ordem Inversa	—	—	—	—

Análise de Clusters

Cluster	Código	# Maior/Menor subteste	Interpretável?	Soma PP	Pontos compostos	IC 95%	Percentil	Classificação
Raciocínio Fluido (RM + AF + AR)	Gf	4	SIM	37	114	106-122	82	Média Superior
Processamento Visual (CB + CF)	Gv	1	SIM	23	109	100-118	73	Média
Raciocínio Fluido Não Verbal (RM + AF)	Gf-nv	4	SIM	26	27	107-127	87	Extremamente Baixo
Raciocínio Fluido Verbal (SM + CO)	Gf-v	1	SIM	17	92	83-101	30	Média
Conhecimento Lexical (SM + VC)	Gc-VL	0	SIM	16	89	82-96	23	Média Inferior
Informações Gerais (CO + IN)	Gc-K0	4	SIM	22	105	96-114	63	Média
Memória de Longo Prazo (VC + IN)	Gc-LTM	5	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável
Memória de Curto Prazo (SNL + DG)	Gsm-WM	4	SIM	28	123	114-132	94	Superior

Comparações Clínicas

Comparação	Pontos Compostos 1		Pontos Compostos 2		Diferença	Valor crítico	Raro/ Não raro	Direção		
Gf x Gv	Gf	114	Gv	109	5	21	Não raro	Gf	>	Gv
Gf-nonverbal x Gv	Gf-nv	27	Gv	109	-82	24	Raro	Gf-nv	<	Gv
Gf-nonverbal x Gf-verbal	Gf-nv	27	Gf-v	92	-65	24	Raro	Gf-nv	<	Gf-v
Gc-VL x Gc-K0	Gc-VL	89	Gc-K0	105	-16	17	Não raro	Gc-VL	<	Gc-K0
Gc-LTM x Gsm-WM	Gc-LTM	—	Gsm-WM	123	—	24	—	Gc-LTM	—	Gsm-WM
Gc-LTM x Gf-verbal	Gc-LTM	—	Gf-v	92	—	17	—	Gc-LTM	—	Gf-v





Interpretação Clínica

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos

Análise dos Resultados Psicométricos

No WAIS-III, Andre apresentou QI Total de 104, classificado como média (valor 104, percentil 61, intervalo de confiança 100–108). Como o perfil apresentou heterogeneidade/discrepâncias relevantes, a leitura dos índices fatoriais e subtestes é clinicamente mais informativa do que a interpretação isolada do QIT.

O QI Verbal ficou em média (valor 101, percentil 53, intervalo de confiança 96–106) e o QI de Execução em média (valor 107, percentil 68, intervalo de confiança 100–113). A diferença de 6 pontos favorece o desempenho não verbal.

Índices fatoriais: Índice de Compreensão Verbal: média (valor 98, percentil 45, intervalo de confiança 92–104). Índice de Organização Perceptual: média (valor 107, percentil 68, intervalo de confiança 100–113). Índice de Memória Operacional: média superior (valor 116, percentil 86, intervalo de confiança 107–123). Índice de Velocidade de Processamento: média (valor 100, percentil 50, intervalo de confiança 90–110). No contraste intraindividual, o maior índice foi Índice de Memória Operacional (116, média superior) e o menor foi Índice de Compreensão Verbal (98, média).



Subtestes com maior rendimento relativo: Informação (PP=13, média superior; conhecimento factual, memória semântica e repertório de informações gerais); Sequência de Números e Letras (PP=16, muito superior; memória operacional, reorganização mental, sequenciamento e controle executivo); Arranjo de Figuras (PP=15, superior; sequenciamento lógico, organização temporal e compreensão de relações sociais implícitas). Menor rendimento relativo: Vocabulário (PP=8, média; repertório lexical, conhecimento cristalizado, expressão verbal e formação conceitual); Semelhanças (PP=8, média; abstração verbal, categorização conceitual e identificação de relações entre conceitos). Em Velocidade de Processamento, Códigos ficou abaixo de Procurar Símbolos, padrão que pode sugerir maior custo no componente grafomotor, na automatização associativa ou na execução escrita sob tempo, quando comparado à varredura e decisão visual rápida. Esses achados devem ser integrados ao padrão intraindividual e às observações da aplicação.

Foram observadas discrepâncias clinicamente relevantes no perfil de Andre. diferenças entre índices. Esse padrão recomenda cautela na leitura isolada do QI Total.

A análise intraindividual apontou, no perfil de Andre, Vocabulário como dificuldade relativa (diferença -3.0, $\alpha=0,05$); Semelhanças como dificuldade relativa (diferença -3.0, $\alpha=0,05$); Sequência de Números e Letras como facilidade relativa (diferença 5.0, $\alpha=0,05$). Esses achados são relativos ao próprio padrão de desempenho.

Não foram identificados padrões diferenciais adicionais suficientemente marcados entre ICV, IOP, IMO e IVP a partir dos pontos compostos disponíveis.



GAI obtido por tabela normativa do Apêndice C: escore composto 101 (média), percentil 53.0, IC [96, 106].

Análise dos Clusters e Comparações Complementares. A análise dos clusters foi utilizada como recurso complementar à interpretação principal do WAIS-III. Foram considerados interpretáveis apenas os agrupamentos com consistência interna adequada e coerência entre escore composto, percentil, intervalo de confiança e classificação. No perfil de Andre, o maior resultado interpretável foi Memória de Curto Prazo (Gsm-WM: escore composto 123, percentil 94.0, IC 95% 114-132, superior) e o menor foi Conhecimento Lexical (Gc-VL: escore composto 89, percentil 23.0, IC 95% 82-96, média inferior). As comparações clínicas entre clusters interpretáveis não acrescentaram contrastes raros a partir dos valores críticos disponíveis. Clusters bloqueados por inconsistência psicométrica: Raciocínio Fluido Não Verbal (Gf-nv), por escore composto fora do intervalo de confiança, percentil incompatível com o escore composto. Esses agrupamentos e suas comparações derivadas não foram interpretados clinicamente até revisão da conversão normativa. Clusters não interpretáveis por heterogeneidade interna: Memória de Longo Prazo (Gc-LTM), com diferença interna de 5 pontos ponderados. Nesses casos, a leitura deve retornar aos subtestes.

Em síntese, Andre apresentou funcionamento intelectual global na faixa média, com perfil heterogêneo entre os domínios avaliados. Os resultados sugerem maior eficiência relativa em Índice de Memória Operacional e menor rendimento relativo em Índice de Compreensão Verbal. O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para fechamento diagnóstico; seus achados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos da avaliação.



Síntese Interpretativa para o Laudo

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos O perfil deve considerar maior desempenho relativo em Índice de Memória Operacional e menor desempenho relativo em Índice de Compreensão Verbal, exigindo integração com dados clínicos e funcionais.

Pontos de Atenção Clínica

O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para estabelecimento de hipótese diagnóstica. Quando houver queixas de lentificação, desatenção, baixa produtividade, fadiga cognitiva ou dificuldade em tarefas cronometradas, recomenda-se integrar estes achados com medidas específicas de atenção, funções executivas, memória, humor, comportamento adaptativo e histórico funcional.