



Neuroavalia

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

AVALIAÇÃO NEUROPSICOLÓGICA

Escala Wechsler de Inteligência para Adultos

WAIS-III

Relatório técnico completo com dados do avaliado, índices psicométricos, perfil de subtestes, discrepâncias, análise de clusters e síntese interpretativa.

DADOS DO AVALIADO

Andre Alekhine

SEXO

Masculino

IDADE

46 anos

ESCOLARIDADE

Ensino superior incompleto

PROFISSIONAL

andre andrealekhine

TABELA NORMATIVA

WAIS-III / Brasil / 40 a 49 anos

CÓDIGO

AVL-028

APLICAÇÃO

04/09/2026

Finalidade do relatório técnico

Este documento apresenta os resultados psicométricos do WAIS-III, incluindo quocientes intelectuais, índices fatoriais, perfil dos subtestes, comparações entre discrepâncias e interpretação clínica. Os achados devem ser interpretados por profissional habilitado e integrados à entrevista clínica, observações comportamentais, histórico funcional e demais instrumentos utilizados na avaliação neuropsicológica.






Resultados

PERFIL TÉCNICO WAIS-III


QI / Índices Fatoriais

QI / Índices Fatoriais	QIV	QIE	QIT	ICV	IOP	IMO	IVP
Soma dos escores ponderados	71	50	121	33	34	45	17
QI / Índices Fatoriais	110	100	105	106	107	130	92
Percentil	75	50	63	66	68	98	30
Intervalo de Confiança 95%	105–115	94–106	101–109	100–111	100–113	119–135	83–103

Perfil dos Pontos Ponderados dos Subtestes



Perfil dos Quocientes Intelectuais e Índices Fatoriais



Resumo Técnico dos Índices

Escala	Soma dos PP	Ponto Composto	Percentil	IC 95%
QI Verbal	71	QIV 110	75	105–115
QI de Execução	50	QIE 100	50	94–106
QI Total	121	QIT 105	63	101–109
Índice de Compreensão Verbal	33	ICV 106	66	100–111
Índice de Organização Perceptual	34	IOP 107	68	100–113
Índice de Memória Operacional	45	IMO 130	98	119–135
Índice de Velocidade de Processamento	17	IVP 92	30	83–103





Página de Análise

Comparações entre as Discrepâncias

Comparação	Escore 1	Escore 2	Diferença	Significância Estatística	Frequência na Amostra
QI Verbal - QI de Execução	QIV	QIE	10	Não	25,1
Compreensão Verbal - Organização Perceptual	ICV	IOP	1	Não	95,1
Compreensão Verbal - Memória Operacional	ICV	IMO	24	Não	2,6
Organização Perceptual - Velocidade de Processamento	IOP	IVP	15	Não	18,3
Compreensão Verbal - Velocidade de Processamento	ICV	IVP	14	Não	27,1
Organização Perceptual - Memória Operacional	IOP	IMO	23	Não	1,8
Memória Operacional - Velocidade de Processamento	IMO	IVP	38	Não	0,5

Nível Subteste

Escore de Processo	Escore 1	Escore 2	Diferença	Frequência Acumulada
Maior Sequência Dígitos Ordem Direta	19	—	—	—
Maior Sequência Dígitos Ordem Inversa	—	—	—	—
Dígitos Ordem Direta - Ordem Inversa	—	—	—	—

Análise de Clusters

Cluster	Código	# Maior/Menor subteste	Interpretável?	Soma PP	Pontos compostos	IC 95%	Percentil	Classificação
Raciocínio Fluido (RM + AF + AR)	Gf	5	NÃO	—	—	—	—	Não interpretável
Processamento Visual (CB + CF)	Gv	3	SIM	25	114	105-123	82	Média Superior
Raciocínio Fluido Não Verbal (RM + AF)	Gf-nv	2	SIM	20	21	90-110	50	Extremamente Baixo
Raciocínio Fluido Verbal (SM + CO)	Gf-v	1	SIM	19	97	88-106	42	Média
Conhecimento Lexical (SM + VC)	Gc-VL	2	SIM	20	100	93-107	50	Média
Informações Gerais (CO + IN)	Gc-K0	3	SIM	23	108	99-117	70	Média
Memória de Longo Prazo (VC + IN)	Gc-LTM	2	SIM	24	111	105-117	77	Média Superior
Memória de Curto Prazo (SNL + DG)	Gsm-WM	3	SIM	31	131	122-140	98	Muito Superior

Comparações Clínicas

Comparação	Pontos Compostos 1		Pontos Compostos 2		Diferença	Valor crítico	Raro/ Não raro	Direção		
Gf x Gv	Gf	—	Gv	114	—	21	—	Gf	—	Gv
Gf-nonverbal x Gv	Gf-nv	21	Gv	114	-93	24	Raro	Gf-nv	<	Gv
Gf-nonverbal x Gf-verbal	Gf-nv	21	Gf-v	97	-76	24	Raro	Gf-nv	<	Gf-v
Gc-VL x Gc-K0	Gc-VL	100	Gc-K0	108	-8	17	Não raro	Gc-VL	<	Gc-K0
Gc-LTM x Gsm-WM	Gc-LTM	111	Gsm-WM	131	-20	24	Não raro	Gc-LTM	<	Gsm-WM
Gc-LTM x Gf-verbal	Gc-LTM	111	Gf-v	97	14	17	Não raro	Gc-LTM	>	Gf-v





Interpretação Clínica

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos

Análise dos Resultados Psicométricos

No WAIS-III, Andre apresentou QI Total de 105, classificado como média (valor 105, percentil 63, intervalo de confiança 101–109). Como o perfil apresentou heterogeneidade/discrepâncias relevantes, a leitura dos índices fatoriais e subtestes é clinicamente mais informativa do que a interpretação isolada do QIT.

O QI Verbal ficou em média superior (valor 110, percentil 75, intervalo de confiança 105–115) e o QI de Execução em média (valor 100, percentil 50, intervalo de confiança 94–106). A diferença de 10 pontos favorece o desempenho verbal, indicando maior eficiência relativa em tarefas mediadas pela linguagem.

Índices fatoriais: Índice de Compreensão Verbal: média (valor 106, percentil 66, intervalo de confiança 100–111). Índice de Organização Perceptual: média (valor 107, percentil 68, intervalo de confiança 100–113). Índice de Memória Operacional: muito superior (valor 130, percentil 98, intervalo de confiança 119–135). Índice de Velocidade de Processamento: média (valor 92, percentil 30, intervalo de confiança 83–103). No contraste intraindividual, o maior índice foi Índice de Memória Operacional (130, muito superior) e o menor foi Índice de Velocidade de Processamento (92, média).



Subtestes com maior rendimento relativo: Aritmética (PP=14, superior; cálculo mental, raciocínio quantitativo, atenção auditiva e memória operacional sob tempo); Dígitos (PP=14, superior; atenção auditiva, memória imediata, sequenciamento e manipulação de informações); Informação (PP=13, média superior; conhecimento factual, memória semântica e repertório de informações gerais); Sequência de Números e Letras (PP=17, muito superior; memória operacional, reorganização mental, sequenciamento e controle executivo). Menor rendimento relativo: Códigos (PP=5, limítrofe; velocidade grafomotora, atenção visual sustentada e aprendizagem associativa sob pressão de tempo). Em Velocidade de Processamento, Códigos ficou abaixo de Procurar Símbolos, padrão que pode sugerir maior custo no componente grafomotor, na automatização associativa ou na execução escrita sob tempo, quando comparado à varredura e decisão visual rápida. Esses achados devem ser integrados ao padrão intraindividual e às observações da aplicação.

Foram observadas discrepâncias clinicamente relevantes no perfil de Andre. diferenças entre índices. Esse padrão recomenda cautela na leitura isolada do QI Total.

A análise intraindividual apontou, no perfil de Andre, Semelhanças como dificuldade relativa (diferença -3.57, $\alpha=0,05$); Compreensão como dificuldade relativa (diferença -2.57, $\alpha=0,15$); Sequência de Números e Letras como facilidade relativa (diferença 4.43, $\alpha=0,05$). Esses achados são relativos ao próprio padrão de desempenho.

O desempenho relativamente superior em organização perceptual, associado a velocidade de processamento inferior, sugere que Andre pode resolver problemas visuais com melhor rendimento quando dispõe de tempo suficiente, mas apresentar menor eficiência em tarefas rápidas, repetitivas ou dependentes de automatização visuomotora.



GAI obtido por tabela normativa do Apêndice C: escore composto 106 (média), percentil 66.0, IC [101, 111].

Análise dos Clusters e Comparações Complementares. A análise dos clusters foi utilizada como recurso complementar à interpretação principal do WAIS-III. Foram considerados interpretáveis apenas os agrupamentos com consistência interna adequada e coerência entre escore composto, percentil, intervalo de confiança e classificação. No perfil de Andre, o maior resultado interpretável foi Memória de Curto Prazo (Gsm-WM: escore composto 131, percentil 98.0, IC 95% 122-140, muito superior) e o menor foi Raciocínio Fluido Verbal (Gf-v: escore composto 97, percentil 42.0, IC 95% 88-106, média). As comparações clínicas entre clusters interpretáveis não acrescentaram contrastes raros a partir dos valores críticos disponíveis. Clusters bloqueados por inconsistência psicométrica: Raciocínio Fluido Não Verbal (Gf-nv), por escore composto fora do intervalo de confiança, percentil incompatível com o escore composto. Esses agrupamentos e suas comparações derivadas não foram interpretados clinicamente até revisão da conversão normativa. Clusters não interpretáveis por heterogeneidade interna: Raciocínio Fluido (Gf), com diferença interna de 5 pontos ponderados. Nesses casos, a leitura deve retornar aos subtestes.

Em síntese, Andre apresentou funcionamento intelectual global na faixa média, com perfil heterogêneo entre os domínios avaliados. Os resultados sugerem maior eficiência relativa em Índice de Memória Operacional e menor rendimento relativo em Índice de Velocidade de Processamento. O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para fechamento diagnóstico; seus achados devem ser integrados à anamnese, observação clínica, funcionamento adaptativo e demais instrumentos da avaliação.



Síntese Interpretativa para o Laudo

WAIS-III – Escala de Inteligência Wechsler para Adultos O perfil deve considerar maior desempenho relativo em Índice de Memória Operacional e menor desempenho relativo em Índice de Velocidade de Processamento, exigindo integração com dados clínicos e funcionais.

Pontos de Atenção Clínica

O WAIS-III não deve ser utilizado isoladamente para estabelecimento de hipótese diagnóstica. Quando houver queixas de lentificação, desatenção, baixa produtividade, fadiga cognitiva ou dificuldade em tarefas cronometradas, recomenda-se integrar estes achados com medidas específicas de atenção, funções executivas, memória, humor, comportamento adaptativo e histórico funcional.